

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



TeSys GV2/GV3 Hälytys- ja apukosketin 2 NO

Sähkönumero: 3760006 GVAE20

GTIN-koodi : 3389110343465

Hinta : 18,50 EUR

Tuotetiedot

Alue	TeSys TeSys Deca
Laitteen lyhytnimi	GVAE
Tuote tai komponentti tyyppi	Apukytkinlohko
Tuotteen soveltuvuus	GV2L GV3P GV2ME LS1D32 GV3L GV2RT GV2P GV2LE
Asennuspaikka	Etupuoli
Napajärjestys	2 NO
Määrä per pakkaus	Setti 10 kpl

Täydentävät tiedot

[Ui] Eristysjännite	300 V UL 508 300 V CSA C22.2 Nro 14 250 V IEC 60947-1
[Ue] Käyttöjännite	24...240 V AC 24...60 V DC
[Ith] Vapaan jäähdytyksen terminen virta	2,5 A
Suojaustyyppi	GG sulake 10 A GB2CB06 katkaisija 10 A
Mekaaninen kestävyys	100000 cycles
Minimi kytkentävirta	5 mA
Vähimmäiskytkentäjännite	17 V
Nimellinem toimintateho VA:na	120 VA 110...120 V AC-15 - sähköinen kestävyys: 100000 cycles 120 VA 230...240 V AC-15 - sähköinen kestävyys: 100000 cycles 48 VA 24 V AC-15 - sähköinen kestävyys: 100000 cycles 60 VA 48 V AC-15 - sähköinen kestävyys: 100000 cycles
Nimellinen toimintateho watteina	15 W 48 V DC-13 - sähköinen kestävyys: 100000 cycles 24 W 24 V DC-13 - sähköinen kestävyys: 100000 cycles 9 W 60 V DC-13 - sähköinen kestävyys: 100000 cycles
Kiristysmomentti	1,4 N.m - päällä Ruuviliitännät
Korkeus	11 mm

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttöolosuhteita varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Leveys	45 mm
Syvyys	29 mm
Tuotteen paino	0,02 kg

Ympäristötiedot

Ympäristölliset ominaisuudet	Normaali ympäristö
Tuote sertifiointi	UKCA

Pakkaustiedot

Pakkaustyyppi 1	PCE
Pakkauksen yksikköjen lukumäärä	1
Pakkauksen paino (naulaa)	19,0 g
Pakkaus 1 korkeus	1,6 cm
Pakkaus 1 leveys	5,0 cm
Pakkaus 1 pituus	6,0 cm
Pakkaustyyppi 2	BB1
Pakkaus 2 myyntiyksikkö	10
Pakkaus 2 paino	209,0 g
Pakkaus 2 korkeus	6,3 cm
Pakkaus 2 leveys	7,3 cm
Pakkaus 2 pituus	12,0 cm
Pakkaustyyppi 3	S02
Pakkaus 3 myyntiyksikkö	220
Pakkaus 3 paino	4,377 kg
Pakkaus 3 korkeus	15,0 cm
Pakkaus 3 leveys	30,0 cm
Pakkaus 3 pituus	40,0 cm

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetus	REACH-ilmoitus
REACH-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita	Kyllä
EU:N RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Ei myrkyllisiä raskasmetalleja	Kyllä
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
WEEE	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------