


Tuotetiedot

Tekniset tiedot



LED-painikesäädin 7-100W Zigbee valkoinen

Sähkönumero: 2622126 WDE002386

Keskeytetään: 30 syyskuu 2022

GTIN-koodi : 3606481040442

Tuotanto lopetetaan

Tuotetiedot

Alue	Exxact
Tuote tai komponentti tyyppi	Connected dimmer
Värisävy	Valkoinen (RAL 9003)
Määrä per pakkaus	Setti 1 kpl

Täydentävät tiedot

Laitteen esitys	Koje asennuskehyksellä
Laitteen asennus	Uppo
Laitteen sovellus	Light control
Vipujen määrä	1
Säädintyyppi	Yleis
Säädinohjaus	Painokytkin
Kiinnitystapa	Ruuveilla
Nimellisvirta	10 A
[Ue] Käyttöjännite	230 V
Verkon tyyppi	AC
Verkon taajuus	50 Hz
Valmiustilan kulutus	Max. 0.4 W
Pinnan laatu	Kiiltävä
Kuorman tyyppi	Hehkulamppu: 3...370 W 230 V AC Pienjännite halogeeni lamppu elektronisella muuntajalla: 3...370 W 230 V AC Halogeenilamppu: 3...370 W 230 V AC LED valaisin: 0...200 W 230 V AC
Suojaustyyppi	Automaattinen ylijännitesuojaus Ylikuumenemis suoja Oikosulkusuojaus
Paikallisilmaisu	1 LED (amber/green/red)
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	5...40 °C
Ympäristön lämpötila käytettäessä	5...40 °C
Kytkentä - liittimet	Ruuviliitin

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttösovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Ruuvinn kannan tyyppi	Pozidriv No 1 ja kombi
Kiristysmomentti	0,5 N.m
Puristusliitosten määrä	2 x 2,5 mm² Kiinteä Kaapeli(t) 2 x 2,5 mm² stranded or fine stranded Kaapeli(t)
Johtimen kuorintapituus	6 mm
Materiaali	ABS (akryyliniitriliibutadienistyreeni)
Korkeus	71 mm
Leveys	71 mm
Syvyys	41 mm
Upotussyvyys	27 mm
Tuotteen paino	0,082 kg
Tuote sertifiointi	EAC VDE SEMKO FIMKO NEMKO NF CE Zigbee 3.0

Ympäristötiedot

IP suojausluokka	IP20 IP21 with marking on visual parts
IK-suojausluokka	IK02
Standardit	EN 60669-2-1 EN 301-489-17 EN 60730-2-7 EN 300-328

Pakkaustiedot

Pakkaustyyppi 1	PCE
Pakkauksen yksikköjen lukumäärä	1
Pakkauksen paino (naulaa)	123,0 g
Pakkaus 1 korkeus	7,7 cm
Pakkaus 1 leveys	9,5 cm
Pakkaus 1 pituus	9,5 cm
Pakkaustyyppi 2	S03
Pakkaus 2 myyntiyksikkö	36
Pakkaus 2 paino	4,869 kg
Pakkaus 2 korkeus	30 cm
Pakkaus 2 leveys	30 cm
Pakkaus 2 pituus	40 cm
Pakkaustyyppi 3	P12
Pakkaus 3 myyntiyksikkö	576
Pakkaus 3 paino	89,904 kg
Pakkaus 3 korkeus	75 cm
Pakkaus 3 leveys	80 cm
Pakkaus 3 pituus	120 cm

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetus	REACH-ilmoitus
EU:N RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot