

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Renova LED-himmennin 0-370W valkoinen, kuluttajapakkaus

Sähkönumero: 2622138 WDE006910

GTIN-koodi : 3606481056665

Tuotetiedot

Alue	Renova
Tuote tai komponentti tyyppi	Säädin
Laitteen sovellus	Light control
Colour	Valkoinen
Laitteen esitys	Täydellinen tuote

Täydentävät tiedot

Säädintyyppi	Kiertosäädin
Säädinohjaus	Kääntökytkin
Kytkin toiminto	1-napainen 2-osainen
Kuorman tyyppi	Hehkulamppu 230 V Hehkulamppu Halogeenilamppu LED valaisin low voltage lamps with electronic transformer
Tehoalue	Hehkulamppu: Hehkulamppu: 3...370 W Pienjännite halogeeni lamppu elektronisella muuntajalla: 3...370 W Pienjännite halogeeni lamppu elektronisella muuntajalla: Halogeenilamppu: 3...370 W LED valaisin: 0...200 W Halogeenilamppu:
[Ue] Käyttöjännite	230 V AC 50/60 Hz
Rated current/voltage	10 A 230 V AC
Suojaustyyppi	Elektroninen oikosulku ja automaattinen ylijännite suojaus
Lähtöjen lukumäärä	1
KytKentä - liittimet	Ruuviliitin
Johtimen kuorintapituus	6 mm
Puristusliitosten määrä	1 x 2,5 mm² Kiinteä tai joustava Kaapeli(t) 2 x 1,5 mm² Kiinteä tai joustava Kaapeli(t)
Materiaali	ABS (akryyliniitriliibutadienistyreeni): Keskiölevy ABS (akryyliniitriliibutadienistyreeni): Säätonuppi
Pinnan laatu	Kiiltävä
Laitteen asennus	Uppo
Kiinnitystapa	Ruuveilla ja hakapareilla
Pakkasutapa	Blister

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttösovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Upotussyvyys	29 mm
Korkeus	71 mm
Leveys	71 mm
Syvyys	51 mm
Tuotteen paino	0,088 kg
Ulkonema	22 mm

Ympäristötiedot

Ympäristön lämpötila käytettäessä	5...35 °C
Suhteellinen kosteus	5...95 %
Standardit	EN 60669-2-1
Tuote sertifiointi	CE
IP suojausluokka	IP20

Pakkaustiedot

Pakkaustyyppi 1	PCE
Pakkauksen yksikköjen lukumäärä	1
Pakkauksen paino (naulaa)	135,0 g
Pakkaus 1 korkeus	2,93 cm
Pakkaus 1 leveys	12,0 cm
Pakkaus 1 pituus	18,5 cm
Pakkaustyyppi 2	CAR
Pakkaus 2 myyntiyksikkö	20
Pakkaus 2 paino	3,7 kg
Pakkaus 2 korkeus	25,5 cm
Pakkaus 2 leveys	29,0 cm
Pakkaus 2 pituus	39,0 cm
Pakkaustyyppi 3	BB1
Pakkaus 3 myyntiyksikkö	5
Pakkaus 3 paino	825,0 g
Pakkaus 3 korkeus	12,2 cm
Pakkaus 3 leveys	19,4 cm
Pakkaus 3 pituus	26,0 cm


Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetus	REACH-ilmoitus
EU:N RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi

Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot
WEEE	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Johdotuskaavio

Installing the dimmer without neutral wire (EN)
Montere dimmeren uten nøytral kabel (NO)
Montering av dimmern utan neutralledare (SV)
Valonsäätimen asentaminen ilman nollajohdinta (FI)
Dimmer montieren ohne Neutalleiter (DE)



Installing the dimmer with neutral wire (EN)
Montere dimmeren med nøytral kabel (NO)
Montering av dimmern med neutralledare (SV)
Valonsäätimen asentaminen nollajohtimella (FI)
Dimmer montieren mit Neutalleiter (DE)

