

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Exxact LED-himmennin 0-370W antrasiitti, kuluttajapakkaus

Sähkönumero: 2622149 WDE008503

GTIN-koodi : 3606481086594

Tuotetiedot

Alue	Exxact
Tuote tai komponentti tyyppi	Säädin
Värisävy	Antrasiitti (RAL 7021)
Määrä per pakkaus	Setti 1 kpl

Täydentävät tiedot

Laitteen esitys	Täydellinen tuote
Laitteen asennus	Uppo
Laitteen sovellus	Light control
Säädinohjaus	Kääntökytkin
Kiinnitystapa	Ruuveilla
Nimellisvirta	10 A
[Ue] Käyttöjännite	230 V
Verkon tyyppi	AC
Verkon taajuus	50 Hz
Pinnan laatu	Matta
Kuorman tyyppi	Hehkulamppu: 3...370 W 230 V AC Pienjännite halogeeni lamppu elektronisella muuntajalla: 3...370 W 12 V AC Halogeenilamppu: 3...370 W 230 V AC LED valaisin: 0...200 W 230 V AC
Suojaustyyppi	Oikosulkusuojaus Automaattinen ylijännitesuojaus
KytKentä - liittimet	Ruuviliitin
Ruuvin kannan tyyppi	Pozidriv No 1 ja kombi
Kiristysmomentti	0,5 N.m
Puristusliitosten määrä	1 x 2,5 mm² Kiinteä tai joustava Kaapeli(t) 2 x 1,5 mm² Kiinteä tai joustava Kaapeli(t)
Johtimen kuorintapituus	6 mm
Materiaali	ABS (akryyliniitriliibutadienistyreeni)
Korkeus	87 mm
Leveys	87 mm
Syvyys	51 mm

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttösovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Upotussyvyys	29 mm
Tuotteen paino	0,119 kg
Tuote sertifiointi	CE

Ympäristötiedot

IP suojausluokka	IP20
IK-suojausluokka	IK02
Standardit	EN 60669-2-1

Pakkaustiedot


Pakkaustyyppi 1	PCE
Pakkauksen yksikköjen lukumäärä	1
Pakkauksen paino (naulaa)	152,0 g
Pakkaus 1 korkeus	3,12 cm
Pakkaus 1 leveys	12 cm
Pakkaus 1 pituus	18,5 cm
Pakkaustyyppi 2	CAR
Pakkaus 2 myyntiyksikkö	20
Pakkaus 2 paino	4,04 kg
Pakkaus 2 korkeus	25,5 cm
Pakkaus 2 leveys	29 cm
Pakkaus 2 pituus	39 cm
Pakkaustyyppi 3	BB1
Pakkaus 3 myyntiyksikkö	5
Pakkaus 3 paino	910,0 g
Pakkaus 3 korkeus	12,2 cm
Pakkaus 3 leveys	19,4 cm
Pakkaus 3 pituus	26 cm

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetus	REACH-ilmoitus
EU:N RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot
WEEE	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Johdotuskaavio

Installing the dimmer without neutral wire (EN)
Montere dimmeren uten nøytral kabel (NO)
Montering av dimmern utan neutralledare (SV)
Valonsäätimen asentaminen ilman nollajohdinta (FI)
Dimmer montieren ohne Neutalleiter (DE)



Installing the dimmer with neutral wire (EN)
Montere dimmeren med nøytral kabel (NO)
Montering av dimmern med neutralledare (SV)
Valonsäätimen asentaminen nollajohtimella (FI)
Dimmer montieren mit Neutalleiter (DE)

