

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Exxact liiketunnistin 160° painikkeella 10A valkoinen, kuluttajapakkaus

Sähkönumero: 2609935 WDE008317

GTIN-koodi : 3606482079151

Tuotetiedot

Alue	Exxact
Tuote tai komponentti tyyppi	Liiketunnistin
Laitteen esitys	Täydellinen tuote
Määrä per pakkaus	Setti 1 kpl

Täydentävät tiedot

Version	Basic versio
Laitteen asennus	Uppo
Tehoalue	2200 W Hehkulamppu 2000 W Halogeenilamppu 200 W LED valaisin 1000 VA Moottori (1-vaiheinen) 1050 VA Pinjännite halogeenivalot
Tunnistusalue	160° Vaakasuora
Colour	Valkoinen (RAL 9003)
KytKentä - liittimet	Ruuviliitin
Puristusliitosten määrä	1,5...2,5 mm² Kiinteä Kaapeli(t) 1,5...2,5 mm² Monijohtiminen Kaapeli(t)
Materiaali	ABS (akryylinitriilibutadienistyreeni)
Johdotuskaavio	Nollajohtimella
Asennus syvyys	1 m
Upotussyvyys	27 mm
Korkeus	71 mm
Leveys	71 mm

Ympäristötiedot

Standardit	EN 60730-2-7 EN 60669-2-1 EN 300-328 EN 301-489-17
Tuote sertifiointi	EAC CE FIMKO NEMKO VDE SEMKO NF

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttöolosuhteita varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.


IP suojausluokka	IP21
------------------	------

Pakkaustiedot

Pakkaustyyppi 1	PCE
Pakkauksen yksikköjen lukumäärä	1
Pakkauksen paino (naulaa)	132,0 g
Pakkaus 1 korkeus	5,8 cm
Pakkaus 1 leveys	12,1 cm
Pakkaus 1 pituus	18,2 cm
Pakkaustyyppi 2	CAR
Pakkaus 2 myyntiyksikkö	20
Pakkaus 2 paino	3,302 kg
Pakkaus 2 korkeus	26,4 cm
Pakkaus 2 leveys	29,8 cm
Pakkaus 2 pituus	39,6 cm
Pakkaustyyppi 3	BB1
Pakkaus 3 myyntiyksikkö	5
Pakkaus 3 paino	754,0 g
Pakkaus 3 korkeus	12,6 cm
Pakkaus 3 leveys	19,6 cm
Pakkaus 3 pituus	26,2 cm

Tuotteen ympäristötiedot

EU:N RoHS-direktiivi	Selvitettävänä
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot



- Ⓐ Mekaaninen painike laajennusyksikön liittämissä
– Normaali/ aputila
- Ⓑ Pääliikkeen istin
- Ⓒ Apuliikkeen istin