

SÄKERHETSDATABLAD

Omarbetad: 2007-09-11
Bostik Multi Filler

Internt nr: P0354

Ersätter datum:

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

☒	Godkänt för användning	☐
☐	Godkänt för Laboratorieanvändning	☐
☐	Godkänd av Bostik AB	☐

HANDELSNAMN

Bostik Multi Filler

ANVÄNDNINGS- OMRÅDE

För spackling och reparation av skador på de flesta material, som exempelvis betong, sten, tegel, gips, trä och liknade inne och ute. Vid användning utomhus skall ytan övermålas. Kan läggas i skikt upp till 2 cm i ett moment. Lätt att bearbeta.

Inhemsk tillverkare/importör

Företag Bostik AB
Adress Box 903
Postnr/Ort 251 09 Helsingborg
Land Sweden
E-mail info.se@bostik.com
Hemsida www.bostik.se
Telefon 042-19-50-00

Namn

Katalin Derkvist

E-mail

katalin.derkvist@bostik.com

Tel. (arb.)

+46 42 195000

Land

Nödtelefon

020- 99 60 00

Information

Kemiakuten

Öppet tider

2. FARLIGA EGENSKAPER

HÄLSA

KLASSIFICERAS EJ SOM HÄLSOFARLIG PRODUKT.

3. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Nr	Ämnesnamn	Reg.Nr.	EG-nr	CAS-nr	Konc.	Klassificering
1	kopolymer av butylakrylat - styren		-	-	-	Ej märkningspliktig
2	Oorganiska fyllmedel		-	-	-	Ej märkningspliktig
3	vatten			7732-18-5	-	Ej märkningspliktig

Teckenförklaring: T+=mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi= irriterande E=explosiv, O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande, Mut=mutagen, Rep=Reproduktionstoxisk, Konc.=koncentration

4. FÖRSTA HJÄLPEN

HUDKONTAKT

Tvätta huden noggrant med tvål och vatten.

KONTAKT MED ÖGONEN

Skölj omedelbart med vatten i 10-15 minuter. Kontakta omedelbart läkare.

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-09-11
Bostik Multi Filler

Internt nr: P0354

Ersätter datum:

FÖRTÄRING

Drick genast ett par glas vatten. Kontakta läkare.

MEDICINSK INFORMATION

Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.

5. BRANDBEKÄMPNINGSAÅTGÄRDER



SLÄCKMEDEL

Släckes med pulver, koldioxid, skum eller fin vattendusch.

INFORMATION

Ej brännbart i vått tillstånd.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP



ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR

Förhindra utsläpp till avloppssystem, vattendrag eller mark.

ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Sug upp med sågspån, sand eller annat inert absorptionsmaterial och samla upp i slutna behållare.

7. HANTERING OCH LAGRING



LAGRING

Förvaras oåtkomligt för barn. Lagras frostfritt > 0 °C. Förvaras i kärl som tål vatten.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD



FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Arbetsplats och arbetsmetoder utformas så att direktkontakt förhindras.

ÖGONSKYDD

Vid risk för direktkontakt eller stänk rekommenderas att skyddsglasögon används.

HANDSKYDD

Vid risk för direktkontakt eller stänk rekommenderas att skyddshandskar används.

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-09-11
Bostik Multi Filler

Internt nr: P0354

Ersätter datum:

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form Pasta.
Färg Gråvit.
Lukt Ingen eller okaraktäristisk lukt.
Löslighet i vatten Blandbar med vatten.

Fysikaliska och kemiska parametrar

Parameter	Värde / enhet	Metod/referens	Kommentar
Kokpunkt	100 °C		

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

STABILITET

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

KONTAKT MED ÖGONEN

Stänk i ögonen kan ge sveda och besvär på grund av limningseffekten hos produkten.

FÖRTÄRING

Förtäring av små mängder, bedöms ej som farligt. Förtäring av större mängder är på grund av produktens form ej trolig.

12. EKOLOGISK INFORMATION

INFORMATION

Förhindra utsläpp till avloppssystem, vattendrag eller mark. Kan elimineras genom adsorption till aktivt slam.

13. AVFALLSHANTERING

GENERELLT

Behandlas som industriavfall.

Väl tömda förpackningar skall lämnas till återvinning av REPA utsedda materialbolag. Bostik AB är ansluten till REPA. REPA reg. nr 5560104761.

AVFALLSGRUPP

EWC-kod: 080410.

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods: ☐ Ja ☒ Nej ☐ Ej utvärderat

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

EG-märkning ☒ Nej ☐ Ja ☐ Ej utvärderat

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-09-11
Bostik Multi Filler

Internt nr: P0354

Ersätter datum:

16. ANNAN INFORMATION



PRODUCENTENS ANTECKNINGAR

Informationen på detta säkerhetsdatabladet är baserat på våra nuvarande kunskaper samt gällande EU- och nationell lagstiftning. Produkten skall inte användas till annat än vad den är specificerad för under punkt 1 utan att först erhålla en skriftlig instruktion från leverantören. Det är alltid användaren som har det fulla ansvaret att följa kraven enligt gällande lagstiftning. Informationen på säkerhetsdatabladet är ämnad som en beskrivning av säkerhetskraven för produkten och ingen garanti för produkttegenskaperna.