



Stationära sågblad

Säljargument

- Laserskurna expansionsspår reducerar vibrationer och ljud
- Extra stora Carbide-tänder bibehåller skärpan längre
- Korrosionsbeständig hårdmetall håller längre vid användning i hårda material

Garanti

- 12 månaders garanti

Specifikationer

Art nr & Produktbeskrivning		Användning sområde	Klingdiamet er	Skärbredd	Antal tänder	Tjocklek	Stamtjockle k	Tandform	Hålstorlek
DT4377	Extreme 300 x 30mm 80 tänder	Plywood / virke / MDF	300 mm	30 mm	80	3.0 mm	2.2 mm	Trapetsslipa d	
DT4374	Extreme 250 x 30mm 96 tänder	Plywood / virke / MDF	250 mm	30 mm	96	3.0 mm	2.2 mm	Trapetsslipa d	
DT1700	Extreme 216 x 30mm 24 tänder	Plywood / virke / MDF	216 mm	30 mm	24	2.4 mm	1.8 mm	Växelvis slipad	
DT4203	Extreme 350 x 30mm 36 tänder	Plywood / virke / MDF	350 mm	30 mm	36	3.0 mm	2.2 mm	Rakslipad, djupstopp	
DT4201	Extreme 250 x 30mm 24 tänder	Plywood / virke / MDF	250 mm	30 mm	24	3.0 mm	2.2 mm	Rakslipad, djupstopp	

Art nr & Produktbeskrivning		Användning sområde	Klingdiameter	Skärbredd	Antal tänder	Tjocklek	Stamtjocklek	Tandform	Hålstorlek
DT4259	Extreme 300 x 30mm 60 tänder	Plywood / virke / MDF	300 mm	30 mm	60	3.0 mm	2.2 mm	Växelvis slipad	
DT4258	Extreme 260 x 30mm 48 tänder	Plywood / virke / MDF	260 mm	30 mm	48	2.6 mm	1.8 mm	Växelvis slipad	
DT4212	Extreme 215 x 30mm 20 tänder	Plywood / virke / MDF	215 mm	30 mm	20	2.6 mm	1.8 mm	Växelvis slipad	
DT4222	Extreme 216 x 30mm 24 tänder	Plywood / virke / MDF	216 mm	30 mm	24	2.6 mm	1.8 mm	Växelvis slipad	
DT4228	Extreme 250 x 30mm 40 tänder	Plywood / virke / MDF	250 mm	30 mm	40	3.0 mm	2.2 mm	Växelvis slipad	
DT4227	Extreme 250 x 30mm 30 tänder	Plywood / virke / MDF	250 mm	30 mm	30	3.0 mm	2.2 mm	Växelvis slipad	
DT4229	Extreme 300 x 30mm 48 tänder	Plywood / virke / MDF	300 mm	30 mm	48	3.0 mm	2.2 mm	Växelvis slipad	
DT4305	Extreme 350 x 30mm 36 tänder	Plywood / virke / MDF	350 mm	30 mm	36	3.0 mm	2.2 mm	Rakslipad, djupstopp	
DT4204	Extreme 300 x 30mm 32 tänder	Plywood / virke / MDF	300 mm	30 mm	32	3.0 mm	2.2 mm	Rakslipad, djupstopp	
DT4301	Extreme 250 x 30mm 24 tänder	Plywood / virke / MDF	250 mm	30 mm	24	3.0 mm	2.2 mm	Rakslipad, djupstop	
DT4202	Extreme 250 x 30mm 24 tänder	Plywood / virke / MDF	250 mm	30 mm	24	2.8 mm	1.8 mm	Rakslipad, djupstopp	
DT4338	Extreme 400 x 30mm 60 tänder	Plywood / virke / MDF	400 mm	30 mm	60	3.5 mm	2.5 mm	Växelvis slipad	
DT4317	Extreme 400 x 30mm 96 tänder	Plywood / virke / MDF	400 mm	30 mm	36	3.0 mm	2.2 mm	Växelvis slipad	
DT4291	Extreme 350 x 30mm 96 tänder	Plywood / virke / MDF	350 mm	30 mm	96	3.0 mm	2.2 mm	Trapetsslipad	
DT4360	Extreme 350 x 30mm 84 tänder	Plywood / virke / MDF	350 mm	30 mm	84	3.0 mm	2.2 mm	Växelvis slipad	
DT4334	Extreme 350 x 30mm 54 tänder	Plywood / virke / MDF	350 mm	30 mm	54	3.0 mm	2.2 mm	Växelvis slipad	
DT4333	Extreme 350 x 30mm 42 tänder	Plywood / virke / MDF	350 mm	30 mm	42	3.0 mm	2.2 mm	Växelvis slipad	

Art nr & Produktbeskrivning		Användning sområde	Klingdiameter	Skärbredd	Antal tänder	Tjocklek	Stamtjocklek	Tandform	Hålstorlek
DT4289	Extreme 315 x 30mm 80 tänder	Plywood / virke / MDF	315 mm	30 mm	80	3.0 mm	2.2 mm	Trapetsslipad	
DT4358	Extreme 315 x 30mm 72 tänder	Plywood / virke / MDF	315 mm	30 mm	72	3.0 mm	2.2 mm	Växelvis slipad	
DT4332	Extreme 315 x 30mm 48 tänder	Plywood / virke / MDF	315 mm	30 mm	48	3.0 mm	2.2 mm	Växelvis slipad	
DT4215	Extreme 315 x 30mm 24 tänder	Plywood / virke / MDF	315 mm	30 mm	24	3.0 mm	2.2 mm	Växelvis slipad	
DT4290	Extreme 305 x 30mm 96 tänder	Plywood / virke / MDF	305 mm	30 mm	96	3.0 mm	2.2 mm	Trapetsslipad	
DT4288	Extreme 305 x 30mm 80 tänder	Plywood / virke / MDF	305 mm	30 mm	80	3.0 mm	2.2 mm	Trapetsslipad	
DT4283	Extreme 305 x 30mm 80 tänder	Plywood / virke / MDF	305 mm	30 mm	80	2.6 mm	1.8 mm	Trapetsslipad	
DT4331	Extreme 305 x 30mm 60 tänder	Plywood / virke / MDF	305 mm	30 mm	60	3.0 mm	2.2 mm	Växelvis slipad	
DT4260	Extreme 305 x 30mm 60 tänder	Plywood / virke / MDF	305 mm	30 mm	60	2.6 mm	1.8 mm	Växelvis slipad	
DT4340	Extreme 305 x 30mm 48 tänder	Plywood / virke / MDF	305 mm	30 mm	48	3.0 mm	2.2 mm	Växelvis slipad	
DT4330	Extreme 305 x 30mm 36 tänder	Plywood / virke / MDF	305 mm	30 mm	36	3.0 mm	2.2 mm	Växelvis slipad	
DT4210	Extreme 305 x 30mm 32 tänder	Plywood / virke / MDF	305 mm	30 mm	32	2.6 mm	1.8 mm	Växelvis slipad	
DT4378	Extreme 300 x 30mm 96 tänder	Plywood / virke / MDF	300 mm	30 mm	96	3.0 mm	2.2 mm	Trapetsslipad	
DT4376	Extreme 300 x 30mm 96 tänder	Plywood / virke / MDF	300 mm	30 mm	96	3.0 mm	2.2 mm	Trapetsslipad	
DT4281	Extreme 300 x 30mm 80 tänder	Plywood / virke / MDF	300 mm	30 mm	80	3.0 mm	2.2 mm	Trapetsslipad	
DT4357	Extreme 300 x 30mm 72 tänder	Plywood / virke / MDF	300 mm	30 mm	72	3.0 mm	2.2 mm	Trapetsslipad	
DT4329	Extreme 300 x 30mm 60 tänder	Plywood / virke / MDF	300 mm	30 mm	60	3.0 mm	2.2 mm	Trapetsslipad	

Art nr & Produktbeskrivning		Användning sområde	Klingdiameter	Skärbredd	Antal tänder	Tjocklek	Stamtjocklek	Tandform	Hålstorlek
DT4328	Extreme 300 x 30mm 60Teeth	Plywood / virke / MDF	300 mm	30 mm	60	3.0 mm	2.2 mm	Växelvis slipad	
DT4327	Extreme 300 x 30mm 48 tänder	Plywood / virke / MDF	300 mm	30 mm	48	3.0 mm	2.2 mm	Växelvis slipad	
DT4314	Extreme 300 x 30mm 30 tänder	Plywood / virke / MDF	300 mm	30 mm	30	3.0 mm	2.2 mm	Växelvis slipad	
DT4280	Extreme 260 x 30mm 80 tänder	Plywood / virke / MDF	260 mm	30 mm	80	2.6 mm	1.8 mm	Trapetsslipad	
DT4324	Extreme 260 x 30mm 48 tänder	Plywood / virke / MDF	260 mm	30 mm	48	2.6 mm	1.8 mm	Växelvis slipad	
DT4312	Extreme 260 x 30mm 24 tänder	Plywood / virke / MDF	260 mm	30 mm	24	2.6 mm	1.8 mm	Växelvis slipad	
DT4214	Extreme 260 x 30mm 24 tänder	Plywood / virke / MDF	260 mm	30 mm	24	2.6 mm	1.8 mm	Växelvis slipad	
DT4282	Extreme 250 x 30mm 96 tänder	Plywood / virke / MDF	250 mm	30 mm	96	3.0 mm	2.2 mm	Trapetsslipad	
DT4373	Extreme 250 x 30mm 80 tänder	Plywood / virke / MDF	250 mm	30 mm	80	3.0 mm	2.2 mm	Trapetsslipad	
DT4287	Extreme 250 x 30mm 80 tänder	Plywood / virke / MDF	250 mm	30 mm	80	3.0 mm	2.2 mm	Trapetsslipad	
DT4354	Extreme 250 x 30mm 80 tänder	Plywood / virke / MDF	250 mm	30 mm	80	3.0 mm	2.2 mm	Växelvis slipad	
DT4353	Extreme 250 x 30mm 80 tänder	Plywood / virke / MDF	250 mm	30 mm	80	3.0 mm	2.2 mm	Växelvis slipad	
DT4352	Extreme 250 x 30mm 60 tänder	Plywood / virke / MDF	250 mm	30 mm	60	3.0 mm	2.2 mm	Trapetsslipad	
DT4351	Extreme 250 x 30mm 60 tänder	Plywood / virke / MDF	250 mm	30 mm	60	3.0 mm	2.2 mm	Växelvis slipad	
DT4323	Extreme 250 x 30mm 48 tänder	Plywood / virke / MDF	250 mm	30 mm	48	3.0 mm	2.2 mm	Växelvis slipad	
DT4322	Extreme 250 x 30mm 40 tänder	Plywood / virke / MDF	250 mm	30 mm	40	3.0 mm	2.2 mm	Växelvis slipad	
DT4226	Extreme 250 x 30mm 30 tänder	Plywood / virke / MDF	250 mm	30 mm	30	3.0 mm	2.2 mm	Växelvis slipad	

Art nr & Produktbeskrivning		Användning sområde	Klingdiameter	Skärbredd	Antal tänder	Tjocklek	Stamtjocklek	Tandform	Hålstorlek
DT4321	Extreme 250 x 30mm 30 tänder	Plywood / virke / MDF	250 mm	30 mm	30	3.0 mm	2.2 mm	Växelvis slipad	
DT4311	Extreme 250 x 30mm 24 tänder	Plywood / virke / MDF	250 mm	30 mm	24	3.0 mm	2.2 mm	Rakslipad	
DT4213	Extreme 250 x 30mm 24 tänder	Plywood / virke / MDF	250 mm	30 mm	24	3.0 mm	2.2 mm	Växelvis slipad	
DT4286	Extreme 216 x 30mm 80 tänder	faner / laminat / plast	216 mm	30 mm	80	2.6 mm	1.8 mm	Trapetsslipad	
DT4370	Extreme 216 x 30mm 60 tänder	faner / laminat / plast	216 mm	30 mm	60	2.6 mm	1.8 mm	Trapetsslipad	
DT4350	Extreme 216 x 30mm 60 tänder	Plywood / virke / MDF	216 mm	30 mm	60	2.6 mm	1.8 mm	Växelvis slipad	
DT4320	Extreme 216 x 30mm 48 tänder	Plywood / virke / MDF	216 mm	30 mm	48	2.6 mm	1.8 mm	Växelvis slipad	
DT4310	Extreme 216 x 30mm 24 tänder	Plywood / virke / MDF	216 mm	30 mm	24	2.6 mm	1.8 mm	Växelvis slipad	
DT4254	Extreme 215 x 30mm 60 tänder	Plywood / virke / MDF	215 mm	30 mm	60	2.6 mm	1.8 mm	Trapetsslipad	
DT4285	Extreme 210 x 30mm 80 tänder	Plywood / virke / MDF	210 mm	30 mm	80	2.6 mm	1.8 mm	Trapetsslipad	
DT4253	Extreme 210 x 30mm 56 tänder	Plywood / virke / MDF	210 mm	30 mm	56	2.6 mm	1.8 mm	Trapetsslipad	
DT4252	Extreme 210 x 30mm 48 tänder	Plywood / virke / MDF	210 mm	30 mm	48	2.6 mm	1.8 mm	Växelvis slipad	
DT4250	Extreme 210 x 30mm 40 tänder	Plywood / virke / MDF	210 mm	30 mm	40	2.6 mm	1.8 mm	Växelvis slipad	
DT4221	Extreme 210 x 30mm 30 tänder	Plywood / virke / MDF	210 mm	30 mm	24	2.6 mm	1.8 mm	Växelvis slipad	
DT4211	Extreme 210 x 30mm 18 tänder	Plywood / virke / MDF	210 mm	30 mm	18	2.6 mm	1.8 mm	Växelvis slipad	
DT4346	305 x 30 mm 60T cirkelsågsklinga för högtryckslaminerade material som tex. Trespa	Trespa material	305 mm	30 mm	60		2.5 mm	Urgröpt	

Art nr & Produktbeskrivning		Användning sområde	Klingdiameter	Skärbredd	Antal tänder	Tjocklek	Stamtjocklek	Tandform	Hålstorlek
DT4345	250 x 30 mm 50T cirkelsågsklinga för högtryckslaminerade material som tex. Trespa	Trespa material	250 mm	30 mm	50		2.5 mm	Urgröpt	
DT1087	165mm x 20mm 54T cirkelsågsklinga för högtryckslaminerade material som tex. Trespa	Trespa material	165 mm	2.0 mm	54		1.6 mm	Modifierad trapetsslipning	20 mm