

UTEtak

för ett skönare uteliv

TÅLIGA
ALTERNATIV
TILL UTETAK
AV GLAS

njut AV
SOMMAREN
i alla väder

STEG för STEG
utetakt från start till mål

SKYROOF
ett glasklart val

**LJUSSÄTTNING
& VÄXTLIGHET**
SÅ GÖR PROFFSEN

vardagsrum i
trädgården

INNEHÅLL

- 4 Välj utetaket som passar dig
Från tanke till färdig uteplats - steg för steg
- 6 **gop Terrace** - det kompletta terrasstaket
En stilren designprodukt av högsta kvalitet
- 9 Så inreder du uteplatsen
Detaljerna som gör det
- 12 **gop Skyroof** - glasklara plana tak
Lättare än glas men betydligt starkare
- 13 Uteliv för bara fötter
gop Woodlon – underhållsfritt golv i träkomposit
- 16 Vacker växtlighet
Goda råd från trädgårdsmästare Lise Ekdahl
- 17 **gop Multiglas** - isolerande kanaltak
När du vill att värmen ska stanna kvar länge
- 26 **Trapetstak** - enkelt och praktiskt
För en öppen taklösning med stort ljusinsläpp
- 27 Ljussätt din uteplats
Belysning ger uteplatsen stämning och atmosfär

Följ oss för mer inspiration:

@gop_sverige



DET SKÖNA LIVET MED UTETAK

Från den tidiga vårens morgonkaffe med sol i ögonen och drillande koltrastar i bakgrunden till höstens kräftskiva med färgade lyktor som lyser upp den mörka kvällen – det är härligt att leva livet utomhus. Midsommarfester, grillkvällar eller bara en stunds skön avkoppling med en bok i solen, alla drömmer vi om den perfekta sommaren.

Men så kommer verkligheten. Den där plötsliga regnskurar tvingar oss att springa in med glas och tallrikar i högsta hugg. Morgnar när daggen har gjort stolar och bordsskivor blöta så att de måste torkas av innan frukosten kan avnjutas. Ostadigt väder som gör att vi dukar inomhus för säkerhets skull, trots att maten alltid smakar lite bättre ute.

Med ett tak över din uteplats kan du få ut mer av alla säsonger. Vem störs av ett stilla sommarregn när ni sitter under tak? Du kan njuta av trädgårdens alla dofter och fåglarnas kvittrande oavsett väder. I stället för att bara användas de dagar solen skiner kan uteplatsen bli en skön oas från tidig vår till sen höst. Och varför inte koka lite varm choklad, ta ut några filter och betrakta den första snön som singlar ned mot marken en stund? Med ett utetak är det bara din egen fantasi som sätter gränserna för ditt uteliv.





HITTA RÄTT TAK TILL UTEPLATSEN DU DRÖMMER OM

Oavsett om du vill ha en vinterträdgård med prunkade citronträd eller ett enkelt tak över altanen som skydd för sommarens regn, kan vi erbjuda ett tak som passar dina önskemål.

1. KOMPLETT LÖSNING MED gop TERRACE

gop Terrace är en exklusiv och praktisk lösning för dig som vill ha ett stilrent och modernt utetak. Profilsystemet finns i tre olika storlekar och kan användas både med gop Skyroof, våra glasklara plana takskivor och med gop Multi-glas, våra isolerande kanaltakskivor. [Läs mer på sid 6.](#)

2. gop SKYROOF – GLASKLARA TAK


Vill du ha känslan av att sitta under bar himmel, men samtidigt vara skyddad från vädrets makter är våra plana tak rätt val. Takskivorna släpper igenom det sköna ljuset, men sätter effektivt stopp för solens skadliga UV-strålning. Trots att materialet ser ut som glas väger det bara hälften så mycket och är hela sju gånger starkare. Det ger ett säkert tak som klarar av både blötsnö och hagelstormar. [Läs mer på sid 12.](#)

3. gop MULTIGLAS – KANALTAK FÖRLÄNGER SÄSONGEN

Våra isolerande kanaltak har få begränsningar. Flera olika färger och fyra tjocklekar från 10 till 50 millimeter gör att de kan användas till allt från enkla tak till välisolerade uterum där det är skönt att vistas året runt. Den mest isolerande skivan är lika effektiv som fönster till passivhus. [Läs mer på sid 17.](#)

4. TÅLIGA TRAPETSTAK I FLERA FÄRGER

Trapetstak är ett bra alternativ när du vill bygga ett enkelt tak utan behov av isolering. Våra tre olika varianter har alla mycket hög slagstyrka och står pall för det mesta. De ger ett behagligt ljusgenomsläpp och en skön temperatur även när solen värmer som mest. [Läs mer på sid 26.](#)



Takplastguiden hittar du på [gop.se](#)



SÅ PLANERAR DU DITT NYA UTETAK – STEG FÖR STEG

1 HUR VILL DU ANVÄNDA DIN NYA UTEPLATS?
Ett skyddande tak över altanen eller en isolerad vinterträdgård som kan användas året runt? Utgå från drömmen och bestäm placering och vad du vill bygga. I vår takguide på [gop.se](#) får du hjälp att hitta rätt material för ditt projekt.

2 TA KONTAKT MED DIN KOMMUN OM BYGGLOV
När du vet hur du vill att ditt utetak ska se ut är det dags att ringa din kommun för att höra om det krävs bygglov för att du ska få sätta igång eller om det räcker med en anmälan till byggnadsnämnden.

3 RÄTT STOMME PÅ RÄTT PLATS
Varje tak kräver en stabil stomme anpassad till platsens snözon. Dessa uppgifter hittar du på Boverkets hemsida. På [gop.se](#) kan du sedan se vilket avstånd mellan tvärreglarna som rekommenderas i din del av landet.

4 BYGGA SJÄLV ELLER VÄLJA BYGGSATS
Väljer du att bygga själv kan din byggvaruhandlare hjälpa dig att välja rätt virkesdimensioner så att konstruktionen blir anpassad till platsens förutsättningar. Du kan också välja gop Terrace som är en komplett lösning.

5 BERÄKNA MATERIAL- ÅTGÅNG TILL TAKET
I takplastguiden på [gop.se](#) kan du beräkna materialet som krävs till just ditt tak. Börja med att ange om du vill ha pulpettak eller sadeltak, fortsätt steg för steg och gör dina val för att få en komplett takspecifikation som du tar med till någon av våra återförsäljare. Du hittar dom på [gop.se](#).

6 MONTERA DITT NYA UTETAK
Oavsett om du väljer vår aluminiumkonstruktion gop Terrace eller bygger en egen stomme är våra takskivor och tillbehör framtagna för att göra monteringen enkel. Du hittar monteringsanvisningar och filmer på [gop.se](#)

ETT BRETT
SORTIMENT AV TAK,
ANPASSADE FÖR
ETT NORDISKT
KLIMAT

gop TERRACE

Komplett altantak

Äntligen! Ett komplett terrasstak med en modern och stilren design som förvandlar din altan till en plats där det är enkelt att njuta av sommaren. I alla väder.

EN SOMMAR ATT DRÖMMA OM

Med ett tak över en del av altanen kan du skapa ett nytt härligt rum utomhus. Ett rum där familj och vänner kan samlas över en middag som får fortsätta längre än planerat när ingen riktigt vill gå hem. En plats för avkoppling där det inte finns några måsten. Där sommaren är magisk.

MODERN DESIGN FÖR MÅNGA MILJÖER

gop Terrace är ett komplett terrasstak med en modern design och genomtänkt funktion. Den stabila konstruktionen kräver bara två stolpar, vilket ger en luftig och öppen lösning som gör sig lika bra i anslutning till ett modernt nybyggt hus som till en äldre villa. Takskivornas infästningar döljs av konstruktionen och resultatet blir estetiskt och stilrent. Regniga dagar leds vatten från taket bort genom dolda kanaler i stolparna så att du slipper mötas av en dusch från taket när du går från trädgården in på altanen.

HÖG KVALITET - DET GARANTERAR VI

Våra altantak är utvecklade för att stå emot alla de överraskningar som det skandinaviska vädret kan bjuda på. Profilsystemet är tillverkat i aluminium och är lackerat i en sober antracitgrå färg med 10 års lackgaranti.

FÖR VEM?

gop Terrace är rätt val för dig som vill ha ett exklusivt, komplett altantak med en färdig konstruktion som enkelt ansluts till huset. Taket finns i tre olika storlekar.



EN STILREN DESIGNPRODUKT SOM GER HUSET EN MODERN UTEPLATS ATT NJUTA AV I MÅNGA ÅR.

ETT KOMPLETT
OCH UNDERHÅLLS-
FRITT TERRASSTAK
I FÄRDIG BYGGSATS



GLASKLART ELLER BEHAGLIGT TONAT

Du har flera alternativ när du väljer takskivor till ditt gop Terrace altantak. Vill du se sommarmoln och stjärnhimmel väljer du gop Skyroof takskivor. Då får du känslan av att sitta under bar himmel samtidigt som du är skyddad från både regn och dagg. Väljer du istället att använda gop kanaltak erbjuder vi flera olika färger så att du kan få just den atmosfär som passar din uteplats. En rökfärgad takskiva släpper igenom 27 procent av ljuset och kan ge efterlängtnad skugga en solig dag. En opalfärgad skiva bryter solens skarpa strålar och skapar ett mjukt, diffuserat och mycket behagligt ljus, medan våra klara kanaltakskivor släpper igenom maximalt med både ljus och värme.

ANPASSAT FÖR DIN UTEPLATS

gop Terrace finns i tre olika storlekar om 9, 12 och 15 kvadratmeter. De flesta väljer att bara ha tak över en del av altanen för att även ha ett utrymme för den som vill sitta i direkt solsken en stund. Men var rädd om dig. Under ditt utetak är du helt skyddad mot solens skadliga UV-strålning.

LÅT INTE SOMMARKVÄLLEN TA SLUT

Under ditt terrasstak blir kvällarna långa. Ljusslingor, några levande ljus och ett par infravärmare är allt som behövs för att ni ska njuta av timmarna när kvällen mörknar till natt. Plocka fram sällskapsspelet, sätt på favoritmusiken och umgås med nära och kära utan stress.

NÄRA TILL SMAKERNÄ I UTEKÖKET

På sommaren vill vi vara utomhus. Här vill vi laga mat, äta och umgås. Men varför bara ha grillen utomhus? Med ett utekök blir det mindre spring och det blir enkelt att laga mat tillsammans. Pinfärska grönsaker från pallodlingarna kan sköljas av direkt. Kryddörterna nypas från sina krukor och hamnar rakt ner i pannan. Det behöver inte vara krångligt. En ansluten trädgårdslang som kopplas till kranen ger vatten till diskhon. Bänkskivor i oömma material som zink eller betong ger härliga avlastningsytor och plats för en kokplatta. Sedan är det bara att sätta igång och laga mat. Tänk bara på brandsäkerheten. En grill måste stå på eldfast underlag med säkert avstånd från allt brännbart på alla sidor. Sedan kan festen börja!

STILREN
DESIGN MED DOLD
VATTENAVRINNING
OCH 10 ÅRS
LACKGARANTI



BEKVÄMT uteliv

Inred din uteplats så att den fungerar lika bra till vardags som till fest. Varmt och välkomnande för gäster, praktiskt och avkopplande för familjen.



TIPS

DET ÄR DETALJERNA
SOM SÄTTER STILEN PÅ
UTEPLATSEN

- 1 Skapa rum** för fest och gäster på altanen. Lätta möbler gör det enkelt att göra plats för fler. Komplettera med kuddar, mattor och mjuka filter för mysfaktorn.
- 2 Bra förvaring** är lika viktigt ute som inomhus. Med en deckbox från gop har du alltid dynor och extra kuddar till hands när det kommer gäster.
- 3 Låt stora växter** fungera som avdelare på uteplatsen för att skapa dynamik och en ombonad känsla. Perfekt när du vill minska insynen utan att behöva bygga väggar.
- 4 Samlas vid elden!** Ett eldfat i närheten av uteplatsen drar blickarna till sig och skapar en magisk känsla när skymningen faller. gop erbjuder olika typer av eldfat, alla av hög kvalitet och stilrent designade.

1



3



2



4



gop TERRACE

Komplett altantak

gop Terrace är ett komplett altantak som består av ett profilsystem i aluminium som kan kombineras med gop Skyroof takskiva (1) eller gop Multiglas kanaltak (2) från gop. Systemet finns i tre olika storlekar: 3x3 m, 3x4 m och 3x5 meter.

FÖRDELAR MED gop TERRACE

- › En komplett lösning

Stommen finns i tre storlekar och kan användas med såväl plana takskivor med glaslook eller med kanaltak.
- › Dold vattenavrinning

Vattnet från taket leds bort genom integrerade kanaler i stolparna. Inget droppande från kanten.
- › Enkelt att montera

Terrasstaket ansluts till husets vägg och de två stolparna fästs i underlaget.
- › Anpassat för nordiskt klimat

Tillverkat i Europa av robusta material som tål en snölast på 208 kg/kvm
- › Underhållsfritt

Stommen i aluminium är pulverlackerad i antracitgrått (RAL7016ST) och kräver inget underhåll.
- › 10 års lackgaranti

gop levererar kvalitet och du kan vara säker på att produkterna håller vad de lovar.

PRODUKTINFORMATION

Material: Aluminium
Storlek: 3x3 m, 3x4m och 3x5 meter
Färg: Antracite (RAL 7016 ST)
Takskiva: gop Skyroof eller gop Multiglas (se nästa sida)
Snölast: 208 kg/m²

Läs mer på gop.se

VÄLJ MELLAN EN
AKRYLSKIVA MED
GLASLOOK ELLER
ETT TRADITIONELLT
KANALTAK

1. gop SKYROOF Takskiva 10 mm

Den 10 mm tjocka takskivan är tillverkad av akryl, ett starkt, tåligt och återvinningsbart material av mycket hög kvalitet. Takskivor med klar glaslook som väger hälften som mycket som glas men är sju gånger starkare.

PRODUKTINFORMATION

Material: Akryl	Ljusgenomsläpp: 92%
Konstruktion: Homogen	U-värde: 4,9W/m2K
Tjocklek: 10 mm	Återvinningsbar: Ja
Bredd: 970 mm	Garantitid: 10 år
Längd: 3000 mm	BASTA registrerad: Ja
UV-skydd: Ja	
Färg: Klar	

2. gop MULTIGLAS Kanaltak 16 mm

Isolerande klassiska takskivor av slagtålig polykarbonat. Vår opalvita färg är unik och tillverkas med en extra diffuserande färg som skapar ett mycket behagligt ljusgenomsläpp.

PRODUKTINFORMATION

Material: Polykarbonat	Ljusgenomsläpp opalvit: 55%
Konstruktion: X-struktur	Ljusgenomsläpp rök: 27%
Tjocklek: 16 mm	Ljusgenomsläpp klar: 64%
Bredd: 980 mm	U-värde: 2,0W/m2K
Längd: 3000 mm	Återvinningsbar: Ja
Färg: Opalvit, rök, klar	Garantitid: 10 år
BASTA registrerad: Ja	



PLANA TAK

gop Skyroof

Vill du ha ett glasklart tak som klarar både sommarens fotbollar och vinterns blötsnö utan att gå sönder – då är Skyroof det perfekta valet för dig.



SLÄPP IN SOMMARLJUSET

Njut av sommarens många ljusa timmar. gop Skyroof takskivor släpper igenom 92 procent av allt ljus, samtidigt som de filtrerar bort den skadliga UV-strålningen. Materialet gulnar inte utan kommer att behålla sin genomskinlighet så att naturens alla färger kommer till sin rätt, år efter år. Såväl på dagen som på natten får du glädje av både sommarmoln och stjärnhimmel. Med ett glasklart tak får du en öppen och välkomnande uteplats med modern design som är som gjord för avkoppling.

DET TÅLIGA ALTERNATIVET TILL GLAS

Våra plana takskivor väger bara hälften så mycket som glas, men är sju gånger starkare. Varken snö, hagel eller kyla utgör någon säkerhetsrisk. Utetaken från gop har tagits fram för det nordiska klimatet. Därför kan vi också lämna 10 års garanti. Vi vet att våra produkter håller vad de lovar.

ENKELT ATT MONTERA OCH INREDA

Ett innovativt profilsystem gör taket enkelt att montera. Gummilisterna är redan monterade på profilerna och lockprofilen slås på med en gummihammare istället för att skruvas fast. Den genomtänkta konstruktionen gör att taket snart är på plats och det roliga arbetet med att inreda för ditt nya uteliv kan börja. Matplats för många eller lyxig loungemiljö? Stilrent eller bohemiskt? Här finns alla möjligheter.

FÖR VEM?

Transparenta takskivor med skräddasytt profilsystem - perfekt för dig som vill ha en taklösning med glaslook men vill skapa din egen underkonstruktion.



UTELIV

för bara fötter



Ett underhållsfritt utegolv som aldrig kommer att ge dig flisor. Låter det för bra för att vara sant? Kolla in gop Woodlon träkomposit.



Marthins tips

SÄLJAREN MARTHIN KORNBÄKK TIPSAR OM DET PERFEKTA UTEGOLVET

- 1 Glöm inte golvet!** Ditt exklusiva glasklara tak förtjänar ett golv av lika hög kvalitet. Med gop Skyroof och gop Woodlon får du en uteplats att njuta av i många år.
- 2 De solida brädorna** av träfiber och polyeten finns i flera olika naturliga färger som gör det enkelt att hitta golvet som passar din personliga stil.
- 3 Ditt golv ska** vara skönt att gå på. gop Woodlon ser ut och känns som behandlat trä, men har en helt annan mjukhet och styrka.
- 4 Skvätt hur mycket** du vill. Golvet blir inte missfärgat och kommer varken slå sig eller spricka. Därför kan vi lämna 25 års garanti. Läs mer om Woodlon på gop.se



PLANA TAK

gop Skyroof

Det tåliga alternativet till glas! Glasklara robusta 10 mm takskivor som klarar snö och kyla och släpper in massor av härligt ljus samtidigt som dom håller den skadliga UV-strålningen kvar på utsidan. Det tillhörande profilsystemet gör att taket kan monteras snabbt och enkelt.

FÖRDELAR MED gop SKYROOF PLANA TAK

- › Høgt ljusgenomsläpp.

Transparenta takskivor med glaslook och 92% ljusgenomsläpp.
- › Filtreer bort UV-strålning.

Materialet gulnar inte och du skyddas från skadlig UV-strålning.
- › Lättare och starkare än glas.

Hälften så tungt men 7 gånger slagtåligare än glas. Ingen säkerhetsrisk oavsett snölast, hagel, kyla eller regn.
- › Framtaget för nordiska förhållanden.

Slagtåliga takskivor och robusta tillbehör som tål snö och motverkar kondens.
- › Enkelt att montera.

Smart profilsystem med förmonterade gummilister och täcklock med klickfunktion. Se sid 22-23.
- › 10 års garanti.

gop levererar kvalitet och du kan vara säker på att produkterna håller vad de lovar.
- › Återvinningsbart.

Takskivorna är tillverkade av akryl som är helt återvinningsbart.

Läs mer på [takplastguiden](#) på **gop.se**

PLANERING

Takplastguiden.se är vår smarta digitala tjänst som hjälper dig att räkna ut komplett materialåtgång till ditt nya tak. Där finns allt du behöver för att förbereda arbetet. Läs alltid monteringsanvisningen innan du börjar bygga. Du hittar den på **gop.se**.

MONTERING

Det är enkelt att montera gop Skyroof. Takskivorna passar perfekt i profilsystemet (sid 22-23), som är designat för att göra monteringen enkel och konstruktionen hållbar. Observera att det måste finnas en stabil underkonstruktion av takstolar och tvärgående reglar i trä på plats innan du börjar montera taket. Anpassa avståndet mellan tvärreglar efter beräknad snölast. gop Skyroof tillåter en luftig underkonstruktion med få tvärgående reglar. Din byggvaruhandlare kan hjälpa dig att välja rätt virkesdimensioner för att anpassa konstruktionen till platsens förutsättningar och dina önskemål. När underkonstruktionen är på plats behöver du bara en fintandad fogsvans, en gummihammare och en bormaskin eller skruvdragare för att montera gop Skyroof.

SNÖLASTER OCH TVÄRREGELAVSTÅND

gops avståndsrekommendationer för tvärreglar vid olika snölaster.

SNÖLAST	TVÄRREGELAVSTÅND
0-200 kg/m²	1500 mm
300 kg/m²	1000 mm
400 kg/m²	600 mm
500 kg/m²	500 mm

För att bedöma vilken snölastzon som ska användas hänvisar vi till Boverkets hemsida.



Lises tips

TRÄDGÅRDSMÄSTAREN
LISE EKDAHL MATTI
@LISE.MATTI DELAR MED SIG
AV SINA BÄSTA TIPS

- 1 Vill du bli** självförsörjande på snittblommor är dahlior ett bra val. Kombinera med luktarter för väldoftande buketter att sätta på bordet.
- 2 Klätterväxter** bör planteras i mark. Ettåriga växter som klockranka och svartöga kan planteras i stora krukor eller planteringslådor.
- 3 Dutta inte.** Några rejäla växter i riktigt stora krukor ger mer effekt än flera små blommor. De behöver dessutom inte vattnas lika ofta.
- 4 Låt färger** från altanens växter komma igen i trädgårdens bladverk för skön harmoni. Botanisera bland höga gräs och grönskande buskar.



VACKER växtlighet

Våga ta ut svängarna och låt växterna ta plats på altanen. Från vårens tidiga lökväxter till höstens sprakande färgprakt.



KANALTAK gop Multiglas

Massor av härligt ljus och isolerande egenskaper som får både människor och växter att trivas. Det finns många goda skäl att välja vårt kanaltak gop Multiglas.

BEHÅLL KÄNSLAN AV SOMMAR

Tak över terrassen, en täckt pergola, en vinterträdgård eller ett växthus? Hur dina önskemål än ser ut finns ett kanaltak som passar. Skivorna finns i tjocklekar från 10 till 50 millimeter, för att ge just de isolerande egenskaper som ditt projekt kräver. Tre olika färger gör det möjligt att styra hur intensivt ljuset upplevs under utetaket. Klara kanaltakskivor släpper igenom maximalt av ljus och värme vilket uppskattas av alla som odlar. Vår unika opalvita färg fungerar diffuserande och bryter upp solens skarpa strålar och skapar ett mjukt, behagligt ljus, medan vårt rökfärgade tak släpper igenom mindre ljus. Välj det som passar ditt uteliv.

LÄTT ATT TRIVAS MED

Kanaltakskivorna har mycket låg vikt men är samtidigt slagtåliga och stabila. Detta gör det möjligt att skapa en luftig underkonstruktion med färre tvärgående regler, vilket ger ett lätt och stilrent intryck. Skötseln är enkel. Behöver de torkas av är vatten, en mjuk svamp och handdiskmedel allt som krävs.

EN GRÖN OAS UNDER UTETAKET

Det är lätt att lockas av allt fint man ser i trädgårds-handeln, men vill du ha en uteplats som blir vackrare för varje år gäller det att tänka till. Fundera på hur mycket arbete du vill lägga ner och välj växter som passar den växtzon du bor i.

FÖR VEM?

Profilsystem och takskivor med goda isolerande egenskaper som passar oavsett om du tänkt dig ett enkelt tak över terrassen, orangeri eller ett väl-isolerat uterum.

FÖRLÄNG säsongen

Under ett isolerande utetak är sommarvädret alltid bra. Från tidig vår till sen höst. Eller hela året om du så önskar.

RÄTT VAL TILL DITT UTETAK

VILKEN TJOCKLEK
SKA JAG VÄLJA PÅ
KANALTAISKIVAN?

10 mm

Ett bra val till skärmtaket där
det inte ställs så höga krav på
isoleringsvärdet.

16 mm

Passar till ett uterum med golv
och isolerade väggar, som ska
användas en stor del av året.

32 mm

Utmärkt till uterum som ska
användas hela året. U-värdet är
lika lågt som ett 3-glasfönster.

50 mm

Perfekt till vinterträdgårdar för
användning året runt. U-värdet
är detsamma som fönster till
passivhus.



LEV LIVET
UTOMHUS ÅRET
OM! UNDER DITT NYA
UTETAK ÄR DET
ALLTID VACKERT
VÄDER.



KANALTAK

gop Multiglas

Skivorna har goda isolerande egenskaper och är mycket stabila. De finns i tjocklekar från 10 till 50 mm och det gör att det alltid finns en dimension som passar för det du vill bygga, oavsett om du tänkt dig ett enkelt tak över terrassen, ett välisolerat uterum för användning året om eller ett prunkande växthus.

FÖRDELAR MED gop MULTIGLAS KANALPLAST

- › Högt ljusgenomsläpp.

Behagligt ljusgenomsläpp och lätt konstruktion som kräver färre reglar.
- › Filtreerar bort UV-strålning.

Materialet gulnar inte och du skyddas från skadlig UV-strålning.
- › Isolerande takskivor.

Håller kvar värmen i rummet under taket.
- › Framtaget för nordiska förhållanden.

Slagtåliga takskivor och robusta tillbehör som tål snö och motverkar kondens.
- › Enkelt att montera.

Smart profilsystem med förmonterade gummilister och täcklock med klick-funktion. Se sid 22-23.
- › 10 års garanti.

gop levererar kvalitet och du kan vara säker på att produkterna håller vad de lovar.
- › Återvinningsbart.

Takskivorna är tillverkade av polykarbonat som är helt återvinningsbart.

Läs mer på takplastguiden på **gop.se**

gop MULTIGLAS 16 mm

Perfekt till uterum med isolerade väggar och golv som du önskar använda under en stor del av året. Vår opalvita färg tillverkas med en extra diffuserande färg som skapar ett mycket behagligt ljusgenomsläpp.

PRODUKTINFORMATION	
Material: Polykarbonat	Ljusgenomsläpp opalvit: 55%
Konstruktion: X-struktur	Ljusgenomsläpp rök: 27%
Tjocklek: 16 mm	Ljusgenomsläpp klar: 64%
Bredd: 980 mm, 1200 mm (endast opalvit)	U-värde: 2,0W/m2K
Längd: 2000 och 2500 (ej rök), 3000	UV-skydd: Ja
3500, 4000, 4500 (opal), 5000, 6000 mm	Återvinningsbar: Ja
Färg: Opalvit, rök, klar	Garantitid: 10 år
BASTA registrerad: Ja	

gop MULTIGLAS 32 mm

Med ett U-värde lika lågt som ett 3-glasfönster passar gop Multiglas 32 mm utmärkt för dig som vill använda uterummet eller vinterträdgården året runt.

PRODUKTINFORMATION	
Material: Polykarbonat	Ljusgenomsläpp opalvit: 36%
Konstruktion: HX-struktur	Ljusgenomsläpp rök: 26%
Tjocklek: 32 mm	Ljusgenomsläpp klar: 45%
Bredd: 1200 mm	U-värde: 1,1 W/m2K
Längd: 3000, 3500, 4000, 4500	UV-skydd: Ja
5000, 6000 mm	Återvinningsbar: Ja
Färg: Opalvit, rök, klar	Garantitid: 10 år
BASTA registrerad: Ja	

gop MULTIGLAS 50 mm


Vår styvaste och mest isolerande kanaltakskiva, speciellt framtagen till vinterträdgårdar och uterum för användning året runt. U-värdet är lika lågt som fönster till passivhus.

PRODUKTINFORMATION	
Material: Polykarbonat	Ljusgenomsläpp: 32%
Konstruktion: HX-struktur	U-värde: 0,85 W/m2K
Tjocklek: 50 mm	UV-skydd: Ja
Bredd: 1200 mm	Återvinningsbar: Ja
Längd: 3500, 4000, 5000, 6000 mm	Garantitid: 10 år
Färg: Opalvit	BASTA registrerad: Ja


PROFILER OCH TILLBEHÖR

Vårt skräddarsydda profilsystem för gop Skyroof och gop Multiglas gör taken lätta att montera. Kombinationen av material skapar en bruten köldbrygga som motverkar kondens. Dessutom ger de vitlackerade profilerna en snygg och enhetlig finish till ditt nya tak.

- För gop Skyroof
- För gop Multiglas



gop MITTPROFIL 10/16/32 mm				
Vitlackerad aluminiumprofil med täcklock av slitstark plast. Levereras med färdigmonterad gummilist med vit kant.				
Takskiva	Längd	*Höjd		
10 mm	3.5, 4, 5, 6 m	20 mm		
16 mm	3.5, 4, 5, 6 m	26 mm		
32 mm	4, 5, 6 m	42 mm		



gop KANTPROFIL 10/16/32 mm				
Vitlackerad aluminiumprofil med täcklock av slitstark plast. Levereras med färdigmonterad gummilist med vit kant.				
Takskiva	Längd	*Höjd		
10 mm	3.5, 5 m	20 mm		
16 mm	3.5, 4, 5, 6 m	26 mm		
32 mm	4, 5, 6 m	42 mm		




gop MITTPROFIL 50 mm				
Profil i vit PVC (inga mjukgörare) med integrerad vit gummilist. Mycket goda isolerande egenskaper.				
Takskiva	Längd	Höjd		
50 mm	4.5, 6 m	61 mm		




gop KANTPROFIL 50 mm				
Profil i vit PVC (inga mjukgörare) med integrerad vit gummilist. Mycket goda isolerande egenskaper.				
Takskiva	Längd	Höjd		
50 mm	4, 5, 6 m	61 mm		


gop TAKNOCK		
Vitlackerad aluminiumprofil till sadeltak. Passar tak med upp till 20° taklutning.		
Längd		
3.78, 5.15 m		



gop VÄGGANSLUTNING		
Vitlackerad aluminiumprofil med färdigmonterad gummilist som tätar takkonstruktionen, håller vatten borta och ger ett snyggt avslut mot husväggen.		
Längd		
3.78, 5.15 m		



gop FRAMKANTSPROFIL				
Vitlackerad aluminiumprofil som fästes i takets framkant.				
Takskiva	Längd	*Höjd		
10 mm	3.33, 4.41 m	35 mm		
16 mm	3.78, 5.15 m	45 mm		
32 mm	3.78, 5.02 m	61 mm		
50 mm	3.725, 4.945 m	80 mm		



gop TÄTNINGSLIST		
Självhäftande tätningslist till tvärregel. Förhindrar lokala värmebryggor och isolerar mellan skiva och regel.		
6 m x 12 x 15 mm		



gop DRÄNERINGSTEJP		
Appliceras på takskivans fram- och bakkant. Tejpen motverkar intrång av insekter och smuts.		
Takskiva	Mått	
10 mm och 16 mm	15 m x 50 mm	
32 mm och 50 mm	15 m x 75 mm	




gop MONTERINGSSKRUV		
Självborrande skruv med torx skalle.		
4.8 x 32 mm		



PLANERING

Takplastguiden.se är vår smarta digitala tjänst som hjälper dig att räkna ut komplett materialåtgång till ditt nya tak. Där finns allt du behöver för att förbereda arbetet. Läs alltid monteringsanvisningen innan du börjar bygga. Du hittar den på **gop.se**.



Takplastguiden.se hittar du på gop.se

gop.se

- › Takplastguiden
- › Hitta återförsäljare
- › Monteringsanvisning
- › Monteringsfilm

MONTERING

Det är enkelt att montera gop Multiglas. Takskivorna passar perfekt i profilsystemet, som är designat för att göra monteringen enkel och konstruktionen hållbar. Observera att det måste finnas en stabil underkonstruktion av takstolar och tvärgående regler i trä på plats innan du börjar montera taket. Anpassa avståndet mellan takstolar och tvärreglar efter takskivans dimensioner och snözoner. Se tabellen på nästa sida för information om snölaster och regelavstånd.

gop Multiglas tillåter en luftig underkonstruktion med få tvärgående regler. Din byggvaruhandlare kan hjälpa dig att välja rätt virkesdimensioner för att anpassa konstruktionen till platsens förutsättningar och dina önskemål. När underkonstruktionen är på plats behöver du bara en fintandad fogsvans, en gummihammare och en bormaskin eller skruvdragare för att montera gop Multiglas.

SNÖLASTER OCH REGELAVSTÅND

AVSTÅND TVÄRREGLAR

Snözon	Snölast	10 mm (1050 mm)	16 mm (980 mm)	16 mm (1200 mm)	32 mm (1200 mm)	50 mm (1200 mm)
Snözon 4	200 kg/m ²	800 mm	1900 mm	1800 mm	2500 mm	3000 mm
Snözon 3	150 kg/m ²	1000 mm	2200 mm	2100 mm	3000 mm	3500 mm
Snözon 2	100 kg/m ²	1500 mm	3200 mm	3000 mm	3800 mm	4300 mm
Snözon 1	75 kg/m ²	1750 mm	4200 mm	3500 mm	4500 mm	5000 mm

AVSTÅND TAKSTOLAR

Skivans bredd	10 mm (1050 mm)	16 mm (980 mm)	16 mm (1200 mm)	32 mm (1200 mm)	50 mm (1200 mm)
	1085 mm	1015 mm	1235 mm	1235 mm	1220 mm

Snözonskartan är en förenklad version. För en mer detaljerad karta besök boverket.se.



TRAPETSTAK

Korrugerad plast

Som regnskydd med ljusinsläpp över altanen, eller som tak till växthuset, carporten eller cykelskjulet – våra trapetstak har många praktiska användningsområden.

OSLAGBAR TÅLIGHET

Våra trapetstak har en exceptionell slagåtlighet och klarar stora snömängder vilket gör dem till populära val för lägen som riskerar att utsättas för hårt väder. De är oömma, tåliga och utvecklade för att klara det skandinaviska klimatets stora temperaturskillnader. Därför kan vi lämna 10 års garanti på vår standardkvalitet gop Skylon och hela 15 år på gop Suntuf och gop Esslon. Alla tre kvaliteterna är naturligtvis helt återvinningsbara.

BEHAGLIGT LJUS ELLER SKÖN SKUGGA

Oavsett om du vill ha maximalt ljus eller om du vill ha skydd från solens skarpaste strålar finns det ett trapetstak som passar dig. Från klara skivor som släpper igenom 90 procent av allt ljus, och skivor i isvitt och opalvitt, till rökfärgade skivor med bara 35 procents ljusgenomsläpp. Oavsett vilken skiva du väljer får du ett komplett skydd mot solens skadliga UV-strålar.

SÄTT STÄMNINGEN MED BELYSNING

Belysning är inredarens bästa knep. Även utomhus. Med en genomtänkt utebelysning kan du få ut ännu mer av din uteplats. Ljus och skuggor ger känslan av rum i trädgården och på uteplatsen. Tänk bara på säkerheten. Elinstallationer utomhus ska vara gjorda av en behörig elektriker och alla ljuskällor ska vara godkända för användning utomhus.

FÖR VEM?


Våra tre trapetstak i korrugerad plast är alla utmärkta alternativ för dig som vill ha en enklare taklösning som både är tålig och släpper igenom mycket ljus.



TIPS

BELYSNING GER
UTEPLATSEN STÄMNING
OCH ATMOSFÄR

- 1 På uteplatsen** kan du gärna vara lite lekfull. Klassiska lampskärmar förstärker känslan av att ha ett extra vardagsrum utomhus. Kombinera med ljusslingor, levande ljus och charmiga lyktor för att variera belysningen efter behov. Kanske en riktad läslampa vid den bekväma sittplatsen?
- 2 När du väljer trapetstak** väljer du samtidigt hur mycket ljus du vill ha på din uteplats. Taksnivåerna släpper igenom olika mycket av solens strålar så att du kan välja det utomhusljus du tycker är behagligt. Från klara skivor till rökfärgade som ger skön skugga.
- 3 Samla flera ljuskällor** i en grupp. Genom att kombinera lampor i olika former får du ett modernt blickfång på uteplatsen. Idag finns mängder av spännande armaturer anpassade för utomhusbruk när du vill skapa en intressant ljussättning. Hitta din stil och gör verklighet av alla dina ljusa idéer.



LJUSSÄTT

din uteplats

Med ljus och skuggor skapar du visuella rum under taket och i trädgården. Flera ljuskällor gör det enkelt att sätta stämningen.



Bilden kommer från Hanna Hjort, @hannashantverk



TRAPETSTAK

Korrugerad plast

Ett trapetstak ger ett mycket behagligt ljusgenomsläpp som du både kan känna och se. Det inbyggda UV-skyddet hindrar solens skadliga strålning att nå dig och gör att du kan njuta av behagliga temperaturer även när solen ligger på som mest intensivt. UV-skyddet ökar också takskivornas livslängd.

FÖRDELAR MED gop TRAPETSTAK

- › Högt ljusgenomsläpp.
Behagligt ljusgenomsläpp och lätt konstruktion som kräver färre reglar.
- › Filtreerar bort UV-strålning.
Materialet gulnar inte och du skyddas från skadlig UV-strålning.
- › Framtaget för nordiska förhållanden.
Slagtåliga takskivor och robusta tillbehör som tål snö och motverkar kondens.
- › Enkelt att montera.
Smart profilsystem med förmonterade gummilister och täcklock med klickfunktion.
- › 10 års garanti.
gop levererar kvalitet och du kan vara säker på att produkterna håller vad de lovar.
- › Återvinningsbart.
Alla takskivorna är helt återvinningsbara.

Läs mer på takplastguiden på [gop.se](#)

gop ESSLON

Tillverkat av hård homogen PVC, med behagligt ljusgenomsläpp och hög kvalitet. Helt återvinningsbart.

PRODUKTINFORMATION

Material: PVC (inga mjukgörare)
Trapets: 75/20
Färg: Opalvit
Längd: 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 och 6000 mm
Tjocklek: 1 mm
Bredd/täckande bredd: 1135/1123 mm
Ljusgenomsläpp: 44%
Återvinningsbar: Ja
Garanti: 15 år

gop ATLAS

Slagtåligt tapetstak som släpper igenom mycket ljus och har hög kvalitet. Helt återvinningsbart.

PRODUKTINFORMATION

Material: PVC (inga mjukgörare)
Trapets: 75/20
Färg: Klar
Längd: 2400 mm
Tjocklek: 0,9 mm
Bredd/täckande bredd: 1060/975 mm
Ljusgenomsläpp: 83%
Garanti: 10 år

gop SUNTUF

Trapetstak av högsta kvalitet med exceptionell slagstyrka. Helt återvinningsbart.

PRODUKTINFORMATION

Material: Polykarbonat
Trapets: 76/18
Färg: Klar och rök
Längd: 2500, 3000, 3500, 4000 och 5000 mm
Tjocklek: 0,8 mm
Bredd/täckande bredd: 1 260/1 210 mm
Ljusgenomsläpp: Klar 90%. Rök 35%
Återvinningsbar: Ja
Garanti: 15 år

gop SKYLON

Vår standardkvalitet. Ett ekonomiskt alternativ som ger bra ljusgenomsläpp och hög kvalitet. Helt återvinningsbart.

PRODUKTINFORMATION

Material: PVC (inga mjukgörare)
Trapets: 76/16
Färg: Isvit
Längd: 2500, 3000, 3500 och 4000 mm
Tjocklek: 0,8 mm
Bredd/täckande bredd: 1115/1064 mm
Ljusgenomsläpp: 82%
Återvinningsbar: Ja
Garanti: 10 år

TILLBEHÖR

Små detaljer kan göra stor skillnad. Därför nöjer vi oss inte med att bara tillverka trapetstak av hög kvalitet. Till gop Esslon och gop Suntuf har vi utvecklat ett komplett sortiment av tillbehör som gör taket snyggare, enklare att montera och dessutom ökar livslängden.



gop SUNTUF

gop SUNTUF TAKNOCK
För anslutning av sadeltak. Längd: 1270 mm. Färg: klar och rök.

gop SUNTUF VÄGGANSLUTNING
För anslutning mot vägg vid pulpettak. Längd: 1270 mm.
Färg: klar och rök.

gop SUNTUF TÄTNINGSLIST
Längd: 1079 mm. Färg: vit och grå.

SNÖLASTER OCH REGELAVSTÅND

AVSTÅND TVÄRREGLAR

Snölast	gop ESSLON	gop SUNTUF	gop SKYLON
0-100 kg/m²	975 mm	840 mm	860 mm
200 kg/m²	800 mm	680 mm	680 mm
300 kg/m²	700 mm	580 mm	600 mm
400 kg/m²	650 mm	540 mm	540 mm

För att bedöma vilken snölastzon som ska användas hänvisar vi till Boverkets hemsida.

gop ESSLON

gop ESSLON TAKNOCK
För anslutning av sadeltak. Längd: 1135 mm. Färg: opalvit.

gop ESSLON VÄGGANSLUTNING
För anslutning mot vägg vid pulpettak. Längd: 1135 mm.
Färg: opalvit.

gop ESSLON TÄTNINGSLIST
Längd: 1135 mm. Färg: vit.

gop SKRUVSET
Självborrande skruv med vinge, färganpassad till samtliga trapetstakskivor. Storlek: 5,5 x 35 mm. Färg: vit, mörkgrå eller silver. Passar till gop Suntuf, gop Esslon och gop Skylon.





FÖR ETT SKÖNARE UTELIV

I över 50 år har vi utvecklat produkter för ett skönare uteliv till det skandinaviska hemmet och trädgården. Våra produkter hittas via återförsäljare inom byggvaruhandeln och är anpassade efter vårt omväxlande nordiska klimat och miljö. Med smarta material och konstruktioner gör vi det enkelt för dig att uppleva mer. Oavsett om du är proffs, hemmasnickare eller livsnjutare.

Följ oss för mer inspiration:

@gop_sverige



gop.se

