










SUORITUSTASOILMOITUS DoP		Nro.14
1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus	MH-150 MH-150PRO MH-200 MH-200PRO MH-250 MH-250PRO MH-300 MH-300PRO PMH-250	
2 Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka avulla rakennustuotteen voi tunnistaa	Tuotteen yksilöllinen tunnus ja tämän DoP:n numero esitetään tuotteen CE-merkinnässä	
3. Käyttökohteet	Suunniteltu käyttö: Muottiharkot, jotka on suunniteltu ladottaviksi kuivina tai laastia käyttäen, ja jotka sitten täytetään betonilla, tai laastilla ulko-, sisä-, väliseinien, muurien ja perustuksien tekemiseksi.	
4. Valmistaja	Lakka Rakennustuotteet Oy Pamilonkatu 20 80101 JOENSUU	
5.	-	
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmentamismenettely:	AVCP- luokka 4	
7.	-	
8.	-	
9. Ilmoitetut suoritustasot		
Olennaiset ominaisuudet	Suoritustaso	hEN-standardi tai muu yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Kuivumiskutistuma/ Kosteusmuodonmuutos (mm/m)	NPD	SFS-EN 15435
Palokäyttäytyminen	A1	
Vesihöyrynläpäisevyys	NPD	
Kannasten vetolujuus (N/mm ²)	0,6	
Kuurien taivutuslujuus (N/mm ²)	2	
Ilmaäärän eristävyys	MH-150 350 MH-150PRO 350	
Harkkojen neliöpaino (kg/m ²)	MH-200 450	
	MH-200PRO 450	
	MH-250 550	
	MH-250PRO 550	
	MH-300 660	
	MH-300PRO 660	
	PMH-250 NPD	



SUORITUSTASOILMOITUS DoP		Nro.14
Lämmönvastus	NPD	
Kuorien bruttokuivatiheys	2200 kg/m ³	
Säilyvyys	Standardin SFS 7018: 2010-02-15, liitteen 1 mukainen pakkasenkestävyytesti. Hyväksytty, ei silminnähtäviä vaurioita.	
Yksityiskohtien suunnittelu MH-150 mitat (mm) mittatoleranssit (mm)	600 x 150 x 200 ±3, ±3, ±3 	
MH-200 mitat (mm) mittatoleranssit (mm)	600 x 200 x 200 ±3, ±3, ±3 	
MH-250 mitat (mm) mittatoleranssit (mm)	600 x 250 x 200 ±3, ±3, ±3 	

Lakka®

SUORITUSTASOILMOITUS DoP	Nro.14
MH-250PRO mitat (mm) mittatoleranssit (mm)	600 x 250 x 200 $\pm 3, \pm 3, \pm 3$ 
MH-300 & MH-300PRO mitat (mm) mittatoleranssit (mm)	600 x 300 x 200 $\pm 3, \pm 3, \pm 3$ 
MH-150PRO mitat (mm) mittatoleranssit (mm)	600 x 150 x 200 $\pm 3, \pm 3, \pm 1$ 
MH-200PRO mitat (mm) mittatoleranssit (mm)	600 x 200 x 200 $\pm 3, \pm 3, \pm 1$ 



SUORITUSTASOILMOITUS DoP	Nro.14
PMH-250 mitat (mm) mittatoleranssit (mm)	248 x 248 x 198 ±3, ±3, ±3
10. Edellä 1. ja 2. kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasot ovat kohdassa 9 ilmoitettujen Tämä suoritusasoilmoitus on annettu 4. kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:	Olli Mielonen Tuotantojohtaja 18.12.2024