

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

SE / SV



## Intact Max Matt Bas 3

|         |                 |             |                                              |
|---------|-----------------|-------------|----------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 08.11.2023    |
| 4.0     | 12.05.2025      | 6020777     | Datum för det första utfärdandet: 02.02.2021 |

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn : Intact Max Matt Bas 3

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller blandningen : Vattenburna färger

Rekommenderade begränsningar av användningen : inom adekvat användning - ingen

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag : DAW NORDIC AB  
Huvudkontoret Göteborg  
Marieholmsgatan 124  
415 02 Göteborg

Telefon : +46317505200  
Telefax : +4631461106

Webbplats :  
E-postadress : miljo@dawnordic.se  
Ansvarig/distributör

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer 1 : Vid olycksfall ring 112 och begär giftinformationscentralen

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

**Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)**

Ej något farligt ämne eller blandning.

#### 2.2 Märkningsuppgifter

**Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)**

Ej något farligt ämne eller blandning.

Skyddsangivelser : P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

Inget faropiktogram, inga signalord, inga faroangivelser, inga skyddsangivelser krävs.

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

SE / SV



## Intact Max Matt Bas 3

|                |                               |                        |                                                                                              |
|----------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version<br>4.0 | Revisionsdatum:<br>12.05.2025 | SDB-nummer:<br>6020777 | Datum för senaste utfärdandet: 08.11.2023<br>Datum för det första utfärdandet:<br>02.02.2021 |
|----------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

### Tilläggsmärkning

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

EUH208 Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on, oktilinon (ISO), 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on, 2-metyl-1,2-bensisotiazol-3-(2H)-on, reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1). **Kan orsaka en allergisk reaktion.**

### 2.3 Andra faror

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2 Blandningar

#### Beståndsdelar

| Kemiskt namn                                                                                                           | CAS-nr.<br>EG-nr.<br>INDEX-nr<br>Registreringsnummer        | Klassificering                                                                                                                                                                                                          | Koncentration<br>(% w/w) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter $\leq 10 \mu\text{m}$ ] | 13463-67-7<br>236-675-5<br>022-006-00-2<br>01-2119489379-17 | Carc. 2; H351                                                                                                                                                                                                           | $\geq 0,1 - < 1$         |
| 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on                                                                                             | 2634-33-5<br>220-120-9<br>613-088-00-6<br>01-2120761540-60  | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1A; H317<br>Acute Tox. 2; H330<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410<br><br>M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön): 1 | $\geq 0,025 - < 0,036$   |

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

SE / SV



## Intact Max Matt Bas 3

Version  
4.0

Revisionsdatum:  
12.05.2025

SDB-nummer:  
6020777

Datum för senaste utfärdandet: 08.11.2023  
Datum för det första utfärdandet:  
02.02.2021

|                 |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                 |                                                             | <p>M-faktor (Kronisk toxicitet i vattenmiljön): 1</p> <hr/> <p>särskilda koncentrationsgränser</p> <p>Skin Sens. 1A; H317<br/>≥ 0,036 %</p> <hr/> <p>Uppskattad akut toxicitet</p> <p>Akut oral toxicitet:<br/>450 mg/kg<br/>Akut inhalationstoxicitet (damm/dimma): 0,21 mg/l</p>                                                                                                                                                                         |                    |
| oktilinon (ISO) | 26530-20-1<br>247-761-7<br>613-112-00-5<br>01-2120768921-45 | <p>Acute Tox. 3; H301<br/>Acute Tox. 2; H330<br/>Acute Tox. 3; H311<br/>Skin Corr. 1; H314<br/>Eye Dam. 1; H318<br/>Skin Sens. 1A; H317<br/>Aquatic Acute 1; H400<br/>Aquatic Chronic 1; H410<br/>EUH071</p> <hr/> <p>M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön): 100<br/>M-faktor (Kronisk toxicitet i vattenmiljön): 100</p> <hr/> <p>särskilda koncentrationsgränser</p> <p>Skin Sens. 1A; H317<br/>≥ 0,0015 %</p> <hr/> <p>Uppskattad akut toxicitet</p> | ≥ 0,0025 - < 0,025 |

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

SE / SV



## Intact Max Matt Bas 3

Version  
4.0

Revisionsdatum:  
12.05.2025

SDB-nummer:  
6020777

Datum för senaste utfärdandet: 08.11.2023  
Datum för det första utfärdandet:  
02.02.2021

|                                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                      |                                         | Akut oral toxicitet:<br>125 mg/kg<br>Akut<br>inhalationstoxicitet<br>(damm/dimma): 0,27<br>mg/l<br>Akut dermal toxicitet:<br>311 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
| 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on | 64359-81-5<br>264-843-8<br>613-335-00-8 | Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 2; H330<br>Skin Corr. 1; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1A; H317<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410<br>EUH071<br><br>M-faktor (Akut<br>toxicitet i vatten-<br>miljön): 100<br>M-faktor (Kronisk<br>toxicitet i vatten-<br>miljön): 100<br><br>särskilda<br>koncentrationsgränse<br>r<br>Skin Irrit. 2; H315<br>0,025 - < 5 %<br>Eye Irrit. 2; H319<br>0,025 - < 3 %<br>Skin Sens. 1A; H317<br>>= 0,0015 %<br><br>Uppskattad akut<br>toxicitet<br><br>Akut oral toxicitet:<br>567 mg/kg<br>Akut<br>inhalationstoxicitet<br>(damm/dimma): 0,16<br>mg/l | >= 0,0025 - <<br>0,025  |
| 2-metyl-1,2-benzotiazol-3-(2H)-on    | 2527-66-4                               | Acute Tox. 3; H301<br>Acute Tox. 4; H312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | >= 0,0002 - <<br>0,0015 |

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878



**CAPAROL**

SE / SV

## Intact Max Matt Bas 3

Version  
4.0

Revisionsdatum:  
12.05.2025

SDB-nummer:  
6020777

Datum för senaste utfärdandet: 08.11.2023  
Datum för det första utfärdandet:  
02.02.2021

|                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                            | 613-336-00-3                                       | <p>Skin Corr. 1C; H314<br/>Eye Dam. 1; H318<br/>Skin Sens. 1A; H317<br/>Aquatic Acute 1;<br/>H400<br/>Aquatic Chronic 2;<br/>H411<br/>EUH071</p> <hr/> <p>M-faktor (Akut<br/>toxicitet i vatten-<br/>miljön): 1</p> <hr/> <p>särskilda<br/>koncentrationsgränse<br/>r<br/>Skin Sens. 1A; H317<br/>≥ 0,0015 %</p> <hr/> <p>Uppskattad akut<br/>toxicitet</p> <p>Akut oral toxicitet:<br/>175 mg/kg<br/>Akut dermal toxicitet:<br/>1.100 mg/kg</p> |                     |
| reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) | 55965-84-9<br><br>613-167-00-5<br>01-2120764691-48 | <p>Acute Tox. 3; H301<br/>Acute Tox. 2; H330<br/>Acute Tox. 2; H310<br/>Skin Corr. 1C; H314<br/>Eye Dam. 1; H318<br/>Skin Sens. 1A; H317<br/>Aquatic Acute 1;<br/>H400<br/>Aquatic Chronic 1;<br/>H410<br/>EUH071</p> <hr/> <p>M-faktor (Akut<br/>toxicitet i vatten-<br/>miljön): 100<br/>M-faktor (Kronisk<br/>toxicitet i vatten-<br/>miljön): 100</p> <hr/> <p>särskilda<br/>koncentrationsgränse</p>                                        | ≥ 0,0002 - < 0,0015 |

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

SE / SV



## Intact Max Matt Bas 3

|                |                               |                        |                                                                                              |
|----------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version<br>4.0 | Revisionsdatum:<br>12.05.2025 | SDB-nummer:<br>6020777 | Datum för senaste utfärdandet: 08.11.2023<br>Datum för det första utfärdandet:<br>02.02.2021 |
|----------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                            |            |                                                                                                                                                                                          |             |
|------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                            |            | r<br>Skin Corr. 1C; H314<br>≥ 0,6 %<br>Skin Irrit. 2; H315<br>0,06 - < 0,6 %<br>Eye Irrit. 2; H319<br>0,06 - < 0,6 %<br>Skin Sens. 1A; H317<br>≥ 0,0015 %<br>Eye Dam. 1; H318<br>≥ 0,6 % |             |
| Ämnen med ett gränsvärde för exponering på arbetsplatsen : |            |                                                                                                                                                                                          |             |
| mica                                                       | 12001-26-2 |                                                                                                                                                                                          | ≥ 10 - < 20 |

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Allmän rekommendation : Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person.  
Vid illamående kontakta läkare (visa om möjligt etiketten).  
Flytta från farligt område.  
Personer som ger första hjälpen behöver skydda sig själva.
- Vid inandning : Flytta ut i friska luften.
- Vid hudkontakt : Tag genast av nedstänkta kläder.  
Använd INTE lösningsmedel eller thinner.  
Vid kontakt, skölj huden omedelbart med tvål och rikliga mängder vatten.
- Vid ögonkontakt : Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.  
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt.  
Fortsätt att skölja.
- Vid förtäring : Sök medicinsk hjälp.  
Skölj munnen med vatten och drick sedan mycket vatten.  
Vid nedsväljning, framkalla INTE kräkning.

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ingen känd.

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

- Behandling : Ingen information tillgänglig.

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

SE / SV



## Intact Max Matt Bas 3

|         |                 |             |                                              |
|---------|-----------------|-------------|----------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 08.11.2023    |
| 4.0     | 12.05.2025      | 6020777     | Datum för det första utfärdandet: 02.02.2021 |

---

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

#### 5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel : Använd vattendimma, alkoholbeständigt skum, pulver eller koldioxid.  
Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.  
Använd inte en kraftig vattenstråle då den kan sprida och utvidga branden.

Olämpligt släckningsmedel : Ingen känd.

#### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda risker vid brandbekämpning : Vid brand kan hälsoskadliga sönderfallsprodukter bildas såsom:  
Kolmonoxid, koldioxid och oförbrända kolväten (rök).

#### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Använd tryckluftsmask om nödvändigt vid brandbekämpning.

Ytterligare information : Använd vattensprej för att kyla öppnade behållare.  
Standardförfarande för kemikaliebränder.  
Produkten i sig själv brinner inte.

---

### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

#### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder : Använd skyddsskor eller stövlar med grova gummisulor.  
Materialet kan ge upphov till hala förhållanden.  
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.

#### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder : Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt.  
Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter.  
Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.

#### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder : Förvara i lämpliga och tillslutna behållare för bortskaffning.  
Samlas upp med inert uppsugande material (t ex sand, kiselgel, syrabindare, universalbindemedel, sågspån).

# SÄKERHETSATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

SE / SV



## Intact Max Matt Bas 3

|         |                 |             |                                              |
|---------|-----------------|-------------|----------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 08.11.2023    |
| 4.0     | 12.05.2025      | 6020777     | Datum för det första utfärdandet: 02.02.2021 |

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För ytterligare information se Avsnitt 7 i säkerhetsdatabladet.

, För personligt skydd se avsnitt 8., För avfallshantering se avsnitt 13.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Råd för säker hantering : Använd endast under tillfredsställande ventilation.  
För personligt skydd se avsnitt 8.  
Inga speciella tekniska skyddsåtgärder erfordras.

Åtgärder beträffande hygien : Tvätta händerna före intag av föda, dryck eller före rökning. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Ta av förorenade klädesplagg och skyddsutrustning innan områden för matintag beträds.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerutrymmen och behållare : Förstörs av frysning. För att behålla produktkvaliteten, lagra ej i värme eller direkt solljus. Förvara i rumstemperatur i originalförpackningen. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage.

Råd för gemensam lagring : Förvara åtskilt från oxidationsmedel och starkt sura eller alkaliska material.

### 7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden : Informationen saknas.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Gränsvärden för exponering

| Beståndsdelar                                                                                           | CAS-nr.    | Värdesort (Exponeringssätt) | Kontrollparametrar    | Grundval    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|
| mica                                                                                                    | 12001-26-2 | NGV (Respirabel fraktion)   | 2,5 mg/m <sup>3</sup> | AFS 2023:14 |
|                                                                                                         |            | NGV (inhalabel fraktion)    | 5 mg/m <sup>3</sup>   | AFS 2023:14 |
| titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter ≤ 10 µm] | 13463-67-7 | NGV (Totalt damm)           | 5 mg/m <sup>3</sup>   | AFS 2023:14 |

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

SE / SV

## Intact Max Matt Bas 3



Version 4.0      Revisionsdatum: 12.05.2025      SDB-nummer: 6020777      Datum för senaste utfärdandet: 08.11.2023  
Datum för det första utfärdandet: 02.02.2021

### Härledd nolleffektnivå (DNEL) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006:

| Ämnets namn                                                                                                            | Användningsområde | Exponeringsväg | Potentiella hälsoeffekter      | Värde                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|
| [(butoxymethylethoxy)methylethoxy]propan-1-ol                                                                          | Konsumenter       | Förtäring      | Långtids - systemiska effekter | 25,00 mg/kg bw/dag      |
|                                                                                                                        | Konsumenter       | Hudkontakt     | Långtids - systemiska effekter | 25,00 mg/kg bw/dag      |
|                                                                                                                        | Arbetstagare      | Hudkontakt     | Långtids - systemiska effekter | 50,00 mg/kg bw/dag      |
| titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter $\leq 10 \mu\text{m}$ ] | Konsumenter       | Förtäring      | Långtids - systemiska effekter | 700,00 mg/kg bw/dag     |
|                                                                                                                        | Arbetstagare      | Inandning      | Långtids - lokala effekter     | 10,00 mg/m <sup>3</sup> |

### Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006:

| Ämnets namn                                                                                                            | Miljö (-avsnitt)                | Värde                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| [(butoxymethylethoxy)methylethoxy]propan-1-ol                                                                          | Oregelbunden användning/utsläpp | 5,64 mg/l                    |
|                                                                                                                        | Sötvattenssediment              | 2,59 mg/kg torrsvikt (d.w.)  |
|                                                                                                                        | Sötvatten                       | 0,564 mg/l                   |
|                                                                                                                        | Reningsverk                     | 100 mg/l                     |
|                                                                                                                        | Havsvatten                      | 0,0564 mg/l                  |
|                                                                                                                        | Havssediment                    | 0,259 mg/kg torrsvikt (d.w.) |
|                                                                                                                        | Jord                            | 0,188 mg/kg torrsvikt (d.w.) |
| titandioxid; [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter $\leq 10 \mu\text{m}$ ] | Reningsverk                     | 100 mg/l                     |
|                                                                                                                        | Sötvatten                       | 0,184 mg/l                   |
|                                                                                                                        | Jord                            | 100 mg/kg torrsvikt (d.w.)   |
|                                                                                                                        | Havsvatten                      | 0,0184 mg/l                  |
|                                                                                                                        | Sötvattenssediment              | 1000 mg/kg torrsvikt (d.w.)  |
|                                                                                                                        | Havssediment                    | 100 mg/kg torrsvikt (d.w.)   |
|                                                                                                                        | Oregelbunden användning/utsläpp | 0,193 mg/l                   |

## 8.2 Begränsning av exponeringen

### Personlig skyddsutrustning

Handskydd  
Material : Nitrilgummi  
Handsktjocklek : 0,2 mm

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

SE / SV



## Intact Max Matt Bas 3

|                |                               |                        |                                                                                              |
|----------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version<br>4.0 | Revisionsdatum:<br>12.05.2025 | SDB-nummer:<br>6020777 | Datum för senaste utfärdandet: 08.11.2023<br>Datum för det första utfärdandet:<br>02.02.2021 |
|----------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skyddsindex          | : Klass 3                                                                                                                                                                   |
| Anmärkning           | : Tvätta handskarna med tvål och vatten innan de tas av.<br>Använd lämpliga handskar testade enligt EN374.                                                                  |
| Hud- och kroppsskydd | : Skyddsskor<br>Långärmad klädsel<br><br>Välj kroppsskydd efter halt och koncentration av det farliga ämnet på arbetsplatsen.<br><br>Huden skall tvättas ren efter kontakt. |
| Andningsskydd        | : Personligt andningsskydd behövs normalt inte.                                                                                                                             |

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| Fysikaliskt tillstånd                          | : vätska                 |
| Färg                                           | : vit                    |
| Lukt                                           | : Ingen tillgänglig data |
| Luktröskel                                     | : ej fastställt          |
| Smältpunkt/frys punkt                          | : ca. 0 °C               |
| Kokpunkt/kokpunktsintervall                    | : ca. 100 °C             |
| Övre explosionsgräns / Övre antändningsgräns   | : ej fastställt          |
| Nedre explosionsgräns / Nedre antändningsgräns | : ej fastställt          |
| Flampunkt                                      | : Inte tillämplig        |
| Självantändningstemperatur                     | : ej fastställt          |

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

SE / SV



## Intact Max Matt Bas 3

|                |                               |                        |                                                                                              |
|----------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version<br>4.0 | Revisionsdatum:<br>12.05.2025 | SDB-nummer:<br>6020777 | Datum för senaste utfärdandet: 08.11.2023<br>Datum för det första utfärdandet:<br>02.02.2021 |
|----------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                              |   |                               |
|----------------------------------------------|---|-------------------------------|
| Sönderfallstemperatur                        | : | Inte tillämplig               |
| pH-värde                                     | : | 8 - 9<br>Koncentration: 100 % |
| Viskositet<br>Viskositet, dynamisk           | : | Ingen tillgänglig data        |
| Löslighet<br>Löslighet i vatten              | : | fullständigt blandbar         |
| Fördelningskoefficient: n-<br>oktanol/vatten | : | ej fastställt                 |
| Ångtryck                                     | : | ca. 23,4 hPa (20 °C)          |
| Densitet                                     | : | 1,1540 gr/cm <sup>3</sup>     |
| Relativ ångdensitet                          | : | ej fastställt                 |

### 9.2 Annan information

|                                  |   |                                |
|----------------------------------|---|--------------------------------|
| Explosiva ämnen /<br>blandningar | : | Inte tillämplig                |
| Oxiderande egenskaper            | : | Inte tillämplig                |
| Brandfarlighet (vätskor)         | : | Produkten är inte brandfarlig. |
| Avdunstningshastighet            | : | Inte tillämplig                |

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

SE / SV



## Intact Max Matt Bas 3

|         |                 |             |                                              |
|---------|-----------------|-------------|----------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 08.11.2023    |
| 4.0     | 12.05.2025      | 6020777     | Datum för det första utfärdandet: 02.02.2021 |

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner : Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas : Skydda mot frost, hetta och solljus.

### 10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas : Ej blandbar med syror och baser.  
Får ej blandas med oxiderande ämnen.

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

#### Akut toxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

#### Beståndsdelar:

##### 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on:

Akut oral toxicitet : Uppskattad akut toxicitet: 450 mg/kg  
Metod: Uppskattad akut toxicitet enligt Förordning (EG) nr 1272/2008

Akut inhalationstoxicitet : Uppskattad akut toxicitet: 0,21 mg/l  
Testatmosfär: damm/dimma  
Metod: Uppskattad akut toxicitet enligt Förordning (EG) nr 1272/2008

Akut dermal toxicitet : LD50 (Råtta): > 2.000 mg/kg

##### oktilinon (ISO):

Akut oral toxicitet : Uppskattad akut toxicitet: 125 mg/kg  
Metod: Uppskattad akut toxicitet enligt Förordning (EG) nr 1272/2008

Akut inhalationstoxicitet : Uppskattad akut toxicitet: 0,27 mg/l  
Testatmosfär: damm/dimma  
Metod: Uppskattad akut toxicitet enligt Förordning (EG) nr 1272/2008

Akut dermal toxicitet : Uppskattad akut toxicitet: 311 mg/kg  
Metod: Uppskattad akut toxicitet enligt Förordning (EG) nr 1272/2008

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

SE / SV

## Intact Max Matt Bas 3



|         |                 |             |                                              |
|---------|-----------------|-------------|----------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 08.11.2023    |
| 4.0     | 12.05.2025      | 6020777     | Datum för det första utfärdandet: 02.02.2021 |

### 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on:

Akut oral toxicitet : Uppskattad akut toxicitet: 567 mg/kg  
Metod: Uppskattad akut toxicitet enligt Förordning (EG) nr 1272/2008

Akut inhalationstoxicitet : Uppskattad akut toxicitet: 0,16 mg/l  
Testatmosfär: damm/dimma  
Metod: Uppskattad akut toxicitet enligt Förordning (EG) nr 1272/2008

### 2-metyl-1,2-benzotiazol-3-(2H)-on:

Akut oral toxicitet : Uppskattad akut toxicitet: 175 mg/kg  
Metod: Uppskattad akut toxicitet enligt Förordning (EG) nr 1272/2008

Akut dermal toxicitet : Uppskattad akut toxicitet: 1.100 mg/kg  
Metod: Uppskattad akut toxicitet enligt Förordning (EG) nr 1272/2008

### reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1):

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): 66 mg/kg  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 401

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): 0,17 mg/l  
Exponeringstid: 4 h  
Testatmosfär: damm/dimma  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 403

Akut dermal toxicitet : LD50 (Råtta): > 141 mg/kg  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 402

### Frätande/irriterande på huden

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

### Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

### Luftvägs-/hudsensibilisering

#### Hudsensibilisering

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

#### Sensibilisering i andningsvägarna

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

#### Mutagenitet i könsceller

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

SE / SV



## Intact Max Matt Bas 3

|         |                 |             |                                              |
|---------|-----------------|-------------|----------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 08.11.2023    |
| 4.0     | 12.05.2025      | 6020777     | Datum för det första utfärdandet: 02.02.2021 |

### Cancerogenitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

### Reproduktionstoxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

### Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

### Specifik organtoxicitet - upprepade exponering

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

### Aspirationstoxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

## 11.2 Information om andra faror

### Hormonstörande egenskaper

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

### Produkt:

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

### Produkt:

Toxicitet för alger/vattenväxter : NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (mikroalg)): 100 mg/l  
Ändpunkt: Tillväxthämning  
Exponeringstid: 72 h  
Testtyp: Cellmultiplikationshämningstest  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201  
GLP: nej

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (mikroalg)): 100 mg/l  
Ändpunkt: Tillväxthämning  
Exponeringstid: 72 h  
Testtyp: Cellmultiplikationshämningstest  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201  
GLP: nej

### Beståndsdelar:

### 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on:

Fisktoxicitet : LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslox)): 2,2 mg/l

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

SE / SV



## Intact Max Matt Bas 3

|         |                 |             |                                              |
|---------|-----------------|-------------|----------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 08.11.2023    |
| 4.0     | 12.05.2025      | 6020777     | Datum för det första utfärdandet: 02.02.2021 |

Exponeringstid: 96 h  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 203

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EC50 (Daphnia (vattenloppa)): 3,27 mg/l  
Exponeringstid: 48 h  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 202

Toxicitet för alger/vattenväxter : EC50 (Selenastrum capricornutum (grönalg)): 0,11 mg/l  
Exponeringstid: 72 h  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön) : 1

M-faktor (Kronisk toxicitet i vattenmiljön) : 1

### oktilinon (ISO):

M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön) : 100

M-faktor (Kronisk toxicitet i vattenmiljön) : 100

### 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on:

M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön) : 100

M-faktor (Kronisk toxicitet i vattenmiljön) : 100

### 2-metyl-1,2-benzotiazol-3-(2H)-on:

M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön) : 1

### reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1):

M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön) : 100

M-faktor (Kronisk toxicitet i vattenmiljön) : 100

## 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ingen tillgänglig data

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

SE / SV



## Intact Max Matt Bas 3

|         |                 |             |                                              |
|---------|-----------------|-------------|----------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 08.11.2023    |
| 4.0     | 12.05.2025      | 6020777     | Datum för det första utfärdandet: 02.02.2021 |

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

#### Beståndsdelar:

##### **1,2-bensisotiazol-3(2H)-on:**

Fördelningskoefficient: n-  
oktanol/vatten : log Pow: 0,63 - 0,76  
pH-värde: 7

##### **oktilinon (ISO):**

Fördelningskoefficient: n-  
oktanol/vatten : log Pow: 2,61 (25 °C)  
pH-värde: 7

##### **reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1):**

Fördelningskoefficient: n-  
oktanol/vatten : log Pow: <= 0,75  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 117

### 12.4 Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig data

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

#### Produkt:

Bedömning : Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

### 12.6 Hormonstörande egenskaper

#### Produkt:

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

### 12.7 Andra skadliga effekter

Ingen tillgänglig data

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Förorenad förpackning : Endast helt tömda förpackningar ska lämnas för återvinning.

Avfallskod : använd produkt  
080112, Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11\*

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

SE / SV



## Intact Max Matt Bas 3

|         |                 |             |                                              |
|---------|-----------------|-------------|----------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 08.11.2023    |
| 4.0     | 12.05.2025      | 6020777     | Datum för det första utfärdandet: 02.02.2021 |

### AVSNITT 14: Transportinformation

#### 14.1 UN-nummer eller id-nummer

|      |   |                              |
|------|---|------------------------------|
| ADR  | : | Ej reglerad som farligt gods |
| RID  | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IMDG | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IATA | : | Ej reglerad som farligt gods |

#### 14.2 Officiell transportbenämning

|      |   |                              |
|------|---|------------------------------|
| ADR  | : | Ej reglerad som farligt gods |
| RID  | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IMDG | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IATA | : | Ej reglerad som farligt gods |

#### 14.3 Faroklass(er) för transport

|      |   |                              |
|------|---|------------------------------|
| ADR  | : | Ej reglerad som farligt gods |
| RID  | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IMDG | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IATA | : | Ej reglerad som farligt gods |

#### 14.4 Förpackningsgrupp

|                    |   |                              |
|--------------------|---|------------------------------|
| ADR                | : | Ej reglerad som farligt gods |
| RID                | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IMDG               | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IATA (Frakt)       | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IATA (Passagerare) | : | Ej reglerad som farligt gods |

#### 14.5 Miljöfaror

Ej reglerad som farligt gods

#### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Anmärkning : Inte klassificerat som farligt gods enligt transportreglerna.

#### 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämpligt för produkten som den levereras.

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

SE / SV



## Intact Max Matt Bas 3

|         |                 |             |                                              |
|---------|-----------------|-------------|----------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 08.11.2023    |
| 4.0     | 12.05.2025      | 6020777     | Datum för det första utfärdandet: 02.02.2021 |

### AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

#### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor (Bilaga XVII)                             | : Villkor för begränsningar för följande poster bör beaktas:<br>Nummer på lista 75<br>Om du har för avsikt att använda dig av denna produkt som tatueringsbläck, vänligen ta kontakt med din återförsäljare.                                                 |
| REACH - Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen som inger mycket stora betänkligheter (artikel 59).                                                              | : Ingen                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Förordning (EG) nr 2024/590 om ämnen som bryter ned ozonskiktet                                                                                                        | : Inte tillämplig                                                                                                                                                                                                                                            |
| Förordning (EE) 2019/1021 om långlivade organiska föreningar (omarbetning)                                                                                             | : Inte tillämplig                                                                                                                                                                                                                                            |
| REACH - Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd (Bilaga XIV)                                                                                              | : Ingen                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Seveso III: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår. | Inte tillämplig                                                                                                                                                                                                                                              |
| klass för brandfarliga vätskor                                                                                                                                         | : n.a.: Inte tillämplig                                                                                                                                                                                                                                      |
| Etiketterad enligt förordning (EU) 528/2012                                                                                                                            | : Behandlad artikel, innehåller en biocidprodukt. Filmkonservering: IPBC, OIT, DCOIT. Konserveringsmedel för produkter under lagring: BIT, MBIT, CIT/MIT (3:1).                                                                                              |
| Flyktiga organiska föreningar                                                                                                                                          | : Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp och utsläpp från djuruppfödning (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föreningar)<br>Innehåll av flyktiga organiska beståndsdelar (VOC): 0,55 % |
| Flyktiga organiska föreningar                                                                                                                                          | : Direktiv 2004/42/EG<br>< 1 %<br>< 10 g/l                                                                                                                                                                                                                   |

#### Andra föreskrifter:

Lägg märke till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, I dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

SE / SV

## Intact Max Matt Bas 3



|         |                 |             |                                              |
|---------|-----------------|-------------|----------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 08.11.2023    |
| 4.0     | 12.05.2025      | 6020777     | Datum för det första utfärdandet: 02.02.2021 |

Observera Arbetsmiljöverkets föreskrift för gravida och ammande arbetstagare.

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Någon kemisk säkerhetsbedömning krävs ej för denna blandning.

## AVSNITT 16: Annan information

### Fullständig text på H-Angivelser

|        |                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| H301   | : Giftigt vid förtäring.                                            |
| H302   | : Skadligt vid förtäring.                                           |
| H310   | : Dödligt vid hudkontakt.                                           |
| H311   | : Giftigt vid hudkontakt.                                           |
| H312   | : Skadligt vid hudkontakt.                                          |
| H314   | : Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.                    |
| H315   | : Irriterar huden.                                                  |
| H317   | : Kan orsaka allergisk hudreaktion.                                 |
| H318   | : Orsakar allvarliga ögonskador.                                    |
| H330   | : Dödligt vid inandning.                                            |
| H351   | : Misstänks kunna orsaka cancer vid inandning.                      |
| H400   | : Mycket giftigt för vattenlevande organismer.                      |
| H410   | : Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. |
| H411   | : Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.        |
| EUH071 | : Frätande på luftvägarna.                                          |

### Fullständig text på andra förkortningar

|                   |                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.        | : Akut toxicitet                                                          |
| Aquatic Acute     | : Fara för omedelbara (akuta) effekter på vattenmiljön                    |
| Aquatic Chronic   | : Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön                  |
| Carc.             | : Cancerogenitet                                                          |
| Eye Dam.          | : Allvarlig ögonskada                                                     |
| Skin Corr.        | : Frätande på huden                                                       |
| Skin Irrit.       | : Irriterande på huden                                                    |
| Skin Sens.        | : Hudsensibilisering                                                      |
| AFS 2023:14       | : Sverige. Gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön, AFS 2023:14 |
| AFS 2023:14 / NGV | : Nivågränsvärde                                                          |

ADN - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på inländska vattenleder; ADR - Överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg; AICC - Australiens förteckning över industrikemikalier; ASTM - Amerikansk organisation för materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Förordning om klassificeringsmärkning av förpackningar; förordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogen, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista över ämnen använda i hushållet (Kanada); ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (ELx-värde); EmS - Nödinstruktioner; ENCS - Förekommande och nyttillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x % tillväxtsvar (ErCx-värde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC - Internationell myndighet för cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning för flygtransporter; IBC - Internationella regler för konstruktion och utrustande av fartyg för bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO - Internationell organisation för civil flygtrafik; IECSC - Förteckning över i Kina förekommande kemikalier; IMDG - Internationella föreskrifter för sjötransport av farligt gods; IMO - Internationella sjöfartsorganisationen; ISHL - Lag om säkerhet och hälsa inom industrin (Japan); ISO - Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk förteckning över förekommande kemikalier; LC50 - Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation; LD50 - Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (dödlig mediandos); MARPOL - Internationell överenskommelse om förebyggande av förorening från fartyg; n.o.s. - Utan närmare specifikation; NO(A)EC - Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Nivå utan observerad (bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-värde); NZIoC - Nyzeeländsk förteckning över kemikalier; OECD - Organisation för ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet för kemisk säkerhet och förebyggande av förorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt ämne; PICCS - Filippinsk förteckning över kemikalier och kemiska ämnen; (Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 från Europaparlamentet och rådet avseende registrering, bedömning, godkännande och begränsning av

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, I dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

SE / SV

## Intact Max Matt Bas 3



|         |                 |             |                                              |
|---------|-----------------|-------------|----------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer: | Datum för senaste utfärdandet: 08.11.2023    |
| 4.0     | 12.05.2025      | 6020777     | Datum för det första utfärdandet: 02.02.2021 |

kemikalier; RID - Förordningar avseende internationella transporter av farligt gods på järnväg; SADT - Temperatur för självaccelererande nedbrytning; SDS - Säkerhetsdatablad; SVHC - ämne som inger mycket stora betänkligheter; TCSI - Taiwanesiske förteckning över kemikalier; TECL - Thailand Befintlig kemikalieinventering; TRGS - Tekniska regler för farliga ämnen; TSCA - Lag om kontroll av giftiga ämnen (Förenta Staterna); UN - Förenta Nationerna; vPvB - Mycket persistent och starkt bioackumulerande

### Ytterligare information

Annan information : För denna produkt krävs inget meddelande om exponeringsscenario enligt REACH-förordningen 190/2006/EG.  
Ingen information om användning krävs enligt REACH, Artikel 31(1)(a), registrerade ämnen/blandningar uppfyller inte kriterierna för klassificering som farliga enligt Förordningarna 1272/2008/EG eller 1999/45/EG.

Källor till viktiga data som använts vid sammanställningen av databladet : ECHA WebSite  
ACGIH (American Conference of Government Industrial Hygienists). 2014 TLVs and BEIs. Threshold Limit Values (TLVs) for chemical substances and physical agents and Biological Exposure Indices (BEIs) with Seventh Edition documentation. 2014 ACGIH, Cincinnati OH  
NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances  
ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the European Communities  
SAX'S - Dangerous properties of industrial materials  
GESTIS - Database on hazardous substances - Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA, Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance)  
Toxnet - Toxicology Data Network

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.

### Information enligt REACH

Enligt våra lagliga skyldigheter implementerar vi REACH (EG nr 1907/2006). Vi kommer att anpassa och uppdatera våra säkerhetsdatablad regelbundet enligt informationen som våra leverantörer tillhandhåller. Vi kommer också i fortsättningen att informera er om dessa anpassningar.

Vad det gäller REACH ber vi att få hänvisa till, att vi som sekundär användare av respektive produkter inte själva kommer att företa några registreringar, utan att vi är beroende av den information som vi får av våra leverantörer. Så fort som vi får denna information kommer vi att anpassa säkerhetsdatabladen.

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt  
kommissionens förordning (EU) 2020/878

SE / SV

## Intact Max Matt Bas 3



Version  
4.0

Revisionsdatum:  
12.05.2025

SDB-nummer:  
6020777

Datum för senaste utfärdandet: 08.11.2023

Datum för det första utfärdandet:  
02.02.2021

SE / SV