



SKIVOR TILL BYGGET

Produktguide

HÅLLBARA SKIVOR TILL BYGGET



- 3 INNEHÅLL**
4 SVERIGES STÖRSTA SKIVSAMLING
6 OPTIMAL LAGERLOGISTIK
8 EN LÅDA FYLLED AV MÖJLIGHETER
9 BOA CONSTRUCTOR
10 HÅLLBARHET FRÅN SKOG TILL HEM
12 MILJÖMÄRKNINGAR OCH CERTIFIERINGAR

- 14 PLYWOOD**
16 LITET PLYWOODLEXIKON
18 BYGG- OCH KONSTRUKTIONSPLYWOOD
20 TAK- OCH TROSSBOTTENPLYWOOD
21 FORMPLYWOOD
22 FURUPLYWOOD
24 BJÖRKPLYWOOD
25 SLITSKYDDSPLYWOOD
27 LANTBRUKSPLYWOOD

- 30 OSB-SKIVOR**
32 ERGO BOARD

- 34 BRANDSKYDDSSKIVOR**
35 MASTERBOARD®
35 PROMASIL®-1000L
36 PROMATECT®-100
36 PROMATECT®-200
36 PROMATECT DURASTEEL®
37 PROMATECT®-H
37 PROMATECT®-L
38 PROMATECT®-L500
38 PROMATECT® XS
39 TILLBEHÖR BRANDSKYDDSSKIVOR

- 40 FIBERCEMENTSKIVOR**
41 FIBERCEMENT FASADSKIVOR
42 FIBERCEMENT FASAD – SOCKELSKIVOR
43 FIBERCEMENT INNERVÄGG
43 FIBERCEMENT VINDSKYDD
44 FIBERCEMENT TROSSBOTTEN
44 TILLBEHÖR TILL FIBERCEMENT FASADSKIVOR
45 FÄSTDON FIBERCEMENTSKIVOR

- 46 SPÅNSKIVOR**
48 SPÅNSKIVOR GOLV
51 SPÅNSKIVOR BYGG/VÄGG
58 SPÅNSKIVOR INNERTAK
59 PREMIUM CEILING

- 60 HYLLPLAN**
61 SPÅNSKIVOR MELAMIN

- 62 BOARD**
64 TÄCK- OCH EMBALLAGEBOARD
64 HÅRD BOARD

- 64 OLJEHÄRDAD BOARD
65 LACKBOARD
65 PERFORERAD BOARD
66 PORÖS BOARD
66 TAKBOARD
66 TROSSBOTTENBOARD
67 VINDTÄT

- 68 MDF-SKIVOR**
70 MDF STANDARD
74 MDF GENOMFÄRGAD
76 MDF BRANDHÄMMANDE
78 MDF FUKTTRÖG

- 80 HOBBYSKIVOR**

- 83 SKÄRBRÄDOR**

84 BÄNKSKIVOR
85 MASSIVA BÄNKSKIVOR
86 LAMINATBÄNKSKIVOR
88 TILLBEHÖR LAMINATBÄNKSKIVOR

- 90 TAK**
91 PANEL HUNTONIT
92 TAKSKIVOR HUNTONIT
93 TILLBEHÖR HUNTONIT
93 TAKSKIVOR BRANNIT
94 TAKSKIVOR SMARTPANEL
95 TAK-ESS
96 PREMIUM CEILING
97 TAKPANEL FIBROTECH TRÄBETONG

- 98 VÄGG**
100 VÄGGSKIVOR HUNTONIT
109 PANEL HUNTONIT
110 VÄGGSKIVA HUNTONIT DESIGN
114 TILLBEHÖR HUNTONIT
120 VÄGGSKIVOR SMARTPANEL
126 VÄGGSKIVOR SMARTFANER
130 VÄGGSKIVOR DECOWALL
132 AKUSTIKPANELER
138 VÄGGSKIVOR FIBO

- 142 VÅTRUMSSKIVOR OCH STÄNKSKYDDSSKIVOR**
144 VÅTRUMSSKIVOR
184 STÄNKSKYDDSSKIVOR
188 TILLBEHÖR TILL VÅTRUMSSKIVOR & STÄNKSKYDDSSKIVOR

- 193 NY INTERIÖR PÅ HALVA TIDEN**
195 KONTAKT
195 ÖPPET DYGNET RUNT

B BESTÄLLNINGSVARA

L LAGERVARA

Sveriges största skivsamling

BOA har fler olika skivor och dimensioner än någon annan leverantör i Sverige. Totalt kan vi erbjuda över 1 700 artiklar som du hittar här i vår produktguide. Det ger oss större möjligheter att alltid kunna erbjuda optimala skivval, vilket behov du än har.

OM BOA

Bo Andrén AB är ett fristående familjeföretag, grundat 1942. Idag är tredje generationen Andrén verksam i bolaget. Vi har alltid utgått ifrån bygghandelns behov med målet att leda utvecklingen, såväl av produkter som service, kunskap och distribution. Idag är vi en modern och effektiv leverantör med en väl utvecklad logistiktjänst. Vårt logistikcenter ligger strax norr om Stockholm, vid Arlandastad. Lättillgängligt för leveranser över hela landet.

BEHÖVER DU EN SKIVCOACH?

Bättre totalekonomi, kortare monteringstider och förbättrad ergonomi för montörerna. Det är vinster man får genom att välja rätt skiva till rätt del av sitt bygge. Och en bra hjälp med det får du av vår kundsupport och våra Skivcoacher. Var du än befinner dig i din byggprocess, hjälper de dig till ett optimalt skivval.



TIPS FRÅN SKIVCOACHEN!

Våra kunniga Skivcoacher bjuder gärna på goda råd. Håll utkik efter den här symbolen.



Optimal lagerlogistik

Strax norr om Stockholm ligger vårt logistikcenter, med ett toppmodernt och digitaliserat lagerstyrningssystem. Det ger oss full kontroll på varenda skiva som kommer in och går ut. Vi kan alltid ge dig ett aktuellt lagersaldo och exakta leveranstider. Vi kan också synkronisera våra leveranser med dina behov, så att du själv kan optimera ditt lager eller din arbetsplats.



En låda fylld av möjligheter


Vi kommer gärna över till dig med vår provlåda och berättar mer om hur du kan spara tid och pengar med rätt skiva till rätt plats av storbygget.

Kontakta våra Skivcoacher.



BOA Constructor

Vi delar gärna med oss av vår kunskap, både personligen och genom vår skivskola, BOA Constructor. Där finns ett stort kursmaterial för byggmaterialhandeln och grundläggande e-learningkurser. Utöver det har vi också många praktiska monteringsfilmer på vår hemsida.



Hållbarhet från skog till hem

För oss är hållbarhet ett brett begrepp som handlar om ansvar och innefattar miljö, kvalitet, ekonomi och sociala aspekter i hela värdekedjan från skog till hem.

SKOGEN

Våra träbaserade skivor är 100 procent spårbara och certifierade enligt FSC® (FSC-C122449) eller PEFC (PEFC/05-37-161). Vid varje inköp säkerställer vi att träet kommer från ansvarsfullt brukade skogar. Vi samarbetar enbart med producenter som uppfyller våra höga krav på hållbart skogsbruk och spårbarhet. Tack vare vårt långvariga engagemang kan vi idag erbjuda en produktportfölj där hela volymen träbaserade skivor är spårbar genom oberoende certifieringssystem. Det är vår garanti för att våra skivor inte bidrar till avskogning eller illegalt virke – från skog till hem.

TILLVERKNINGEN

Vi ställer höga krav på våra producenter, både när det gäller kvalitet och hållbarhet. Vår Code of conduct ligger till grund för alla våra samarbeten. Bara de som uppfyller våra hållbarhets-kriterier får bli materialleverantörer till oss.

TRANSPORTERNA

En stor del av våra byggskivor kommer med båt. Och nu har vi omdirigerat båttransporterna till Gävle hamn, varifrån skivorna transporteras till vårt logistikcenter strax norr om Stockholm med tåg. Resultatet är grönare transporter och en mer effektiv hantering.

BOA LOGISTIKCENTER

Våra egna lokaler drivs till 100% av förnyelsebar energi. Dessutom använder vi eltruckar på lagret sedan flera år tillbaka, och arbetar ständigt för att minimera vårt avfall. Våra kunder finns över hela landet och därför lägger vi stor vikt vid att samordna och effektivisera våra transporter. Numera går t ex de flesta av våra långväga transporter till Norrland med tåg i stället för lastbil.

BYGGHANDELN

Våra kunniga Skivcoacher hjälper och utbildar medarbetarna i bygghandeln att göra smarta skivval för varje bygge, ur ett ergonomiskt, ekonomiskt och hållbarhetsmässigt perspektiv. Optimala produktval i alla lägen, lär vi också ut i vår skivskola BOA Constructor.



MILJÖMÄRKNING


Vårt eget piktogram, Miljömärkning, betyder att produkten finns med i en eller flera av branschens miljödatabaser: BASTA, SundaHus, Byggvarubedömningen, Prodikt och Svanens Husproduktportal. För dig som planerar Svanenmärkta projekt erbjuder vi även produkter listade i Svanens Husproduktportal (Generation 4.0), vilket är den aktuella plattformen för att säkerställa att byggprodukter uppfyller kriterierna för Svanenmärkning.

HANTVERKARNA

Vårt hållbarhetsarbete inkluderar givetvis även hantverkarna. Vi driver t ex utvecklingen mot mer ergonomiska alternativ. Vi har bidragit till att våra skivor blivit lättare och mer lättmonterade, och till att göra arbetsmomenten färre och monteringstiden kortare.

HEMMA

Skivorna har ju sedan ett liv på plats, hemma eller på en arbetsplats. Där måste de vara hälsosamma att leva med. För att minska risken för allergier och sjukdomar p g a kemikalier, får de inte avge några främmande ämnen i skadliga nivåer, varken nu eller i framtiden.



Miljömärkningar och certifieringar

CE-MÄRKNING

Det är obligatoriskt att CE-märka byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard eller utfärdad ETA. Reglerna kring CE-märkning styrs av EU-förordningen, Byggproduktförordningen eller CPR. CE-märkningen visar att produktens prestanda har bedömts i enlighet med metoder och kriterier i en harmoniserad teknisk specifikation och att tillverkaren upprättat en prestanda-deklaration med uppgifter från denna bedömning. Våra byggskivor som omfattas av harmoniserad standard eller utfärdad ETA är CE-märkta och innehar prestandadeklarationer.

ISO-CERTIFIERING

BOA är både miljö- och kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Det hjälper oss att ha god ordning och kontroll i vår verksamhet, för att uppfylla våra kundkrav och för att förbättra vår miljöprestanda.

BOA är certifierade enligt ISO 45001 – ledningssystem för arbetsmiljö. Standarden hjälper oss att systematiskt förebygga arbetsmiljörisker, öka säkerheten och främja välmående för våra medarbetare. Certifieringen är ett viktigt steg i vårt övergripande hållbarhetsarbete och stärker vår förmåga att erbjuda en trygg och säker arbetsplats.

MILJÖBEDÖMDA PRODUKTER

Den här symbolen betyder att artikeln finns med i en eller flera av miljödatabaserna BASTA, SundaHus och Byggvarubedömningen. Den underlättar för våra kunder att göra medvetna materialval genom att använda databaserna för våra skivor. Med medvetna materialval kan vi skapa en hälsosam inomhusmiljö.

Fråga oss, så berättar vi vilken produkt som är med i respektive databas, samt vilken bedömning den har.

BASTA

Här finns bygg- och anläggningsprodukter som klarar BASTAs högt ställda krav på kemiskt innehåll. Endast produkter som klarar kraven får registreras.

SUNDAHUS

I den här databasen finns produkter som bedömts utifrån sitt dokumenterade kemiska innehåll. Bedömningarna delas upp i fem klasser: A, B, C+, C- och D, där A är bästa betyg.

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Här finns bedömda produkter utifrån sitt dokumenterade kemiska innehåll. Bedömningarna delas upp i tre klasser: Rekommenderas, Accepteras och Undviks.

SVANENLISTAT

Vi har listade produkter i Svanens Husproduktportal, som kan användas i Svanenmärkta projekt.

Fråga oss, så berättar vi vilka produkter som är listade.

SPÅRBARHETSCERTIFIERADE PRODUKTER

En del i vårt miljö- och kvalitetsarbete är att säkra vår leveranskedja, så att vi kan erbjuda produkter från ansvarsfulla skogsbruk med hög leveranssäkerhet. Därför har vi spårbarhetscertifierat oss enligt FSC® och PEFC och vi arbetar aktivt med att alla våra produkter ska ingå i certifieringen. Det innebär att vi vet var produkterna kommer ifrån, hur de producerats och vad de innehåller. Certifieringen garanterar att produkterna kommer från skogar och ansvarsfulla tillverkare som uppfyller de krav på spårbarhet som finns i miljöcertifieringarna på marknaden.

Fråga oss om vilka skivor som är certifierade enligt FSC® respektive PEFC.

PRODIKT – DIGITAL PLATTFORM FÖR HÅLLBARA MATERIALVAL

Vi arbetar aktivt med ProdiKT – en digital plattform där våra byggskivor finns bedömda och dokumenterade. ProdiKT används av ledande aktörer i byggsektorn och ger snabb åtkomst till miljödata, klimatpåverkan och dokumentation kopplad till projekterings- och upphandlingsprocesser.

Genom att våra produkter finns i ProdiKT kan våra kunder enkelt jämföra miljöprestanda och säkerställa att materialen uppfyller projektkrav kopplade till klimat, EPD och certifieringar.



MILJÖBEDÖMD

Denna produkt finns registrerad i en eller flera av branschens miljödatabaser.



SPÅRBARHETSMÄRKNING

Denna produkt kommer från ansvarsfulla skogsbruk och är spårbarhetscertifierad.



Mer om vårt miljöarbete hittar du i vår Hållbarhetsrapport.

EPD – MILJÖVARUDEKLARATIONER

Flera av våra produkter har tredjepartsgranskade EPD:er (Environmental Product Declarations), vilket innebär att produkternas miljöpåverkan har bedömts ur ett livscykel-perspektiv. EPD:er möjliggör jämförelser mellan material i exempelvis klimatdeklarationer och är ett krav i många byggprojekt. Fråga oss gärna om EPD för den produkt du planerar att använda.

SVANEN – GODKÄNDA PRODUKTER FÖR MÄRKTA PROJEKT

Våra listade produkter i Svanens Husproduktportal (Generation 4.0) uppfyller krav för användning i miljö-märkta byggprojekt. Med Svanenmärkta byggnader ökar efterfrågan på dokumenterat hållbara material. BOA hjälper dig att hitta rätt produkt.



The mark of responsible forestry



Verkar för ett hållbart skogsbruk
www.pefc.se





Plywood

Plywood är en skiva som kan användas till mycket: vägg-, tak- och golvkonstruktioner, plank, plattformar och emballage. Gjutformar, släpvagnar, lantbruk, inredningar m m. Skivorna tillverkas av tunna träfanér som pressas samman under högt tryck och i hög värme, med korsvisa fiberriktningar. Det gör plywood till ett starkt och styvt material. Observera att alla typer av plywoodskivor alltid ska transporteras och lagras torrt och plant.

- 14 PLYWOOD
- 16 LITET PLYWOODLEXIKON
- 18 BYGG- OCH KONSTRUKTIONSPLYWOOD
- 20 TAK- OCH TROSSBOTTENPLYWOOD
- 21 FORMPLYWOOD
- 22 FURUPLYWOOD
- 24 BJÖRKPLYWOOD
- 25 SLITSKYDDSPLYWOOD
- 27 LANTBRUKSPLYWOOD

Litet plywoodlexikon

BJÖRKPLYWOOD

KONSTRUKTION:

- Björk** Alla fanér av björk.
- Combi** Två ytterfanér på varje sida, av björk. Vartannat mellanfanér av barrträ.
- Twin** Ytterfanér av björk. Alla mellanfanér av barrträ.

YTFANÉR:

- B** Helt fanér, friska pärlkvistar.
- S** Fogat fanér, friska pärlkvistar, färgvariation mellan ytfanären.
- BB** Fanér lagat med plugg, fasta kvistar. Färgvariation kan förekomma mellan ytfanér.
- C** Fanér med urfallna kvistar. Sprickor och mindre defekter samt färgvariationer.
- WG** Fanér med urfallna kvistar, sprickor och defekter.

FORMPLYWOOD

KONSTRUKTION:

- Björk** Alla fanér av björk.
- Combi** Ytterfanér av furu. Vartannat mellanfanér av eucalyptus och poppel.
- Poppel** Ytterfanér av furu. Innerfanér av poppel.

KONSTRUKTIONS-PLYWOOD

Utseendebeskrivning för konstruktionsplywood.

YTFANÉR: III

Pärlkvistar och friska kvistar är tillåtna. Andra kvistar och hål är tillåtna upp till 40 mm diameter. Öppna sprickor och fläckar på ytan tillåts upp till 10 mm bredd. Pluggar, intryck, råyta, hålrum och avvikande färg är tillåtna.

YTFANÉR: C+

Fasta kvistar och lagade kvisthål får vara högst 60 mm utan begränsning. Lagade sprickor upp till 15 mm i obegränsat antal.

YTFANÉR: KLASS C

Fasta kvistar och kvisthål får vara högst 75 mm breda utan begränsning. Sprickor upp till 25 mm är tillåtet i obegränsat antal.

YTFANÉR: KLASS CP

Fasta kvistar får vara högst 40 mm breda utan begränsning. Öppna kvisthål med max 6 mm bredd samt sprickor max 3 mm bredd. Ett obegränsat antal spackellagningar eller lagningar med träplugg får förekomma.

FURUPLYWOOD

Utseendebeskrivning för snickerikvalitet.

YTFANÉR: I

Fasta kvistar upp till 15 mm, max 5 st/m² och mindre lösa kvistar upp till 6mm. Sprickor med maxbredd på 3 mm kan förekomma. Lagad med pluggar och spacklad. Oregelbunden struktur och färgvariationer är tillåtna. Putsad yta lämpad för klarlackering och lasyr.

YTFANÉR: II

Fler mindre kvistar och kvisthål max 35 mm. Sprickor med en maxbredd på 5 mm. Lagad med pluggar och spacklad, kärnved får förekomma. Oregelbunden struktur och färgvariationer är tillåtna. Yta för målning m.m.

BAKFANÉR: III

Kvistar, kvisthål, sprickor och fogar är tillåtna, färgvariationer är tillåtna. Yta för målning m.m.

YTFANÉR: A

Fasta kvistar och kodved max10 mm, Lagade sprickor med en maxbredd på 1 mm. Lagningar med träplugg och spackel kan förekomma. Oregelbunden struktur och färgvariationer är tillåtna. Yta för målning.

BAKFANÉR: C

Fasta kvistar upp till 40 mm, öppna defekter upp till 25 mm.

PLYWOODENS A OCH O ÄR LIMNINGEN

Det är av stor betydelse att man får rätt limning till rätt ändamål. Vi återger därför internationella beteckningarna enligt British Standard. Dessa fem typer täcker varje behov.

INT står som förkortning av "interiör" och bör aldrig användas till annat än inomhusbruk. Ljust lim.

MR är förkortning av "moisture resistant" (som betyder fuktbeständig). Denna limningskvalitet är nästan okänslig för kallt vatten och motstår fukt även under längre tid.

BR det är inte stor skillnad på denna limning och MR, men den är mera motståndskraftig vid utomhusbruk. Hållbarheten vid stränga väderleksförhållanden är dock tidsbegränsad.

WBP (weather and boil proof) = väderbeständig och kokfast. Det är den bästa limning ni kan få. Plywood till utomhusbruk och till båtbygge bör alltid vara limmad med WBP. Mörkt lim.

LIMKVALITET	VATTNETS TEMPERATUR	MINIMIANTAL TIMMAR I VATTNET INNAN PLYWOODEN SKILJER SIG
INT	15°	16–24
MR	70°	3
BR	100°	3
WBP	100°	72

BYGG- OCH KONSTRUKTIONSPLYWOOD

Det här är vår samling av skivor för konstruktioner i tak, väggar och golv, men även för plank och emballage. Vår barrträplywood har limmats samman med ett vatten- och väderbeständigt fenollim som motsvarar limningsklass 3.



Läs mer om vårt sortiment här.



KONSTRUKTIONSPLYWOOD CE2+ WBP-LIMMAD C+/C

LÄNGD – 2 500

bredd	1 200	1 200	898	1 200	898	1 200	1 200	1 200	1 200
tjocklek	7	9	12	12	15	15	18	21	24
skikt	3	3	5	5	5	5	7	7	9
m²/st	3	3	2,25	3	2,25	3	3	3	3
m²/pall	384	300	168	225	135	180	150	129	111
st/pall	128	100	75	75	60	60	50	43	37
kg/m²	3,9	5	7,2	7	9	8,4	10,2	12	13,7
kg/pall	1 498	1 500	1 215	1 575	1 218	1 512	1 530	1 548	1 521



Användningsområde:

- Konstruktioner
- Förstärkningar
- Beklädnad
- Avskärmningar

KONSTRUKTIONSPLYWOOD CE2+ WBP-LIMMAD III/III

Användningsområde:

- Konstruktioner
- Förstärkningar
- Beklädnad
- Avskärmningar

LÄNGD – 2 500

bredd	1 200	1 200	1 200	1 200
tjocklek	12	15	18	21
skikt	4	5	6	7
m²/st	3	3	3	3
m²/pall	255	195	165	135
st/pall	85	65	55	45
kg/m²	5,5	6,9	8,3	9,7
kg/pall	1 403	1 346	1 370	1 310



KONSTRUKTIONSPLYWOOD CE2+ WBP-LIMMAD C+/C FALSADE LÅNGSIDOR

LÄNGD – 2 400

bredd	618	618
tjocklek	12	15
skikt	5	5
m²/st	1,48	1,48
m²/pall	126	100
st/pall	85	68
kg/m²	7	8,4
kg/pall	883	847



Användningsområde:

- Konstruktioner
- Förstärkningar
- Beklädnad
- Avskärmningar

KONSTRUKTIONSPLYWOOD CE2+ WBP-LIMMAD III/III BRANDSKYDDSBEHANDLAD

LÄNGD – 2 400

bredd	1 200	1 200	1 200
tjocklek	15	18	21
skikt	5	6	7
m²/st	2,88	2,88	2,88
m²/pall	187	158	129
st/pall	65	55	45
kg/m²	6,9	8,3	9,7
kg/pall	1 292	1 315	1 257



Användningsområde:

- Konstruktioner
- Förstärkningar
- Beklädnad
- Avskärmningar

TAK- OCH TROSSBOTTENPLYWOOD

De här skivorna ytbehandlas med träskyddsmedel som förbättrar motståndskraften mot mögel och blånad. De används som underlagstak eller i trossbotten, mellan träbjälklag och ovan kryppgrund. Takplywooden är oputsad och försedd med not och fjäder på långsidorna.



Läs mer om vårt sortiment här.



TAKPLYWOOD CE2+ WBP-LIMMAD TRÄSKYDDSBEHANDLAD FALSADE LÅNGSIDOR

Användningsområde:
• Bärande underlagstak

LÄNGD – 2 400				
bredd	1 200	600	600	600
tjocklek	12	15	18	21
skikt	5	5	7	7
m²/st	2,88	1,44	1,44	1,44
m²/pall	218	175	146	126
st/pall	75	120	100	86
kg/m²	7	8,4	10,2	12
kg/pall	1 523	1 476	1 490	1 505



TROSSBOTTENPLYWOOD WBP-LIMMAD TRÄSKYDDSBEHANDLAD

Användningsområde:
• Golvkonstruktioner

LÄNGD – 1 200	
bredd	550
tjocklek	9
skikt	5
m²/st	0,66
m²/pall	132
st/pall	200
kg/m²	5,2
kg/pall	686



TIPS FRÅN SKIVCOACHEN!
Titta gärna även på våra alternativ på sid 44 Trossbottenskiva Swisspearl, sid 64 Oljehårdad board trossbotten och sid 66 Vindtät trossbotten.

FORMPLYWOOD

Plywood speciellt framtagen för formar vid betonggjutning. Den har en enastående hållbarhet och stabilitet, vilket är helt avgörande för att bibehålla formen under härdningen. Den släta ytan ger en jämn och fin finish till betongen. Skivorna kan återanvändas flera gånger och blir därför mycket kostnads-effektiva. I vårt sortiment ingår formplywood av olika kvaliteter.



Läs mer om vårt sortiment här.



FORMPLYWOOD BJÖRK 120G FILM MÖRKBRUN KANTFÖRSEGLAD WBP-LIMMAD GJUTBAR 10–20 GGR

Användningsområde:
• Formsättningsystem
• Formar
• Renoveringsskivor
• Samt vid industriell tillverkning av element och betongblock

LÄNGD – 2 500					
bredd	600	1 200	1 200	1 200	1 200
tjocklek	12	12	15	18	21
m²/st	1,5	3	3	3	3
m²/pall	150	225	180	150	150
st/pall	100	75	60	60	45
kg/m²	8,2	8,2	10,2	12,2	14,3
kg/pall	1 230	1 845	1 836	1 830	2 145



FORMPLYWOOD COMBI WBP-LIMMAD 120G FILM MÖRKBRUN KANTFÖRSEGLAD GJUTBAR <5 GGR

Användningsområde:
• Betonggjutning
• Tillfälliga avskärmningar
• Påkörningsskydd
• Lagerinredning
• Emballage

LÄNGD – 2 500					
bredd	600	1 200	1 200	1 200	1 200
tjocklek	12	12	15	18	21
m²/st	1,5	3	3	3	3
m²/pall	225	225	180	150	135
st/pall	150	75	60	50	45
kg/m²	6,8	6,8	8,5	10,2	11,9
kg/pall	1 530	1 530	1 530	1 530	1 607



FORMPLYWOOD WBP-LIMMAD 120G FILM MÖRKBRUN KANTFÖRSEGLAD GJUTBAR <5 GGR

Användningsområde:

- Betonggjutning
- Tillfälliga avskärmningar
- Påkörningsskydd
- Lagerinredning
- Emballage

LÄNGD – 3 000				
bredd	600	1 200	1 500	
tjocklek	12	12	12	
m²/st	1,8	3,6	4,5	
m²/pall	59	118	148	
st/pall	33	33	33	
kg/m²	7,3	7,3	7,3	
kg/pall	431	861	1 080	




FORMPLYWOOD POPPEL WBP-LIMMAD 220G FILM MÖRKBRUN KANTFÖRSEGLAD GJUTBAR <=3 GGR

Användningsområde:

- Betonggjutning
- Tillfälliga avskärmningar
- Påkörningsskydd
- Lagerinredning
- Emballage

LÄNGD – 2 500						1 200
bredd	600	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
tjocklek	12	12	15	18	21	12
m²/st	1,5	3	3	3	3	1,44
m²/pall	225	225	180	150	135	108
st/pall	150	75	60	50	45	75
kg/m²	7,5	7,5	9,5	11,3	13,1	7,5
kg/pall	1 688	1 688	1 710	1 688	1 771	810



FURUPLYWOOD

Furuplywood passar utmärkt för möbel- och inredningssnickeri, dekorativa och synliga byggnadsdetaljer, dörrbeklädnad, emballage m.m. Skivorna är limmade med ett väderbeständigt och kokfast lim som ger en mörk fog. Furuplywood finns i flera olika ytkvaliteter.



Läs mer om vårt sortiment här.

FURUPLYWOOD WBP-LIMMAD B/C SPÅRAD C/C 100 FALSADE LÅNGSIDOR

LÄNGD – 2 440

bredd	1 220
tjocklek	12
m²/st	2,98
m²/pall	238
st/pall	80
kg/m²	6,8
kg/pall	1 621



Användningsområde:

- Beklädnad
- Dekorationer
- Inredningssnickerier
- Emballage

FURUPLYWOOD WBP-LIMMAD A/C

Användningsområde:

- Beklädnad
- Dekorationer
- Inredningssnickerier
- Emballage

LÄNGD – 2 500		
bredd	1 200	1 200
tjocklek	12	15
m²/st	3	3
m²/pall	225	180
st/pall	75	60
kg/m²	6,8	8,5
kg/pall	1 530	1 530



FURUPLYWOOD WBP-LIMMAD I/III

Användningsområde:

- Beklädnad
- Dekorationer
- Inredningssnickerier
- Emballage

LÄNGD – 2 500					
bredd	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
tjocklek	4	7	10	12	18
m²/st	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13
m²/pall	157	94	63	63	63
st/pall	50	30	20	20	20
kg/m²	2,3	4	5,7	6,8	10,3
kg/pall	360	376	357	426	645



FURUPLYWOOD WBP-LIMMAD II/III

Användningsområde:

- Beklädnad
- Dekorationer
- Inredningssnickerier
- Emballage

LÄNGD – 2 500							
bredd	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
tjocklek	4	7	10	12	15	18	20
m²/st	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13
m²/pall	157	94	63	63	63	63	63
st/pall	50	30	20	20	20	20	20
kg/m²	2,3	4	5,7	6,8	8,5	10,3	11
kg/pall	360	376	357	426	532	645	689



BJÖRKPLYWOOD

En hård plywood som är lätt att bearbeta och ytbehandla. Passar utmärkt till möbel- och inredningssnickeri, montrar, skyltar, synliga och dekorativa byggnadsdetaljer, emballage m m. Skivorna är limmade med ett väderbeständigt och kokfast lim som ger en mörk fog. Finns i två olika ytkvaliteter: BB som är lagat med plugg, fasta kvistar, färgvariationer kan förekomma. WG med urfallna kvistar och sprickor.

Läs mer om vårt sortiment här.



BJÖRKPLYWOOD WBP-LIMMAD BB/WG

Användningsområde:

- Möbel- och inrednings-
snickerier
- Montrar
- Skyltar
- Dekorativa synliga
byggnadsdetaljer
- Emballagelådor

LÄNGD – 2 440

bredd	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220
tjocklek	9	12	15	18	21
skikt	7	9	11	13	15
m²/st	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98
m²/pall	297	223	178	148	134
st/pall	100	75	60	50	45
kg/m²	6,1	8,2	10,2	12,2	14,3
kg/pall	1 818	1 833	1 824	1 818	1 918



SLITSKYDDSPLYWOOD

En stark och mångsidig golvskena som tål hårt slitage och är avsedd för t ex fordonsgolv, entresolgolv, lastutrymmen och byggnadsställningar. Skivorna är limmade med ett väderbeständigt och kokfast lim, och kanterna är förseglade för att inte fukt ska tränga in. Ytan är belagd med en slitstark fenolfilm med ett mönster.

Läs mer om vårt sortiment här.



SLITSKYDDSPLYWOOD BJÖRK WBP-LIMMAD

Användningsområde:

- Fordonsgolv
- Släpvagnar
- Lager- och fabriks-golv
- Lastkajer
- Lagerhyllor
- Byggnadsställningar



LÄNGD – 3 850

		3 050	3 000	2 500
bredd	2 150	1 525	1 500	1 250
tjocklek	12	6,5	12	12
m²/st	8,28	4,65	4,5	3,13
m²/pall	372,6	418	225	234
st/pall	45	90	50	75
kg/m²	8,2	4,4	8,2	8,2
kg/pall	3 056	1 839	1 845	1 919
220g virafilm kantförseglad	x			
120g virafilm kantförseglad		x		
220g topfilm kantförseglad			x	x

SLITSKYDDSPLYWOOD COMBI WBP-LIMMAD

Användningsområde:

- Fordonsgolv
- Släpvagnar
- Lager- och fabriks-golv
- Lastkajer
- Lagerhyllor
- Byggnadsställningar

LÄNGD – 2 500

bredd	1 250	1 250	1 250
tjocklek	6,5	9	12
m²/st	3,13	3,13	3,13
m²/pall	406	312	234
st/pall	130	100	75
kg/m²	4,1	5,6	7,5
kg/pall	1 665	1 757	1 755
120g virafilm kantförseglad	x	x	x



SLITSKYDDSPLYWOOD WBP-LIMMAD

Användningsområde:

- Fordonsgolv
- Släpvagnar
- Lager- och fabriksgolv
- Lastkajer
- Lagerhyllor
- Byggnadsställningar

LÄNGD – 3 050

bredd	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525
tjocklek	12	15	18	21	24
m²/st	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65
m²/pall	153	120	105	88	74
st/pall	33	26	22	19	16
kg/m²	7,5	9,4	11,3	13,2	18,8
kg/pall	1 148	1 128	1 187	1 162	1 391
120g virafilm kantförseglad	x	x	x	x	x



LÄNGD – 2 700


2 500

bredd	1 525	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
tjocklek	12	6,5	9	12	18	21
m²/st	4,1	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13
m²/pall	135	206	312	234	156	59
st/pall	33	66	100	75	50	19
kg/m²	7,5	4,1	5,6	7,5	11,3	13
kg/pall	1 013	845	1 757	1 755	1 763	767
120g virafilm kantförseglad	x	x	x	x	x	x

LANTBRUKSPLYWOOD

En stark, tålig och mångsidig skiva som passar särskilt bra i djurboxar och lantbruksbyggnader. Tillverkas med en kärna i björk. Fanérskikten är limmade med ett väderbeständigt och kokfast lim. Båda sidor är belagda med slitstarkt fenollim som varmpressats på ytan. Kanterna skyddas med akrylfärg för att motverka fuktabsorbering.

Läs mer om vårt sortiment här.



LANTBRUKSPLYWOOD BJÖRK WBP-LIMMAD GUL 167G BRUN 120G FILM KANTFÖRSEGLAD

Användningsområde:


- Väggbeklädnad i lantbruksbyggnader och stallboxar
- Bilinredningar

LÄNGD – 3 000

2 700

2 400

bredd	1 200	1 200	1 200	1 200
tjocklek	9	9	9	12
m²/st	3,6	3,24	2,88	2,88
m²/pall	360	324	288	216
st/pall	100	100	100	75
kg/m²	6,1	6,1	6,1	8,2
kg/pall	2 196	1 976	1 757	1 771



ALLROUNDSKIVA SPRUCE FLEX WBP-LIMMAD 0,2MM THERMOPLASTFILM VIT/GRÅ KANTFÖRSEGLAD

Användningsområde:

- Vägg- eller takbeklädnad i lagerbyggnader och lantbruksbyggnader

LÄNGD – 2 400

bredd	1 200	1 200	1 200
tjocklek	9	12	15
m²/st	2,88	2,88	2,88
m²/pall	316	230	172
st/pall	110	80	60
kg/m²	4,1	5,5	6,9
kg/pall	1 296	1 265	1 187
	 	 	 
			



ALLROUNDSKIVA BIRCH FLEX WBP-LIMMAD 0,6MM POLYPROPENFILM VIT/VIT KANTFÖRSEGLAD

Användningsområde:

- Vägg- eller takbeklädnad i lagerbyggnader och lantbruksbyggnader
- Vägg i lätta och medel-stora transportbilar

LÄNGD – 3 050

bredd	1 525	1 525
tjocklek	12	15
m²/st	4,65	4,65
m²/pall	233	186
st/pall	50	40
kg/m²	8,7	10,7
kg/pall	2 025	1 992
	 	 
		





OSB-skivor

En högkvalitativ och smidig skiva för vägg-, tak- och golvkonstruktioner inomhus. Kan även användas som plank runt byggplatser, till inredning och emballage. OSB är skruvfast och passar perfekt bakom gips i innerväggar för bättre fästförmåga vid upphängningar.



Läs mer om vårt sortiment här.

OSB 3 är en variant som tillverkas enligt EN 300 av träfiber som binds samman med syntetbindmedel och vax under värme och tryck. Den har mycket hög spännavvidsförmåga, en hel yta utan defekter och är lätt att arbeta med. OSB 3 expanderar dessutom mindre och kan även användas i fuktigare miljöer.

Ergo Board är samma kvalitativa OSB-skiva i ett mindre och ergonomiskt format. Ergo Board är även falsad och spontad i kanterna, vilket underlättar monteringen.

OSB3

LÄNGD – 2 700			2 500		
bredd	897	1 197	897	1 197	
tjocklek	11	11	11	11	
m ² /st	2,42	3,23	2,24	2,99	
m ² /pall	179	310	166	221	
st/pall	74	74	74	74	
kg/m ²	6,80	6,80	6,80	6,80	
kg/pall	1 218	1 666	1 128	1 505	
	  		  		



ERGO BOARD

Ergo Board är en OSB-skiva i mindre och ergonomiskt format, utvecklad för smidig och säker montering. Skivorna är falsade och spontade i kanterna, vilket möjliggör ändlös montering och skarvning mellan reglar utan risk för svikt.

Ergo Board är särskilt utvecklad som underlag för gipsbeklädnad på innerväggar. Tack vare sin höga styrka, goda hållfasthet och formaldehydfria lim är Ergo Board ett idealiskt träbaserat skivmaterial för invändig väggbeklädnad.

Med en vikt på under 12 kg per skiva är Ergo Board lätt att hantera ensam. Skivorna har dessutom ett stegspår, not- och fjäderprofil samt spikmall på framsidan, vilket ger upp till 30 % snabbare montering jämfört med standardskivor.

MÅNGA FÖRDELAR MED ERGO BOARD

- NOT OCH FJÄDER GER EN ÄNDLÖS SKIVA
- KAN SKARVAS MELLAN REGLAR
- SKIVAN SITTER FAST UNDER MONTAGE ÄVEN NÄR VÄGGEN LUTAR
- INBYGGDA DISTANSER
- PLAN OCH FORMSTABIL
- BRA ALTERNATIV VID MONTERING AV TUNNA STÅLREGLAR
- LIMMAD 100% UTAN FORMALDEHYD

Se vår monteringsfilm här.




OSB3 ERGO BOARD FALSAD LÅNGSIDA, TG KORTSIDA

LÄNGD – 2 500

bredd	600
tjocklek	12
m²/st	1,50
m²/pall	120
st/pall	80
kg/m²	7,30
kg/pall	916



cc-spännvidd
450 mm – ≤ 625 mm




Brandskyddsskivor



Dessa avancerade specialskivor för byggnadens passiva brandskydd isolerar mot höga temperaturer (HPI). De används för brandskydd av stål, trä och betong samt brandcellsväggar och ventilationskanaler. Skivorna tillverkas av kalciumsilikat och ger god termisk isolering tack vare endotermisk reaktion. De är dessutom resistent mot fukt, slag och stötar, och behåller sin stabilitet över tid.

Läs mer om vårt sortiment här.



- 34 BRANDSKYDDSSKIVOR
- 35 MASTERBOARD®
- 35 PROMASIL®-1000L
- 36 PROMATECT®-100
- 36 PROMATECT®-200
- 36 PROMATECT DURASTEEL®
- 37 PROMATECT®-H
- 37 PROMATECT®-L
- 38 PROMATECT®-L500
- 38 PROMATECT® XS
- 39 TILLBEHÖR BRANDSKYDDSSKIVOR



TIPS FRÅN SKIVCOACHEN!

Kontakta oss om du behöver hjälp med färdigkapade format av våra brandskyddsskivor. Vi laserskär med största precision.

MASTERBOARD®

För brandskydd av innerväggar, takfot och loftgångar. Särskilt lämplig för montering i fuktiga miljöer som garage, soprum m m. Obrännbar klass A1.

LÄNGD – 2 500					
bredd	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
tjocklek	6	8	10	12	15
m²/st	3	3	3	3	3
m²/pall	150	150	120	120	75
st/pall	50	50	40	30	25
kg/m²	6,2	8,3	10,4	12,4	15,5
kg/pall	930	1 245	1 248	1 488	1 163
	 	 	 	 	 



PROMASIL®-1000L

För beklädnad bakom eldstäder. Mycket bra värmeisolerande egenskaper tack vare en ny materialkomposition. Klarar termisk stabilitet upp till 1000°. Låg vikt och lättbearbetad. Obrännbar klass A1.

LÄNGD – 2 500		1 250
bredd	1 200	1 200
tjocklek	50	50
m²/st	3	1,50
m²/pall	54	27
st/pall	18	18
kg/m²	15,6	15,6
kg/pall	842	421
	 	 



PROMATECT®-100



För brandskydd av träkonstruktioner inomhus. Klarar brandkrav på upp till 120 minuter. Obrännbar klass A1.

LÄNGD – 2 500

bredd	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
tjocklek	10	12	15	18	20
m²/st	3	3	3	3	3
m²/pall	120	120	105	90	75
st/pall	40	40	35	30	25
kg/m²	9	10,8	13,4	16,1	17,9
kg/pall	1 080	1 296	1 407	1 449	1 343

PROMATECT®-200



För brandskydd av utfackningsväggar och bärande stålkonstruktioner inomhus. Obrännbar klass A1.

LÄNGD – 2 500

bredd	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
tjocklek	12	15	18	20	25	30
m²/st	3	3	3	3	3	3
m²/pall	120	120	90	75	75	60
st/pall	40	40	30	25	25	20
kg/m²	9	11,3	13,6	15	18,8	22,6
kg/pall	1 080	1 350	1 224	1 125	1 406	1 356

PROMATECT DURASTEEL®

För exceptionellt brandmotstånd. Byggskiva med upp till fyra timmars brandmotstånd.

LÄNGD – 2 500

bredd	1 200
tjocklek	10
m²/st	3
m²/pall	75
st/pall	25
kg/m²	23
kg/pall	1 703



PROMATECT®-H

För brandskydd av väggar, bjälklag och bärande konstruktioner av stål, trä och betong. Obrännbar klass A1.

LÄNGD – 3 000

bredd	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
tjocklek	10	12	15	18	20	25
m²/st	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
m²/pall	113	94	75	56	75	38
st/pall	30	25	20	15	20	10
kg/m²	9,6	11,5	14,4	17,3	19,2	24
kg/pall	1 085	1 081	1 080	969	1 440	912



LÄNGD – 2 500

bredd	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
tjocklek	6	8	10	12	15	18	20	25
m²/st	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13
m²/pall	203	157	125	94	78	63	63	47
st/pall	65	50	40	30	25	20	20	15
kg/m²	6,3	8,4	9,6	11,5	14,4	17,3	19,2	24
kg/pall	1 279	1 319	1 200	1 081	1 123	1 090	1 210	1 128

PROMATECT®-L



För brandskydd av bärande stålkonstruktioner inomhus. Lätt och formstabil. Obrännbar klass A1.

LÄNGD – 2 500

bredd	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
tjocklek	15	20	25	30	40	50
m²/st	3	3	3	3	3	3
m²/pall	150	120	105	90	60	48
st/pall	50	40	35	30	20	16
kg/m²	7,4	9,9	12,4	14,7	19,3	24,8
kg/pall	1 110	1 188	1 302	1 323	1 158	1 190

PROMATECT®-L500

För brandskydd av ventilations- och rökgaskanaler samt av kolfiberarmerad betong med brandkrav på upp till 240 minuter. Låg vikt och lättbearbetad. Obrännbar klass A1.

LÄNGD – 2 500

bredd	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
tjocklek	20	25	30	35	40	50	52	60
m²/st	3	3	3	3	3	3	3	3
m²/pall	147	120	90	84	60	60	57	48
st/pall	49	40	30	28	20	20	19	16
kg/m²	10,8	13,5	16,7	18,9	21,7	27,5	28,1	32,4
kg/pall	1 588	1 620	1 503	1 588	1 302	1 650	1 602	1 555



	B	B	L	B	L	B	B	B

TILLBEHÖR BRANDSKYDDSSKIVOR

	Promafour-lim	Promat-glue K84	Tätningstremsa ALSI-joint	Promafour primer	Promaseal-A vit	Promafour regel
ml	310			3 000	310	
längd			4 880			2 500
bredd			50			68
höjd						18
kg/st	0,5	15	1	3,1	0,5	1
	L	B	B	B	L	B

PROMATECT® XS

Kombinerar effektivt brandskydd med användarvänlighet och enkel montering. Tunn skiva för brandskydd av alla typer av stålkonstruktioner. Obrännbar klass A1.

LÄNGD – 2 500

bredd	1200	1200	1200	1200
tjocklek	13	15	20	25
m²/st	3,00	3,00	3,00	3,00
m²/pall	120	96	72	72
st/pall	40	32	24	24
kg/m²	11,4	13,7	18,3	22,9
kg/pall	1408	1355	1358	1689




	B	B	B	B



Fibercementskivor

Fibercementskivor har flera goda egenskaper och finns för innerväggar , fasader och som vindsydd och sockelskivor. De passar bra där man ställer högre krav än vanligt och används i lättbyggnadsteknik som är kostnads-effektiv och har lång hållbarhet. Skivorna består bland annat av cement och cellulosafibrer som blandas och pressas till rätt tjocklek och sedan hårdas under lång tid. Ytan är slät och behandlas efter ändamål.



Läs mer om vårt sortiment här.

- 41 FIBERCEMENT FASADSKIVOR
- 42 FIBERCEMENT FASAD – SOCKELSKIVOR
- 43 FIBERCEMENT INNERVÄGG
- 43 FIBERCEMENT VINDSKYDD
- 44 FIBERCEMENT TROSSBOTTEN
- 44 TILLBEHÖR TILL FIBERCEMENT FASADSKIVOR
- 45 FÄSTDON FIBERCEMENTSKIVOR

FIBERCEMENT FASADSKIVOR

Våra två varianter av fasadskivor används för beklädnad av ventilerade fasader och socklar, Swisspearl Construction och Swisspearl Patina. Båda är starka och styva, och väl anpassade till vårt nordiska klimat. De är frostbeständiga och står emot mögel, röta och skadedjur. De är dessutom brandsäkra och P-märkta för BR-I byggnader. Swisspearl Construction bör målas av estetiska skäl, till skillnad från Swisspearl Patina som redan är genomfärgad och har fina linjer i ytan. Skivorna finns i flera färger med viss kulörvariation. De får med tiden en patina med subtila variationer som ger fasaden ett levande uttryck.

FASADSKIVA SWISSPEARL CONSTRUCTION

LÄNGD – 3 050			2 500
bredd	1 192	1 192	1 192
tjocklek	8	10	8
m²/st	3,64	3,64	2,98
m²/pall	109	91	119
st/pall	30	25	40
kg/m²	14,4	18,1	14,4
kg/pall	1 571	1 645	1 716
			



FASADSKIVA GENOMFÄRGAD SWISSPEARL PATINA

LÄNGD – 2 500			
bredd	1 192	1 192	1 192
tjocklek	8	8	8
m²/st	2,98	2,98	2,98
m²/pall	119	119	119
st/pall	40	40	40
kg/m²	14,4	14,4	14,4
kg/pall	1 716	1 716	1 716
dekor	P222/ vit	P070/ mörkgrå	P020/ ljusgrå
			



FIBERCEMENT FASAD – SOCKELSKIVOR

Starka och styva skivor som står emot röta, mögel och skadedjur. De är också diffusionsöppna samt fukt- och frostbeständiga. Sockelskivan Swisspearl Rock har även en yta av krossad natursten och ger en snygg och tålig husgrund.

SOCKELSKIVA SWISSPEARL CONSTRUCTION

LÄNGD – 2 500

bredd	595
tjocklek	8
m²/st	1,49
m²/pall	119
st/pall	80
kg/m²	14,4
kg/pall	1 714



TIPS FRÅN SKIVCOACHEN!

Sockelskivan Swisspearl Rock är frostbeständig, lämpad för användning i grunder och kan motfyllas utan att påverkas negativt.

SOCKELSKIVA MED STENBELÄGGNING SWISSPEARL ROCK

LÄNGD – 2 500

bredd	595	595	595	595	1 200	1 200	1 200	1 200
tjocklek	12	12	12	12	12	12	12	12
m²/st	1,49	1,49	1,49	1,49	3	3	3	3
m²/pall	74	74	74	74	75	75	75	75
st/pall	50	50	50	50	25	25	25	25
kg/m²	18	18	18	18	18	18	18	18
kg/pall	1 339	1 339	1 339	1 339	1 350	1 350	1 350	1 350
dekor	ash/ ljusgrå	marble/ vit	clay/ röd	coal/ mörkgrå	ash/ ljusgrå	marble/ vit	clay/ röd	coal/ mörkgrå



FIBERCEMENT INNERVÄGG

En tålig skiva som passar utmärkt i mellanväggar och som invändig beklädnad där kraven på motstånd mot fukt, brand och slitage är större än vanligt. Med Swisspearl Multi Force

slipper du bygga tunga murade eller gjutna väggar för att möta höga funktionskrav. Ytan är cementgrå, har en glittrande yta och fasade kanter.

INNERVÄGG SWISSPEARL MULTI FORCE

LÄNGD – 3 000

bredd	900	1 200	900	1 200
tjocklek	9	9	12	12
m²/st	2,7	3,6	2,7	3,6
m²/pall	149	162	108	108
st/pall	55	45	40	30
kg/m²	11	11	14	14
kg/pall	1 634	1 782	1 512	1 512



2 550

900	1 200	900	1 200
9	9	12	12
2,3	3,06	2,3	3,06
126	138	92	92
55	45	40	30
11	11	14	14
1 388	1 515	1 285	1 285



FIBERCEMENT VINDSKYDD

Ett fuktsäkert och effektivt vindskydd i lätta ytterväggar.

Särskilt lämplig bakom fasadmaterial som släpper igenom fukt eller ger höga temperaturer.

VINDSKYDD SWISSPEARL WINDSTOPPER EXTREME

LÄNGD – 3 000

bredd	1 200	1 200
tjocklek	4,5	9
m²/st	3,60	3,60
m²/pall	252	126
st/pall	70	35
kg/m²	7,7	13
kg/pall	1 940	1 638



2 700

900	1 200	900	1 200
4,5	4,5	9	9
2,43	3,24	2,43	3,24
170	227	97	130
70	70	40	40
7	7	13	13
1 310	1 746	1 264	1 685



SWISSPEARL WINDSTOPPER CONNECT

1508–FALS 4 SIDOR

608
9
0,9
81
90
13,7
1 107



FIBERCEMENT TROSSBOTTEN

Fuktsäker och idealisk för kryppgrunder – skyddar effektivt mot fukt och mögel.

TROSSBOTTENSKIVA SWISSPEARL

LÄNGD – 1 200

bredd	550
tjocklek	4,5
m ² /st	0,07
m ² /pall	92
st/pall	140
kg/m ²	7,7
kg/pall	708



TILLBEHÖR TILL FIBERCEMENT FASADSKIVOR

	Vert fogtät.n. remsa	Vert distansremsa	Foglist HV	Foglist HV	Foglist horisontell	Foglist horisontell	Ytterhörnlist	Ytterhörnlist	Sågklinga DIA160/20 Z10	Windstopper tape
längd	30 000	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	3 050	3 050		
bredd	90	30	40	40	45	45	33	33	160	75
tjocklek	1	1	5	5	10x16	10x16	12x13	12x13		
kg/st			0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,8
kg/pkt	4,8	3								
färg	svart	svart	svart	natur alu	natur alu	svart	natur alu	svart		
										



FÄSTDON FIBERCEMENTSKIVOR

SKRUV TILL SWISSPEARL INNERVÄGG



längd	35
tjocklek	3,9
st/pkt	500
kg/pkt	1,5



SKRUV TILL SWISSPEARL FASADSKIVOR



typ	SCR-W	SCR-WW
längd	36	38
tjocklek	4,5	4,9
st/pkt	250	250
kg/pkt	1,3	1,2
		




SKRUV TILL SWISSPEARL ROCK

typ	SCR-WW	SCR-WW	SCR-WW	SCR-WW
längd	40	40	40	40
tjocklek	4,8	4,8	4,8	4,8
st/pkt	250	250	250	250
kg/pkt	1,5	1,5	1,5	1,5
färg	ash/ ljusgrå	marble/ vit	clay/ röd	coal/ mörkgrå
				



SKRUV TILL SWISSPEARL PATINA

typ	CL SCR-WW	CL SCR-WW	CL SCR-WW
längd	38	38	38
tjocklek	4,9	4,9	4,9
st/pkt	250	250	250
kg/pkt	1,2	1,2	1,2
färg	P222/ vit	P070/ mörkgrå	P020/ ljusgrå
			



SKRUV TILL SWISSPEARL WINDSTOPPER



typ	SCR-5
längd	3,2
tjocklek	4,2
st/pkt	500
kg/pkt	1,8
	L



TIPS FRÅN SKIVCOACHEN!

För att funktionsgarantin ska gälla krävs att rätt tillbehör används och att monteringsanvisningen följs noggrant.



Läs mer om vårt sortiment här.

Spånskivor

Spånskivor kan användas till väldigt mycket: golv, väggar och tak inomhus, men också till snickerier, möbler m m. De tillverkas av framför allt såg- och hyvelspån från sågverk som torkas, mals och blandas med bindemedel. Massan pressas sedan under högt tryck och värme till skivor. Ytan är putsad. Våra spånskivor är indelade i klasserna P1-P7. Kom ihåg att golvspånskivor alltid ska acklimatiseras minst ett dygn och läggas så sent som möjligt i byggprocessen, helst alldeles innan monteringen.

I SS-EN 312 anges kriterier för användning av spånskivor i olika förhållanden vad gäller klimatklass och belastning. Indelning sker i 7 klasser enligt nedan:

- P1 – allmän användning i torrt klimat.
- P2 – inredningsskivor för användning i torrt klimat.
- P3 – icke bärande skivor för användning i fuktigt klimat.
- P4 – lastbärande skivor för användning i torrt klimat.
- P5 – lastbärande skivor för användning i fuktigt klimat.
- P6 – tungt lastbärande skivor för användning i torrt klimat.
- P7 – tungt lastbärande skivor för användning i fuktigt klimat.

Med torrt klimat avses klimatklass 1 och med fuktigt klimat avses klimatklass 2 enligt SS-EN 1995-1-1



46 SPÅNSKIVOR

48 SPÅNSKIVOR GOLV

51 SPÅNSKIVOR BYGG/VÄGG

58 SPÅNSKIVOR INNERTAK

59 PREMIUM CEILING

SPÅNSKIVOR GOLV

Skivor för att bygga bärande undergolv på reglar eller som flytande golv på befintligt bärande underlag. Vi har också specialanpassade spånskivor för thermogolv med vatten-buren golvvärme.



Läs mer om vårt sortiment här.



RENOVERINGSGOLV FORESTIA P2 TG4

LÄNGD – 1 820

bredd	620
tjocklek	12
m²/st	1,13
m²/pall	61
st/pall	54
kg/m²	7,9
kg/skiva	8,9
kg/pall	521
bearbetning	not o spont 4 sidor
	  



FLYTANDE GOLV FORESTIA P2 TG4

LÄNGD – 1 820

bredd	620
tjocklek	16
m²/st	1,13
m²/pall	47,5
st/pall	42
kg/m²	10,4
kg/skiva	11,8
kg/pall	533
bearbetning	not o spont 4 sidor
	  



GOLV FORESTIA P6 TG4

LÄNGD – 2 420

bredd	620		620	620	620	480
tjocklek	22		18	22	30	38
m²/st	1,5		1,13	1,13	1,128	0,8736
m²/pall	46,5		41	35	23,7	14,85
st/pall	31		37	31	21	17
kg/m²	14,6		12,2	14,7	20,8	26
kg/skiva	21,9		13,7	16,6	22,5	22,7
kg/pall	719		549	554	512	425
bearbetning	not o spont 4 sidor		not o spont 4 sidor	not o spont 4 sidor	not o spont 4 sidor	not o spont 4 sidor
	  		  	  	  	  




GOLV FORESTIA P5 TG4

LÄNGD – 2 420

bredd	620
tjocklek	22
m²/st	1,5
m²/pall	46,5
st/pall	31
kg/m²	14,8
kg/skiva	22,2
kg/pall	728
bearbetning	not o spont 4 sidor
	  

1 820


bredd	620
tjocklek	22
m²/st	1,13
m²/pall	35
st/pall	31
kg/m²	14,8
kg/skiva	16,7
kg/pall	558
bearbetning	not o spont 4 sidor
	  



GOLV FORESTIA TG4 KLICKPROFIL

LÄNGD – 1 820

bredd	620	620
tjocklek	22	22
m²/st	1,12	1,12
m²/pall	33	33
st/pall	29	29
kg/m²	14,7	14,7
kg/skiva	16,6	16,6
kg/pall	510	510
bearbetning	klickprofil långsidor	klickprofil långsidor
kvalité	P5	P6
	  	  



SLITSGOLV FORESTIA P5 TG4

LÄNGD – 2 420

bredd	620
tjocklek	22
m²/st	1,50
m²/pall	47
st/pall	31
kg/m²	12,6
kg/skiva	18,9
kg/pall	580
material	spån
	  



TIPS FRÅN SKIVCOACHEN!
Vill du veta mer om våra spånskivor?
Scanna QR-koden och gå vår
e-learning.

LÄNGD – 2 420		1 820		VÄNDSKIVA – 600	
bredd	620	620		1 220	
tjocklek	25	22		22	
m²/st	1,5	1,13		0,73	
m²/pall	42	35		23	
st/pall	28	31		31	
kg/m²	14,8	14,4		14,4	
kg/skiva	22,2	16,2		10,5	
kg/pall	662	544		380	
bearbetning	TG4 spårfräst	TG4 spårfräst		TG2 spårfräst	
kvalité	P5	P6		P6	




	Fräsmall med profilfräs	Frästål	Golvvärmeslang	Värme fördelningsplåt
längd			120 000 (120 m)	1 150
bredd		21 (konad)		180
tjocklek			17	0,5
m ² /st				0,21
m ² /pkt				14,9
st/pkt	1	1	1	72
kg/st	0,7	0,1		0,3
kg/pkt			12	21




Spånskivor för invändig väggbeklädnad finns i några olika varianter. Standardskivan är en skruvfast spånskiva för innerväggar utan krav på fuktbeständighet (klimatklass 1). Men den kan också användas för möbeltillverkning och snickerier. Vi har också två inredningsskivor som förenklar arbetet avsevärt, *Walls2Paint* är en skruvfast väggspånskiva som ytbelagts med

fiberarmerad duk och fungerar som ett optimalt underlag för målning eller tapetsering. Den unika låsprofilen och skivans ytskikt gör att du slipper all spackling och slipning. *EliteX* är en stark och solid väggskiva för till exempel förråd, garage, tvätttrum m m. Den har en melaminbelagd yta och en fuktbeständig kärna.


Läs mer om vårt sortiment här.



LÄNGD – 2 500					
bredd	1 200	1 197	1 200	1 200	1 200
tjocklek	10	12	16	19	22
m ² /st	3	2,99	3	3	3
m ² /pall	192	167	135	96	96
st/pall	64	56	45	32	32
kg/m ²	6,3	8	11,5	13,8	16,1
kg/skiva	18,9	23,9	34,5	41,4	48,3
kg/pall	1 250	1 376	1 592	1 365	1 586



LÄNGD – 2 500		1 820	
bredd	897	410	410
tjocklek	12	16	18
m ² /st	2,24	0,75	0,75
m ² /pall	123	29	26
st/pall	55	39	35
kg/m ²	8	11	12,3
kg/skiva	18	8,2	9,2
kg/pall	1 040	357	360
bearbetning		not o spont 4 sidor	not o spont 4 sidor



LÄNGD – 2 500		
bredd	1 200	
tjocklek	12	
m ² /st	3	
m ² /pall	168	
st/pall	56	
kg/m ²	8,3	
kg/skiva	24,9	
kg/pall	1 434	



MÖBELSKIVA FORESTIA STANDARD P2

LÄNGD – 2 500


bredd	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
tjocklek	10	12	16	19	22	28
m²/st	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13
m²/pall	200	175	137,5	100	100	100
st/pall	64	56	44	32	32	24
kg/m²	7	8	10,7	12,5	14,1	19,4
kg/skiva	21,8	25	33,4	39	44	60,6
kg/pall	1 440	1 440	1 506	1 290	1 450	1 495
	 	 	 	 	 	 
						



VÄGGSKIVA FORESTIA PROFILERAD P2 MED KILFALS

LÄNGD – 2 440 2 390 2 740

bredd	1 220		1 220	620		1 220
tjocklek	12		12	12		12
m²/st	2,97		2,9	1,48		3,3
m²/pall	154,4		150,8	77		171,6
st/pall	52		52	52		52
kg/m²	8,2		8,2	8,2		8,2
kg/skiva	24,4		23,9	12,1		27,4
kg/pall	1 303		1 278	671		1 459
	 		 	 		 
						



VÄGGSKIVA FORESTIA PROFILERAD P3 MED KILFALS

LÄNGD – 2 390 2 440

bredd	1 220		1 220
tjocklek	12		12
m²/st	2,9		2,97
m²/pall	150,8		154,4
st/pall	52		52
kg/m²	8,5		8,5
kg/skiva	24,7		25,3
kg/pall	1 324		703
	 		 
			



VÄGGSKIVA FORESTIA P2 PROFILERAD GRUNDFOLIERAD MED KILFALS

LÄNGD – 2 390 2 440 2 740

bredd	1 220	620		1 220		1 220
tjocklek	12	12		12		12
m²/st	2,9	1,48		2,97		3,3
m²/pall	150,8	77		154,4		171,6
st/pall	52	52		52		52
kg/m²	8,2	8,2		8,2		8,2
kg/skiva	23,9	12,1		24,3		27,4
kg/pall	1 278	671		1 303		1 459
	 	 		 		 
						



FÄRDIGVÄGG FORESTIA P2 FOLIERAD TG2


LÄNGD – 2 390

bredd	620	620	620	620	620	620	620
tjocklek	12	12	12	12	12	12	12
m²/st	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
m²/pall	74	74	74	74	74	74	74
st/pall	50	50	50	50	50	50	50
kg/st	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
kg/skiva	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3
kg/pall	655	655	655	655	655	655	655
kulör	NCS S 0502-B	NCS S 0502-Y	NCS S 0500-N	NCS S 0502-Y	NCS 0502-B	NCS 1005-G80-Y	NCS 0502-Y
dekor	02TF vit struktur	08F vit	14TFL vit inspiration	12TF vit slät	45TF vit rustik	07F antik vit	40TF vit silke
	 	 	 	 	 	 	 

DEKOR




Vit struktur



Vit




Vit inspiration



Vit slät



Grey cement



Grey cement

VÄGGSKIVA FORESTIA WALLS2PAINT KLICKFALS

LÄNGD – 3 000		2 800		2 600		2 500		2 390	
bredd	620	620	620	620	620	620	620	620	620
tjocklek	12	12	12	12	12	12	12	12	12
m²/st	1,86	1,73	1,6	1,55	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
m²/pkt				3,1	2,96				
m²/pall	93	86,8	80,6	74,4	71	74			
st/pkt				2	2				
st/pall	50	50	50			50			
pkt/pall				24	24				
kg/skiva	17,8	16,6	15,4			14,1			
kg/pkt				29,6	25,4				
kg/pall	930	870	810	750	650	745			
									



TILLBEHÖR WALLS2PAINT

	Utv hörnlist	Hålkälslist	Kombilist
längd	2 700	2 700	2 400
bredd	21	12	50
tjocklek	21	12	3,2
st/pkt			6
kg/st	2	1	0
kg/pkt			2
material	trä	trä	MDF
träslag	furu	furu	
ytbehandling	grundmålad	grundmålad	
färg	vit	vit	vit
			





TIPS FRÅN SKIVCOACHEN!

Scanna QR-koden och se filmen om vår smarta väggskiva som inte behöver spacklas.



FÄRDIGVÄGG FORESTIA WALLS4YOU KLICKFALS

LÄNGD – 2 390						
bredd	620	620	620	620	620	620
tjocklek	12	12	12	12	12	12
m²/st	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
m²/pkt	3	3	3	3	3	3
m²/pall	71	71	71	71	71	71
st/pkt	2	2	2	2	2	2
pkt/pall	24	24	24	24	24	24
kg/skiva	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8
kg/pkt	26	26	26	26	26	26
kg/pall	652	652	652	652	652	652
dekor	plain off white	plain light beige	metal plain black	winebox	rustic oak	winebox light grey
						

LÄNGD – 2 390						
bredd	620	620	620	620	620	620
tjocklek	12	12	12	12	12	12
m²/st	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
m²/pkt	3	3	3	3	3	3
m²/pall	71	71	71	71	71	71
st/pkt	2	2	2	2	2	2
pkt/pall	24	24	24	24	24	24
kg/skiva	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8
kg/pkt	26	26	26	26	26	26
kg/pall	652	652	652	652	652	652
dekor	driftwood	light textile	grey textile	metal snow white	crusoe	white deco
						



TILLBEHÖR WALLS4YOU - KOMBILIST/FLEXILIST

längd	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
bredd	50	50	50	50	50	50	50	50
tjocklek	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
st/pkt	6	6	6	6	6	6	6	6
kg/st	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
kg/pkt	2	2	2	2	2	2	2	2
dekor	14243 light textil	14244 grey textil	14238 snow white	14240 driftwood	14213 plain offwhite	10432 winebox	10462 rustic oak	10442 winebox light grey
								

ALLROUNDSKIVA FORESTIA ELITEX P7

LÄNGD – 2 600

bredd	620	620	620	620	620	620	620	620	620
tjocklek	12	12	12	12	12	12	12	12	12
m²/st	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
m²/pkt	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
m²/pall	77	77	77	77	77	77	77	77	77
st/pkt	2	2	2	2	2	2	2	2	2
pkt/pall	24	24	24	24	24	24	24	24	24
kg/st	15	15	15	15	15	15	15	15	15
kg/pkt	30	30	30	30	30	30	30	30	30
kg/pall	760	760	760	760	760	760	760	760	760
dekor	fresco	makenzie	jasmund	grå sand	grå skiffer	vit	cement	haze	montello



LÄNGD – 2 390

bredd	620	620	620	620	620	620	620	620	620
tjocklek	12	12	12	12	12	12	12	12	12
m²/st	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
m²/pkt	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96
m²/pall	71	71	71	71	71	71	71	71	71
st/pkt	2	2	2	2	2	2	2	2	2
pkt/pall	24	24	24	24	24	24	24	24	24
kg/st	14	14	14	14	14	14	14	14	14
kg/pkt	28	28	28	28	28	28	28	28	28
kg/pall	712	712	712	712	712	712	712	712	712
dekor	fresco	makenzie	jasmund	grå sand	grå skiffer	vit	cement	haze	montello



TILLBEHÖR TILL ELITEX ALLROUNDSKIVA

	Vertikal skarvlist	Vertikal skarvlist	Vertikal skarvlist	Vertikal skarvlist	Utv hörnlist	Utv hörnlist	Utv hörnlist	Utv hörnlist	Sockellist
längd	2 600	2 600	2 400	2 400	2 600	2 600	2 400	2 400	2 450
bredd	13,5	13,5	13,5	13,5	22	22	22	22	12
kg/st	0,6	0,6	0,4	0,4	0,6	0,6	0,4	0,4	0,6
material	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
färg	vit	alu natur	vit	alu natur	vit	alu natur	vit	alu natur	alu natur

	Kombilist MDF	Kombilist MDF	Inv hörnlist 2-delad	Inv hörnlist 2-delad	Inv hörnlist 2-delad	Inv hörnlist 2-delad
längd	3 000	2 400	2 600	2 600	2 400	2 400
bredd	24	24	18	18	18	18
tjocklek	3,5	3,5				
kg/st	0,4	0,4	0,6	0,6	0,4	0,4
material	MDF	MDF	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
färg	vit 14TFL vit	vit 14TFL vit	vit	alu natur	vit	alu natur


	Horisontal skarvlist	Horisontal skarvlist
längd	3 000	3 000
bredd	12,3	12,3
kg/st	0,7	0,7
material	aluminium	aluminium
färg	vit	alu natur



SPÅNSKIVOR INNERTAK


Folierade och lättmonterade innertaksskivor i två varianter. *Tak-Ess* ger ett elegant tak som även kan monteras med downlights. Den är avsedd för torra rum (klimatklass 1) men kan även monteras i väl ventilerade tvättstugor och badrum. Slitstark, övermålningsbar och lätt att hålla ren. *Premium Ceiling* är en färdigtapetserad, slät skiva med låsprofil. Den kan monteras direkt på befintligt underlag om det är i gott skick.

Läs mer om vårt sortiment här.



TAKSKIVA FORESTIA TAK-ESS

LÄNGD – 1 220					
bredd	620	620	620	620	620
tjocklek	12	12	12	12	12
m²/st	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
m²/pkt	3	3	3	3	3
m²/pall	40	40	40	40	40
st/pkt	4	4	4	4	4
pkt/pall	13	13	13	13	13
kg/skiva	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
kg/pkt	24	24	24	24	24
kg/pall	378	378	378	378	378
dekor	02TF	14TFL	12TF	40TF	21TF
färg	vit	vit	vit	vit	vit
kulör	NCS S 0502-B	NCS S 0500-N	NCS S 0502-Y	NCS S 0502-Y	NCS S 0500-N



INFÄSTNING TAK & VÄGG

Monteringskruv 3,0x35 m bits, 200 st/pkt	
--	--



PREMIUM CEILING

Släta färdigmålade takskivor med en mycket fin finish, vilket gör att du slipper all spackling och slipning. Låsprofilen med osynliga skarvar ger ett sömlöst tak. Taket blir tillräckligt robust för att bära lampor.

TILLBEHÖR TAKSKIVA PREMIUM CEILING

Monteringsset styrskena med slagkloss	
Slagkloss till Premium Ceiling	

TAKSKIVA FORESTIA PREMIUM CEILING VIT

LÄNGD – 1 220	
bredd	620
tjocklek	12
m²/pkt	3,02
m²/pall	36
st/pkt	4
pkt/pall	12
kg/skiva	6,6
kg/pkt	27
kg/pall	358





Hyllplan

Melaminbelagda vita hyllplan som passar utmärkt som garderobshyllor och i förråd. Finns i flera olika storlekar, med kantlist runt om eller enbart i framkant för garderober.

Läs mer om vårt sortiment här.



GARDEROBSHYLLOR MELAMINBELAGDA VIT KANTLIST I FRAMKANT

DJUP – 545

bredd	366	466	566	766
tjocklek	16	16	16	16
st/pall	30	30	30	30
kg/st	2	2,9	3,4	4,7
kg/pall	69	87	102	141

DJUP – 522

266	366	455	566	766	966
16	16	16	16	16	16
30	30	30	30	30	30
1,6	2,2	2,8	3,3	4,5	5,7
48	66	84	99	135	171



HYLLPLAN MELAMINBELAGDA VIT KANTLIST 4 SIDOR

LÄNGD – 2 480

bredd	600	250	300	400	500	600	895
tjocklek	16	18	18	18	18	18	18
st/pall	30	30	30	30	30	30	30
kg/st	17,2	8,75	9,7	12,9	16,2	19,4	28,9
kg/pall	516	263	291	387	486	582	867

1 800

250	300	400
18	18	18
30	30	30
5,8	7	9,4
174	210	282



LÄNGD – 1 200

bredd	250	300	400	500	600
tjocklek	18	18	18	18	18
st/pall	30	30	30	30	30
kg/st	3,9	4,7	6,2	7,8	7,8
kg/pall	117	141	186	234	234

900

250	300	400	500
18	18	18	18
30	30	30	30
2,7	3,2	4,3	5,4
81	96	129	162

SPÅNSKIVOR MELAMIN

Spånskiva belagd med vit melaminfilm. Passar bra till inredingssnickerier.

MELAMINBELAGDA VIT/VIT NX 102

LÄNGD – 2 490


bredd	1 220	1 220	1 220
tjocklek	12	16	19
m²/st	3,04	3,04	3,04
m²/pall	170,1	133,7	97,2
kg/m²	8,4	11,2	13,3
kg/skiva	25,5	34	40,4
färg	vit	vit	vit





Board

Board är en allsidig och praktisk skivtyp som används inomhus: vägg-, tak- och golvbeklädnad, men också som vindskydd, luftspaltbildning, möbler, inredning, emballage, skyddstäckning m m. Board kan spikas, skruvas och limmas, och bearbetas med träverktyg utan att spricka. Den kan också målas och ytbehandlas. Boards tillverkas av spån och flis, men till skillnad från spånskivor är det en helt naturlig produkt utan tillsatta bindemedel. BOA erbjuder många olika skivtyper av board för olika ändamål.



Läs mer om vårt sortiment här.

64 TÄCK- OCH EMBALLAGEBOARD

64 HÅRD BOARD

64 OLJEHÄRDAD BOARD

65 LACKBOARD

65 PERFORERAD BOARD

66 PORÖS BOARD


66 TAKBOARD

66 TROSSBOTTENBOARD

67 VINDTÄT

TÄCK- OCH EMBALLAGEBOARD

Board för skydd, täckning samt emballage mm. Skivorna kan spikas, skruvas och limmas. Den kan också borras, stansas, hyglas och slipas. Skivorna kan bearbetas med vanliga träverktyg och spricker ej. De är även lätta att måla och ytbehandla.



LÄNGD – 2 440			1 145	800	745
bredd	1 145	1 220	745	600	545
tjocklek	3	3	3	3	3
m²/st	2,79	2,98	0,85	0,48	0,41
m²/pall	419	447	213	144	121
st/pall	150	150	250	300	300
kg/m²	3	2,9	3	3	3
kg/pall	1 257	1 295	640	432	365

HÅRD BOARD

En kraftigare typ av board för konstruktioner och snickerier inomhus: vägg, tak, golv, luftspalter m m. Kan spikas, skruvas och limmas, och bearbetas med träverktyg utan att spricka. Kan även målas och ytbehandlas.



LÄNGD – 2 440			1 220
bredd	1 220	1 220	610
tjocklek	4,8	6	3
m²/st	2,98	2,98	0,74
m²/pall	298	223	298
st/pall	100	75	400
kg/m²	4,6	5,7	3
kg/pall	1 369	1 273	893

LACKBOARD

Vitlackerad board för snickeri, inredning och möbeltillverkning. Den vattenbaserade, vita lacken skyddar också materialet och förlänger dess livslängd.



LÄNGD – 2 440	
bredd	1 220
tjocklek	3
m²/st	2,98
m²/pall	447
st/pall	150
kg/m²	2,3
kg/pall	1 009

OLJEHÄRDAD BOARD

Board som impregnerats med organisk olja och därefter härdats i hög temperatur. Det gör den mer fukttålig och därför lämplig att använda i mer krävande miljöer, som t ex skydd, täckning och emballage.



OLJEHÄRDAD BOARD

LÄNGD – 2 440			
bredd	1 220	1 220	1 220
tjocklek	3	4,8	6
m²/st	2,98	2,98	2,98
m²/pall	447	223	149
st/pall	150	75	75
kg/m²	3	4,9	6,1
kg/pall	1 357	1 087	1 357

Användningsområde:

- Skydd
- Täckning
- Emballage i krävande miljö

OLJEHÄRDAD BOARD TROSSBOTTEN




LÄNGD – 2 440		1 220
bredd	550	550
tjocklek	6	6
m²/st	1,34	0,67
m²/pall	134	134
st/pall	150	300
kg/m²	6	6
kg/pall	1 208	1 208

Användningsområde:

- Blindbotten i krypgrund
- Vindskiva
- Bärare av isoleringsmaterial

PERFORERAD BOARD

Board med stansade hål som kan användas till bland annat verktygstavla och andra inredningsdetaljer. Finns obehandlad, vitlackerad och oljehärdad.



LÄNGD – 2 440			
bredd	1 220	1 220	1 220
tjocklek	3	3	3
m²/st	2,98	2,98	2,98
m²/pall	447	447	447
st/pall	150	150	150
kg/m²	2,6	2,6	2,6
kg/pall	1 156	1 156	1 156
vit	x		
obehandlad		x	
olja			x

PORÖS BOARD

En 12 mm tjock och extra porös board som passar bra till anslagstavlor, emballage m m.

LÄNGD – 2 440

bredd	1 220
tjocklek	12
m²/st	2,98
m²/pall	267
st/pall	90
kg/m²	3,5
kg/pall	938



TAKBOARD

Ett lätt och lättarbetat underlagstak som kan användas i både varma och kalla konstruktioner.

LÄNGD – 2 460

bredd	1 220
tjocklek	4,5
m²/st	3
m²/pall	210
st/pall	70
kg/m²	4,5
kg/pall	945



VINDTÄT

En asfaltsbelagd och porös träfiberskiva som håller väggen tät och ser till att drag och kyla inte tränger in i isoleringen och kyler ner väggen.



VINDTÄT PLUS

LÄNGD – 2 740

bredd	1 200	1 220	1 200	1 220	1 200	1 220
tjocklek	15	15	19	19	25	25
m²/st	3,29	3,34	3,29	3,34	3,29	3,34
m²/pall	249	254	197	200	148	150
st/pall	76	76	60	60	45	45
kg/m²	3,9	3,9	5,0	5,0	6,6	6,6
kg/pall	1 015	1 030	1 027	1 043	1 019	983
fals 2-sid		x		x		x



TROSSBOTTENBOARD

Måttanpassad board för blindbotten i kryppgrund eller som vindskiva och bärare av isoleringsmaterial.

VINDTÄT TROSSBOTTEN

LÄNGD – 1 220

bredd	540
tjocklek	18
m²/st	0,66
m²/pkt	4
m²/pall	63
st/pkt	6
st/pall	96
pkt/pall	16
kg/m²	4,8
kg/pkt	19
kg/pall	304
fals 2-sid	x



Se film om montering av trossbottenboard.



VINDTÄT

LÄNGD – 3 000

2 740

2 680

2 650

2 440

bredd	1 200	1 200	1 220	1 200	1 200	1 200
tjocklek	12	12	12	12	12	12
m²/st	3,60	3,29	3,34	3,22	3,18	2,93
m²/pall	342	312	167	305	302	278
st/pall	95	95	50	95	95	95
kg/m²	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
kg/pall	1 134	1 000	575	976	1 027	890
fals 2-sid			x			



TIPS FRÅN SKIVCOACHEN!

En av Nordens mest använda vindspärrar, som skyddar mot fukt, drag och kyla.

MDF-skivor

MDF-skivor passar till mycket och särskilt bra till möbel- och inrednings-
snickerier för inomhusbruk. Den har en hård, fin och mjukt putsad yta som
lämpar sig väl för bearbetning som målning, fanéring, fräsning och svarvning.
MDF tillverkas av torra tvättade träfibrer som pressas samman med lim,
paraffin och vatten till en kompakt skiva med hårt packade fibrer.

70 MDF STANDARD

74 MDF GENOMFÄRGAD

76 MDF BRANDHÄMMANDE

78 MDF FUKTTRÖG

Läs mer om vårt sortiment här.



MDF STANDARD

Lämplig för möbel- och inredningssnickerier för invändigt bruk.



MDF STANDARD

LÄNGD – 4 150			3 660								
bredd	2 200	2 200		2 220	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220
tjocklek	16	19		10	12	16	19	22	25	30	40
m²/st	9,13	9,13		8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05
m²/pall	258	183		362	306	226	193	161	145	121	97
st/pall	25	20		45	38	28	24	20	18	15	12
kg/m²	10,3	12,2		6,7	7,6	10,2	12,1	13,8	15,7	18,8	24,9
kg/skiva	93,6	111		53,6	61,3	81,8	97,1	111	126,1	151,3	200,8
kg/pall	2 380	2 260		2 450	2 370	2 330	2 370	2 260	2 310	2 310	2 450
	B	B		B	B	B	B	B	B	B	B

LÄNGD – 3 050										
bredd	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 310	1 220	1 310	1 220
tjocklek	8	9	10	12	15	16	16	18	18	19
m²/st	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	4,00	3,72	4	3,72
m²/pall	335	298	268	223	186	167	180	149	160	149
st/pall	90	80	72	60	50	45	45	40	40	40
kg/m²	5,4	6	6,5	7,5	9,4	10	10	11,2	11,2	11,5
kg/skiva	20	22,3	24,3	27,8	34,8	37,1	39,8	41,8	44,8	42,8
kg/pall	1 840	1 820	1 790	1 710	1 780	1 710	1 830	1 710	1 830	1 750
	B	B	B	L	B	B	B	B	B	L

LÄNGD – 3 050									2 500	
bredd	1 220	1 310	1 220	1 220	1 310	1 220	1 220	1 310		1 250
tjocklek	22	22	25	28	28	30	38	38		18
m²/st	3,72	4	3,72	3,72	4	3,72	3,72	4		3,13
m²/pall	119	128	104	89	96	89	74	80		156
st/pall	32	32	28	24	24	24	20	20		50
kg/m²	13,4	13,5	15,3	17,1	17,2	18,4	23,2	23,2		10,9
kg/skiva	50	53,8	56,8	63,8	68,8	68,3	86,5	92,5		34
kg/pall	1 640	1 760	1 630	1 570	1 690	1 680	1 770	1 890		1 740
	B	B	B	B	B	B	B	B		B

LÄNGD – 2 440								
bredd	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220
tjocklek	3	4	6	8	9	10	12	15
m²/st	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98
m²/pall	714	571	357	268	238	214	238	149
st/pall	240	192	120	90	80	72	80	50
kg/m²	2,4	3,2	5	5,1	6	6	8	9,3
kg/skiva	7,1	9,5	14,9	15,3	17,8	20	23,8	27,8
kg/pall	1 753	1 870	1 830	1 412	1 460	1 326	1 945	1 430
	L	L	L	L	B	L	L	B

LÄNGD – 2 440									
bredd	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220
tjocklek	16	18	19	22	22	25	28	30	38
m²/st	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98
m²/pall	119	119	104	95	134	83	72	72	60
st/pall	40	40	35	32	45	28	24	24	20
kg/m²	10,7	11,2	12,7	13,4	14,7	15	16,8	18	22,8
kg/skiva	31,9	33,3	37,8	40	43,8	44,7	50,1	53,6	67,9
kg/pall	1 314	1 370	1 363	1 320	2 009	1 290	1 240	1 326	1 397
	L	B	L	B	L	L	L	L	L

MDF GRUNDMÅLAD VIT

Kostnads- och tidsbesparande skiva som är färdig för lackning.

LÄNGD – 3 050		2 440				
bredd	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	
tjocklek	18	9	12	16	18	
m²/st	3,72	2,98	2,98	2,98	2,98	
m²/pall	149	238	179	134	119	
st/pall	40	80	60	45	40	
kg/m²	11,3	5,7	7,6	10	11,3	
kg/skiva	42	18	22,5	29,8	33,5	
kg/pall	1 720	1 380	1 390	1 380	1 380	
						



MDF LÅG DENSITET STANDARD

Högkvalitativ och ultralätt MDF.

LÄNGD – 3 660		3 050				2 440				
bredd	2 200	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220
tjocklek	19	12	15	18	38	12	15	18	25	38
m²/st	8,05	3,72	3,72	3,72	3,72	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98
m²/pall	193	223	186	149	74	179	149	119	83	60
st/pall	24	60	50	40	20	60	50	40	28	20
kg/m²	10,7	6,6	8,3	9,9	21	6,7	8,3	9,9	13,8	20,8
kg/skiva	86,3	24,7	30,8	37	78	19,8	24,8	29,5	41,1	62
kg/pall	2 110	1 520	1 580	1 520	1 600	1 230	1 270	1 220	1 190	1 280
										

MDF HÖG DENSITET STANDARD

LÄNGD – 3 050												
bredd	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220
tjocklek	6	8	10	12	15	16	18	19	22	25	28	30
m²/st	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72
m²/pall	447	335	268	223	186	167	149	149	119	104	89	89
st/pall	120	90	72	60	50	45	40	40	32	28	24	24
kg/m²	5	6,4	7,5	8,9	11	11,8	13,2	13,6	15,5	17,6	19,7	21,1
kg/skiva	18,7	23,7	28,1	33,2	40,8	43,8	49,0	50,5	57,5	65,4	73,3	78,3
kg/pall	2 280	2 170	2 060	2 030	2 080	2 010	2 000	2 060	1 880	1 870	1 800	1 920
												

LÄNGD – 2 440							
bredd	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220
tjocklek	3	4	6	8	10	12	15
m²/st	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98
m²/pall	714	571	357	268	214	179	149
st/pall	240	192	120	90	72	60	50
kg/m²	2,4	3,2	5	6,3	7,5	8,9	11
kg/skiva	7,1	9,5	14,9	18,9	22,4	26,5	32,6
kg/pall	1 753	1 870	1 830	1 740	1 650	1 630	1 670
							

LÄNGD – 2 440							
bredd	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220
tjocklek	16	18	19	22	25	28	30
m²/st	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98
m²/pall	134	119	119	95	83	71	71
st/pall	45	40	40	32	28	24	24
kg/m²	11,7	13,2	13,6	15,4	17,5	19,8	21,1
kg/skiva	34,9	39,3	40,5	45,9	52,1	59	62,8
kg/pall	1 610	1 610	1 660	1 510	1 500	1 416	1 507
							

MDF GENOMFÄRGAD

Passar för snickerier och inredning. Finns i grått och svart, blank och matt och med egenskaperna fukttrög, kompakt och hög densitet.

MDF GENOMFÄRGAD SVART

LÄNGD – 3 050

2 440

bredd	1 220		1 220	1 220
tjocklek	16		16	19
m²/st	3,72		2,98	2,98
m²/pall	167		134	119
st/pall	45		45	40
kg/m²	12,1		11,5	14
kg/skiva	44,9		34,3	41,7
kg/pall	2 060		1 580	1 707

MDF GENOMFÄRGAD SVART LF+

LÄNGD – 3 050

2 800

2 440

bredd	1 220	1 220		2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070		1 220	1 220
tjocklek	9	12		10	12	16	18	19	22	25	30		9	12
m²/st	3,72	3,72		5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8		2,98	2,98
m²/pall	298	223		348	290	232	174	174	145	128	110		238	179
st/pall	80	60		60	50	40	30	30	25	22	19		80	60
kg/m²	5,8	7,8		6,6	7,8	10,4	11,8	12,5	14,4	16,4	19,7		5,8	7,8
kg/skiva	21,576	29,016		38	45,4	60,5	68,7	72,3	83,6	95	114,2		17,284	23,244
kg/pall	1 790	1 790		2 320	2 310	2 460	2 100	2 210	2 130	2 130	2 210		1 444	1 444

MDF GENOMFÄRGAD SVART FUKTTRÖG KOMPAKT LF+

LÄNGD – 3 050

bredd	1 300	1 300	1 300	1 300
tjocklek	6	10	12	13
m²/st	3,97	3,97	3,97	3,97
m²/pall	119	119	119	119
st/pall	30	30	30	30
kg/m²	7,1	11,9	14,1	15,2
kg/skiva	28,2	47,2	56	60,3
kg/pall	886	1 457	1 719	1 850



MDF HÖG DENSITET GENOMFÄRGAD FUKTTRÖG

LÄNGD – 3 050

bredd	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220
tjocklek	6	9	12	18	18	18	18	18	18	18
m²/st	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72
m²/pall	447	298	223	149	149	74	74	74	74	74
st/pall	120	80	60	40	40	20	20	20	20	20
kg/m²	5	7,1	9,2	13,5	13,5	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
kg/skiva	18,7	26,3	34,2	50,3	50,3	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5
kg/pall	2 280	2 140	2 090	2 050	2 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
färg	svart	svart	svart	svart	grå	svart supermatt	svart höggloss	svart satin	grå meteor supermatt	grå mercury supermatt

LÄNGD – 3 050

bredd	1 220	1 310	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220
tjocklek	18	18	19	19	19	19	19	19	19	22	25
m²/st	3,72	4	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72
m²/pall	74	160	149	149	74	74	74	74	74	119	104
st/pall	20	40	40	40	20	20	20	20	20	32	28
kg/m²	13,6	13,5	14	14	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	16,3	18,5
kg/skiva	50,5	54	52	52	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	60,6	68,9
kg/pall	1 050	2 200	2 120	2 120	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 980	1 970
färg	grå matt modern concrete	svart	svart	grå	svart supermatt	svart höggloss	svart satin	grå meteor supermatt	grå mercury supermatt	svart	svart

LÄNGD – 2 800

2 440

bredd	2 070	2 070		1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220
tjocklek	18	19		6	9	12	18	18	19	22
m²/st	5,8	5,8		2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98
m²/pall	174	174		357	238	179	119	119	119	95
st/pall	30	30		120	80	60	40	40	40	32
kg/m²	13,5	14		5	7,1	9,2	13,5	13,5	13,9	16,3
kg/skiva	78,2	81,1		14,9	21	27,3	40,3	40,3	41,5	48,4
kg/pall	2 347	2 434		1 830	1 720	1 680	1 650	1 650	1 700	1 590
färg	svart	svart		svart	svart	svart	svart	grå	grå	svart

MDF BRANDHÄMMANDE

Ger en avsevärd fördröjd förbränning och bidrar inte till flamspridning.

MDF BRANDHÄMMANDE

LÄNGD – 3 050					2 440		
bredd	1 220	1 220	1 220	1 310	1 220	1 220	1 220
tjocklek	12	15	18	18	12	15	18
m²/st	3,72	3,72	3,72	4,00	2,98	2,98	2,98
m²/pall	223,3	186,1	148,8	159,8	178,6	148,8	119,1
st/pall	60	50	40	40	60	50	40
kg/m²	8	9,8	11,8	11,7	8	9,8	11,8
kg/skiva	29,7	36,4	43,8	46,8	23,7	29,2	35
kg/pall	1 820	1 830	1 790	1 910	1 460	1 500	1 440
							



MDF BRANDHÄMMANDE OFÄRGAD

LÄNGD – 3 660					2 800	
bredd	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 070
tjocklek	10	12	16	19	25	16
m²/st	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	5,80
m²/pall	362	306	226	193	145	232
st/pall	45	38	28	24	18	40
kg/m²	6,8	8,1	10,6	12,6	16,6	10,5
kg/skiva	55,1	65,3	85,7	101,7	133,9	60,8
kg/pall	2 520	2 520	2 440	2 480	2 450	2 470
						

MDF HÖG DENSITET BRANDHÄMMANDE

LÄNGD – 3 660		3 050									
bredd	2 200	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220
tjocklek	19	6	9	12	15	16	18	19	22	25	30
m²/st	8,05	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72
m²/pall	193	447	298	223	186	167	149	149	119	104	89
st/pall	24	120	80	60	50	45	40	40	32	28	24
kg/m²	14	5,1	7,1	9,2	11,3	12,1	13,5	14	16,1	18,3	21,9
kg/skiva	117,1	18,9	26,3	34,2	42	44,9	50,3	52	60	68,2	81,7
kg/pall	2 850	2 310	2 140	2 090	2 140	2 060	2 050	2 120	1 960	1 950	2 000
											

LÄNGD – 2 440

bredd	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220
tjocklek	6	9	12	15	16	18	19	22	25	30
m²/st	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98
m²/pall	357	238	179	149	134	119	119	95	83	71
st/pall	120	80	60	50	45	40	40	32	28	24
kg/m²	5,1	7,1	9,2	11,3	12	13,5	13,9	16,1	18,2	22
kg/skiva	15,2	21	27,3	33,6	35,8	40,3	41,5	47,8	54,3	65,4
kg/pall	1 860	1 720	1 680	1 720	1 650	1 650	1 700	1 570	1 560	1 610
										

MDF HÖG DENSITET BRANDHÄMMANDE FUKTTRÖG NAF

LÄNGD – 2 440			3 050			2 800	
bredd	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	2 070	2 070
tjocklek	16	18	19	16	18	16	19
m²/st	2,98	2,98	2,98	3,72	3,72	5,8	5,8
m²/pall	134	119	119	167	149	232	174
st/pall	45	40	40	45	40	40	30
kg/m²	12,1	13,5	14	12,1	13,5	12,3	14,8
kg/skiva	35,8	40,3	41,5	44,9	50,3	71,5	85,7
kg/pall	1 650	1 650	1 700	2 060	2 050	2 900	2 610
							

MDF FUKTTRÖG

Lämplig för snickerier och applikationer invändigt i klimatklass 2.



MDF FUKTTRÖG

LÄNGD – 3 050								2 440				
bredd	1 220	1 220	1 220	1 310	1 220	1 220	1 310	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220
tjocklek	12	15	18	18	22	38	38	12	15	18	22	38
m²/st	3,72	3,72	3,72	4,00	3,72	3,72	4,00	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98
m²/pall	223	186	149	160	119	74	80	179	149	119	95	60
st/pall	60	50	40	40	32	20	20	60	50	40	32	20
kg/m²	7,6	7,5	11,4	11,4	13,9	23,9	23,9	7,6	9,5	11,3	13,9	23,9
kg/skiva	28,3	35,4	42,3	45,5	51,9	89	95,5	22,7	28,2	33,8	41,3	71
kg/pall	1 740	1 810	1 730	1 860	1 700	1 820	1 950	1 400	1 450	1 390	1 360	1 460
												

MDF FUKTTRÖG GRUNDMÅLAD VIT

LÄNGD – 3 050			2 440	
bredd	1 220		1 220	
tjocklek	18		18	
m²/st	3,721		2,98	
m²/pall	149		119	
st/pall	40		40	
kg/m²	11,3		11,3	
kg/skiva	42		33,5	
kg/pall	1 720		1 380	
				

MDF HÖG DENSITET FUKTTRÖG GRUNDMÅLAD

LÄNGD – 3 050		
bredd	1 220	1 220
tjocklek	12	18
m²/st	3,72	3,72
m²/pall	223,3	148,8
st/pall	60	40
kg/m²	9	13,2
kg/skiva	33,5	49,3
kg/pall	2 050	2 010
		

MDF HÖG DENSITET FUKTTRÖG

LÄNGD – 3 050												
bredd	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 310	1 220	1 220	1 220	1 310	1 220	1 220
tjocklek	6	9	12	15	16	16	18	19	22	22	25	30
m²/st	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	4,00	3,72	3,72	3,72	4,00	3,72	3,72
m²/pall	447	298	223	186	167	180	149	149	119	128	104	89
st/pall	120	80	60	50	45	45	40	40	32	32	28	24
kg/m²	5	6,9	8,9	11	11,8	11,7	13,2	13,6	15,9	15,9	18	21,6
kg/skiva	18,7	25,6	33,2	40,8	43,8	46,9	49	50,5	59,1	63,4	67,1	80,4
kg/pall	2 280	2 090	2 030	2 080	2 010	2 150	2 000	2 060	1 930	2 070	1 920	1 970
												

LÄNGD – 2 440											2 150	
bredd	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220
tjocklek	6	9	12	15	16	18	19	22	25	30		18
m²/st	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98		2,62
m²/pall	357	238	179	149	134	119	119	95	83	71		105
st/pall	120	80	60	50	45	40	40	32	28	24		40
kg/m²	5	6,9	8,9	11	11,7	13,2	13,6	15,9	18	21,7		13,2
kg/skiva	14,9	20,5	26,5	32,6	34,9	39,3	40,5	47,2	53,6	64,6		34,5
kg/pall	1 830	1 680	1 630	1 670	1 610	1 610	1 660	1 550	1 540	1 590		1 420
												

MDF HÖG DENSITET FUKTTRÖG NAF

LÄNGD – 3 050					2 440			
bredd	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220
tjocklek	12	16	18	19	12	16	18	19
m²/st	3,72	3,72	3,72	3,72	2,98	2,98	2,98	2,98
m²/pall	223	167	149	149	179	134	119	119
st/pall	60	45	40	40	60	45	40	30
kg/m²	9	12	13	14	9	12	13	14
kg/skiva	34	44	49	52	27	35	40	42
kg/pall	2 060	2 020	2 010	2 120	1 650	1 620	1 620	1 700
								



Hobbyskivor

Hobbyskivor är tillverkade av noggrant utvalda och torkade massiva trälameller som limmats samman. De passar utmärkt för olika slags inredningsprojekt som möbler, hyllor, fönstersmygar och snickerier inomhus. Välj mellan furu, gran och ek i flera olika format. Skivorna levereras obehandlade.



Läs mer om vårt sortiment här.

HOBBYSKIVA MASSIV EK

LÄNGD – 2 500				1 500		1 000
bredd	300	400	600		300	300
tjocklek	18	18	18		18	18
kg/st	10,0	13,5	20,0		6,0	4,0



HOBBYSKIVA MASSIV GRAN

LÄNGD – 2 500			2 400					1 500					
bredd	300	600		200	300	400	500	600		200	300	400	600
tjocklek	28	28		18	18	18	18	18		18	18	18	18
st/pall	100	50		270	200	135	100	100		300	200	150	100
kg/st	10,5	21,0		4,3	6,5	8,6	10,8	13,0		2,7	4,1	5,4	8,1
kg/pall	1050	1050		1161	1300	1161	1075	1300		810	820	810	810
	  	  		  	  	  	  	  		  	  		

LÄNGD – 1 000

bredd	200	300	400	600
tjocklek	18	18	18	18
st/pall	100	160	120	80
kg/st	1,8	2,7	3,6	5,4
kg/pall	180	432	432	432





Skärbrädor

Massiva och gedigna skärbrädor i fyra centimeter tjockt ändträ av ek. Lika bra att bereda mat på som att ställa fram och servera ifrån. Finns i flera varianter och format. Levereras grundoljade.

SKÄRBRÄDA MASSIV ÄNDTRÄ

LÄNGD – 600		450	
bredd	400	300	300
tjocklek	40	40	40
kg/st	7,2	4,2	4,2
spårfräst			Ja



HOBBYSKIVA MASSIV FURU

LÄNGD – 2 500			2 400				
bredd	300	600	200	300	400	500	600
tjocklek	28	28	18	18	18	18	18
st/pall	100	50	270	200	135	100	100
kg/st	10,5	21,0	4,3	6,5	8,6	10,8	13,0
kg/pall	1050	1050	1161	1300	1161	1075	1300



LÄNGD – 1 500

bredd	200	300	400	500	600
tjocklek	18	18	18	18	18
st/pall	300	200	150	100	100
kg/st	2,7	4,1	5,4	6,8	8,1
kg/pall	810	820	810	675	810



Bänkskivor

Vi erbjuder massiva bänkskivor i ek och laminatbänkskivor i ett stort antal olika mönster. Det här är skivor som passar lika bra i köket, som tvättstugan eller som arbetsbänk.



- 85 MASSIVA BÄNKSKIVOR
- 86 LAMINATBÄNKSKIVOR
- 88 TILLBEHÖR LAMINATBÄNKSKIVOR



Läs mer om vårt sortiment här.


MASSIVA BÄNKSKIVOR

Ekbänkskivor är vackert, stämningsfullt och hållbart med rätt vård och underhåll. Vi erbjuder två olika kvaliteter: A/C med en ljus yta där mörka kvistar kan förekomma, och B/C med en något mörkare yta, mer färgskiftningar och med en del mörka kvistar. Skivorna finns i 30 och 40 mm tjocklek, och med både rak och rundad framkant. Levereras grundoljande.

BÄNKSKIVA MASSIV RAK KANT OLJAD A/C

LÄNGD – 2 000

djup	900
tjocklek	30
st/pall	25
kg/st	41
kg/pall	1 065




BÄNKSKIVA MASSIV RAK KANT OLJAD EKONOMI B/C

LÄNGD – 3 020

3 000

djup	635	900
tjocklek	30	27
st/pall	25	25
kg/st	48	61
kg/pall	1 200	1 565



BÄNKSKIVA MASSIV RUNDAD FRAMKANT OLJAD A/C

LÄNGD – 3 000

djup	610
tjocklek	30
st/pall	25
kg/st	40
kg/pall	1 040



BÄNKSKIVA MASSIV RUNDAD FRAMKANT OLJAD EKONOMI B/C

LÄNGD – 3 000

2 500

djup	610	610	610	610
tjocklek	27	30	40	27
st/pall	25	25	25	25
kg/st	36	40	55	30
kg/pall	940	1 040	1 415	750



Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar och ändringar i sortimentet.



LAMINATBÄNKSIVOR

Våra laminatbänkskivor har en kärna av spånskiva som beläggs med högtryckslaminat på ovansidan. De är extremt slitstarka och tål de tuffaste kraven i kök och tvättstugor. Designen är mycket autentisk vare sig du föredrar trä, marmor eller sten.


LAMINATBÄNKSIVA

LÄNGD – 3 000

djup	610
tjocklek	28
st/pall	12
kg/st	34
kg/pall	448


DEKORER

- 1. Black Slate Gloss
- 2. Black Slate Satin
- 3. Blanc Chamonix
- 4. Brazilia
- 5. Chene Antique
- 6. Chéne Yukon
- 7. Colmar Oak
- 8. Coom Wall
- 9. Don Tello Marble
- 10. Fantasy Granite
- 11. Galaxy Stone
- 12. Lima
- 13. Lundby Oak
- 14. Magma
- 15. Marmo Puro
- 16. Paros Marble
- 17. Pokhara Marble
- 18. Roche Salentine
- 19. Rusty Iron
- 20. Silver Oak
- 21. Tectonica
- 22. Terrazzo Naturale



TILLBEHÖR LAMINATBÄNKSIVOR

	Laminatkantlist	Vinkelskarvlist satin silver	Ändavslutninglist satin silver	T-skarvlist satin silver
längd	620	620	620	620
bredd	32	30	30	30
tjocklek	2			
st/frp	2	1	1	1
kg/frp	0,3	0,2	0,2	0,2
				



- 1. Laminatkantlist
- 2. Vinkelskarvlist satin silver
- 3. Ändavslutninglist satin silver
- 4. T-skarvlist satin silver

DEKORER LAMINATKANTLIST

- Black Slate Gloss
 - Black Slate Satin
 - Blanc Chamonix
 - Brazilia
 - Chene Antique
- Chéne Yukon
 - Colmar Oak
 - Coom Wall
 - Don Tello Marble
 - Fantasy Granite
- Galaxy Stone
 - Lima
 - Lundby Oak
 - Magma
 - Marmo Puro
- Paros Marble
 - Pokhara Marble
 - Roche Salentine
 - Rusty Iron
 - Silver Oak
- Tectonica
 - Terrazzo Naturale



Tak

Nu är det betydligt enklare att skapa eleganta innertak och snabbt höja nivån på inredningen. Vårt breda sortiment av smarta takskivor har alla not och fjäder för dold skruvning och enklare montering.



Läs mer om vårt sortiment här.



- 91 PANEL HUNTONIT
- 92 TAKSKIVOR HUNTONIT
- 93 TILLBEHÖR HUNTONIT
- 93 TAKSKIVOR BRANNIT
- 94 TAKSKIVOR SMARTPANEL
- 95 TAK-ESS
- 96 PREMIUM CEILING
- 97 TAKPANEL FIBROTECH TRÄBETONG

PANEL HUNTONIT

Färdigmålad panel för både tak och vägg, liggande eller stående. Skivorna är penselmålade och ytan har en vacker trästruktur. Ändspår i profilen ger ett sömlöst och elegant utseende. Kan även monteras i väl ventilerade badrum.

PANELBOARD TAK & VÄGG HUNTONIT FÄRDIGMÅLAD

LÄNGD – 3 020


bredd	142	142	200
tjocklek	11	11	11
m²/pkt	1,7	1,7	2,4
m²/pall	96	96	102
st/pkt	4	4	4
pkt/pall	56	56	42
kg/skiva	4,05	4,05	5,63
kg/pkt	16	16	23
kg/pall	907	907	945
färg	vit	vit	vit
kulör	NCS S 0502-Y	NCS S 0500-N	NCS S 0502-Y

LÄNGD – 2 420

bredd	142	142	142	142	142
tjocklek	11	11	11	11	11
m²/pkt	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
m²/pall	77	77	77	77	77
st/pkt	4	4	4	4	4
pkt/pall	56	56	56	56	56
kg/skiva	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
kg/pkt	13	13	13	13	13
kg/pall	728	728	728	728	728
dekor	rustik lindesnes	rustik faerder	rustik lillesand	rustik svalbard	rustik saltal

LÄNGD – 2 420

bredd	142	142	142	200	200	200
tjocklek	11	11	11	11	11	11
m²/pkt	1,4	1,4	1,4	1,9	1,9	1,9
m²/pall	77	77	77	81	81	81
st/pkt	4	4	4	4	4	4
pkt/pall	56	56	56	42	42	42
kg/skiva	3,25	3,25	3,25	4,50	4,50	4,50
kg/pkt	13	13	13	18	18	18
kg/pall	728	728	728	756	756	756
färg	vit	fas vit	vit	vit	vit	vit
kulör	NCS S 0502-Y	NCS S 0502-Y	NCS S 0500-N	NCS S 0502-Y	NCS S 0502-Y	NCS S 0500-N



DEKORER

- 1. Rustik Lindesnes
- 2. Rustik Faerder
- 3. Rustik Lillesand
- 4. Rustik Svalbard
- 5. Rustik Saltal


TAKSKIVOR HUNTONIT

Högkvalitativa skivor för alla rum, Tillverkade av miljövänlig och hårt sammanpressad träfiber. Målade fem gånger. Håller även för spotlights.

TAKSKIVA HUNTONIT FÄRDIGMÅLAD

LÄNGD – 1 820

bredd	300	300	300
tjocklek	11	11	11
m²/pkt	2,2	2,2	2,2
m²/pall	61	61	61
st/pkt	4	4	4
pkt/pall	28	28	28
kg/skiva	5,1	5,0	5,0
kg/pkt	21	20	20
kg/pall	574	563	563
dekor	classique	plankett	symfoni
färg	vit	vit	vit
kulör	NCS S 0502-Y	NCS S 0502-Y	NCS S 0502-Y



DEKORER

1. Antikk vit
2. Brilliant vit
3. Classique vit
4. Plankett vit
5. Symfoni vit

LÄNGD – 1 220

bredd	300	300	300	300	300	620	620	620
tjocklek	11	11	11	11	11	11	11	11
m²/pkt	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	3,0	3,0	3,0
m²/pall	41	41	41	41	41	85	42	42
st/pkt	4	4	4	4	4	4	4	4
pkt/pall	28	28	28	28	28	28	14	14
kg/skiva	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	7,1	7,1	7,1
kg/pkt	14	14	14	14	14	28	28	28
kg/pall	381	386	381	378	378	795	398	398
dekor	brilliant	classique	plankett	symfoni	symfoni	antikk	brilliant	classique
färg	vit	vit	vit	vit	vit	vit	vit	vit
kulör	NCS S 0500-N	NCS S 0502-Y	NCS S 0502-Y	NCS S 0500-N	NCS S 0502-Y	NCS S 0502-Y	NCS S 0500-N	NCS S 0502-Y

TIPS FRÅN SKIVCOACHEN!

Huntonit tak är vårt mest slitstarka tak och tack vare den färdigmålade ytan, som målats fem gånger, får du ett perfekt resultat direkt.

TILLBEHÖR HUNTONIT

ACRYL FOGMASSA

färg	vit	brilliant vit
kulör	NCS S 0502-Y	NCS S 0500-N



BÄTTRINGSFÄRG

färg	vit	brilliant vit
kulör	NCS S 0502-Y	NCS S 0500-N



ACRYL MÅLNING

färg	vit	brilliant vit
kulör	NCS S 0502-Y	NCS S 0500-N



TAKSKIVOR BRANNIT

Brandhämmande och färdigmålade takskivor som kan monteras i de flesta rum, däremot inte i våtrum. Testade av SINTEF, Norges branschtekniska laboratorium och Statens Provningsanstalt. Uppfyller kraven för invändigt ytskikt B-s1,d0.

TAKSKIVA HUNTONIT BRANNIT VIT

LÄNGD – 1 220

bredd	620
tjocklek	11
m²/pkt	3,0
m²/pall	42
st/pkt	4
pkt/pall	14
kg/skiva	7
kg/pkt	28
kg/pall	392




TAKSKIVOR SMARTPANEL

Solida och färdigmålade takskivor och takpaneler som sparar tid och arbete. Tillverkade i högkvalitativ MDF och finns i tre olika färger.

TAKPANEL SMARTPANEL - SKYGGEPROFIL LÅNGSIDA, RAK SKARV KORTSIDA

LÄNGD – 4 190		3 630	2 390	
bredd	140	140	140	140
tjocklek	11	11	11	11
m²/pkt	2,3	3,0	2,7	2,7
m²/pall	113	110	86	86
st/pkt	4	6	8	8
pkt/pall	48	36	32	32
kg/pkt	20	26	23	23
kg/pall	941	950	723	723
färg	bomull	bomull	bomull	vit
kulör	NCS S 0502-Y	NCS S 0502-Y	NCS S 0502-Y	NCS S 0500-N
				



TAKPANEL SMARTPANEL - SKYGGEPROFIL LÅNGSIDA, V-FAS KORTSIDA

LÄNGD – 2 390	
bredd	140
tjocklek	11
m²/pkt	2,7
m²/pall	86
st/pkt	8
pkt/pall	32
kg/pkt	23
kg/pall	723
färg	dämpad svart
kulör	NCS S 8500-N
	



MULTIPANEL TAK & VÄGG SMARTPANEL

LÄNGD – 2 390				
bredd	400	400	400	400
tjocklek	6	6	6	6
m²/pkt	3,8	3,8	3,8	3,8
m²/pall	115	115	115	115
st/pkt	4	4	4	4
pkt/pall	30	30	30	30
kg/pkt	19	19	19	19
kg/pall	610	610	610	610
dekor	skygge	skygge	perle	perle
färg	bomull	vit	bomull	vit
kulör	NCS S 0502-Y	NCS S 0500-N	NCS S 0502-Y	NCS S 0500-N
				



FRÄSNINGAR

- Perle
- Bomull

TAK-ESS

Ett folierat innertak som passar alla rum, inklusive tvättstuga och badrum. Stor motståndskraft mot damm och smuts.

TAKSKIVA FORESTIA TAK-ESS

LÄNGD – 1 220					
bredd	620	620	620	620	620
tjocklek	12	12	12	12	12
m²/st	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
m²/pkt	3	3	3	3	3
m²/pall	40	40	40	40	40
st/pkt	4	4	4	4	4
pkt/pall	13	13	13	13	13
kg/skiva	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
kg/pkt	24	24	24	24	24
kg/pall	378	378	378	378	378
dekor	02TF	14TFL	12TF	40TF	21TF
färg	vit	vit	vit	vit	vit
kulör	NCS S 0502-B	NCS S 0500-N	NCS S 0502-Y	NCS S 0502-Y	NCS S 0500-N
					



DEKORER

- 02TF vit
- 14TFL vit
- 12TF vit
- 40TF vit
- 21TF vit



PREMIUM CEILING

Släta färdigmålade takskivor med en mycket fin finish, vilket gör att du slipper all spackling och slipning. Låsprofilen med osynliga skarvar ger ett sömlöst tak. Taket blir tillräckligt robust för att bära lampor.

TILLBEHÖR TAKSKIVA PREMIUM CEILING

Monteringsset styrskena med slagkloss	
Slagkloss till Premium Ceiling	

TAKSKIVA FORESTIA PREMIUM CEILING VIT

LÄNGD – 1 220

bredd	620
tjocklek	12
m²/pkt	3,02
m²/pall	36
st/pkt	4
pkt/pall	12
kg/skiva	6,6
kg/pkt	27
kg/pall	358



TAKPANEL FIBROTECH TRÄBETONG

Fibrotech Träbetong är i sin enkelhet akustikplattor tillverkade av cement och träull. Vid användning av akustikplattor uppnås en akustikkontroll som dämpar efterklang och studsande ljud. Passar för beklädnad av alla sorters innertak som kontor, hem, större övertäckta entréer, sporthallar, garage, stall etc.

TRÄBETONG BASIC

LÄNGD – 1 220

bredd	600	600
tjocklek	25	25
m2/st	0,72	0,72
m²/pall	57,6	57,6
st/pall	80	80
kg/skiva	13,6	13,6
kg/pall	1 088	1 088
Färg	vit	beige



TRÄBETONG MULTIFIN

LÄNGD – 1 220

bredd	600
tjocklek	25
m2/st	0,72
m²/pall	57,6
st/pall	80
kg/skiva	14,8
kg/pall	1 184
Färg	svart



Vägg

Vårt breda utbud av smarta väggskivor passar för husets alla rum och sparar mycket tid och arbete. Skivorna har not och fjäder för dold skruvning och kan monteras direkt på vägg eller regel. Välj mellan färdigmålade skivor och skivor färdiga för målning och tapetsering.



Läs mer om vårt sortiment här.

- 100 VÄGGSKIVOR HUNTONIT
- 109 PANEL HUNTONIT
- 110 VÄGGSKIVA HUNTONIT DESIGN
- 114 TILLBEHÖR HUNTONIT
- 120 VÄGGSKIVOR SMARTPANEL
- 126 VÄGGSKIVOR SMARTFANER
- 130 VÄGGSKIVOR DECOWALL
- 132 AKUSTIKPANELER
- 138 VÄGGSKIVOR FIBO

VÄGGSKIVOR HUNTONIT


Eleganta färdigmålade väggskivor som ger intryck av att vara platsmålade. Tillverkade i slitstark och skruvfast träfiber som penselmålats fem gånger. Passar i alla rum utom våtrum.



VÄGGSKIVA HUNTONIT FÄRDIGMÅLAD, NOT OCH SPONT LÅNGSIDOR – SYMFONI 5 BORD

LÄNGD – 2 390

bredd	620
tjocklek	11
m²/st	1,48
m²/pkt	3
m²/pall	83
st/pkt	2
pkt/pall	28
kg/skiva	13,8
kg/pkt	28
kg/pall	770
bearbetning	penselmålad
dekor	symfoni
färg	vit
kulör	NCS S 0502-Y
	B  




VÄGGSKIVA HUNTONIT FÄRDIGMÅLAD, NOT OCH SPONT LÅNGSIDOR – FASANEL 3 BORD

LÄNGD – 2 740

bredd	620	620	620
tjocklek	11	11	11
m²/st	1,69	1,69	1,69
m²/pkt	3,4	3,4	3,4
m²/pall	95	95	95
st/pkt	2	2	2
pkt/pall	28	28	28
kg/skiva	16	16	16
kg/pkt	32	32	32
kg/pall	896	896	896
bearbetning	penselmålad	rullmålad	penselmålad
dekor	earth	vit	vit
färg	brun	vit	vit
kulör	NCS S 4005-Y20R	NCS S 0502-Y	NCS S 0502-Y
	B  	B  	B  

2 390

620	620	620
11	11	11
1,48	1,48	1,48
3	3	3
83	83	83
2	2	2
28	28	28
13,8	14,3	14,3
28	29	29
770	798	798
penselmålad	rullmålad	penselmålad
earth	vit	vit
brun	vit	vit
NCS S 4005-Y20R	NCS S 0502-Y	NCS S 0502-Y
B  	B  	B  



DEKORER


- Earth, brun, penselmålad
- Vit, rullmålad
- Vit, penselmålad



VÄGGSKIVA HUNTONIT FÄRDIGMÅLAD, NOT OCH SPONT LÅNGSIDOR
– FASPANEL 6 BORD

LÄNGD – 2 740

bredd	620	620
tjocklek	11	11
m²/st	1,69	1,69
m²/pkt	3,4	3,4
m²/pall	95	95
st/pkt	2	2
pkt/pall	28	28
kg/skiva	16	16
kg/pkt	32	32
kg/pall	896	896
bearbetning	penselmålad	penselmålad
dekor	mist	vit
färg	grå	vit
kulör	NCS S 3000-N	NCS S 0502-Y
		



DEKORER

1. Alladin

2. Dempet sort

3. Kveldshimmel
4. Mist

5. Pilasterblå

6. Vit

LÄNGD – 2 390

bredd	620	620	620	620	620	620
tjocklek	11	11	11	11	11	11
m²/st	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
m²/pkt	3	3	3	3	3	3
m²/pall	83	83	83	83	83	83
st/pkt	2	2	2	2	2	2
pkt/pall	28	28	28	28	28	28
kg/skiva	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8
kg/pkt	28	28	28	28	28	28
kg/pall	770	770	770	770	770	770
bearbetning	penselmålad	penselmålad	penselmålad	penselmålad	penselmålad	penselmålad
dekor	alladin	dempet sort	kveldshimmel	mist	pilasterblå	vit
färg	blå	svart	blå	grå	blå	vit
kulör	NCS S 1510-R80B	NCS S 8500-N	NCS S 5010-R90B	NCS S 3000-N	NCS S 3010-R90B	NCS S 0502-Y
						

VÄGGSKIVA HUNTONIT FÄRDIGMÅLAD, NOT OCH SPONT LÅNGSIDOR
– FASPANEL 8 BORD

LÄNGD – 2 740

bredd	620	620
tjocklek	11	11
m²/st	1,69	1,69
m²/pkt	3,4	3,4
m²/pall	95	95
st/pkt	2	2
pkt/pall	28	28
kg/skiva	16	16
kg/pkt	32	32
kg/pall	896	896
bearbetning	penselmålad	penselmålad
dekor	frost	vit
färg	grå	vit
kulör	NSC S 1500N	NCS S 0502-Y
		

2 390

bredd	620	620
tjocklek	11	11
m²/st	1,48	1,48
m²/pkt	3	3
m²/pall	83	83
st/pkt	2	2
pkt/pall	28	28
kg/skiva	13,8	13,8
kg/pkt	28	28
kg/pall	770	770
bearbetning	penselmålad	penselmålad
dekor	frost	vit
färg	grå	vit
kulör	NSC S 1500N	NCS S 0502-Y
		



DEKORER

1. Frost


2. Vit



VÄGGSKIVA HUNTONIT FÄRDIGMÅLAD, NOT OCH SPONT LÅNGSIDOR – MICROFOG

LÄNGD – 3 050			2 740				
bredd	620	620	620	620	620	620	620
tjocklek	11	11	11	11	11	11	11
m²/st	1,89	1,89	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
m²/pkt	3,8	3,8	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
m²/pall	106	106	95	95	95	95	95
st/pkt	2	2	2	2	2	2	2
pkt/pall	28	28	28	28	28	28	28
kg/skiva	17,6	17,6	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
kg/pkt	35	35	33	33	33	33	33
kg/pall	986	986	924	924	924	924	924
bearbetning	penselmålad	penselmålad	penselmålad	penselmålad	penselmålad	penselmålad	penselmålad
dekor	mist	vit	earth	frost	mist	vit	vit
färg	grå	vit	brun	grå	grå	vit	vit
kulör	NCS S 3000-N	NCS S 0502-Y	NCS S 4005-Y20R	NSC S 1500N	NCS S 3000-N	NCS S 0500-N	NCS S 0502-Y
							

LÄNGD – 2 390					
bredd	620	620	620	620	620
tjocklek	11	11	11	11	11
m²/st	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
m²/pkt	3	3	3	3	3
m²/pall	83	83	83	83	83
st/pkt	2	2	2	2	2
pkt/pall	28	28	28	28	28
kg/skiva	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3
kg/pkt	29	29	29	29	29
kg/pall	798	798	798	798	798
bearbetning	penselmålad	penselmålad	penselmålad	penselmålad	penselmålad
dekor	earth	frost	mist	vit	vit
färg	brun	grå	grå	vit	vit
kulör	NCS S 4005-Y20R	NSC S 1500N	NCS S 3000-N	NCS S 0500-N	NCS S 0502-Y
					



- DEKORER
- Earth
 - Frost
 - Mist
 - Vit, NCS S 0500-N
 - Vit, NCS S 0502-Y

VÄGGSKIVA HUNTONIT FÄRDIGMÅLAD, NOT OCH SPONT LÅNGSIDOR – PERLE

LÄNGD – 2 740			2 390			
bredd	620	620	620	620	620	620
tjocklek	11	11	11	11	11	11
m²/st	1,69	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
m²/pkt	3,4	3	3	3	3	3
m²/pall	95,1	83	83	83	83	83
st/pkt	2	2	2	2	2	2
pkt/pall	28	28	28	28	28	28
kg/skiva	16	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8
kg/pkt	32	28	28	28	28	28
kg/pall	896	770	770	770	770	770
bearbetning	penselmålad	penselmålad	penselmålad	penselmålad	penselmålad	penselmålad
dekor	vit	cafelatte	frost	vit	vit	vit
färg	vit	beige	grå	vit	vit	vit
kulör	NCS S 0502-Y	NCS S 1005 Y30R	NSC S 1500N	NCS S 0500-N	NCS S 0502-Y	NCS S 0502-Y
						



- DEKORER
- Cafelatte
 - Frost
 - Vit, NCS S 0500-N
 - Vit, NCS S 0502-Y



VÄGGSKIVA HUNTONIT FÄRDIGMÅLAD, NOT OCH SPONT LÅNGSIDOR – SKYGGE

LÄNGD – 3 050

2 740

2 390

bredd	620	620	620	620	620	620
tjocklek	11	11	11	11	11	11
m²/st	1,89	1,69	1,69	1,48	1,48	1,48
m²/pkt	3,8	3,4	3,4	3	3	3
m²/pall	106	95	95	83	83	83
st/pkt	2	2	2	2	2	2
pkt/pall	28	28	28	28	28	28
kg/skiva	17,5	16	16	13,8	13,8	13,8
kg/pkt	35	32	32	28	28	28
kg/pall	980	896	896	770	770	770
bearbetning	penselmålad	penselmålad	penselmålad	penselmålad	penselmålad	penselmålad
dekor	vit	frost	vit	cafelatte	deep ocean	dempet sort
färg	vit	grå	vit	beige	blå	svart
kulör	NCS S 0502-Y	NSC S 1500N	NCS S 0502-Y	NCS S 1005 Y30R	NCS S 7010-B10G	NCS S 8500-N

LÄNGD – 2 390

bredd	620	620	620	620	620	620	620
tjocklek	11	11	11	11	11	11	11
m²/st	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
m²/pkt	3	3	3	3	3	3	3
m²/pall	83	83	83	83	83	83	83
st/pkt	2	2	2	2	2	2	2
pkt/pall	28	28	28	28	28	28	28
kg/skiva	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8
kg/pkt	28	28	28	28	28	28	28
kg/pall	770	770	770	770	770	770	770
bearbetning	penselmålad	penselmålad	penselmålad	penselmålad	penselmålad	penselmålad	Penselmålad
dekor	earth	frost	kveldshimmel	mist	pepper	sand	soft eucalyptus
färg	brun	grå	blå	grå	brun	beige	Grön
kulör	NCS S 4005-Y20R	NSC S 1500N	NCS S 5010-R90B	NCS S 3000-N	NCS S 6502-R	NCS S 2502-Y	NCS 5608-B78G

LÄNGD – 2 390

bredd	620	620	620	620
tjocklek	11	11	11	11
m²/st	1,48	1,48	1,48	1,48
m²/pkt	3	3	3	3
m²/pall	83	83	83	83
st/pkt	2	2	2	2
pkt/pall	28	28	28	28
kg/skiva	13,8	13,8	13,8	13,8
kg/pkt	28	28	28	28
kg/pall	770	770	770	770
bearbetning	penselmålad	penselmålad	penselmålad	penselmålad
dekor	soft menthol	terracotta	vit	vit
färg	grön	rödbrun	vit	vit
kulör	NCS 1706-G15Y	NCS 3923-Y74R	NCS S 0500-N	NCS S 0502-Y



- DEKORER
1. Cafelatte
 2. Deep Ocean
 3. Dempet Sort
 4. Earth
 5. Frost
 6. Kveldshimmel
 7. Mist
 8. Pepper
 9. Sand
 10. Soft Eucalyptus
 11. Soft Menthol
 12. Terracotta
 13. Vit, NCS S 0500-N
 14. Vit, NCS S 0502-Y

VÄGGSKIVA HUNTONIT PROFFSVÄGG GRUNDAD VIT, NOT OCH SPONT LÅNGSIDOR

Skiva med en grundmålad och slät yta färdig för målning eller tapetsering. Försedd med låsprofil och grundmålad med miljövänlig, vattenbaserad akrylfärg. Kan monteras på trä- eller stålregel.

TIPS FRÅN SKIVCOACHEN!
Grundmålad skiva utan att behöva spacklas. 7 gånger snabbare montage än traditionell vägg.

LÄNGD – 3 050		2 800		2 500		2 420	
bredd	620		620		620		620
tjocklek	11		11		11		11
m²/st	1,9		1,7		1,5		1,5
m²/pall	113		104		93		90
st/pall	60		60		60		60
kg/skiva	21		19,3		14,7		16,6
kg/pall	1 260		1 158		882		996
							



VÄGGSKIVA HUNTONIT BRANNIT, NOT OCH SPONT LÅNGSIDOR

LÄNGD – 2 740		2 390	
bredd	620		620
tjocklek	11		11
m²/pkt	3,4		3
m²/pall	95		83
st/pkt	2		2
pkt/pall	28		28
kg/skiva	15,7		13,7
kg/pkt	31		27
kg/pall	876		764
färg	vit		vit
brandegenskap	B-s1,d0		B-s1,d0
			



PANEL HUNTONIT

Färdigmålad panel för både tak och vägg, liggande eller stående. Skivorna är penselmålade och ytan har en vacker trästruktur. Ändspår i profilen ger ett sömlöst och elegant utseende. Kan även monteras i väl ventilerade badrum.

PANELBOARD TAK & VÄGG HUNTONIT FÄRDIGMÅLAD

LÄNGD – 3 020			
bredd	142	142	200
tjocklek	11	11	11
m²/pkt	1,7	1,7	2,4
m²/pall	96	96	102
st/pkt	4	4	4
pkt/pall	56	56	42
kg/skiva	4,05	4,05	5,63
kg/pkt	16	16	23
kg/pall	907	907	945
färg	vit	vit	vit
kulör	NCS S 0502-Y	NCS S 0500-N	NCS S 0502-Y
			

LÄNGD – 2 420					
bredd	142	142	142	142	142
tjocklek	11	11	11	11	11
m²/pkt	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
m²/pall	77	77	77	77	77
st/pkt	4	4	4	4	4
pkt/pall	56	56	56	56	56
kg/skiva	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
kg/pkt	13	13	13	13	13
kg/pall	728	728	728	728	728
dekor	rustik lindesnes	rustik faerder	rustik lillesand	rustik svalbard	rustik saltal
    					

LÄNGD – 2 420						
bredd	142	142	142	200	200	200
tjocklek	11	11	11	11	11	11
m²/pkt	1,4	1,4	1,4	1,9	1,9	1,9
m²/pall	77	77	77	81	81	81
st/pkt	4	4	4	4	4	4
pkt/pall	56	56	56	42	42	42
kg/skiva	3,25	3,25	3,25	4,50	4,50	4,50
kg/pkt	13	13	13	18	18	18
kg/pall	728	728	728	756	756	756
färg	vit	fas vit	vit	vit	vit	vit
kulör	NCS S 0502-Y	NCS S 0502-Y	NCS S 0500-N	NCS S 0502-Y	NCS S 0502-Y	NCS S 0500-N
     						



- DEKORER
- 1. Rustik Lindesnes
 - 2. Rustik Faerder
 - 3. Rustik Lillesand
 - 4. Rustik Svalbard
 - 5. Rustik Saltal

VÄGGSKIVA HUNTONIT DESIGN

Huntonit Design levereras med bilder tryckta direkt på skivorna. Huntonit Design finns i en mängd mönster och bilder och med olika antal skivor per design.

VÄGGSKIVA HUNTONIT DESIGN, NOT OCH SPONT LÅNGSIDOR

LÄNGD – 2 390

bredd	620	620	620	620	620	620	620	620
tjocklek	11	11	11	11	11	11	11	11
m²/st	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
m²/pkt	3	3	3	3	3	4,4	5,9	3
st/pkt	2	2	2	2	2	3	4	2
kg/skiva	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
kg/pkt	27	27	27	27	27	41	54	27
dekor	antique wood 1	antique wood 2	brick wall 1	brick wall 2	brick wall 3	concrete	forest	formwork 1



LÄNGD – 2 390

bredd	620	620	620	620	620	620	620	620
tjocklek	11	11	11	11	11	11	11	11
m²/st	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
m²/pkt	3	5,9	3	3	5,9	1,5	1,5	3
st/pkt	2	4	2	2	4	1	1	2
kg/skiva	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
kg/pkt	27	54	27	27	54	14	14	27
dekor	formwork 2	golden gate	gray concrete 1	gray concrete 2	hole in wall	kittens 1	kittens 2	knock on wood

LÄNGD – 2 390

bredd	620	620	620	620	620	620	620	620
tjocklek	11	11	11	11	11	11	11	11
m²/st	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
m²/pkt	5,9	8,9	3	1,5	1,5	3	1,5	3
st/pkt	4	6	2	1	1	2	1	2
kg/skiva	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
kg/pkt	54	82	27	14	14	27	14	27
dekor	library	miami skyline	norwegian autumn	puppy	silhouette 1	silhouette 2	stones	stonewall 1

LÄNGD – 2 390

bredd	620	620	620	620	620	620
tjocklek	11	11	11	11	11	11
m²/st	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
m²/pkt	3	1,5	7,4	3	3	3
st/pkt	2	1	5	2	2	2
kg/skiva	13,6	13,6	13	13,6	13,6	13,6
kg/pkt	27	14	65	27	27	27
dekor	stonewall 2	teddy	the world	twilight 1	twilight 2	waterside

VÄGGSKIVA HUNTONIT DESIGN, NOT OCH SPONT LÅNGSIDOR
DEKORER



1. Antique wood 1



2. Antique wood 2



3. Brick wall 1



4. Brick wall 2



5. Brick wall 3



6. Concrete



7. Forest



8. Golden gate



9. Formwork 1



10. Formwork 2




11. Grey concrete 1



12. Grey concrete 2



13. Hole in wall




14. Kittens 1



15. Kittens 2



16. Puppy



17. Norwegian autumn




18. Miami skyline



19. Knock on wood



20. Silhouette 1



21. Silhouette 2



22. Library



23. Stones



24. Teddy



25. Stonewall 1



26. Stonewall 2



27. Waterside



28. Twilight 12



29. Twilight 2



30. The world

TILLBEHÖR HUNTONIT

ACRYL FOGMASSA

st/pkt	1	1	1	1	1
kg/st	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
ml	300	300	300	300	300
dekor	vit	frost	brilli vit	caffelatte	mist
färg	vit	grå	vit	beige	grå
kulör	NCS S 0502-Y	NSC S 1500N	NCS S 0500-N	NCS S 1005 Y30R	NCS S 3000-N
					



ACRYL MÅLNING

st/pkt	1	1	1	1	1	1	1
kg/st	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
ml	500	500	500	500	500	500	500
dekor	alladin	vit	cafelatte	deep ocean	dempet sort	earth	frost
färg	blå	vit	beige	blå	svart	brun	grå
kulör	NCS S 1510-R80B	NCS S 0500-N	NCS S 1005 Y30R	NCS S 7010-B10G	NCS S 8500-N	NCS S 4005-Y20R	NSC S 1500N
							

st/pkt	1	1	1	1	1	1	1
kg/st	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
ml	500	500	500	500	500	500	500
dekor	kveldshimmel	mist	pepper	plasterblå	sand	soft eucalyptus	soft menthol
färg	blå	grå	brun	blå	beige	grön	grön
kulör	NCS S 5010-R90B	NCS S 3000-N	NCS S 6502-R	NCS S 3010-R90B	NCS S 2502-Y	NCS S 5608-B78G	NCS S 1706-G15Y
							

st/pkt	1	1
kg/st	0,5	0,5
ml	500	500
dekor	terracotta	vit
färg	rödbrun	vit
kulör	NCS 3923-Y74R	NCS S 0502-Y
		



BÄTTRINGSFÄRG

st/pkt	1	1	1	1	1	1	1
kg/st	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
ml	20	20	20	20	20	20	20
dekor	alladin	vit	cafelatte	deep ocean	dempet sort	earth	frost
färg	blå	vit	beige	blå	svart	brun	grå
kulör	NCS S 1510-R80B	NCS S 0500-N	NCS S 1005 Y30R	NCS S 7010-B10G	NCS S 8500-N	NCS S 4005-Y20R	NSC S 1500N
							

st/pkt	1	1	1	1	1	1	1
kg/st	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
ml	20	20	20	20	20	20	20
dekor	kveldshimmel	mist	pepper	plasterblå	sand	soft eucalyptus	soft menthol
färg	blå	grå	brun	blå	beige	grön	grön
kulör	NCS S 5010-R90B	NCS S 3000-N	NCS S 6502-R	NCS S 3010-R90B	NCS S 2502-Y	NCS S 5608-B78G	NCS S 1706-G15Y
							

st/pkt	1	1
kg/st	0,1	0,1
ml	20	20
dekor	terracotta	vit
färg	rödbrun	vit
kulör	NCS 3923-Y74R	NCS S 0502-Y
		



HÖRNLIPS

st/pkt	10
kg/st	0,1
	



TIPS FRÅN SKIVCOACHEN!
Glöm inte att beställa tillbehör till dina väggskivor för att säkerställa ett perfekt slutresultat.

INVÄNDIG HÖRNLIST FURU

längd	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
bredd	12	12	12	12	12	12	12
tjocklek	12	12	12	12	12	12	12
st/pkt	1	1	1	1	1	1	1
kg/st	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
dekor	alladin	cafelatte	deep ocean	dempet sort	earth	frost	kveldshimmel
färg	blå	beige	blå	svart	brun	grå	blå
kulör	NCS S 1510-R80B	NCS S 1005 Y30R	NCS S 7010-B10G	NCS S 8500-N	NCS S 4005-Y20R	NSC S 1500N	NCS S 5010-R90B
	B	B	B	B	B	B	B

längd	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
bredd	12	12	12	12	12	12	12
tjocklek	12	12	12	12	12	12	12
st/pkt	1	1	1	1	1	1	1
kg/st	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
dekor	mist	pepper	pilasterblå	sand	soft eucalyptus	soft menthol	terracotta
färg	grå	brun	blå	beige	grön	grön	rödbrun
kulör	NCS S 3000-N	NCS S 6502-R	NCS S 3010-R90B	NCS S 2502-Y	NCS 5608-B78G	NCS 1706-G15Y	NCS 3923-Y74R
	B	B	B	B	B	B	B

längd	2 700	2 700
bredd	12	12
tjocklek	12	12
st/pkt	1	1
kg/st	0,5	0,5
dekor	vit	vit
färg	vit	vit
kulör	NCS S 0500-N	NCS S 0502-Y
	B	B



KOMBILIST FURU

längd	1 400	2 200
bredd	60	60
tjocklek	21	21
st/pkt	1	1
kg/st	0,6	0,6
dekor	vit	vit
färg	vit	vit
kulör	NCS S 0502-Y	NCS S 0502-Y
	B	B



UTVÄNDIG HÖRNLIST FURU

längd	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
bredd	28	28	28	28	28	28	28	28
tjocklek	28	28	28	28	28	28	28	28
st/pkt	1	1	1	1	1	1	1	1
kg/st	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
dekor	alladin	cafelatte	deep ocean	dempet sort	earth	frost	kveldshimmel	mist
färg	blå	beige	blå	svart	brun	grå	blå	grå
kulör	NCS S 1510-R80B	NCS S 1005 Y30R	NCS S 7010-B10G	NCS S 8500-N	NCS S 4005-Y20R	NSC S 1500N	NCS S 5010-R90B	NCS S 3000-N
	B	B	B	B	B	B	B	B

längd	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
bredd	28	28	28	28	28	28	28
tjocklek	28	28	28	28	28	28	28
st/pkt	1	1	1	1	1	1	1
kg/st	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
dekor	pepper	pilasterblå	soft eucalyptus	soft menthol	terracotta	vit	vit
färg	brun	blå	grön	grön	rödbrun	vit	vit
kulör	NCS S 6502-R	NCS S 3010-R90B	NCS 5608-B78G	NCS 1706-G15Y	NCS 3923-Y74R	NCS S 0500-N	NCS S 0502-Y
	B	B	B	B	B	B	B

KOMBILIST MDF

längd	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
bredd	2x28	2x28	2x28	2x28	2x28	2x28
tjocklek	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
st/pkt	6	6	6	6	6	6
kg/st	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
dekor	brilliant vit	cafelatte	earth	frost	pepper	vit
färg	vit	beige	brun	grå	brun	vit
kulör	NCS S 0500-N	NCS S 1005 Y30R	NCS S 4005-Y20R	NSC S 1500N	NCS S 6502-R	NCS S 0502-Y
	B	B	B	B	B	B

längd	3 000	3 000	3 000	3 000
bredd	2x28	2x28	2x28	2x28
tjocklek	3,5	3,5	3,5	3,5
st/pkt	6	6	6	6
kg/st	0,5	0,5	0,5	0,5
dekor	brilliant vit	cafelatte	frost	vit
färg	vit	beige	grå	vit
kulör	NCS S 0500-N	NCS S 1005-Y30R	NSC S 1500N	NCS S 0502-Y
	B	B	B	B



Rustik Faerder


VÄGGSKIVOR SMARTPANEL

Vår serie färdigmålade panelskivor i olika kulörer och profiler som sparar tid och arbete. Skivornas not och fjäder som ger perfekta skarvar och säker infästning. Finns även obehandlad.


DEKORPANEL

LÄNGD – 2 390

bredd	620	620	620
tjocklek	6	6	6
m²/st	1,48	1,48	1,48
m²/pall	178	178	89
st/pall	120	120	60
kg/skiva	7,1	7,1	7,1
kg/pall	852	852	426
dekor	perle	skygge	perle
färg	bomull	bomull	vit
kulör	NCS S 0502-Y	NCS S 0502-Y	NCS S 0500-N



Bomull



Vit

VÄGGSKIVA SMARTPANEL OBEHANDLAD

LÄNGD – 2 390


bredd	620	620	620
tjocklek	11	11	11
m²/st	1,48	1,48	1,48
m²/pall	99	99	99
st/pall	67	67	67
kg/skiva	11,5	11,5	11,5
kg/pall	771	771	771
spårfräsning	perle	skygge	v-fas



Perle



Skygge



V-fas

VÄGGSKIVA SMARTPANEL OBEHANDLAD LÅNG

LÄNGD – 3 050

bredd	620	620	620
tjocklek	11	11	11
m²/st	1,89	1,89	1,89
m²/pall	126,7	126,7	126,7
st/pall	67	67	67
kg/skiva	14,6	14,6	14,6
kg/pall	978	978	978
spårfräsning	perle	skygge	v-fas

VÄGGSKIVA SMARTPANEL STRUKTUR

LÄNGD – 2 390

bredd	620	620	620	620	620	620	620
tjocklek	11	11	11	11	11	11	11
m²/st	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
m²/pall	99	99	99	99	99	99	99
st/pall	67	67	67	67	67	67	67
kg/skiva	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
kg/pall	771	771	771	771	771	771	771
spårfräsning	perle	perle	skygge	skygge	skygge	skygge	skygge
dekor	bomull	ljus sand	betong	bomull	denim blå	dämpad jord	grafit
färg	vit	beige	grå	vit	blå	brun	grå
kulör	NCS S 0502-Y	NCS S 2002-Y50R	NCS S 2500-N	NCS S 0502-Y	NCS S 4010-R90B	NCS 4005 Y20R	NCS S 5500-N

LÄNGD – 2 390

bredd	620	620	620	620	620	620
tjocklek	11	11	11	11	11	11
m²/st	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
m²/pall	99	99	99	99	99	99
st/pall	67	67	67	67	67	67
kg/skiva	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
kg/pall	771	771	771	771	771	771
spårfräsning	skygge	skygge	skygge	V-Fas 4-bord	V-Fas 4-bord	V-Fas 4-bord
dekor	havbris	klassisk vit	ljus sand	bomull	dämpad jord	klassisk vit
färg	grön	vit	beige	vit	brun	vit
kulör	NCS S 3005-B80G	NCS S 0500-N	NCS S 2002-Y50R	NCS S 0502-Y	NCS 4005 Y20R	NCS S 0500-N

DEKOR



Ljus sand



Betong



Demin blå



Dämpad jord



Grafit



Havsbris



Klassisk vit



Bomull

LÄNGD – 2 390

bredd	620	620	620	620	620	620	620
tjocklek	11	11	11	11	11	11	11
m²/st	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
m²/pall	99	99	99	99	99	99	99
st/pall	67	67	67	67	67	67	67
kg/skiva	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
kg/pall	771	771	771	771	771	771	771
spårfräsning	V-Fas 4-bord	V-Fas 7-bord	V-Fas 7-bord	V-Fas 7-bord	V-Fas 7-bord	V-Fas 7-bord	V-Fas 7-bord
dekor	ljus sand	betong	bomull	denim blå	dämpad jord	havbris	klassisk vit
färg	beige	grå	vit	blå	brun	grön	vit
kulör	NCS S 2002-Y50R	NCS S 2500-N	NCS S 0502-Y	NCS S 4010-R90B	NCS 4005 Y20R	NCS S 3005-B80G	NCS S 0500-N
							

VÄGGSKIVA SMARTPANEL STRUKTUR 274

LÄNGD – 2 740

bredd	620	620
tjocklek	11	11
m²/st	1,7	1,7
m²/pall	114	114
st/pall	67	67
kg/skiva	13,2	13,2
kg/pall	884	884
spårfräsning	skygge	skygge
dekor	bomull	ljus sand
färg	vit	beige
kulör	NCS S 0502-Y	NCS S 2002-Y50R
		

VÄGGSKIVA SMARTPANEL STRUKTUR LÅNG

LÄNGD – 3 050

bredd	620	620
tjocklek	11	11
m²/st	1,89	1,89
m²/pall	127	127
st/pall	67	67
kg/skiva	14,6	14,6
kg/pall	978	978
spårfräsning	perle	skygge
dekor	klassisk vit	bomull
färg	vit	vit
kulör	NCS S 0500-N	NCS S 0502-Y
		

VÄGGSKIVA SMARTPANEL STRUKTUR SUPERMATT

LÄNGD – 2 390


bredd	620
tjocklek	11
m²/st	1,48
m²/pall	99
st/pall	67
kg/skiva	11,5
kg/pall	771
spårfräsning	V-Fas 7-bord
dekor	ljus sand
färg	beige
kulör	NCS S 2002-Y50R
	

LÄNGD – 2 740

bredd	620
tjocklek	11
m²/st	1,7
m²/pall	114
st/pall	67
kg/skiva	13,2
kg/pall	884
spårfräsning	skygge
dekor	skogsgrön
färg	grön
kulör	NCS S 5010-G30Y
	

2 390

bredd	620	620	620
tjocklek	11	11	11
m²/st	1,48	1,48	1,48
m²/pall	99	99	99
st/pall	67	67	67
kg/skiva	11,5	11,5	11,5
kg/pall	771	771	771
spårfräsning	perle	skygge	skygge
dekor	skogsgrön	harmonisk grön	skogsgrön
färg	grön	grön	grön
kulör	NCS S 5010-G30Y	NCS N 4010-G70Y	NCS S 5010-G30Y
			



VÄGGSKIVA SMARTPANEL STRUKTUR TREND

LÄNGD – 2 390

bredd	620	620	620	620	620	620
tjocklek	11	11	11	11	11	11
m²/st	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
m²/pall	99	99	99	99	99	99
st/pall	67	67	67	67	67	67
kg/skiva	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
kg/pall	771	771	771	771	771	771
spårfräsning	utan fräsning	utan fräsning	utan fräsning	utan fräsning	utan fräsning	utan fräsning
dekor	betong	bomull	ljus sand	organic red	paulus blå	skogsgrön
färg	grå	vit	beige	rödbrun	blå	grön
kulör	NCS S 2500-N	NCS S 0502-Y	NCS S 2002-Y50R	NCS 4915-Y55R	NCS 6108-G08B	NCS S 5010-G30Y

VÄGGSKIVA SMARTPANEL STRUKTUR TREND 274


LÄNGD – 2 740

bredd	620	620	620	620	620	620
tjocklek	11	11	11	11	11	11
m²/st	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
m²/pall	114	114	114	114	114	114
st/pall	67	67	67	67	67	67
kg/skiva	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2
kg/pall	884	884	884	884	884	884
spårfräsning	utan fräsning	utan fräsning	utan fräsning	utan fräsning	utan fräsning	utan fräsning
dekor	betong	ljus sand	organic red	paulus blå	skogsgrön	bomull
färg	grå	beige	rödbrun	blå	grön	vit
kulör	NCS S 2500-N	NCS S 2002-Y50R	NCS 4915-Y55R	NCS 6108-G08B	NCS S 5010-G30Y	NCS S S 0502-Y


DEKOR




Klassisk vit




Bomull




Ljus sand




Betong



Organic red



Skogsgrön



Paulus blå

VÄGGSKIVA SMARTPANEL STRUKTUR TREND 305

LÄNGD – 3 050

bredd	620	620	620
tjocklek	11	11	11
m²/st	1,89	1,89	1,89
m²/pall	127	127	127
st/pall	67	67	67
kg/skiva	14,6	14,6	14,6
kg/pall	978	978	978
spårfräsning	utan fräsning	utan fräsning	utan fräsning
dekor	bomull	klassisk vit	ljus sand
färg	vit	vit	beige
kulör	NCS S 0502-Y	NCS S 0500-N	NCS S 2002-Y50R



Trend Betong

MULTIPANEL TAK & VÄGG SMARTPANEL

LÄNGD – 2 390

bredd	400	400	400	400
tjocklek	6	6	6	6
m²/st	0,96	0,96	0,96	0,96
m²/pkt	3,8	3,8	3,8	3,8
m²/pall	115	115	115	115
st/pkt	4	4	4	4
pkt/pall	30	30	30	30
kg/skiva	4,75	4,75	4,75	4,75
kg/pkt	19	19	19	19
kg/pall	610	610	610	610
spårfräsning	perle	perle	skygge	skygge
dekor	bomull	vit	bomull	vit
färg	vit	vit	vit	vit
kulör	NCS S 0502-Y	NCS S 0500-N	NCS S 0502-Y	NCS S 0500-N

INFÄSTNING VÄGG- O TAKSKIVOR HUNTONIT/SMARTPANEL

MONTERINGSSKRUV

längd	35
tjocklek	4,2
st/pkt	250
kg/st	0,5
behandling	elförzinkad





VÄGGSKIVOR SMARTFANER

Nu kan du montera äkta träpanel i ek, furu och björk med fördelen att du slipper kvistlack, spackling. Smartfaner ger mycket karaktär och en äkta känsla av massivt trä och med dold infästning, direkt på befintlig vägg eller på regel blir resultatet en fullständigt slät vägg.

Läs mer om vårt sortiment här.



VÄGGSKIVA SMARTFANER – KLICKPROFIL LÅNGSIDOR

LÄNGD – 2 390

bredd	620	620	620	620	620	620	620	620	620
tjocklek	11	11	11	11	11	11	11	11	11
m²/pkt	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93
m²/pall	43,95	43,95	43,95	43,95	43,95	43,95	43,95	43,95	43,95
st/pkt	2	2	2	2	2	2	2	2	2
pkt/pall	15	15	15	15	15	15	15	15	15
kg/skiva	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
kg/pkt	32,9	32,9	32,9	32,9	32,9	32,9	32,9	32,9	32,9
kg/pall	533	533	533	533	533	533	533	533	533
ytbehandling	klarlackad	lackad vit	klarlackad	lackad brun	lackad grå	lackad svart	lackad vit	klarlackad	lackad vit
ytttextur	silkesmatt	silkesmatt	silkesmatt	silkesmatt	silkesmatt	silkesmatt	silkesmatt	silkesmatt	silkesmatt
dekor	björk rondane	björk hvaler	ek rondane	ek jotunheimen	ek varanger	ek saltfjellet	ek hvaler	furu rondane	furu hvaler

DEKOR



Björk Rondane Björk Hvaler Ek Rondane Ek Jotunheimen Ek Varanger Ek Saltfjellet Ek Hvaler Furu Rondane Furu Hvaler

TILLBEHÖR SMARTPANEL

BRÖSTLIST PROFILERAD

längd	2400	2400
bredd	35	35
tjocklek	21	21
st/pkt	1	1
kg/st	0,8	0,8
dekor	Bomull	Klassisk vit
färg	Bomull	Vit
kulör	NCS S 0502-Y	NCS S 0500-N

FLEXILIST

2400	2400	2400	2400
28	28	35	28
3,5	3,5	3,5	3,5
1	1	1	1
1	0,3	0,4	0,3
Betong	Bomull	Bomull	Pure Sand
Grå	Bomull	Bomull	Beige
NCS S 2500-N	NCS S 0502-Y	NCS S 0502-Y	NCS S 2002-Y50R

FLEXILIST M TAPE

längd	2400	2400	2400	2400
bredd	28	28	28	28
tjocklek	21	21	21	3,5
st/pkt	1	1	1	1
kg/st	0,8	0,8	0,8	1
dekor	Klassisk vit	Bomull	Denim Blå	Övermålningsbar
färg	Vit	Bomull	Blå	Övrigt
kulör	NCS S 0500-N	NCS S 0502-Y	NCS S 4010-R90B	

FODER

PROFILERAD

2400	2400
70	58
15	12
1	1
1,1	1,1
Bomull	Bomull
Bomull	Bomull
NCS S 0502-Y	NCS S 0502-Y

FODER SLÅT

GOLVLIST PROFILERAD

längd	2400	2400	2400
bredd	120	58	95
tjocklek	21	15	21
st/pkt	1	1	1
kg/st	3,2	1,2	1,5
dekor	Bomull	Bomull	Bomull
färg	Bomull	Bomull	Bomull
kulör	NCS S 0502-Y	NCS S 0502-Y	NCS S 0502-Y

GOLVLIST
SLÅT

2400	2400
58	16,5
2	16,5
1	1
1,3	0,2
Bomull	Bomull
Bomull	Bomull
NCS S 0502-Y	NCS S 0502-Y

HÅLKÅLSLIST

TILLBEHÖR SMARTPANEL

RENOVERINGSLIST PROFILERAD

längd	2400	2400	2400
bredd	70	70	70
tjocklek	27	21	21
st/pkt	1	1	1
kg/st	1,7	1,6	1,6,
dekor	Bomull	Bomull	Klassisk vit
färg	Bomull	Bomull	Vit
kulör	NCS S 0502-Y	NCS S 0502-Y	NCS S 0500-N
passar till	11 mm skivor	6 mm skivor	6 mm skivor
	 	 	 

RENOVERINGSLIST SLÄT

2400	2400	2400	2400	2400
28	70	28	70	70
23	23	18	18	18
1	1	1	1	1
2,6	1,7	2,5	1,4	3
Bomull	Bomull	Bomull	Bomull	Klassisk vit
Bomull	Bomull	Bomull	Bomull	Vit
NCS S 0502-Y	NCS S 0502-Y	NCS S 0502-Y	NCS S 0502-Y	NCS S 0500-N
11mm skivor	11mm skivor	6mm Skivor	6mm skivor	6mm skivor
 	 	 	 	 

TAKLIST PROFILERAD

bredd	70	45
tjocklek	15	21
st/pkt	1	1
kg/st	1,3	1
dekor	Bomull	Bomull
färg	Bomull	Bomull
kulör	NCS S 0502-Y	NCS S 0502-Y
	 	 

AKRYL FOGMASSA

Dekor	Ljus Sand	Bomull	Betong	Klassisk Vit
Vikt (kg/st)	0,6	0,6	0,6	0,6
Volym ml	290	290	290	290
Färg	Beige	Bomull	Grå	Vit
Kulör	NCS S 2002-Y50R	NCS S 0502-Y	NCS S 2500-N	NCS S 0500-N
				

BÄTTRINGSFÄRG

Dekor	Ljus Sand	Denim Blå	Paulus Blå	Bomull	Dämpad Jord	Dämpad Jord Supermatt
Vikt (kg/st)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Volym ml	25	25	25	25	25	25
Färg	Beige	Blå	Blå	Bomull	Brun	Brun
Kulör	NCS S 2002-Y50R	NCS S 4010-R90B	NCS 6108-G08B	NCS S 0502-Y	NCS 4005 Y20R	NCS 4005 Y20R
						

Dekor	Betong	Grafit	Grafit Supermatt	Harmonisk Grön	Havbris	Skogsgrön
Vikt (kg/st)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Volym ml	25	25	25	25	25	25
Färg	Grå	Grå	Grå	Grön	Grön	Grön
Kulör	NCS S 2500-N	NCS S 5500-N	NCS S 5500-N	NCS N 4010-G70Y	NCS S 3005-B80G	NCS S 5010-G30Y
						

Dekor	Organic red	Dämpad svart	Grå Skiffer	Klassisk Vit	Ljus Sand	Paulus Blå Super-matt
Vikt (kg/st)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5
Volym ml	25	25	25	25	500	500
Färg	Rödbrun	Svart	Svart	Vit	Beige	Blå
Kulör	NCS 4915-Y55R	NCS S 8500-N		NCS S 0500-N	NCS S 2002-Y50R	NCS 6108-G08B
						

Dekor	Denim Blå	Bomull	Dämpad Jord Supermatt	Dämpad Jord	Betong	Grafit Super-matt
Vikt (kg/st)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Volym ml	500	500	500	500	500	500
Färg	Blå	Bomull	Brun	Brun	Grå	Grå
Kulör	NCS S 4010-R90B	NCS S 0502-Y	NCS 4005 Y20R	NCS 4005 Y20R	NCS S 2500-N	NCS S 5500-N
						

Dekor	Grafit	Harmonisk Grön Supermatt	Havbris	Skogsgrön	Organic red	Grå Skiffer Supermatt
Vikt (kg/st)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Volym ml	500	500	500	500	500	500
Färg	Grå	Grön	Grön	Grön	Rödbrun	Svart
Kulör	NCS S 5500-N	NCS N 4010-G70Y	NCS S 3005-B80G	NCS S 5010-G30Y	NCS 4915-Y55R	
						

Dekor	Dämpad svart	Klassisk Vit
Vikt (kg/st)	0,5	0,5
Volym ml	500	500
Färg	Svart	Vit
Kulör	NCS S 8500-N	NCS S 0500-N
		

VÄGGSKIVOR DECOWALL

Dekorativ väggskiva tillverkad av högkvalitativ OSB-kärna och digitaltryck för att skapa en unik estetisk yta.

Med den praktiska T&G-profilen är monteringen enkel och resulterar i en vägg med nästintill osynliga skarvar. Perfekt för olika rum som vardagsrum, sovrum, kontor och garderober samt för mässmontrar, popup-butiker och butiksinredning.



Läs mer om vårt sortiment här.

VÄGGSKIVA DECOWALL NOT/SPONT 4 SIDOR

LÄNGD – 1 260

bredd	670	670	670	670	670	670	670
tjocklek	12	12	12	12	12	12	12
m²/st	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
m²/pkt	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
m²/pall	59	59	59	59	59	59	59
st/pkt	3	3	3	3	3	3	3
st/pall							
pkt/pall	21	21	21	21	21	21	21
kg/m²	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40
kg/skiva	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
kg/pkt	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
kg/pall	395	395	395	395	395	395	395
bearbetning	TG4	TG4	TG4	TG4	TG4	TG4	TG4
dekor/mönster	betong	ek	gran	ljus gran	ek (tegel)	ek (planka)	alm

DEKOR



Betong



Ek



Gran



Ljus gran



Ek (tegel)



Alm



Ek (planka)



Ek plank



Premium Ash

AKUSTIKPANELER

Med akustikpaneler från FibroTech uppnår du inte bara bra akustik – utan får även ett behagligt inomhusklimat – samtidigt som du får ett varmare, mysigare och mer skandinaviskt utseende. Oavsett om du behöver en luddämpande effekt, eller bara vill ha den visuella looken så finns något som passar.



Läs mer om vårt sortiment här.

VÄGGSKIVA FIBROTECH AKUSTIKPANEL PREMIUM


LÄNGD – 3 000

bredd	605	605	605	605	605	605	605
tjocklek	22	22	22	22	22	22	22
m²/st	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81
m²/pall	72	72	72	72	72	72	72
st/pall	40	40	40	40	40	40	40
kg/skiva	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
kg/pall	720	720	720	720	720	720	720
ytbehandling	oljad	oljad	oljad	obehandlad	oljad	oljad	oljad
färg akustikfilt	svart	svart	svart	svart	svart	svart	svart
dekor	ask	svart ek	grå ek	ljus ek	svart	svart	valnöt

LÄNGD – 2 440

bredd	605	605	605	605	605	605	605
tjocklek	22	22	22	22	22	22	22
m²/st	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
m²/pall	58	58	58	58	58	58	58
st/pall	40	40	40	40	40	40	40
kg/skiva	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
kg/pall	540	540	540	540	540	540	540
ytbehandling	oljad	oljad	oljad	obehandlad	oljad	oljad	oljad
färg akustikfilt	svart	svart	svart	svart	svart	svart	svart
dekor	ask	svart ek	grå ek	ljus ek	oljad ek	rökt ek	valnöt


DEKOR



Ask

Svart ek

Grå ek



Ljus ek

Oljad ek

Rökt ek

Valnöt

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar och ändringar i sortimentet.

VÄGGSKIVA FIBROTECH AKUSTIKPANEL QUANITI

LÄNGD – 2 440



bredd	520	520	520	520	520	520	520	520
tjocklek	18	18	18	18	18	18	18	18
m²/st	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
m²/pall	57	57	57	57	57	57	57	57
st/pall	45	45	45	45	45	45	45	45
kg/skiva	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
kg/pall	468	468	468	468	468	468	468	468
ytbehandling	oljad	oljad	oljad	oljad	oljad	oljad	obehandlad	oljad
färg akustikfilt	grå	svart	svart	svart	svart	svart	svart	svart
dekor/mönster	ljus ek	svart ek	grå ek	ask	rökt ek	oljad ek	ljus ek	valnöt


VÄGGSKIVA FIBROTECH AKUSTIKPANEL STONE

LÄNGD – 2 440

bredd	520	520	520	520
tjocklek	18	18	18	18
m²/st	1,27	1,27	1,27	1,27
m²/pall	57	57	57	57
st/pall	45	45	45	45
kg/skiva	10,4	10,4	10,4	10,4
kg/pall	468	468	468	468
ytbehandling	folierad	folierad	folierad	folierad
färg akustikfilt	svart	svart	svart	grå
dekor/mönster	rostfärgad sten	cement	svart mönstrad	vit marmor

DEKOR





Ljus ekSvart ekGrå ekAskRökt ekOljad ekValnötRostfärgad stenCementSvart mönstradVit marmor

Färgerna i tryck kan avvika något mot de verkliga produkterna. Samtliga mått är i mm om inget annat anges.



VÄGGSKIVA FIBROTECH AKUSTIKPANEL SQUARE

LÄNGD – 520

bredd	520	520	520	520	520	520	520	520
tjocklek	22	22	22	22	22	22	22	18
m²/pkt	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	1,27
m²/pall	21	21	21	21	21	21	21	57
st/pkt	2	2	2	2	2	2	2	45
pkt/pall	40	40	40	40	40	40	40	10,4
kg/pkt	5	5	5	5	5	5	5	468
kg/pall	200	200	200	200	200	200	200	200
ytbehandling	oljad	oljad	oljad	oljad	oljad	oljad	oljad	oljad
färg akustikfilt	svart	svart	svart	svart	svart	svart	svart	svart
dekor/mönster	rökt ek	grå ek	oljad ek	valnöt	ljus ek	ask	svart ek	valnöt


Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar och ändringar i sortimentet.

VÄGGSKIVA FIBROTECH AKUSTIKPANEL UNIKA

LÄNGD – 2 440

bredd	600	600	600	600	600	600	600
tjocklek	22	22	22	22	22	22	22
m²/st	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
m²/pall	58	58	58	58	58	58	58
st/pall	40	40	40	40	40	40	40
kg/skiva	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
kg/pall	540	540	540	540	540	540	540
ytbehandling	folierad	folierad	folierad	folierad	folierad	folierad	folierad
färg akustikfilt	svart	svart	svart	svart	svart	svart	grå
dekor/mönster	ljus ek	oljad ek	grå ek	rökt ek	valnöt	svart ek	vit

DEKOR



AVSLUTNINGSLISTER FIBROTECH AKUSTIKPANEL

LÄNGD – 3 000

bredd	25	25	25	25	25	25	25
tjocklek	22	22	22	22	22	22	22
st/pkt	2	2	2	2	2	2	2
kg/st	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
ytbehandling	oljad	oljad	oljad	obehandlad	oljad	oljad	oljad
dekor/mönster	ask	svart ek	grå ek	ljus ek	oljad ek	rökt ek	valnöt



Grey oak

TILLBEHÖR FIBROTECH AKUSTIKPANEL

	monteringslim	monteringsskruvar	monteringsskruvar
längd		30	30
tjocklek		4,2	4,2
innehåll ml	300 ml		
antal/pkt		100	100
färg		svart	grå
typ		TX20	TX20
			





VÄGGSKIVOR FIBO

Fibo Fire Rated Panel är en högkvalitativ vägghpanel för invändigt bruk där det ställs krav på en yta med brandklass B-s1, d0. Vito Wall Panel är en dekorativ vägghpanel för torra utrymmen. Vito Lackerad Fanérskiva är en högkvalitativ skiva för torra väggar som erbjuder ett sömlöst naturligt träutseende.



Läs mer om vårt sortiment här.

VÄGGSKIVA FIBO – FIRE RATED PANEL – KLICKFALS PÅ LÅNGSIDOR

LÄNGD – 2 720

bredd	620	620	620	620	620
tjocklek	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
m²/st	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
m²/pall	51	51	51	51	51
st/pall	30	30	30	30	30
kg/skiva	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6
kg/pall	468	468	468	468	468
dekor	white	mixed grey	jade green	pebble grey	cool grey
färg	vit	grå	grön	grå	grå
brandegenskap	B-s1, d0	B-s1, d0	B-s1, d0	B-s1, d0	B-s1, d0



DEKOR

White	Mixed grey	Jade green	Pebble grey	Cool grey

TILLBEHÖR VÄGGSKIVA FIBO - VITO FIRE PANEL

	Invändig hörnlist	Utvändig hörnlist	Monteringskruvar
längd	2 720	2 720	32
bredd			4,2
st/pkt	1	1	250
kg/st	0,5	0,5	
kg/pkt			0,5
färg	alu natur	alu natur	


Invändig hörnlist


Utvändig hörnlist


VÄGGSKIVA FIBO – VITO WALL PANEL – KLICKFALS PÅ LÅNGSIDOR


LÄNGD – 2 400


bredd	620	620	620	620	620	620	620	620
tjocklek	10	10	10	10	10	10	10	10
m²/st	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49
m²/pkt	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
m²/pall	45	45	45	45	45	45	45	45
st/pkt	2	2	2	2	2	2	2	2
st/pall	30	30	30	30	30	30	30	30
pkt/pall	15	15	15	15	15	15	15	15
kg/skiva	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1
kg/pkt	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2
kg/pall	423	423	423	423	423	423	423	423
dekor	cracked cement	denver white m6030	olive-green	white silk	soft cement	oak nature	polar grey	meton grey
fräsmönster	utan fräsning	60x30cm	utan fräsning	utan fräsning	utan fräsning	utan fräsning	utan fräsning	utan fräsning
färg	grå	vit	grön	vit	grå	beige	grå	grå
								

DEKOR


Cracked cement



Denver white M6030


Olivegreen


White silk


Soft cement


Oak nature


Polar grey


Meton grey



VÄGGSKIVA FIBO – VITO LACKERAD FANÉRSKIVA – KLICKFALS PÅ LÅNGSIDOR

LÄNGD – 2 400

	2 720		3 020	
bredd	620	620	620	620
tjocklek	10	10	10	10
m²/st	1,49	1,49	1,69	1,69
m²/pkt	3,0	3,0	3,4	3,4
m²/pall	45	45	51	51
st/pkt	2	2	2	2
st/pall	30	30	30	30
pkt/pall	15	15	15	15
kg/skiva	9,4	9,4	10,65	10,65
kg/pkt	18,8	18,8	21,3	21,3
kg/pall	282	282	320	320
dekor	björk	ek	björk	ek
				





TIPS FRÅN SKIVCOACHEN!

Denna smärta väggskiva monteras fem gånger snabbare än kakel och kan sänka byggkostnaderna med upp till 60 %. Dessutom får du ett väggsystem som är 100 % vattentätt.

Våtrumsskivor & stänkskyddsskivor



Fibo

Läs mer om vårt sortiment här.

144 VÅTRUMSSKIVOR

184 STÄNKSKYDDSSKIVOR

188 TILLBEHÖR TILL VÅTRUMSSKIVOR &
STÄNKSKYDDSSKIVOR



VÅTRUMSSKIVOR

Våra smarta våtrumsskivor med högtryckslaminat finns i en mängd olika mönster som är förvillande lika originalmaterialen. En del har till och med en naturtrogen ytstruktur. De monteras snabbt och säkert med låsprofilen Aqualock och dold infästning direkt på skruvfast vägg eller på reglar. Resultatet blir en 100 % vattentät och slät yta utan synliga fogar. Givetvis är våra våtrumsskivor godkända för våtrum i Sverige.

Med våtrumsskivor istället för kakel, slipper du allt arbete med fuktspärr och fogning. Det sparar förstås mycket tid och sänker totalkostnaden.


VÅTRUMSSKIVA FIBO – CEMENT BASIC

LÄNGD – 2 400

dekor	0145 S soft cement	2442 S meton grey
fogmönster	utan fräsning	utan fräsning
yttextur	silke	silke
bredd	620	620
tjocklek	10	10
m2/pkt	2,97	2,97
m²/pall	89	89
st/pkt	2	2
pkt/pall	30	30
kg/skiva	12,5	12,5
kg/pkt	25	25
kg/pall	790	790



FOGMÖNSTER




Utan fräsning

60x40


DEKOR




Lentini light



Lentini dark



Soft cement



Meton grey

VÅTRUMSSKIVA FIBO – CEMENT VIT FOG 1,8 MM

LÄNGD – 2 400

dekor	8054-M00 STN lentini light	8054-M6040 STN lentini light	8056-M00 STN lentini dark	8056-M6040 STN lentini dark
fogmönster	utan fräsning	60x40 cm	utan fräsning	60x40 cm
yttextur	stone	stone	stone	stone
bredd	620	620	620	620
tjocklek	10	10	10	10
m2/pkt	2,97	2,97	2,97	2,97
m²/pall	45	45	45	45
st/pkt	2	2	2	2
pkt/pall	15	15	15	15
kg/skiva	12,5	12,5	12,5	12,5
kg/pkt	25	25	25	25
kg/pall	415	415	415	415



VÅTRUMSSKIVA FIBO – CEMENT GRÅ FOG 1,8 MM

LÄNGD – 2 400

dekör	2145-M00 S grey cement	2145-M6030 S grey cement	2145-M6060 S grey cement	2145-M6060 S grey cement	2145-M78 S grey cement	2204-F00 S cracked cement
fogmönster	utan fräsning	60x30 cm	60x60 cm	60x60 cm	chevron	utan fräsning
yttextur	silke	silke	silke	silke	silke	silke
bredd	620	620	620	620	620	620
tjocklek	10	10	10	10	10	10
m2/pkt	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97
m²/pall	45	45	45	45	45	45
st/pkt	2	2	2	2	2	2
pkt/pall	15	15	15	15	15	15
kg/skiva	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
kg/pkt	25	25	25	25	25	25
kg/pall	415	415	415	415	415	415
						

VÅTRUMSSKIVA FIBO – CEMENT GRÅ FOG 1,8 MM

LÄNGD – 2 400


dekör	2204-M6040 S cracked cement	2204-M63 S cracked cement	2204-M66 S cracked cement	4001-M00 S terrazzo light	4001-M10 S terrazzo light	4001-M6060 S terrazzo light
fogmönster	60x40 cm	60x30 cm	60x60 cm	utan fräsning	fog på höger sida	60x60 cm
yttextur	silke	silke	silke	silke	silke	silke
bredd	620	620	620	620	620	620
tjocklek	10	10	10	10	10	10
m2/pkt	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97
m²/pall	45	45	45	45	45	45
st/pkt	2	2	2	2	2	2
pkt/pall	15	15	15	15	15	15
kg/skiva	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
kg/pkt	25	25	25	25	25	25
kg/pall	415	415	415	415	415	415
						

VÅTRUMSSKIVA FIBO – CEMENT GRÅ FOG 1,8 MM

LÄNGD – 2 400

dekör	4001-M6080 S terrazzo light	4001-M72 S terrazzo light	4761-M6030 GEM palermo	4761-M6060 GEM palermo	8053-M00 STN lentini grey	8053-M6030 STN lentini grey
fogmönster	60x80 cm	fiskben 40x10 cm	60x30 cm	60x60 cm	utan fräsning	60x30 cm
yttextur	silke	silke	GEM stone	GEM stone	stone	stone
bredd	620	620	620	620	620	620
tjocklek	10	10	10	10	10	10
m2/pkt	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97
m²/pall	45	45	45	45	45	45
st/pall	2	2	2	2	2	2
pkt/pall	15	15	15	15	15	15
kg/skiva	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
kg/pkt	25	25	25	25	25	25
kg/pall	415	415	415	415	415	415
						

FOGMÖNSTER



DEKOR



VÅTRUMSSKIVA FIBO – CEMENT SVART FOG 1,8 MM

LÄNGD – 2 400

dekor	2127-M00 S dark ash	2127-M10 S dark ash	2127-M6060 S dark ash	2127-M6080 S dark ash	2127-M78 S dark ash	2490-M00 GEM rough cement
fogmönster	utan fräsning	fog på höger långsida	60x60 cm	60x80 cm	chevron	utan fräsning
yttextur	silke	silke	silke	silke	silke	GEM stone
bredd	620	620	620	620	620	620
tjocklek	10	10	10	10	10	10
m2/pkt	2,7	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97
m²/pall	45	45	45	45	45	45
st/pkt	2	2	2	2	2	2
pkt/pall	15	15	15	15	15	15
kg/skiva	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
kg/pkt	25	25	25	25	25	25
kg/pall	415	415	415	415	415	415

VÅTRUMSSKIVA FIBO – CEMENT SVART FOG 1,8 MM

LÄNGD – 2 400


dekor	2490-M0830 GEM rough cement	2490-M10 GEM rough cement	2490-M6060 GEM rough cement	2490-M6080 GEM rough cement	2490-M71 GEM rough cement
fogmönster	8x30 cm	fog på höger långsida	60x60 cm	60x80 cm	hexagon 10x10 cm
yttextur	GEM stone	GEM stone	GEM stone	GEM stone	GEM stone
bredd	620	620	620	620	620
tjocklek	10	10	10	10	10
m2/pkt	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97
m²/pall	45	45	45	45	45
st/pkt	2	2	2	2	2
pkt/pall	15	15	15	15	15
kg/skiva	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
kg/pkt	25	25	25	25	25
kg/pall	415	415	415	415	415

VÅTRUMSSKIVA FIBO – CEMENT SVART FOG 1,8 MM


LÄNGD – 2 400

dekor	4003-M00 GEM grey terrazzo	4003-M10 GEM grey terrazzo	4003-M6060 GEM grey terrazzo	4003-M6080 GEM grey terrazzo
fogmönster	utan fräsning	fog på höger långsida	60x60 cm	60x80 cm
yttextur	GEM stone	GEM stone	GEM stone	GEM stone
bredd	620	620	620	620
tjocklek	10	10	10	10
m2/pkt	2,97	2,97	2,97	2,97
m²/pall	45	45	45	45
st/pkt	2	2	2	2
pkt/pall	15	15	15	15
kg/skiva	12,5	12,5	12,5	12,5
kg/pkt	25	25	25	25
kg/pall	415	415	415	415

FOGMÖNSTER



DEKOR





Polargrå

VÅTRUMSSKIVA FIBO – COLOUR SILK BASIC

LÄNGD – 2 400

dekor	110 S vit	172 S polargrå
fogmönster	utan fräsning	utan fräsning
ytttextur	silke	silke
bredd	620	620
tjocklek	10	10
m2/pkt	2,97	2,97
m²/pall	89	89
st/pkt	2	2
pkt/pall	30	30
kg/skiva	12,5	12,5
kg/pkt	25	25
kg/pall	790	790
	  	  



VÅTRUMSSKIVA FIBO – COLOUR SILK GRÅ FOG 1,8 MM

LÄNGD – 2 400

dekor	2024-M00 S black	2024-M10 S black	2024-M6060 S black	2024-M6080 S black	2024-M71 S black	2094-M00 S white
fogmönster	utan fräsning	fog på höger sida	60x60 cm	60x80 cm	hexagon 10x10 cm	utan fräsning
yttextur	silke	silke	silke	silke	silke	GEM stone
bredd	620	620	620	620	620	620
tjocklek	10	10	10	10	10	10
m2/pkt	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97
m²/pall	45	45	45	45	45	45
st/pall	2	2	2	2	2	2
pkt/pall	15	15	15	15	15	15
kg/skiva	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
kg/pkt	25	25	25	25	25	25
kg/pall	415	415	415	415	415	415

VÅTRUMSSKIVA FIBO – COLOUR SILK GRÅ FOG 1,8 MM

LÄNGD – 2 400


dekor	2094-M10 S white	2094-M2030 S white	2094-M6030 S white	2094-M6040 S white	2094-M66 S white	2094-M71 S white	2094-M74 S white
fogmönster	fog på höger sida	20x30 cm	60x30 cm	60x40 cm	60x60 cm	hexagon 10x10 cm	brickwall 30x10 cm
yttextur	silke	silke	silke	silke	silke	silke	silke
bredd	620	620	620	620	620	620	620
tjocklek	10	10	10	10	10	10	10
m2/pkt	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97
m²/pall	45	45	45	45	45	45	45
st/pall	2	2	2	2	2	2	2
pkt/pall	15	15	15	15	15	15	15
kg/skiva	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
kg/pkt	25	25	25	25	25	25	25
kg/pall	415	415	415	415	415	415	415

VÅTRUMSSKIVA FIBO – COLOUR SILK VIT FOG 1,8 MM


LÄNGD – 2 400

dekor	1091-M00 S rhodos white	1091-M0303 S rhodos white	1091-M10 S rhodos white	1091-M6015 S rhodos white	1091-M6030 S rhodos white	1091-M6040 S rhodos white	1091-M6060 S rhodos white
fogmönster	utan fräsning	3x3 cm	fog på höger sida	60x15 cm	60x30 cm	60x40 cm	60x60 cm
yttextur	silke	silke	silke	silke	silke	silke	silke
bredd	620	620	620	620	620	620	620
tjocklek	10	10	10	10	10	10	10
m2/pkt	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97
m²/pall	45	45	45	45	45	45	45
st/pall	2	2	2	2	2	2	2
pkt/pall	15	15	15	15	15	15	15
kg/skiva	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
kg/pkt	25	25	25	25	25	25	25
kg/pall	415	415	415	415	415	415	415


FOGMÖNSTER



DEKOR




DEKOR



VÅTRUMSSKIVA FIBO – COLOUR SILK SVART FOG 1,8 MM

LÄNGD – 2 400

dekor	2099-M1515 S white contrast	2099-M6030 S white contrast	2099-M6060 S white contrast
fogmönster	15x15 cm	60x30 cm	60x60 cm
yttextur	silke	silke	silke
bredd	620	620	620
tjocklek	10	10	10
m2/pkt	2,97	2,97	2,97
m²/pall	45	45	45
st/pkt	2	2	2
pkt/pall	15	15	15
kg/skiva	12,5	12,5	12,5
kg/pkt	25	25	25
kg/pall	415	415	415
	L 	B 	B 



VÅTRUMSSKIVA FIBO – COLOUR MATT VIT FOG 1,8 MM
SAMTLIGA SKIVOR HAR SAMMA GRUNDVÄRDEN SOM TABELLEN INTILL VISAR

LÄNGD – 2 400	
bredd	620
tjocklek	10
m2/pkt	2,97
m²/pall	45
st/pkt	2
pkt/pall	15
kg/skiva	12,5
kg/pkt	25
kg/pall	415

dekor	0089-M00 EM aberdeen	0089-M0303 EM aberdeen	0089-M0830 EM aberdeen	0089-M10 EM aberdeen	0089-M6015 EM aberdeen	0089-M6030 EM aberdeen
fogmönster	utan fräsning	3x3 cm	8x30 cm	fog på höger långsida	60x15 cm	60x30 cm
yttextur	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt

dekor	0089-M6040 EM aberdeen	0089-M6060 EM aberdeen	0089-M78 EM aberdeen	2090-M00 EM light grey	2090-M0303 EM light grey	2090-M0830 EM light grey
fogmönster	60x40 cm	60x60 cm	chevron	utan fräsning	3x3 cm	8x30 cm
yttextur	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt


dekor	2090-M10 EM light grey	2090-M6015 EM light grey	2090-M6030 EM light grey	2090-M6040 EM light grey	2090-M6060 EM light grey	2090-M78 EM light grey
fogmönster	fog på höger långsida	60x15 cm	60x30 cm	60x40 cm	60x60 cm	chevron
yttextur	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt

dekor	2167-M00 EM deep yellow	2167-M0303 EM deep yellow	2167-M0830 EM deep yellow	2167-M10 EM deep yellow	2167-M6015 EM deep yellow	2167-M6030 EM deep yellow
fogmönster	utan fräsning	3x3 cm	8x30 cm	fog på höger långsida	60x15 cm	60x30 cm
yttextur	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt


dekor	2167-M6040 EM deep yellow	2167-M6060 EM deep yellow	2167-M78 EM deep yellow	3085-M00 EM light green	3085-M0303 EM light green	3085-M0830 EM light green
fogmönster	60x40 cm	60x60 cm	chevron	utan fräsning	3x3 cm	8x30 cm
yttextur	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt

dekor	3085-M0830 EM light green	3085-M0830 EM light green	3085-M6030 EM light green	3085-M6040 EM light green	3085-M6060 EM light green	3085-M78 EM light green
fogmönster	fog på höger långsida	60x15 cm	60x30 cm	60x40 cm	60x60 cm	chevron
yttextur	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt

FOGMÖNSTER



DEKOR



dekor	3212-M00 EM aqua mint	3212-M0303 EM aqua mint	3212-M0830 EM aqua mint	3212-M10 EM aqua mint	3212-M6015 EM aqua mint	3212-M6030 EM aqua mint
fogmönster	utan fräsning	3x3 cm	8x30 cm	fog på höger långsida	60x15 cm	60x30 cm
yttextur	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt

dekor	3212-M6040 EM aqua mint	3212-M6060 EM aqua mint	3212-M78 EM aqua mint	5200-M00 EM warm grey	5200-M0303 EM warm grey	5200-M0303 EM warm grey
fogmönster	60x40 cm	60x60 cm	chevron	utan fräsning	3x3 cm	8x30 cm
yttextur	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt


dekor	5200-M10 EM warm grey	5200-M6015 EM warm grey	5200-M6030 EM warm grey	5200-M6040 EM warm grey	5200-M6060 EM warm grey	5200-M6060 EM warm grey
fogmönster	fog på höger långsida	60x15 cm	60x30 cm	60x40 cm	60x60 cm	chevron
yttextur	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt

dekor	5206-M00 EM olivegreen	5206-M0303 EM olivegreen	5206-M0830 EM olivegreen	5206-M10 EM olivegreen	5206-M6015 EM olivegreen	5206-M6030 EM olivegreen
fogmönster	utan fräsning	3x3 cm	8x30 cm	fog på höger långsida	60x15 cm	60x30 cm
yttextur	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt

dekor	5206-M6040 EM olivegreen	5206-M6060 EM olivegreen	5206-M71 EM olivegreen	5206-M78 EM olivegreen	5218-M00 EM dusky pink	5218-M0303 EM dusky pink
fogmönster	60x40 cm	60x60 cm	hexagon 10x10 cm	chevron	utan fräsning	3x3 cm
yttextur	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt

dekor	5218-M0830 EM dusky pink	5218-M10 EM dusky pink	5218-M6015 EM dusky pink	5218-M6030 EM dusky pink	5218-M6040 EM dusky pink	5218-M6060 EM dusky pink
fogmönster	8x30 cm	fog på höger långsida	60x15 cm	60x30 cm	60x40 cm	60x60 cm
yttextur	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt

FOGMÖNSTER



Fog på höger långsida

3x3

8x30

60x15

60x30

60x40


60x60

Chevron



Hexagon 10x10

DEKOR



Aqua mint

Warm grey

Olivegreen

Dusky pink

dekor	5218-M78 EM dusky pink	5230-M00 EM smokey blue	5230-M0303 EM smokey blue	5230-M0830 EM smokey blue	5230-M10 EM smokey blue	5230-M6015 EM smokey blue
fogmönster	chevron	utan fräsning	3x3 cm	8x30 cm	fog på höger långsida	60x15 cm
yttextur	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt


dekor	5230-M6030 EM smokey blue	5230-M6040 EM smokey blue	5230-M6060 EM smokey blue	5230-M78 EM smokey blue	5233-M00 EM light sand	5233-M0303 EM light sand
fogmönster	60x30 cm	60x40 cm	60x60 cm	chevron	utan fräsning	3x3 cm
yttextur	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt

dekor	5233-M0830 EM light sand	5233-M10 EM light sand	5233-M6015 EM light sand	5233-M6030 EM light sand	5233-M6040 EM light sand	5233-M6060 EM light sand
fogmönster	8x30 cm	fog på höger långsida	60x15 cm	60x30 cm	60x40 cm	60x60 cm
yttextur	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt


dekor	5233-M78 EM light sand	6274-M00 EM dusty blue	6274-M00 EM dusty blue	6274-M0830 EM dusty blue	6274-M10 EM dusty blue	6274-M6015 EM dusty blue
fogmönster	chevron	utan fräsning	3x3 cm	8x30 cm	fog på höger långsida	60x15 cm
yttextur	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt

dekor	6274-M6030 EM dusty blue	6274-M6040 EM dusty blue	6274-M6060 EM dusty blue	6274-M78 EM dusty blue
fogmönste	60x30 cm	60x40 cm	60x60 cm	chevron
yttextur	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt

FOGMÖNSTER




Utan fräsning 3x3 8x30



60x15 60x30 60x40 60x60 Chevron Fog på höger långsida

DEKOR



Dusky pink Smokey blue Light sand Dusty blue



VÅTRUMSSKIVA FIBO – COLOUR GLOSS BASIC

LÄNGD – 2 400

dekor	110 HG white
fogmönster	utanf fräsning
yttextur	höggglans
bredd	620
tjocklek	10
m2/pkt	2,97
m²/pall	89
st/pkt	2
pkt/pall	30
kg/skiva	12,5
kg/pkt	25
kg/pall	790




VÅTRUMSSKIVA FIBO – COLOUR GLOSS VIT FOG 1,8 MM

LÄNGD – 2 400

dekor	5091-M00 HG athen white	5091-M0303 HG athen white	5091-M0830 HG athen white	5091-M10 HG athen white	5091-M6015 HG athen white
fogmönster	60x30 cm	60x40 cm	60x60 cm		chervron
yttextur	höggglans	höggglans	höggglans	höggglans	höggglans
bredd	620	620	620	620	620
tjocklek	10	10	10	10	10
m2/pkt	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97
m²/pall	45	45	45	45	45
st/pkt	2	2	2	2	2
pkt/pall	15	15	15	15	15
kg/skiva	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
kg/pkt	25	25	25	25	25
kg/pall	415	415	415	415	415




DEKOR



Athen white

FOGMÖNSTER



Utan fräsning


3x3

LÄNGD – 2 400


dekor	5091-M6030 HG athen white	5091-M6030 HG athen white	5091-M6060 HG athen white	5091-M78 HG athen white
fogmönster	utan fräsning	3x3 cm	8x30 cm	60x15 cm
yttextur	höggglans	höggglans	höggglans	höggglans
bredd	620	620	620	620
tjocklek	10	10	10	10
m2/pkt	2,97	2,97	2,97	2,97
m²/pall	45	45	45	45
st/pkt	2	2	2	2
pkt/pall	15	15	15	15
kg/skiva	12,5	12,5	12,5	12,5
kg/pkt	25	25	25	25
kg/pall	415	415	415	415



8x30



60x15



60x30



60x40



60x60



Chevron



Fog på höger
långsida

VÅTRUMSSKIVA FIBO – COLOUR GLOSS GRÅ FOG 1,8 MM
SAMTLIGA SKIVOR HAR SAMMA GRUNDVÄRDEN SOM TABELLEN INTILL VISAR

LÄNGD – 2 400	
bredd	620
tjocklek	10
m2/pkt	2,97
m²/pall	45
st/pkt	2
pkt/pall	15
kg/skiva	12,5
kg/pkt	25
kg/pall	415

dekor	2101-M00 HG red	2101-M0303 HG red	2101-M0830 HG red	2101-M10 HG red	2101-M6015 HG red	2101-M6030 HG red
fogmönster	utan fräsning	3x3 cm	8x30 cm	fog på höger långsida	60x15 cm	60x30 cm
yttextur	höggglans	höggglans	höggglans	höggglans	höggglans	höggglans

dekor	2101-M6040 HG red	2101-M6060 HG red	2101-M78 HG red	2124-M00 HG black gloss	2124-M0303 HG black gloss	2124-M0830 HG black gloss
fogmönster	60x40 cm	60x60 cm	chevron	utan fräsning	3x3 cm	8x30 cm
yttextur	höggglans	höggglans	höggglans	höggglans	höggglans	höggglans


dekor	2124-M10 HG black gloss	2124-M6015 HG black gloss	2124-M6030 HG black gloss	2124-M6040 HG black gloss	2124-M6060 HG black gloss	2124-M78 HG black gloss
fogmönster	fog på höger långsida	60x15 cm	60x30 cm	60x40 cm	60x60 cm	chevron
yttextur	höggglans	höggglans	höggglans	höggglans	höggglans	höggglans

dekor	2212-M00 HG aquamarine	2212-M0303 HG aquamarine	2212-M0830 HG aquamarine	2212-M10 HG aquamarine	2212-M6040 HG aquamarine	2212-M6060 HG aquamarine
fogmönster	utan fräsning	3x3 cm	8x30 cm	fog på höger långsida	60x40 cm	60x60 cm
yttextur	höggglans	höggglans	höggglans	höggglans	höggglans	höggglans


dekor	2212-M6030 HG aquamarine	2212-M78 HG aquamarine	2446-M00 HG lime	2446-M0303 HG lime	2446-M0830 HG lime	2446-M10 HG lime
fogmönster	60x30 cm	chevron	utan fräsning	3x3 cm	8x30 cm	fog på höger långsida
yttextur	höggglans	höggglans	höggglans	höggglans	höggglans	höggglans

dekor	2446-M6015 HG lime	2446-M6030 HG lime	2446-M6040 HG lime	2446-M6060 HG lime	2446-M78 HG lime	3091-M00 HG denver white
fogmönster	60x15 cm	60x30 cm	60x40 cm	60x60 cm	chevron	utan fräsning
yttextur	höggglans	höggglans	höggglans	höggglans	höggglans	höggglans

FOGMÖNSTER



DEKOR



dekor	3091-M0303 HG denver white	3091-M0830 HG denver white	3091-M10 HG denver white	3091-M1515 HG denver white	3091-M2030 HG denver white	3091-M6015 HG denver white
fogmönster	3x3 cm	8x30 cm	fog på höger långsida	15x15 cm	20x30 cm	utan fräsning
yttextur	högglans	högglans	högglans	högglans	högglans	högglans

dekor	3091-M6040 HG denver white	3091-M63 HG denver white	3091-M66 HG denver white	3091-M74 HG denver white	3091-M78 HG denver white	4063-M00 HG clean grey
fogmönster	60x40 cm	60x30 cm	60x60 cm	brickwall 30x10 cm	chevron	utan fräsning
yttextur	högglans	högglans	högglans	högglans	högglans	högglans


dekor	4063-M0303 HG clean grey	4063-M0830 HG clean grey	4063-M10 HG clean grey	4063-M6015 HG clean grey	4063-M6030 HG clean grey	4063-M6040 HG clean grey
fogmönster	3x3 cm	8x30 cm	fog på höger långsida	60x15 cm	60x30 cm	60x40 cm
yttextur	högglans	högglans	högglans	högglans	högglans	högglans

dekor	4063-M6060 HG clean grey	4063-M6060 HG clean grey	4085-M00 HG light mint	4085-M0303 HG light mint	4085-M0830 HG light mint	4085-M10 HG light mint
fogmönster	60x60 cm	chevron	utan fräsning	3x3 cm	8x30 cm	fog på höger långsida
yttextur	högglans	högglans	högglans	högglans	högglans	högglans


dekor	4085-M6015 HG light mint	4085-M6030 HG light mint	4085-M6040 HG light mint	4085-M6060 HG light mint	4085-M78 HG light mint	4115-M00 HG medium grey
fogmönster	60x15 cm	60x30 cm	60x40 cm	60x60 cm	chevron	utan fräsning
yttextur	högglans	högglans	högglans	högglans	högglans	högglans

dekor	4115-M0303 HG medium grey	4115-M0830 HG medium grey	4115-M10 HG medium grey	4115-M6015 HG medium grey	4115-M6030 HG medium grey	4115-M6040 HG medium grey
fogmönster	3x3 cm	8x30 cm	fog på höger långsida	60x15 cm	60x30 cm	60x40 cm
yttextur	högglans	högglans	högglans	högglans	högglans	högglans

FOGMÖNSTER



DEKOR



dekor	4115-M6060 HG medium grey	4115-M78 HG medium grey	5203-M00 HG frozen blue	5203-M0303 HG frozen blue	5203-M0830 HG frozen blue	5203-M10 HG frozen blue
fogmönster	60x60 cm	chevron	utan fräsning	3x3 cm	8x30 cm	fog på höger långsida
yttextur	höggglans	höggglans	höggglans	höggglans	höggglans	höggglans
						


dekor	5203-M6015 HG frozen blue	5203-M6030 HG frozen blue	5203-M6040 HG frozen blue	5203-M6060 HG frozen blue	5203-M78 HG frozen blue	5207-M00 HG camo green
fogmönster	60x15 cm	60x30 cm	60x40 cm	60x60 cm	chevron	utan fräsning
yttextur	höggglans	höggglans	höggglans	höggglans	höggglans	höggglans
						

dekor	5207-M0303 HG camo green	5207-M0830 HG camo green	5207-M10 HG camo green	5207-M6015 HG camo green	5207-M6030 HG camo green	5207-M6040 HG camo green
fogmönster	3x3 cm	8x30 cm	fog på höger långsida	60x15 cm	60x30 cm	60x40 cm
yttextur	höggglans	höggglans	höggglans	höggglans	höggglans	höggglans
						

dekor	5207-M6060 HG camo green	5207-M78 HG camo green	5223-M00 HG yellow	5223-M0303 HG yellow	5223-M0830 HG yellow	5223-M10 HG yellow
fogmönster	60x60 cm	chevron	utan fräsning	3x3 cm	8x30 cm	fog på höger långsida
yttextur	höggglans	höggglans	höggglans	höggglans	höggglans	höggglans
						

dekor	5223-M6015 HG yellow	5223-M6030 HG yellow	5223-M6040 HG yellow	5223-M6060 HG yellow	5223-M78 HG yellow
fogmönster	60x15 cm	60x30 cm	60x40 cm	60x60 cm	chevron
yttextur	höggglans	höggglans	höggglans	höggglans	höggglans
					

FOGMÖNSTER



DEKOR



VÅTRUMSSKIVA FIBO – STONE BASIC

LÄNGD – 2 400

dekor	1035 S silver slate	5746 S grey sand	520 HG ivory
fogmönster	utan fräsning	utan fräsning	utan fräsning
yttextur	silke	silke	högglans
bredd	620	620	620
tjocklek	10	10	10
m²/pkt	2,97	2,97	2,97
m²/pall	89	89	89
st/pkt	2	2	2
pkt/pall	30	30	30
kg/skiva	12,5	12,5	12,5
kg/pkt	25	25	25
kg/pall	790	790	790
	B 	L 	B 




VÅTRUMSSKIVA FIBO – STONE VIT FOG 1,8 MM


LÄNGD – 2 400

dekor	4008-M00 beige stone	4008-M10 beige stone	4008-M6060 beige stone	4008-M6080 beige stone	4746-M00 STN grey sahara	4746-M6040 STN grey sahara
fogmönster	utan fräsning	fog på höger långsida	60x60 cm	60x80 cm	utan fräsning	60x40 cm
yttextur	extreme matt	extreme matt	extreme matt	extreme matt	stone	stone
bredd	620	620	620	620	620	620
tjocklek	10	10	10	10	10	10
m2/pkt	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97
m²/pall	45	45	45	45	45	45
st/pkt	2	2	2	2	2	2
pkt/pall	15	15	15	15	15	15
kg/skiva	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
kg/pkt	25	25	25	25	25	25
kg/pall	415	415	415	415	415	415
	B 	B 	L 	B 	L 	L 

FOGMÖNSTER



DEKOR



VÅTRUMSSKIVA FIBO – STONE GRÅ FOG 1.8 MM
SAMTLIGA SKIVOR HAR SAMMA GRUNDVÄRDEN SOM TABELLEN INTILL VISAR

LÅNGD – 2 400	
bredd	620
tjocklek	10
m2/pkt	2,97
m²/pall	45
st/pkt	2
pkt/pall	15
kg/skiva	12,5
kg/pkt	25
kg/pall	415

dekor	2035-M00 EM grey slate	2035-M6060 EM grey slate	2035-M6080 EM grey slate	2272-M00 S black marble	2272-M6060 S black marble	2273-M00 S white marble
fogmönster	utan fräsning	60x60 cm	60x80 cm	utan fräsning	60x60 cm	utan fräsning
yttextur	extra matt	extra matt	extra matt	silke	silke	silke
						

dekor	2273-M6060 S white marble	2278-M00 S brown marble	2278-M6060 S brown marble	2279-M00 S grey marble	2279-M6060 S grey marble	2487-M00 S bianco marble
fogmönster	60x60 cm	utan fräsning	60x60 cm	utan fräsning	60x60 cm	utan fräsning
yttextur	silke	silke	silke	silke	silke	silke
						

dekor	2487-M6060 S bianco marble	2487-M6080 S bianco marble	3487-M00 HG bright marble	3487-M10 HG bright marble	3487-M6060 HG bright marble	3487-M6080 HG bright marble
fogmönster	60x60 cm	60x80 cm	utan fräsning	fog på höger långsida	60x60 cm	60x80 cm
yttextur	silke	silke	höggloss	höggloss	höggloss	höggloss
						

dekor	4009-M00 grey stone	4009-M10 grey stone	4009-M6060 grey stone	4009-M6080 grey stone	7616-M00 moonstone	7616-M10 moonstone
fogmönster	utan fräsning	fog på höger långsida	60x60 cm	60x80 cm	utan fräsning	fog på höger långsida
yttextur	extreme matt	extreme matt	extreme matt	extreme matt	microdots	microdots
						




dekor	7616-M6030 moonstone	7616-M6060 moonstone	7616-M6080 moonstone	7616-M78 moonstone	8304-M00 HG polished stone	8304-M6060 HG polished stone	8304-M6080 HG polished stone
fogmönster	60x30 cm	60x60 cm	60x80 cm	chevron	utan fräsning	60x60 cm	60x80 cm
yttextur	microdots	microdots	microdots	microdots	höggloss	höggloss	höggloss
							

DEKOR



Grey slate Black marble White marble Brown marble Grey marble Blanco marble



Bright marble Grey stone Moonstone Polished stone

VÅTRUMSSKIVA FIBO – WOOD BASIC

LÄNGD – 2 400

dekor	0164 S oak nature
fogmönster	utan fräsning
yttextur	silke
bredd	620
tjocklek	10
m2/pkt	2,97
m²/pall	45
st/pkt	2
pkt/pall	15
kg/skiva	12,5
kg/pkt	25
kg/pall	415
	L 

VÅTRUMSSKIVA FIBO – WOOD VIT FOG 1,8 MM

LÄNGD – 2 400


dekor	1412-M00 EM avalon pine	1412-M6040 EM avalon pine
fogmönster	utan fräsning	60x40 cm
yttextur	extra matt	extra matt
bredd	620	620
tjocklek	10	10
m2/pkt	2,97	2,97
m²/pall	45	45
st/pkt	2	2
pkt/pall	15	15
kg/skiva	12,5	12,5
kg/pkt	25	25
kg/pall	415	415
	L 	B 

VÅTRUMSSKIVA FIBO – WOOD GRÅ FOG 1,8 MM

LÄNGD – 2 400

dekor	2898-M00 RU shabby chic	2898-M63 RU shabby chic	7969-M00 SC rough wood	7969-M66 SC rough wood
fogmönster	utan fräsning	60x30 cm	utan fräsning	60x30 cm
yttextur	rustik	rustik	saw cut	saw cut
bredd	620	620	620	620
tjocklek	10	10	10	10
m2/pkt	2,7	2,97	2,97	2,97
m²/pall	45	45	45	45
st/pkt	2	2	2	2
pkt/pall	15	15	15	15
kg/skiva	12,5	12,5	12,5	12,5
kg/pkt	25	25	25	25
kg/pall	415	415	415	415
	L 	B 	L 	L 

FOGMÖNSTER



DEKOR



VÅTRUMSSKIVA FIBO – WOOD SVART FOG 1,8 MM

LÄNGD – 2 400

dekor	2159-M00 light wood	2159-M0500 light wood	2159-M76 light wood	2164-M00 pure oak	2164-M0500 pure oak	2164-M76 pure oak
fogmönster	utan fräsning	5x249 cm	vertical plank	utan fräsning	5x240 cm	vertical plank
yttextur	wood	wood	wood	wood	wood	wood
bredd	620	620	620	620	620	620
tjocklek	10	10	10	10	10	10
m2/pkt	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97
m²/pall	45	45	45	45	45	45
st/pkt	2	2	2	2	2	2
pkt/pall	15	15	15	15	15	15
kg/skiva	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
kg/pkt	25	25	25	25	25	25
kg/pall	415	415	415	415	415	415



DEKOR



Light wood



Pure oak



Dark wood

VÅTRUMSSKIVA FIBO – 3D GRÅ FOG

LÄNGD – 2 400


dekor	1532 negro grande	1533 gris grande	1534 sand grande
fogmönster	60x30 cm	60x30 cm	60x30 cm
yttextur	3D	3D	3D
bredd	620	620	620
tjocklek	10	10	10
m2/pkt	2,97	2,97	2,97
m²/pall	45	45	45
st/pkt	2	2	2
pkt/pall	15	15	15
kg/skiva	12,5	12,5	12,5
kg/pkt	25	25	25
kg/pall	415	415	415



DEKOR



Negro grande



Gris grande



Sand grande

LÄNGD – 2 400

dekor	4633-M00 dark wood	4633-M0500 dark wood	4633-M76 dark wood
fogmönster	utan fräsning	5x240 cm	vertical plant
yttextur	wood	wood	wood
bredd	620	620	620
tjocklek	10	10	10
m2/pkt	2,97	2,97	2,97
m²/pall	45	45	45
st/pkt	2	2	2
pkt/pall	15	15	15
kg/skiva	12,5	12,5	12,5
kg/pkt	25	25	25
kg/pall	415	415	415



FOGMÖNSTER




Utan fräsning



60x30



5x240



Vertical plank

VÅTRUMSSKIVA FIBO – TALL 2 720 MM BASIC

LÄNGD – 2 720

dekor	270164 S oak nature	272442 S meton grey
fogmönster	utan fräsning	utan fräsning
yttextur	silke	silke
bredd	620	620
tjocklek	10	10
m2/pkt	3,73	3,73
m²/pall	101	101
st/pkt	2	2
pkt/pall	30	30
kg/skiva	13	13
kg/pkt	26,3	26,3
kg/pall	789	789



DEKOR



Oak nature



Meton grey

VÅTRUMSSKIVA FIBO – TALL 2 720MM GRÅ FOG 1,8 MM

SAMTLIGA SKIVOR HAR SAMMA GRUNDVÄRDEN SOM TABELLEN INTILL VISAR



LÄNGD – 2 720	
bredd	620
tjocklek	10
m²/st	3,373
m²/pall	50,6
st/pkt	2
pkt/pall	15
kg/skiva	13
kg/pkt	26,3
kg/pall	395

DEKOR	
White	Grey cement
Blanco marble	Bright marble

dekor	2094-T00 S white	2094-TM6030 S white	2094-TM6060 S white	2145-T00 S grey cement	2145-TM6030 S grey cement	2145-TM6060 S grey cement
fogmönster	utan fräsning	60x30 cm	60x60 cm	utan fräsning	60x30 cm	60x60 cm
yttextur	silke	silke	silke	silke	silke	silke

dekor	2487-TM10 S bianco marble	2487-TM6030 S bianco marble	2487-TM6060 S bianco marble	3487-TM10 HG bright marble	3487-TM6030 HG bright marble	3487-TM6060 HG bright marble
fogmönster	fog på höger långsida	60x30 cm	60x60 cm	fog på höger långsida	60x30 cm	60x60 cm
yttextur	silke	silke	silke	höggglans	höggglans	höggglans

VÅTRUMSSKIVA FIBO – LONG 3 020 MM VIT FOG 1,8MM

SAMTLIGA SKIVOR HAR SAMMA GRUNDVÄRDEN SOM TABELLEN INTILL VISAR

LÄNGD – 3 020	
bredd	620
tjocklek	10
m²/st	3,7
m²/pall	56
st/pkt	2
pkt/pall	15
kg/skiva	15,75
kg/pkt	31,5
kg/pall	513

dekor	0089-L00 EM aberdeen	0089-LM6030 EM aberdeen	0089-LM6060 EM aberdeen	2090-L00 EM light grey	2090-LM6030 EM light grey	2090-LM6060 EM light grey
fogmönster	utan fräsning	60x30 cm	60x60 cm	utan fräsning	60x30 cm	60x60 cm
yttextur	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt

dekor	3085-L00 EM light grey	3085-LM6030 EM light grey	3085-LM6060 EM light grey	3212-L00 EM aqua mint	3212-LM6030 EM aqua mint	3212-LM6060 EM aqua mint
fogmönster	utan fräsning	60x30 cm	60x60 cm	utan fräsning	60x30 cm	60x60 cm
yttextur	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt

dekor	5200-L00 EM warm grey	5200-LM6030 EM warm grey	5200-LM6060 EM warm grey	5206-L00 EM olivegreen	5206-LM6030 EM olivegreen	5206-LM6060 EM olivegreen
fogmönster	utan fräsning	60x30 cm	60x60 cm	utan fräsning	60x30 cm	60x60 cm
yttextur	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt

dekor	5233-L00 EM light sand	5233-LM6030 EM light sand	5233-LM6060 EM light sand	6274-L00 EM dusty blue	6274-LM6030 EM dusty blue	6274-LM6060 EM dusty blue
fogmönster	utan fräsning	60x30 cm	60x60 cm	utan fräsning	60x30 cm	60x60 cm
yttextur	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt	extra matt

VÅTRUMSSKIVA FIBO – LONG 3 020 MM BASIC

LÄNGD – 3 020

dekor	0164 S oak nature	432442 S meton grey
fogmönster	utan fräsning	utan fräsning
yttextur	silke	silke
bredd	620	620
tjocklek	10	10
m2/pkt	3,7	3,7
m²/pall	56,2	56,2
st/pkt	2	2
pkt/pall	15	15
kg/skiva	15,75	15,75
kg/pkt	31,5	31,5
kg/pall	513	513
		

DEKOR



VÅTRUMSSKIVA FIBO – LONG 3 020 MM GRÅ FOG 1,8 MM
SAMTLIGA SKIVOR HAR SAMMA GRUNDVÄRDEN SOM TABELLEN INTILL VISAR

LÄNGD – 3 020	
bredd	620
tjocklek	10
m2/pkt	3,7
m²/pall	56,2
st/pkt	2
pkt/pall	15
kg/skiva	15,75
kg/pkt	31,5
kg/pall	513

dekor	2024-L00 S black	2024-LM6060 S black	2094-L00 S white	2094-LM6030 S white	2094-LM6060 S white	2145-L00 S grey cement
fogmönster	utan fräsning	60x60 cm	utan fräsning	60x30 cm	60x60 cm	utan fräsning
yttextur	silke	silke	silke	silke	silke	silke

dekor	2145-LM6030 S grey cement	2145-LM6060 S grey cement	2204-L00 S cracked cement	2204-LM6030 S cracked cement	2204-LM6060 S cracked cement	2212-L00 HG aquamarine
fogmönster	60x30 cm	60x60 cm	utan fräsning	60x30 cm	60x60 cm	utan fräsning
yttextur	silke	silke	silke	silke	silke	högglans


dekor	2212-LM6030 HG aquamarine	2212-LM6060 HG aquamarine	2272-L00 S black marble	2272-LM6030 S black marble	2272-LM6060 S black marble	2273-L00 S white marble
fogmönster	60x30 cm	60x60 cm	utan fräsning	60x30 cm	60x60 cm	utan fräsning
yttextur	högglans	högglans	silke	silke	silke	silke

dekor	2273-LM6060 S white marble	2487-LM10 S bianco marble	2487-LM6030 S bianco marble	2487-LM6060 S bianco marble	3091-L00 HG denver white	3091-LM2030 HG denver white
fogmönster	60x60 cm	fog på höger långsida	60x30 cm	60x60 cm	utan fräsning	20x30 cm
yttextur	silke	silke	silke	silke	högglans	högglans


dekor	3091-LM6030 HG denver white	3091-LM6060 HG denver white	3487-LM10 HG bright marble	3487-LM6030 HG bright marble	3487-LM6060 HG bright marble	4063-L00 HG clean grey
fogmönster	60x30 cm	60x60 cm	fog på höger långsida	60x30 cm	60x60 cm	utan fräsning
yttextur	högglans	högglans	högglans	högglans	högglans	högglans

dekor	4063-LM6030 HG clean grey	4063-LM6060 HG clean grey	7969-L00 SC rough wood	7969-LM6060 SC rough wood
fogmönster	60x30 cm	60x60 cm	utan fräsning	60x60 cm
yttextur	högglans	högglans	saw cut	saw cut

FOGMÖNSTER



DEKOR



STÄNKSKYDDSSKIVOR

Stänkskyddsskivor av högtryckslaminat är en lika smart som vacker lösning för köket eller tvättstugan. Skivorna klickas i varandra och bildar ett sömlöst skydd som är 100 % vattentätt ovanför köksbänken. Monteras enkelt direkt på skruvfast vägg eller på regel. Välj bland många naturtrogna mönster: sten, marmor, betong, kakel m m.

STÄNKSKYDDSSKIVA FIBO
SAMTLIGA SKIVOR HAR SAMMA GRUNDVÄRDEN
SOM TABELLEN TILL HÖGER VISAR

LÄNGD – 580	
bredd	620
tjocklek	10
m²/pkt	0,7
m²/pall	21,57
st/pkt	2
pkt/pall	30
kg/skiva	3,5
kg/pkt	7
kg/pall	250



dekor	0145 K00 S soft cement	1412-K00 EM avalon pine	2024-KM71 S black	2090-KM3010 EM light grey	2094-KM0420 S white	2094-KM71 S white
fogmönster	utan fräsning	utan fräsning	hexagon 10x10 cm	30x10 cm	4x20 cm	hexagon 10x10 cm
yttextur	silke	extra matt	silke	extra matt	silke	silke
fogtyp			grå fog 1,8	vit fog 1,8	grå fog 1,8	grå fog 1,8

dekor	2124-KM99 HG black gloss	2204-K00 S cracked cement	2272-K00 S black marble	2273-K00 S white marble	2278-K00 S brown marble	2898-K00 RU shabby chic
fogmönster	brottskiffer	utan fräsning	utan fräsning	utan fräsning	utan fräsning	utan fräsning
yttextur	höggglans	silke	silke	silke	silke	rustik
fogtyp	grå fog 1,8					

dekor	3091-KM1010 HG denver white	3091-KM1515 HG denver white	3091-KM3005 HG denver white	3091-KM3010 HG denver white	3487-KM10 HG bright marble	4001-KM72 S terrazzo light
fogmönster	10x10 cm	15x15 cm	30x5cm	30x10 cm	fog på höger långsida	fiskben 40x10 cm
yttextur	höggglans	höggglans	höggglans	höggglans	höggglans	silke
fogtyp	grå fog 1,8	grå fog 1,8	grå fog 1,8	grå fog 1,8	grå fog 1,8	grå fog 1,8

dekor	4115-KM1010 HG medium grey	4746-KM3010 STN grey sahara	5003-K00 MET steel	5004-K00 MET gold	5006-K00 MET copper	5200-KM0420 EM warm grey
fogmönster	10x10 cm	30x10 cm	utan fräsning	utan fräsning	utan fräsning	4x20 cm
yttextur	höggglans	stone	metall	metall	metall	extra matt
fogtyp	grå fog 1,8	vit fog 1,8				vit fog 1,8

dekor	5206-KM71 EM olivegreen	7616-KM10 moonstone	8053 KM00 STN lentini grey	8056-KM00 STN lentini dark	8304-K00 HG polished stone
fogmönster	hexagon 10x10 cm	fog på höger långsida	utan fräsning	utan fräsning	utan fräsning
yttextur	extra matt	microdots	stone	stone	höggglans
fogtyp	vit fog 1,8	grå fog 1,8			

DEKORER - MED URVAL AV FOGMÖNSTER

Soft cement	Avalon pine	Black	Light grey	White	Black gloss
Cracked cement	Black marble	White marble	Brown marble	Shabby chic	Moonstone
Bright marble	Terrazzo light	Medium grey	Grey sahara	Steel	Gold
Copper	Warm grey	Olivegreen	Lentini grey	Lentini dark	Polished Stone

STÄNKSKYDDSSKIVA FIBO – LÅNGA SKIVOR

SAMTLIGA SKIVOR HAR SAMMA GRUNDVÄRDEN SOM TABELLEN INTILL VISAR


LÄNGD – 2 400

bredd	620
tjocklek	10
m²/pkt	2,97
m²/pall	45
st/pkt	2
pkt/pall	15
kg/skiva	12,5
kg/pkt	25
kg/pall	415

dekor	2090-M3010 EM light grey	2094-M0420 S white	2124-M99 HG black gloss	3091-M1010 HG denver white	3091-KM3005 HG denver white	3091-M3010 HG denver white
fogmönster	30x10 cm	4x20 cm	brottskiffer	10x10 cm	30x5cm	30x10 cm
yttextur	extra matt	silke	högglans	högglans	högglans	högglans
fogtyp	vit fog 1,8	grå fog 1,8	grå fog 1,8	grå fog 1,8	grå fog 1,8	grå fog 1,8

dekor	4115-M1010 HG medium grey	4746-M3010 STN grey sahara	5003-F00 MET steel	5004-F00 MET gold	5006-F00 MET copper	5200-M0420 EM warm grey
fogmönster	10x10 cm	30x10 cm	utan fräsning	utan fräsning	utan fräsning	4x20 cm
yttextur	högglans	stone	metall	metall	metall	extra matt
fogtyp	vit fog 1,8	vit fog 1,8mm				vit fog 1,8

DEKOR



STÄNKSKYDDSSKIVA GLAS FIBO

LÄNGD – 700

bredd	450	450	450
tjocklek	6	6	6
st/pkt	1	1	1
kg/skiva	5,1	5,1	5,1
färg	klart	vit	svart

LÄNGD – 900

bredd	450	450	450
tjocklek	6	6	6
st/pkt	1	1	1
kg/skiva	6,1	6,1	6,1
färg	klart	vit	svart

TILLBEHÖR TILL VÅTRUMSSKIVOR & STÄNKSKYDDSSKIVOR

För att säkerställa ett 100% vattentätt väggssystem används Fibos monterings­ tillbehör och listverk

LISTER VÅTRUMSSKIVOR ALU NATUR

LÄNGD – 2 360		2 400				
	invändig hörnlist för 90 gr fogning	sockellist	invändig hörnlist 90 gr 2-delad	invändig hörnlist 90 gr	invändig hörnlist 135 gr	utvändig hörnlist 90 gr
bredd		13x36	13x47	13x47	13x47	20x35
st/pkt	1	1	1	1	1	1
kg/st	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
färg	alu natur	alu natur	alu natur	alu natur	alu natur	alu natur

LÄNGD – 2 400					
	utvändig hörnlist 135 gr	l-profil bred	l-profil smal	foglist 2-delad	combilist
bredd	14x(26,5x2)	12x25	12x15	11x23	19x25
st/pkt	1	1	1	1	1
kg/st	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
färg	alu natur	alu natur	alu natur	alu natur	alu natur

LÄNGD – 3 000						
	invändig hörnlist 90 gr 2-delad	invändig hörnlist 90 gr	invändig hörnlist 135 gr	utvändig hörnlist 135 gr	utvändig hörnlist 90 gr	l-profil smal
bredd	13x47	13x47	13x47	14x(26,5x2)	20x35	12x15
st/pkt	1	1	1	1	1	1
kg/st	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
färg	alu natur	alu natur	alu natur	alu natur	alu natur	alu natur

LISTER VÅTRUMSSKIVOR ALU SVART LACK

LÄNGD – 2 400							
	sockellist	invändig hörnlist 90 gr 2-delad	utvändig hörnlist 90 gr	l-profil smal	l-profil bred	foglist 2-delad	combilist
bredd	13x36	13x47	20x35	12x15	12x25	11x23	19x25
st/pkt	1	1	1	1	1	1	1
kg/st	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
ytbehandling	lackad	lackad	lackad	lackad	lackad	lackad	lackad
färg	svart	svart	svart	svart	svart	svart	svart

LISTER VÅTRUMSSKIVOR ALU VIT LACK

LÄNGD – 2 400						
	invändig hörnlist 90 gr 2-delad	utvändig hörnlist 90 gr	l-profil smal	l-profil bred	foglist 2-delad	combilist
bredd	13x47	20x35	12x15	12x25	11x23	19x25
st/pkt	1	1	1	1	1	1
kg/st	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
ytbehandling	lackad	lackad	lackad	lackad	lackad	lackad
färg	vit	vit	vit	vit	vit	vit

LISTER VÅTRUMSSKIVOR ALU SVART LACK

LÄNGD – 3 000		
utvändig hörnlist 90 gr	invändig hörnlist 90 gr 2-delad	l-profil smal
20x35	13x47	12x15
1	1	1
0,5	0,5	0,5
lackad	lackad	lackad
svart	svart	svart

LISTER VÅTRUMSSKIVOR ALU VIT LACK

LÄNGD – 3 000

	invändig hörnlist 90 gr 2-delad	utvändig hörnlist 90 gr	l-profil smal
bredd	13x47	20x35	12x15
st/pkt	1	1	1
kg/st	0,5	0,5	0,5
kg/st	lackad	lackad	vitlackad
färg	vit	vit	vit
	B 	B 	B 

TILLBEHÖR VÅTRUMSSKIVOR & STÄNSKYDDSSKIVOR

	fogmassa seal	fogmassa seal	fogmassa seal	monteringsskruvar m/bits 3,0x35	monteringsskruvar m/bits 3,0x35	monteringsskruvar för plåtaregel
längd				35	35	45
tjocklek				3	3	3
st/pkt	1	1	1	200	1000	200
kg/st	0,4	0,4	0,4	0,5	1,1	0,2
färg	grå	vit	svart	grå	grå	grå
						

	rengöringsservetter wipes	clean	fogkloss	grip	slagkloss	vulkaniseringstape för PEX	centering tool
längd						10000	
bredd						19	
tjocklek							
st/pkt	1	1	1	1	1	1	1
kg/st	0,3	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4
färg	vit	vit	svart	vit	vit	vit	
							

	rengörings- svamp	adhesive	click wax
st/pkt	3	1	1
kg/st		0,4	0,4
färg	vit	svart	
			

SKRUV & LISTER STÄNSKYDDSSKIVOR

	l-profil smal	invändig hörnlist 90gr	l-profil smal	l-profil smal	invändig hörnlist för 90 gr fogning	bottenlist
längd	580	580	580	580	580	2400
bredd	12x15	13x47	12x15	12x15		11x25
st/pkt	1	1	1	1	1	1
kg/st	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,7
färg	alu natur	alu natur	svart	vit	alu natur	alu natur
						

	Monteringsskruvar m/bits 3,0x20
längd	20
bredd	3
st/pkt	40
kg/st	0,07
färg	grå
	



Badrum



Tak och vägg



Ny interiör på halva tiden

Du vet väl att BOA har ett växande sortiment av smarta inrednings-skivor? Vi har nu skivor för husets alla rum, inklusive kök, bad, förråd och källare. Med sin färdiga yta och smarta konstruktion med not och fjäder sparar du både tid och arbete. Du slipper flera arbetsmoment tack vare våra färdigmålade tak- och väggskivor. Och du monterar dem enkelt direkt på vägg eller regel. I kök och bad sparar du ännu mer tid och får fullständigt vattentäta och godkända väggar, utan allt underarbete. Snyggare, snabbare och smartare kan det knappast bli.

*Se våra inspirerande filmer
om alla möjligheter som
öppnar sig med våra
smarta inredningsskivor.*



Stänkskydd
och bänkskivor



Paneler



Öppet dygnet runt



Vill du som återförsäljare göra det ännu enklare för dig ska du bli webbkund hos BOA. Då beställer du dina produkter när du vill via nätet och får alltid aktuell lagerstatus och leveranstid. Där navigerar du snabbt fram till det du söker och hittar fakta och dokumentation du behöver. Snabbsök och sparade favoriter gör beställningen ännu enklare.

Låter det intressant? Kontakta vår kundsupport eller registrera dig direkt på boandren.se

FORM & COPY:
Falck & Co

TRYCKERI:
GBGT Box

PAPPER:
Inlaga: 130 g G-Silk
Omslag: 300 g Invercote Creato



KONTAKT:
Bo Andrén AB
Box 4018, SE- 195 04 Rosersberg
+46 (0) 771 62 30 00
info@boandren.se
kundsupport: kundsupport@boandren.se
www.boandren.se

Bo Andrén AB
Box 4018, SE- 195 04 Rosersberg
+46 (0) 771 62 30 00
info@boandren.se
[kundsupport: kundsupport@boandren.se](mailto:kundsupport@boandren.se)
www.boandren.se

