

Träggolv. Lackad. Grace 14 mm TreS.

1. FÖRETAGSINFORMATION

Tarkett

Företagsnamn:

Tarkett

Organisationsnummer:

556065-6844

Adress:

Ronneby Hamn

Kontaktperson:

Nils Säving

E-post:

Nils.saving@tarkett.com

Telefon:

0703001912

Momsnummer:

Webbplats:

https://proffs.tarkett.se/sv_SE/

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2022-04-13 14:34:22

Företagets certifiering



ISO 9001



ISO 14001

Annat:

Auktoriserat golvföretag. Våra fabriker är ISO 9001 och ISO 14001 certifierade men inte säljbolagen/kontoren

Policys och riktlinjer



Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven



Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat



FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter



ILO's åtta kärnkonventioner



OECDs riktlinjer för multinationella företag



FN's Global Compact



ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

EcoVadis, UN Global Compact Advanced level

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?



Kartläggning



Risikanalys



Åtgärdsplan



Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

Se vår årliga CSR rapport

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:	Version:
C-SE556003996701-193	1
Upprättad:	Senast sparad:
2022-02-02 10:58:21	2023-01-02 10:32:42
Ändringen avser:	

Trägolv. Lackad. Grace 14 mm TreS.

Varunamn:

Trägolv. Lackad. Grace 14 mm TreS.

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN
5902662063544, 5902662063551, 5902662063568, 5902662063575

Artikelidentitet: VAT-NAME
SE556003996701-Grace_14mm_TreS

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugrupsid
BK04	03102
BSAB96	MDB.3

Varubeskrivning:

Trägolv. Lamellparkett. Lackad.

PrestandadeklARATIONER:	Prestandadeklarationsnummer:
Ja	0190-0146-DoP-2022-01

Övriga upplysningar:

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklARATIONEN en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2022-12-12

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

7.9 kg/m2

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är dklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Innehåller inget nanomaterial enligt ovan.

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas		Leverans			
Komponent	Trägol	Vikt% av produkt			
Kommentar					
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Övriga komponenter		1.8<=x<=1.9		☐	☐
Övriga komponenter	Acrylic filler	<0.2	Polymeriserat	☐	☐
		Kommentar: Polymeriserat i slutprodukten.			
Övriga komponenter	Akrylatlack	1<x<1.2	Härdad.	☐	☐
		Kommentar: Ytbehandling. UV-härdad i slutprodukten.			
Övriga komponenter	Härdare	<1	Polymeriserad.	☐	☐
		Kommentar: Polymeriserad i slutprodukten.			
Övriga komponenter	Hot melt adhesive	<0.2	Polymeriserad.	☐	☐
		Kommentar: Polymeriserad/härdad i slutprodukten.			
Övriga komponenter	Water based stain	<=0.3	Polymeriserad.	☐	☐
		Kommentar: Ytbehandling. Polymeriserad i slutprodukten.			
Trä + lim		98.1<=x<=98.2		☐	☐
Trä + lim	Bottenskipt av gran/tall	=11.3	Gran/tall trä	☐	☐
Trä + lim	Mittenskipt av gran/tall	47.6<=x<=47.8	Gran/tall trä	☐	☐
Trä + lim	Slitskipt av Ek	35.1<=x<=35.2	Ek trä	☐	☐
Trä + lim	Urea resin	=4	Härdad i slutprodukten.	☐	☐

Fas		Inbyggd			
-----	--	---------	--	--	--

Komponent	Träggolv	Vikt% av produkt			
Kommentar					
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Övriga komponenter		1.8<=x<=1.9		☐	☐
Övriga komponenter	Acrylic filler	<0.2	Polymeriserat	☐	☐
		Kommentar: Polymeriserat i slutprodukten.			
Övriga komponenter	Akrylatlack	1<x<1.2	Härdad.	☐	☐
		Kommentar: Ytbehandling. UV-härdad i slutprodukten.			
Övriga komponenter	Härdare	<1	Polymeriserad.	☐	☐
		Kommentar: Polymeriserad i slutprodukten.			
Övriga komponenter	Hot melt adhesive	<0.2	Polymeriserad.	☐	☐
		Kommentar: Polymeriserad/härdad i slutprodukten.			
Övriga komponenter	Water based stain	<=0.3	Polymeriserad.	☐	☐
		Kommentar: Ytbehandling. Polymeriserad i slutprodukten.			
Trä + lim		98.1<=x<=98.2		☐	☐
Trä + lim	Bottenskikt av gran/tall	=11.3	Gran/tall trä	☐	☐
Trä + lim	Mittenskikt av gran/tall	47.6<=x<=47.8	Gran/tall trä	☐	☐
Trä + lim	Slitskikt av Ek	35.1<=x<=35.2	Ek trä	☐	☐
Trä + lim	Urea resin	=4	Härdad i slutprodukten.	☐	☐

Övriga upplysningar:

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Komponent	Material	Transporttyp
Träggolv	Slitskikt och bottenskikt	Lastbil
Land för råvaruutvinning		Stad för råvaruutvinning
Ukraine		Diverse
Land för tillverkning/produktion		Stad för tillverkning/produktion
Sweden		Hanaskog
Kommentar		
Majoriteten av träet i slitskiktet kommer från Ukraina. För en mindre del av sortimentet (Plankprodukter) så sker sluttillverkningen i Orzechowo, Poland.		

Komponent	Material	Transporttyp
Trägolv	Underskikt	Lastbil
Land för råvaruutvinning		Stad för råvaruutvinning
Sweden		Diverse
Land för tillverkning/produktion		Stad för tillverkning/produktion
Sweden		Hanaskog
Kommentar		
Majoriteten av träet i underskikten kommer från Sverige. För en mindre del av sortimentet (Plankprodukter) så sker sluttillverkningen i Orzechowo, Poland.		

Totalt återvunnet material i varan

☐
 Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

☐
 Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Nej

Om ja, ange hur stor andel av det aktuella materialet (eller varan?)

Träråvaror



Träråvaror ingår



Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

70

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

PEFC

Referensnummer:

PEFC Multisite CoC: NC-PEFC/COC-000063

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Sverige, Ukraina



Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?



Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804



Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

PCR 2019:14 version 1.11 and Sub-PCR-E Wood and wood-based

S-P-06627

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ej relevant

Återtar leverantören emballage för varan?

Ja

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Plastförpackningar, REPA

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ej relevant

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ej relevant

Övriga upplysningar:

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Se läggningsanvisning.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Ja

Specificera

Se läggningsanvisning.

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ja

Specificera:

Golvvårdsprodukter enligt leverantörens anvisningar.

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ja

Specificera:

Drift av underhållsmaskiner.

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

25 år

Kommentar:

Användning och underhåll har stor påverkan på livslängden.

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ja

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Limfri fog som underlättar demontering.

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Ja, produkten kan läggas flytande alltså inte spikas eller limmas i underlaget.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Produkten består till 94 % av trä vilket kan användas till tex spånprodukter.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Förbränning med energiåtervinning.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ej relevant

Specificera:

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170201 - 01 Trä.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

☐ Varan är ej avsedd för inomhusbruk

☐ Varan avger inga emissioner

☐ Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Ja

Om ja, ange vilket:

Se monteringsanvisningar.

Buller	Elektriskt fält	Magnetiska fält
Kan varan ge upphov till eget buller?	Kan varan ge upphov till elektriska fält?	Kan varan ge upphov till magnetiska fält?
Ej relevant	Ej relevant	Ej relevant
Värde:	Värde:	Värde:
Enhet:	Enhet:	Enhet:
Mätmetod:	Mätmetod:	Mätmetod:

Färger och lacker

☐ Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Typ av emission:

Formaldehyd

Mätpunkt 1:

Mätmetod/standard:

EN 16516 / ISO 16000 -3 -6 -9 -11

Resultat:

=0.0079 mg/m2h

Mätintervall:

4 veckor

Mätpunkt 2:

Mätmetod/standard:

Resultat:

Mätintervall:

Typ av emission:

TVOC

Mätpunkt 1:**Mätmetod/standard:**

EN16516 / ISO 16000 -3 -6 -9 -11

Resultat:

=0.11 mg/m2h

Mätintervall:

4 veckor

Mätpunkt 2:**Mätmetod/standard:****Resultat:****Mätintervall:****Övriga upplysningar**