



1. FÖRETAGSINFORMATION

S:t Eriks AB

Företagsnamn:

S:t Eriks AB

Organisationsnummer:

556203-4750

Adress:

Industrivägen 4

Kontaktperson:

Therese Kvarnström

E-post:

therese.kvarnstrom@steriks.se

Telefon:

0709657853

Momsnummer:

SE556203475001

Webbplats:

<https://www.steriks.se/>

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2025-07-04 12:10:33

Företagets certifiering



ISO 9001



ISO 14001

Annat:

Policys och riktlinjer



Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven



Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat



FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter



ILO's åtta kärnkonventioner



OECDs riktlinjer för multinationella företag



FN's Global Compact



ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?



Kartläggning

☐ Riskanalys

☐ Åtgärdsplan

☐ Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

Se www.volati.se

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:	Version:
C-SE556203475001-10	8
Upprättad:	Senast sparad:
2025-12-11 13:59:11	2025-12-11 14:05:27
Ändringen avser:	
Uppdaterat varunamn samt kontroll mot senast uppdaterad kandidatförteckning	

G-stöd

Varunamn:

G-stöd

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: VAT-NAME
SE556203475001-Gstöd

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
SNI	23.610

Varubeskrivning:

Kantstöd för trottoarer, skiljeremsor och refuger

PrestandadeklARATION: Prestandadeklarationsnummer:

Ja 004

Övriga upplysningar:

PRESTANDEDEKLARATION Enligt Bilaga III i EU förordning nr 305/2011 Nr 004 Förtillverkade betongkantstöd enligt EN 1340:2003.

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklARATION en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2025-11-05

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

2300 kg/m3

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Små mängder tillsatsmedel ingår som understiger redovisningsgränsen.

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans
Komponent	Armering
Vikt% av produkt	1<=x<=2

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Stål	=100	68467-81-2	

Komponent	Ballast	Vikt% av produkt	70<=x<=80
-----------	---------	------------------	-----------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Bergkross		=100		

Komponent	Bindemedel	Vikt% av produkt	13<=x<=20
-----------	------------	------------------	-----------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Cement		80<x<100		
Cement	CKD	<5	68475-76-3	
Cement	Portlandcement	95<x<100	65997-15-1	
Masugnsslagg		<20		
Masugnsslagg	Masugnsslagg	=100	65996-69-2	

CAS	H-fras	Exponering
68475-76-3	H315 - Skin Irrit. 2	

68475-76-3	H318 - Eye Dam. 1
68475-76-3	H335 - STOT SE 3
65997-15-1	H315 - Skin Irrit. 2
65997-15-1	H318 - Eye Dam. 1
65997-15-1	H335 - STOT SE 3

Komponent	Flyttillsatsmedel	Vikt% av produkt	<=0.3
-----------	-------------------	------------------	-------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Kalciumnitrat	10<=x<=20	10124-37-5	

CAS	H-fras	Exponering
10124-37-5	H271 - Ox. Sol. 1	
10124-37-5	H302 - Acute Tox. 4	
10124-37-5	H318 - Eye Dam. 1	

Komponent	Luftporbildare	Vikt% av produkt	<=0.4
-----------	----------------	------------------	-------

Kommentar Organisk sulfonsyrasalt

Fas	Inbyggd
-----	---------

Komponent	Armering	Vikt% av produkt	1<=x<=2
-----------	----------	------------------	---------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Stål	=100	68467-81-2	

Komponent	Ballast	Vikt% av produkt	70<=x<=80
-----------	---------	------------------	-----------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Bergkross	=100		

Komponent	Bindemedel	Vikt% av produkt	13<=x<=20
-----------	------------	------------------	-----------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Cement		80<x<100		
Cement	CKD	<5	68475-76-3	
Cement	Portlandcement	95<x<100	65997-15-1	
Masugnsslagg		<20		

CAS	H-fras	Exponering
68475-76-3	H315 - Skin Irrit. 2	
68475-76-3	H318 - Eye Dam. 1	
68475-76-3	H335 - STOT SE 3	
65997-15-1	H315 - Skin Irrit. 2	
65997-15-1	H318 - Eye Dam. 1	
65997-15-1	H335 - STOT SE 3	

Komponent	Flyttillsatsmedel	Vikt% av produkt	<=0.3
-----------	-------------------	------------------	-------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Kalciumnitrat	10<=x<=20	10124-37-5	

CAS	H-fras	Exponering
10124-37-5	H271 - Ox. Sol. 1	
10124-37-5	H302 - Acute Tox. 4	
10124-37-5	H318 - Eye Dam. 1	

Komponent	Luftporbildare	Vikt% av produkt	<=0.4
-----------	----------------	------------------	-------

Kommentar Organisk sulfonsyrasalt

Övriga upplysningar:

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Komponent	Material	Transporttyp
Bergkross		Lastbil
Land för råvaruutvinning		Stad för råvaruutvinning
Sweden		
Land för tillverkning/produktion		Stad för tillverkning/produktion
Kommentar		

Komponent	Material	Transporttyp
Cement		Båt/Lastbil
Land för råvaruutvinning		Stad för råvaruutvinning
Sweden		
Land för tillverkning/produktion		Stad för tillverkning/produktion
Kommentar		

Komponent	Material	Transporttyp
Masugnsslagg		Lastbil
Land för råvaruutvinning		Stad för råvaruutvinning
Sweden		
Land för tillverkning/produktion		Stad för tillverkning/produktion
Kommentar		

Totalt återvunnet material i varan

☐
 Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Material																
Masugnsslagg																
<table> <tr> <td>Andel spill (från egen produktion)</td> <td>Andel spill (från annans produktion)</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Återvunnet material (behandlat)</td> <td>Återanvänt material</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Vikt/viktprocent</td> <td></td> </tr> <tr> <td>>6 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kommentar</td> <td></td> </tr> <tr> <td><= 6%</td> <td></td> </tr> </table>	Andel spill (från egen produktion)	Andel spill (från annans produktion)	0	100	Återvunnet material (behandlat)	Återanvänt material	0	0	Vikt/viktprocent		>6 %		Kommentar		<= 6%	
Andel spill (från egen produktion)	Andel spill (från annans produktion)															
0	100															
Återvunnet material (behandlat)	Återanvänt material															
0	0															
Vikt/viktprocent																
>6 %																
Kommentar																
<= 6%																

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

☐
 Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Nej

Om ja, ange maximal procentandel orört fossilt material som kan ingå i det aktuella materialet (eller varan)

Träråvaror

☐

Träråvaror ingår

☐

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

☐

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☒

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

EPD Hub Core PCR Version 1.2, 24 Mar 2025 EN 16757 Product Cat

EPD HUB, HUB-4252

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

NPA (Näringslivets Producentansvar). Trä och plast.

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Nej

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ja

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ej relevant

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Nej

Övriga upplysningar:

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Specificera

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ja

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Hela delar kan återanvändas

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Trasiga delar kan krossas och användas som fyllnadsmassor alternativt som ballast i ny betong

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ej relevant

Specificera:

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ej relevant

Specificera:

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

17 - Bygg- och rivningsavfall (även uppgrävda massor från förorenade områden)

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö



Varan är ej avsedd för inomhusbruk



Varan avger inga emissioner



Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker



Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar