

# Säkerhetsdatablad

## Carosol Underredsmassa

Ersätter datum: 2022-11-09

Omarbetad: 2023-04-20

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

**Handelsnamn:** Carosol Underredsmassa

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

**Rekommenderad användning:** Ljuddämpnings och rostskyddsmedel till bilar mm.

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

##### Tillverkare

Företag: Hagmans Nordic AB  
Adress: Box 112  
Postnr: 511 10  
Ort: Fritsla  
Land: SVERIGE  
E-post: info@hagmansnordic.com  
Telefon: +46(0)320-18900  
Hemsida: www.hagmans.com

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112 - begär Giftinformation.

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

**CLP-klassificering:** Flam. Liq. 3;H226

**Allvarligaste skadliga effekterna:** Brandfarlig vätska och ånga.

# Säkerhetsdatablad

## Carosol Underredsmassa

Ersätter datum: 2022-11-09

Omarbetad: 2023-04-20

### 2.2 Märkningsuppgifter

#### Piktogram



**Signalord:**

Varning

**Innehåller**

**Ämne:**

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics;

**Faroangivelser**

H226

Brandfarlig vätska och ånga.

**Skyddsangivelser**

P102

Förvaras oåtkomligt för barn.

P210

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.  
Rökning förbjuden.

P501

Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

**Tilläggsinformation**

EUH066

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

EUH208

Innehåller Sulfonic acids, petroleum, calcium salts. Kan orsaka en allergisk reaktion.

**VOC:**

Denna produkt innehåller max 840 g VOC/L. Gränsvärdet är 840 g VOC/L (kat. B/e)

### 2.3 Andra faror

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

Hormonstörande egenskaper: Inga kända.

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

#### 3.2 Blandningar

| Ämne                                                                | CAS-nr./ EG-nr./ REACH reg. nr.             | Koncentration | Noteringar | CLP-klassificering                                                |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | -<br>919-857-5<br>01-2119463258-33          | 10 - 20 %     |            | Flam. Liq. 3;H226<br>Asp. Tox. 1;H304<br>STOT SE 3;H336<br>EUH066 |
| Sulfonic acids, petroleum, calcium salts                            | 61789-86-4<br>263-093-9<br>01-2119488992-18 | < 0,2 %       |            | Skin Sens. 1B;H317                                                |

Se avsnitt 16 för kompletta texter i H- / EUH-fraser.

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

#### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

**Inhalation:**

Sök frisk luft. Sök läkare i händelse av bestående obehag.

**Förtäring:**

Framkalla ej kräkning. Drink ett par glas vatten eller mjölk.

**Hudkontakt:**

Avlägsna förorenade plagg. Tvätta huden med tvål och vatten. Sök läkare i händelse av bestående obehag.

**Ögonkontakt:**

Avlägsna eventuella kontaktlinser. Håll ögonlocken brett isär. Skölj genast med mycket vatten. Sök läkare i händelse av bestående obehag.

**Allmänt:**

Vid kontakt med läkare, visa säkerhetsdatablad eller etikett.

# Säkerhetsdatablad

## Carosol Underredsmassa

Ersätter datum: 2022-11-09

Omarbetad: 2023-04-20

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Avfettar och torkar ut huden. Upprepad exponering kan orsaka torr och sprucken hud. Personer med känd allergi kan uppvisa allergisk reaktion mot produkten.

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandlas symtomatiskt.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

**Lämpliga släckmedel:** Släck med pulver, skum, koldioxid eller vattendimma.

**Olämpliga släckmedel:** Använd inte vattenstråle då det kan sprida branden.

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brandfarligt Explosiva blandningar kan bildas med luft i samband med uppvärmning/exponering för brand.

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Avlägsna behållare från det farliga området om så kan ske utan risk. Undvik inandning av ångor och rökgaser - sök frisk luft. Använd endast självförsörjande andningsutrustning tillsammans med skyddsdräkt om (nära) kontakt är trolig.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

**För annan personal än räddningspersonal:** Tillse god ventilation. Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp till avloppssystem, vattendrag eller mark.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Avgränsa och absorbera spill med sand eller annat absorberande icke brännbart material. Placera i lämpliga avfallsbehållare.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Information beträffande säker hantering se kapitel 7. Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning. Se avsnitt 13 beträffande avfallshantering

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning.  
Allt arbete måste utföras under väl ventilerade förhållanden. Tvätta händerna före raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete. Ät, drick och rök inte under pågående arbete.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras säkert och oåtkomligt för barn.  
Förvaras i väl tillsluten originalförpackning. Förvara i väl ventilerat utrymme.  
Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Förvaras i enlighet med bestämmelser för brandfarliga varor.

### 7.3 Specifik slutanvändning

Inga speciella användningsområden utöver de användningsområden som anges i 1.2. Se det tekniska databladet för specifika bruksanvisningar.

# Säkerhetsdatablad

## Carosol Underredsmassa

Ersätter datum: 2022-11-09

Omarbetad: 2023-04-20

### AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

#### 8.1 Kontrollparametrar

##### Gräns för exponering i arbetet

| Ämnesnamn                                                           | Tidsperiod | ppm | mg/m <sup>3</sup> | Fiber/cm3 | Kommentar | Anm  |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------------------|-----------|-----------|------|
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | NGV        | 50  | 300               |           |           | H    |
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | KGV        | 100 | 600               |           |           | H, V |

H = Ämnet kan lätt upptas genom huden.

V = Vägledande korttidsgränsvärde

KGV = Korttidsvärde

NGV = Nivågränsvärde

#### 8.2 Begränsning av exponeringen

##### Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:

Tillse god ventilation. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta händerna före raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete.

##### Personlig skyddsutrustning, skyddsglasögon/ansiktsskydd:

Bär skyddsglasögon vid risk för stänk i ögonen.

##### Personlig skyddsutrustning, hudskydd:

Använd lämpliga skyddskläder.

##### Personskyddsutrustning, handskar:

Vid direkt hudkontakt ska skyddshandskar användas. Använd kemikalieresistenta skyddshandskar. Typ av material: Nitrilgummi. Handskar ska uppfylla EN 374.

##### Personlig skyddsutrustning, andningsskydd:

Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Andningsskydd med filter A (brun). Kontrollera att masken är tät och byt filter i god tid.

##### Begränsning av miljöexponeringen:

Säkerställ att lokala bestämmelser för utsläpp efterlevs.

### AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

#### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

| Parameter             | Värde/enhet                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Fysikaliskt tillstånd | Massa.                                                      |
| Färg                  | Brunsvart.                                                  |
| Lukt                  | Karaktéristisk                                              |
| Löslighet             | Organiska lösningsmedel. Löslig Löslighet i vatten: Olöslig |

# Säkerhetsdatablad

## Carosol Underredsmassa

Ersätter datum: 2022-11-09

Omarbetad: 2023-04-20

| Parameter                                              | Värde/enhet            | Anmärkningar                  |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Luktröskel                                             |                        | Ingen information tillgänglig |
| Smältpunkt                                             | Data saknas            |                               |
| fryspunkt                                              | Data saknas            |                               |
| Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall | 140 - 220 °C           | Lacknafta                     |
| Brandfarlighet                                         |                        | Brandfarligt                  |
| Brännbarhetsgräns                                      |                        | Ej bestämd.                   |
| Nedre och övre explosionsgräns                         | 0,6 - 7 vol%           | Lacknafta                     |
| Flampunkt                                              | ~ 39 °C                |                               |
| Självantändningstemperatur                             | > 200 °C               | Lacknafta                     |
| Sönderdelningstemperatur                               |                        | Ingen information tillgänglig |
| pH (brukslösning)                                      |                        | Ej tillämpligt                |
| pH (koncentrerad)                                      |                        | Ej tillämpligt                |
| Kinematisk viskositet                                  | Data saknas            |                               |
| Viskositet                                             |                        | Ingen information tillgänglig |
| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)    |                        | Ingen information tillgänglig |
| Ångtryck                                               |                        | Ej bestämd.                   |
| Densitet                                               | 1400 kg/m <sup>3</sup> |                               |
| relativ densitet                                       |                        | Ej bestämd.                   |
| Relativ ångdensitet                                    |                        | Ej bestämd.                   |
| Relativ densitet (sat. luft)                           | Data saknas            |                               |
| Partikelegenskaper                                     | Data saknas            |                               |

### 9.2 Annan information

| Parameter             | Värde/enhet | Anmärkningar |
|-----------------------|-------------|--------------|
| Avdunstningshastighet |             |              |

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga kända.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Undvik uppvärmning och kontakt med antändningskällor.

### 10.5 Oförenliga material

Undvik kontakt med följande: Oxideringsmedel.

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga kända vid normal hantering.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

# Säkerhetsdatablad

## Carosol Underredsmassa

Ersätter datum: 2022-11-09

Omarbetad: 2023-04-20

### Akut oral toxicitet:

#### Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics, cas-no -

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde        | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|---------|----------------|--------------|----------|-----------|-------|
| Råtta    | LD50    |                | > 5000 mg/kg |          |           |       |

Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

### Akut dermal toxicitet:

#### Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics, cas-no -

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde        | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|---------|----------------|--------------|----------|-----------|-------|
| Kanin    | LD50    |                | > 5000 mg/kg |          |           |       |

Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

### Akut inhalationstoxicitet:

#### Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics, cas-no -

| Organism | Testtyp              | Exponeringstid | Värde    | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|----------------------|----------------|----------|----------|-----------|-------|
| Råtta    | LC50<br>(damm/dimma) | 4h             | > 5 mg/l |          |           |       |

Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Frätskada/irritation på huden:** Avfettar och torkar ut huden. Upprepad exponering kan orsaka torr och sprucken hud.

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Andningssensibilisering eller hudsensibilisering:** Innehåller Sulfonic acids, petroleum, calcium salts. Kan orsaka en allergisk reaktion.

**Mutagenitet i könsceller:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Cancerframkallande:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Reproduktionstoxicitet:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Enstaka STOT-exponering:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Upprepad STOT-exponering:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Fara vid aspiration:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

### 11.2 Information om andra faror

**Hormonstörande egenskaper:** Ingående ämnen har inga hormonstörande egenskaper när det gäller icke-målorganismer eftersom de inte uppfyller kriterierna i avsnitt B i förordning (EU) 2017/2100.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

De huvudsakliga beståndsdelarna förväntas vara biologiskt nedbrytbara.

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Förväntas inte att lagras i biomassa.

# Säkerhetsdatablad

## Carosol Underredsmassa

Ersätter datum: 2022-11-09

Omarbetad: 2023-04-20

### 12.4 Rörlighet i jord

Förväntas inte vara rörligt i jord. Ej vattenlöslig.

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

### 12.6 Hormonstörande egenskaper

Ingående ämnen har inga hormonstörande egenskaper när det gäller icke-målorganismer eftersom de inte uppfyller kriterierna i avsnitt B i förordning (EU) 2017/2100.

### 12.7 Andra skadliga effekter

Inga kända.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Om denna produkt blir ett avfall i det tillstånd som den levererats uppfyller den kriterierna för farligt avfall (direktiv 2008/98/EU). Samla upp spill och avfall i slutna och täta behållare för avfallshantering på lokal återvinningsstation för farligt avfall. Deponeras eller destrueras enligt lokala föreskrifter.

**Avfallskategori:** EWC-kod: Beror på verksamhetsområde och användning, t.ex. 08 01 11\* Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen 15 01 10\* Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen

## AVSNITT 14: Transportinformation

### Landstransport (ADR/RID)

|                                           |                                                                               |                                |                                                                      |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 UN-nummer eller id-nummer:</b>    | 1263                                                                          | <b>14.4 Förpackningsgrupp:</b> | III                                                                  |
| <b>14.2 Officiell transportbenämning:</b> | FÄRG<br>(Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics) | <b>14.5 Miljöfaror:</b>        | Produkten skall inte märkas som miljöfarlig (symbol: fisk och träd). |
| <b>14.3 Faroklass för transport:</b>      | 3                                                                             |                                |                                                                      |
| <b>Risketikett(er):</b>                   | 3                                                                             |                                |                                                                      |
| <b>Farlighetsnummer:</b>                  | 30                                                                            | <b>Tunnelkategori :</b>        | D/E                                                                  |

### Transport på inrikes vattenvägar (ADN)

|                                           |                                                                                |                                |                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 UN-nummer eller id-nummer:</b>    | 1263                                                                           | <b>14.4 Förpackningsgrupp:</b> | III                                                                  |
| <b>14.2 Officiell transportbenämning:</b> | PAINT<br>(Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics) | <b>14.5 Miljöfaror:</b>        | Produkten skall inte märkas som miljöfarlig (symbol: fisk och träd). |
| <b>14.3 Faroklass för transport:</b>      | 3                                                                              |                                |                                                                      |
| <b>Risketikett(er):</b>                   | 3                                                                              |                                |                                                                      |
| <b>Transport i tankfartyg:</b>            |                                                                                |                                |                                                                      |

# Säkerhetsdatablad

## Carosol Underredsmassa

Ersätter datum: 2022-11-09

Omarbetad: 2023-04-20

### Havstransport (IMDG)

|                                    |                                                                                |                                     |                                         |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| 14.1 UN-nummer eller id-nummer:    | 1263                                                                           | 14.4 Förpackningsgrupp:             | III                                     |
| 14.2 Officiell transportbenämning: | PAINT<br>(Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics) | 14.5 Miljöfaror:                    | Produkten är inte Marine Pollutant (MP) |
| 14.3 Faroklass för transport:      | 3                                                                              | Namn på det/de miljöfarliga ämnena: |                                         |
| Risiketikett(er):                  | 3                                                                              | IMDG Code segregation group:        | - Ingen -                               |
| EmS:                               | F-E, S-E                                                                       |                                     |                                         |

### Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

|                                    |                                                                                |                         |                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 14.1 UN-nummer eller id-nummer:    | 1263                                                                           | 14.4 Förpackningsgrupp: | III                                                                  |
| 14.2 Officiell transportbenämning: | PAINT<br>(Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics) | 14.5 Miljöfaror:        | Produkten skall inte märkas som miljöfarlig (symbol: fisk och träd). |
| 14.3 Faroklass för transport:      | 3                                                                              |                         |                                                                      |
| Risiketikett(er):                  | 3                                                                              |                         |                                                                      |

### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

### 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Inte relevant

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Produkt registreringsnummer: 224189-1

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Övrig information: Kemikaliesäkerhetsvärdering har inte utförts.

## AVSNITT 16: Annan information

Övrig information: Detta säkerhetsdatablad har utarbetats för och gäller uteslutande för denna produkt. Det baseras på vår aktuella kunskap samt den information som leverantören har lämnat om produkten vid tidpunkten för utarbetandet. Säkerhetsdatabladet uppfyller gällande lagar om utarbetande av säkerhetsdatablad i enlighet med 1907/2006/EC (REACH) inkluderat efterföljande ändringar.

Återförsäljarens anteckningar: Ändringar är gjorda under punkt: 2, 16.

### Faroangivelser

|      |                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| H226 | Brandfarlig vätska och ånga.                                    |
| H304 | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. |
| H317 | Kan orsaka allergisk hudreaktion.                               |
| H336 | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.                    |

# Säkerhetsdatablad

## Carosol Underredsmassa

Ersätter datum: 2022-11-09

Omarbetad: 2023-04-20

### Kompletterande faroinformation

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.  
EUH208 Innehåller Sulfonic acids, petroleum, calcium salts. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Land: SE