

Suoritustasoilmoitus
Nro. 02044.001.20140423

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: Tectis Sokkelikaista.

2. Tuotteen tunniste:

Tuotenimi	Nimikenumerot	Mitat
Tectis Sokkelikaista	02044	Eri mittoja
Tectis Sokkelikaista	06943-06949	

3 Aiottu käyttötarkoitus: Vedeneristyskermit. Muoviset ja kumiset kosteuseristekaistat., STANDARDI: EN 14909.

4 Valmistaja: Tectis Oy
Mäntimiehentie 19, 02780 Espoo
puh: 09 4393 460
s-posti: info@tectis.fi
www.tectis.fi

6. AVCP- menettely: AVCP 4 (EN 14909)

7. VTT Expert Services Oy (Ilmoitettu laitos, NB 0809) suoritti tuotteen tyyppitestauksen (Initial Type Test, ITT) järjestelmän 4 mukaisesti ja antoi testiraportin Nro VTT-S-07095-13 .

9. Ilmoitetut suoritusastot

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Vesitiiveys (24 h, /2kPa)	Vesitiivis	EN 14909:2012
Staattisen kuormituksen kestävyys (kg)	15 kg, Vesitiivis	
Kestävyys keinotekoiselle vanhennukselle	Ei näkyviä muutoksia	
Vesitiiviys lämpövanhennuksen jälkeen	Vesitiivis	
Muodonmuutos kuormitettuna	90% 48h	
Palotekninen käyttäytyminen	Luokka F	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Espoossa, 23. huhtikuuta 2014



Thomas Virtanen
Toimitusjohtaja
Tectis Oy