

SUORITUSTASOILMOITUS

Presto F remonttitasoite

Nro TIK-A041-2018

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **TIK-A041-2018 Presto F**
2. Aiottu käyttötarkoitus: **Orgaanisiin sideaineisiin pohjautuva sisätasoite**
3. Valmistaja: **Tikkurila Oyj, PL 53, 01301 Vantaa**
4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä: **AVCP 3**
5. Yhdenmukaistettu standardi: **EN 15824:2009**
Ilmoitettu laitos: **SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut on suorittanut paloluokituksen alkutestauksen. Raporttinumero: PX05926A**
6. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Tartunta	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$	EN 15824:2009
Palokäyttäytyminen	A2-s1, d0	
Vaaralliset aineet	NPD	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Heidi Helkamo



Vantaalla 2.7.2019

PRESTANDADEKLARATION

Presto F renovations spackel

Nr TIK-A041-2018

1. Produkttypens unika identifikationskod: **TIK-A041-2018 Presto F**
2. Avsedd användning: **Invändig puts med organiska bindemedel**
3. Tillverkare: **Tikkurila Oyj, PB 53, FI-01301 Vanda**
4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: **AVCP 3**
5. Harmoniserad standard: **EN 15824:2009**

Anmält organ: **SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut har utfört ITT för brandklassificeringen. Rapport nummer: PX05926A**

6. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Vidhäftning	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$	EN 15824:2009
Brandegenskaper	A2-s1, d0	
Farliga ämnen	NPD	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklARATION har utfärdats i enlighet med förordning (EU) Nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Heidi Helkamo 

I Vanda den 2.7.2019

DECLARATION OF PERFORMANCE

Presto F renovation filler

No. TIK-A041-2018

1. Unique identification code of the product type: **TIK-A041-2018 Presto F**
2. Intended use: **Internal plaster based on organic binders**
3. Manufacturer: **Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, FI-01301 Vantaa**
4. System of assessment and verification of consistency of performance of the construction product: **AVCP 3**
5. Harmonised standard: **EN 15824:2009**

Notified body: **SP, Swedish Technical Research institute has made ITT on Fire Classification. Report number: PX05926A**

6. Declared performances:

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Adhesion	$\geq 0.3 \text{ N/mm}^2$	EN 15824:2009
Reaction to fire	A2-s1, d0	
Release of dangerous substances	NPD	

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on the behalf of the manufacturer by:

Heidi Helkamo



At Vantaa on 2.7.2019

SUORITUSTASOILMOITUS

Presto F remonttitasoite

Nro TIK-A040-2018

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **TIK-A040-2018 Presto F**
2. Aiottu käyttötarkoitus: **Kipsilevyjen saumausaine – tyyppi 3A**
3. Valmistaja: **Tikkurila Oyj, PL 53, 01301 Vantaa**
4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä: **AVCP 3**
5. Yhdenmukaistettu standardi: **EN 13963:2005**

Ilmoitettu laitos: **SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut on suorittanut paloluokituksen alkutestauksen. Raporttinumero: PX05926A**

6. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Palokäyttäytyminen	A2-s1, d0	EN 13963:2005
Taivutuslujuus	> 320 N	
Vaaralliset aineet	NPD	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Heidi Helkamo



Vantaalla 2.7.2019

PRESTANDADEKLARATION

Presto F renovation spackel

Nr TIK-A040-2018

1. Produkttypens unika identifikationskod: **TIK-A040-2018 Presto F**
2. Avsedd användning: **Fogmassa för gipsskiva – typ 3A**
3. Tillverkare: **Tikkurila Oyj, PB 53, FI-01301 Vanda**
4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: **AVCP 3**
5. Harmoniserad standard: **EN 13963:2005**

Anmält organ: **SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut har utfört ITT för brandklassificeringen. Rapport nummer: PX05926A**

6. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandegenskaper	A2-s1, d0	EN 13963:2005
Böjhållfasthet	> 320 N	
Farliga ämnen	NPD	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) Nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Heidi Helkamo



I Vanda den 2.7.2019

DECLARATION OF PERFORMANCE

Presto F renovation filler

No. TIK-A040-2018

1. Unique identification code of the product type: **TIK- A040-2018 Presto F**
2. Intended use: **Jointing material for gypsum plasterboards – Type 3A**
3. Manufacturer: **Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, FI-01301 Vantaa**
4. System of assessment and verification of consistency of performance of the construction product: **AVCP 3**
5. Harmonised standard: **EN 13963:2005**

Notified body: **SP, Swedish Technical Research institute has made ITT on Fire Classification. Report number: PX05926A**

6. Declared performances:

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	A2-s1, d0	EN 13963:2005
Flexural strength	> 320 N	
Release of dangerous substances	NPD	

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on the behalf of the manufacturer by:

Heidi Helkamo



At Vantaa on 2.7.2019