

KUULOSUOJAIMET • HENGITYSSUOJAIMET • SUOJALASIT • SUOJAKYPÄRÄT • PUTOAMISSUOJAIMET



KUULOSUOJAIMET RADIOLLA



3M | PELTOR®

KUULOSUOJAIN 3M PELTOR RADIO HRXS220A

Suojaa tehokkaasti kuuloa. Stereoliitin, FM-radio, sisäinen antenni. Nopea digitaalinen kanavahaku ja radiokanavien muistipaikat tekevät käytöstä helppoa. Soveltuu vapaa-ajan harrastuksiin sekä teollisuus-, rakennus- ja maataloustöihin.

Tuotteen ominaisuudet:

- sisäänrakennettu FM-radio
 - ääniopastettu valikko
 - digitaalinen kanavahaku
 - vaimennus: SNR 32 dB
- 501741415 4054596123281



3M | PELTOR®

KUULOSUOJAIN 3M PELTOR RADIO HRXS220P3E

Suojaa tehokkaasti kuuloa. Stereoliitin, FM-radio, sisäinen antenni. Nopea digitaalinen kanavahaku ja radiokanavien muistipaikat tekevät käytöstä helppoa. Soveltuu vapaa-ajan harrastuksiin sekä teollisuus-, rakennus- ja maataloustöihin.

Tuotteen ominaisuudet:

- sisäänrakennettu FM-radio
 - ääniopastettu valikko
 - digitaalinen kanavahaku
 - vaimennus: SNR 31 dB
- 501741416 4054596123328



3M | PELTOR®

KUULOSUOJAIN 3M PELTOR ALERT RADIO

Kuulosuojain on suunniteltu parantamaan käyttäjien turvallisuutta ja käyttömotivaatiota meluisissa ympäristöissä. Se mahdollistaa FM-radion tai ulkoisen laitteen kuuntelun ja samanaikaisen ympäristöäänien kuulemisen. Vaimennus: SNR 31 dB.
501065028 7318640055421



3M | PELTOR®

KUULOSUOJAIN 3M PELTOR ALERT KYPÄRÄKIINNITYS

Kuulevat Alert-kuulosuojaimet kypäräkiinnikkeellä, FM-radiolla ja 3,5 mm:n liitännällä. Mukana toimitetaan 2 kpl AA-alkaliparistoja ja yksi FL6CE-kaapeli. Vaimennus: SNR 31 dB.
501065030 7318640063266



3M | PELTOR®

KUULOSUOJAIN PELTOR WS ALERT XP HEADSET RADIOLLA

Voit liittää langattomasti matkapuhelimen ja käyttää sitä meluisessa ympäristössä ilman, että melu häiritsee puhelua. Automaattinen haku, 4 muistipaikkaa radiolle. Automaattinen pariliitos helpottaa yhdistämistä matkapuhelimeen. Vaimennus: SNR 30 dB.
501963979 7318640067943



3M | PELTOR

KUULOSUOJAIN PELTOR WS ALERT XP HEADSET RADIOILLA KYPÄRÄ-KIINNITYS

Voit liittää langattomasti matkapuhelimen ja käyttää sitä meluisessa ympäristössä ilman, että melu häiritsee puhelua. Automaattinen haku, 4 muistipaikkaa radiolle. Automaattinen pariliitos helpottaa yhdistämistä matkapuhelimeen. Vaimennus: SNR 30 dB.
501964030 7318640067998



Honeywell

KUULONSUOJAIN HONEYWELL SYNC DIGIRADIOILLA

Digitaalinen AM/FM-radiokuulosuojain LCD-näytöllä. 10 kanavaa paikan ja äänenvoimakkuuden muisti. 3,5 mm:n liitäntä MP3-soittimelle. Toiminta-aika AA-paristoilla 111 tuntia. Tuotteen ominaisuudet:
- Digitaalinen radiokuulosuojain
500890445 7312550303306



Honeywell

KUULONSUOJAIN HONEYWELL SYNC WIRELESS ELECTO

Langattomalla yhteydellä ja radiolla varustetut kuulosuojaimet, jotka mahdollistavat puhumisen meluisissa ympäristöissä. Ensiluokkainen kuulon suojaus sekä korkealaatuinen langaton äänentoisto. Varustettu puomimikrofonilla.
502095851 7312550343418



Honeywell

KUULONSUOJAIN HONEYWELL SYNC WIRELESS ELECTO KYPÄRÄ-KIINNITTEINEN

Langattomalla yhteydellä ja radiolla varustetut kuulosuojaimet, jotka mahdollistavat puhumisen meluisissa ympäristöissä. Ensiluokkainen kuulon suojaus sekä korkealaatuinen langaton äänentoisto. Sopii useimpiin kypärämalleihin.
502095852 7312550353424



Honeywell

KUULOSUOJAIN HONEYWELL SYNC BLUETOOTH

Sankakuulokkeet vaimentavat tehokkaasti passiivisia häiriöitä ja suojaavat jopa 80 % työpaikan melusta. SNR 32. Bluetoothin avulla voit myös kuunnella nettiradiota ja vastata puheluihin vaivattomasti.
501946673 7312550345108



Honeywell

KUULONSUOJAIN HONEYWELL SYNC WIRELESS IMPACT

Langattomalla yhteydellä varustetut kuulosuojaimet. Pysy tietoisena ympäristöstäsi ja hyödy ensiluokkaisesta kuulon suojauksesta sekä korkealaatuisesta langattomasta äänentoistosta kaikkein meluisimmissakin työympäristöissä.
502045111 7312550343210



Honeywell

KUULONSUOJAIN HONEYWELL SYNC WIRELESS IMPACT KYPÄRÄÄN

Langattomalla yhteydellä varustetut kuulosuojaimet. Pysy tietoisena ympäristöstäsi ja hyödy ensiluokkaisesta kuulon suojauksesta sekä korkealaatuisesta langattomasta äänentoistosta kaikkein meluisimmissakin työympäristöissä.
502045112 7312550343234



3M | PELTOR

KUULOSUOJAIN 3M PELTOR WS ALERT XPI PÄÄLAKI

Bluetooth-kuulosuojain on yhteensopiva uuden mobiilisovelluksen kanssa. Bluetooth MultiPoint-teknologia mahdollistaa yhdistämisen yhteen tai kahteen laitteeseen handsfree-puheluita tai suoratoistoa varten. Tuotteen ominaisuudet:
- Multipoint-bluetooth
- kuuleva kuulosuojain
- FM-radio, mobiilisovellus
- vaimennus: SNR 30 dB.
502134752 7318640069770



3M | PELTOR

KUULOSUOJAIN 3M PELTOR WS ALERT XPI KYPÄRÄKIINNITYS

Bluetooth-kuulosuojain on yhteensopiva uuden mobiilisovelluksen kanssa. Bluetooth MultiPoint-teknologia mahdollistaa yhdistämisen yhteen tai kahteen laitteeseen handsfree-puheluita tai suoratoistoa varten. Tuotteen ominaisuudet:
- Multipoint-bluetooth
- kuuleva kuulosuojain
- FM-radio, mobiilisovellus
- vaimennus: SNR 30 dB.
502134753 7318640069787



3M | PELTOR®

KUULOSUOJAIN 3M PELTOR PÄÄLAKISANKA MUSTA MT13H221A

Suojaa tehokkaasti haitallisilta impulssiääniltä. Kuulevan toiminnon ansiosta voi kuulla ympäristön äänet, mahdolliset varoitusäänet kuuluvat hyvin. Stereoliitin. Soveltuu käytettäväksi mm. teollisuudessa ja rakennustöissä.

Tuotteen ominaisuudet:

- mikrofoni, kuuleva toiminto
- ääniopastettu valikko
- automaattinen virrankatkaisu
- vaimennus: SNR 32 dB

501741418 4054596123212



3M | PELTOR®

KUULOSUOJAIN 3M PELTOR KYPÄRÄKIINNIKE MUSTA MT13H221P3E

Suojaa tehokkaasti haitallisilta impulssiääniltä. Kuulevan toiminnon ansiosta voi kuulla ympäristön äänet, mahdolliset varoitusäänet kuuluvat hyvin. Stereoliitin. Soveltuu käytettäväksi mm. teollisuudessa ja rakennustöissä.

Tuotteen ominaisuudet:

- mikrofoni, kuuleva toiminto
- ääniopastettu valikko
- automaattinen virrankatkaisu
- vaimennus: SNR 31 dB

501741417 4054596123243



3M | PELTOR®

KUULOSUOJAIN 3M PELTOR SLIM PÄÄLAKISANKA MUSTA MT13H220A

Suojaa tehokkaasti haitallisilta impulssiääniltä. Kuulevan toiminnon ansiosta voi kuulla ympäristön äänet, mahdolliset varoitusäänet kuuluvat hyvin. Stereoliitin. Soveltuu käytettäväksi mm. teollisuudessa ja rakennustöissä.

Tuotteen ominaisuudet:

- mikrofoni, kuuleva toiminto
- ääniopastettu valikko
- automaattinen virrankatkaisu
- vaimennus: SNR 26 dB

501741441 4054596123090



3M | PELTOR®

KUULOSUOJAIN 3M PELTOR SLIM KYPÄRÄKIINNIKE MUSTA MT13H220P3E

Suojaa tehokkaasti haitallisilta impulssiääniltä. Kuulevan toiminnon ansiosta voi kuulla ympäristön äänet, mahdolliset varoitusäänet kuuluvat hyvin. Stereoliitin. Soveltuu käytettäväksi mm. teollisuudessa ja rakennustöissä.

Tuotteen ominaisuudet:

- mikrofoni, kuuleva toiminto
- ääniopastettu valikko
- automaattinen virrankatkaisu
- vaimennus: SNR 25 dB

501741440 4054596123182



3M | PELTOR®

KUULOSUOJAIN 3M PELTOR HUNTER VIHREÄ MT13H222A

Suojaa tehokkaasti haitallisilta impulssiääniltä. Kuulevan toiminnon ansiosta voi kuulla ympäristön äänet, riistaeläimen lähestymisen kuulee hyvin. Stereoliitin. Suunniteltu metsästyksen ja urheiluammuntaan.

Tuotteen ominaisuudet:

- mikrofoni, kuuleva toiminto
- ääniopastettu valikko
- automaattinen virrankatkaisu
- vaimennus: SNR 26 dB

501741442 4054596123120



3M | PELTOR

KUULOSUOJAIN 3M SPORT TAC MT16H210F

Peltor Sport Tac kuulosuoja-in metsästykseseen. Kuuleva kuulosuoja-in metsästykseseen, joka vaimentaa tehokkaasti voimakkaat äänet. Kokoontaittuva ja automaattinen virrankatkaisu. Vaimennus SNR 26 dB ja toiminta-aika 500 h. Paristo AAA 2 x 1,5 V. 500729227 7318640044852



3M | PELTOR

KUULEVA KORVATULPPA 3M PELTOR LEP-200

Melutasoon mukautuvat 3M PELTOR -korvatulpat auttavat suojaamaan kuuloasi ja parantamaan tilanteen havainnointia ja kommunikointia haastavassa ympäristössä. Vaimennus: Ultrafit tulpat SNR 32 dB. 502026954 7318640067868



3M | PELTOR

KUULOSUOJAIN 3M PELTOR LITECOM KYPÄRÄKIINNITYS MT53H7P3E4400

3M™ PELTOR™ LiteCom -kuulonsuoja-in on vaativaan käyttöön ja useisiin erilaisiin työolosuhteisiin suunniteltu kestävä kuulonsuoja-in. Johdoton 2-suuntainen radio mahdollistaa 2-suuntaisen keskustelun, 8 kanavalla ja 38 alikanavalla. 501489004 7318640063297



Honeywell

KUULONSUOJAIN HONEYWELL IMPACT SPORT MUSTA

Suunniteltu ammuntaan. Erityisesti ammatti- ja harrastaja ampujille ja metsästäjille suunnitellun kuulonsuoja-imen erittäin ohuet kuvut antavat riittävästi tilaa ase- n tukille eivätkä siten häiritse ampumista. 502045113 7312550344903



3M | PELTOR

INDUKTIOSILMUKKA 3M PELTOR TEP-LOOP-200

3M PELTOR-niskalenkki toimii useimpien äänilähteiden kanssa, joissa 3,5 mm:n lähtö. Liitä se yksinkertaisesti radioon tai olkapäämikrofoniin ja äänisignaali voidaan tämän jälkeen siirtää yhteensopiviin 3M PELTOR-tuotteisiin. 502026955 93045938223



3M | PELTOR

KUULONSUOJAIN 3M PELTOR LITECOM PLUS PÄÄLAKISANKA

3M Peltor LiteCom Plus -kuulonsuoja-in päälakisangalla. Radiopuhelimen kantama on noin 2-3 km ihanneolosuhteissa. 8 kanavaa ja 121 alikanavaa (taajuusalue PMR 446 MHz). Ääniohjattu lähetys (VOX). Automaattinen virrankatkaisu. Kuulevan toiminnon ansiosta voi kuulla ympäristön äänet. 501489006 7318640063310



3M | PELTOR

ELEKTRONISET KORVATULPAT 3M PELTOR EEP100

Elektroniset korvatulpat auttavat suojaamaan kuuloasi ja parantamaan kommunikointia haastavissa ympäristöissä. Korvatulpat voidaan ladata latauskotelon USB-liittimen kautta ja säilyttää siellä. Vaimennus: Ultrafit-tulpat SNR 32 dB. 502163318 7318640067905



3M | PELTOR

KUULOSUOJAIN 3M PELTOR LITECOM PÄÄLAKISANKA MT-53H7A4400

3M™ PELTOR™ LiteCom -kuulonsuoja-in on vaativaan käyttöön ja useisiin erilaisiin työolosuhteisiin suunniteltu kestävä kuulonsuoja-in. Johdoton 2-suuntainen radio mahdollistaa 2-suuntaisen keskustelun, 8 kanavalla ja 38 alikanavalla. 501489002 7318640063280



3M | PELTOR

KUULOSUOJAIN PELTOR LITECOM PLUS KYPÄRÄKIINNITYS MT7H7P3E4410

3M™ PELTOR™ LiteCom Plus -kuulonsuoja-imet lisäominaisuuksilla. Kuulonsuoja-imet toimivat langattomasti integroidun radion avulla, joka mahdollistaa 2-suuntaisen keskustelun 8 kanavalla ja 121 alikanavaa. Kuuluvuus 3 000 metriä. Kuulevan toiminnon ansiosta voi kuulla ympäristön äänet. 501489010 7318640063327



3M | PELTOR™

KUULOSUOJAIN 3M PELTOR WS LITECOM III GB PÄÄLAKISANKA

3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom III Hi-Viz ovat tehokkaita kuulonsuojaimia, joissa on sisäänrakennettu esiohjelmointi, kaksisuuntainen, analoginen ja digitaalinen radiopuhelin sekä ympäristöäänien kuuntelutoiminto ja Bluetooth®-monipisteyhteys.

502091732 7318640068070



3M | PELTOR™

KUULOSUOJAIN 3M PELTOR WS LITECOM III GB KYPÄRÄKIINNIKE

3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom III Hi-Viz ovat tehokkaita kuulonsuojaimia, joissa on sisäänrakennettu esiohjelmointi, kaksisuuntainen, analoginen ja digitaalinen radiopuhelin sekä ympäristöäänien kuuntelutoiminto ja Bluetooth®-monipisteyhteys.

502091733 7318640068087



3M | PELTOR™

HYGIENIASARJA PELTOR HY83 LITECOMP III

Kupin vaihtopehmusteet sekä uudet vaahtomuovikappaleet varmistavat oikean tiiviin ja ihanteellisen suojauksen. Pakkaus on 2 vaahtomuovikappaletta ja 2 kupin pehmustetta. Sopii 3M PELTOR WS LiteCom Pro III -kuulosuojainta.

502091731 7318640067646



3M | PELTOR™

HYGIENIASARJA 3M PELTOR HY79 ALERT JA LITECOM

Hygieniasarja sisältää 2 helposti vaihdettavaa vaahtomuovikappaletta ja 2 kupin pehmustetta. Käytettäväksi 3M™ PELTOR™ Tactical XP-, ProTac-, Alert- ja LiteCom™-kuulosuojainten kanssa.

500936110 7318640011779



3M | PELTOR™

KUULOSUOJAIN 3M PELTOR OPTIME 1 H510A

3M™ Peltor™ Optime™ Comfort H510A on ohut kupusuojain, jonka leveät pehmustetyynyt parantavat suojaustehoa ja käyttömukavuutta. Vaimentaa melua jopa 27 dB ympäristöissä, joiden melutaso on 87–98 dB.

501949270 5902658102950



3M | PELTOR™

KUULOSUOJAIN 3M PELTOR H510P3E OPTIME 1 KYPÄRÄKIINNITTEINEN

3M™ Peltor™ Optime™ Comfort H510A on ohut kupusuojain, jonka leveät pehmustetyynyt parantavat suojaustehoa ja käyttömukavuutta. Vaimentaa melua jopa 27 dB ympäristöissä, joiden melutaso on 87–98 dB.

500352822 4046719382668



3M | PELTOR™

KUULOSUOJAIN PELTOR OPTIME 3 H540A

Peltor Optime III-luokan kuulosuojain. Kaksoiskupurakenne. Sopii äärimmäisen kovan melun vaimentamiseen. Erikoistehokas vaimennus matalilla ja korkeilla taajuuksilla. Täyttää kovimmatkin vaimennusvaatimukset. Vaimennusteho SNR 35 dB.

500352737 4046719386918



3M | PELTOR™

KUULOSUOJAIN PELTOR X1A-GA PÄÄLAKISANGALLA

Erinomainen suojaus ja käyttömukavuus. Soveltuvat vaativampiinkin työympäristöihin. Vaimennusteho SNR 27 dB.

501496124 4046719691982



3M | PELTOR™

KUULOSUOJAIN PELTOR X1P3E-GA KYPÄRÄKIINNIKE E

Erinomainen suojaus ja käyttömukavuus. Soveltuvat vaativampiinkin työympäristöihin. Vaimennusteho SNR 27 dB.

501496125 4046719695454

KUULOSUOJAIN 3M PELTOR X1P5E KYPÄRÄKIINNITYS

Sähköisesti eristetty eli dielektrinen. SNR 26 dB.

501988949 4054596135406



3M | PELTOR™

KUULOSUOJAIN 3M PELTOR X2A

3M™ Peltor™ Comfort -kuulosuojain X2A on ohut kaksoismuovattu kupusuojain, joka yhdessä muiden henkilönsuojaimien kanssa tarjoaa tehokkaan suojauksen, hyvän käyttömukavuuden ja taatun yhteensopivuuden. Vaimennusteho SNR 31 dB.

501949239 5902658103018



3M | PELTOR™

KUULOSUOJAIN PELTOR X2P3E-GU KYPÄRÄKIINNIKE E

Erinomainen suojaus ja käyttömukavuus. Soveltuvat vaativampiinkin työympäristöihin. Vaimennusteho SNR 31 dB.

501496059 4046719695485



3M | PELTOR™

KUULOSUOJAIN PELTOR X4A-GB PÄÄLAKISANGALLA

Erinomainen suojaus ja käyttömukavuus. Soveltuvat vaativampiinkin työympäristöihin. Vaimennusteho SNR 33 dB.

501496126 4046719695515



3M | PELTOR™

KUULOSUOJAIN PELTOR X4P3E-GB KYPÄRÄKIINNIKE E

Erinomainen suojaus ja käyttömukavuus. Soveltuvat vaativampiinkin työympäristöihin. Vaimennusteho SNR 33 dB.

501496127 4046719695522

KUULOSUOJAIN 3M PELTOR X4P5E KYPÄRÄKIINNITYS

Sähköisesti eristetty eli dielektrinen. SNR = 32 dB.

501989040 4054596135482



3M | PELTOR®

KUULOSUOJAIN PELTOR X5A-SV PÄÄLAKISANGALLA

Erinomainen suojaus ja käyttömukavuus. Soveltuvat vaativampiinkin työympäristöihin.

Tuotteen ominaisuudet:

- vaimennusteho SNR 37 dB

501496122 4046719695539



3M | PELTOR®

KUULOSUOJAIN PELTOR X5P3E-SV KYPÄRÄKIINNIKE

Erinomainen suojaus ja käyttömukavuus. Soveltuvat vaativampiinkin työympäristöihin.

Tuotteen ominaisuudet:

- vaimennusteho SNR 37 dB

501496122 4046719695539



3M | PELTOR®

HANDSFREE-LISÄLAITE 3M PELTOR X-SARJAAN BLUETOOTH

PELTOR Bluetooth handsfree -lisälaite yhdistettynä X-sarjan kupusuojaimeen suojaa kuuloasi ja mahdollistaa samalla kommunikoinnin meluisassa tilassa. 8 tuntia puheaikaa, latausaika 3 tuntia, IP54.

501989041 4054596454651



3M | PELTOR®

KUULOSUOJAIN 3M PELTOR KID PINKKI

Pinkki 3M™ Peltor™ Kid H510AK -kuulosuojain sopii yli 5-vuotiaille lapsille. Kuulosuojaimessa on ohut kupuprofiili ja päälakisanka.

501949272 5902658102929



3M | PELTOR®

KUULOSUOJAIN 3M PELTOR KID NEON VIHREÄ

Neonvihreä 3M™ Peltor™ Kid H510AK -kuulosuojain sopii yli 5-vuotiaille lapsille. Kuulosuojaimessa on ohut kupuprofiili ja päälakisanka.

501949273 5902658102899



SILENTA®

KUULOSUOJAIN SILENTA AURORA LT PÄÄPANTA

Kotimainen tehokas, edullinen ja erittäin monikäyttöinen kuulosuojain. Sanka mahdollistaa suojaimen käytön suojakypärän kanssa. Tuote ei sisällä metalliosia ja siksi sitä on turvallista käyttää sähkölaitteiden lähellä. Vaimennusteho SNR 31 dB.

502178850 6417616570102



SILENTA®

KUULOSUOJAIN SILENTA ERGOMAX PÄÄPANTA

Kotimainen tehokkaasti vaimentava kuulosuojain, joka on voittanut muotoilupalkinnon. Tuote ei sisällä metalliosia ja siksi sitä on turvallista käyttää sähkölaitteiden lähellä. Käyttömukavuutta lisää helposti säädettävä panta. Vaimennusteho SNR 33 dB.

502178769 6417616980000



SILENTA®

KUULOSUOJAIN SILENTA AURORAMIL PÄÄPANTA

Kotimainen kuulosuojain, jolla on hyvä vaimennusteho ja mukava käytössä. Nelisankaisen pääpantarakenteen puristusvoima säilyy tasaisena ja takaa tuotteelle pitkän käyttöiän. Kokoonlaitettava, tehokas kuljettaa ja säilyttää.

Vaimennusteho SNR 327 dB

501814633 6417616560004



Hyväksytty Petzl Vertex Vent

SILENTA®

KUULOSUOJAIN SILENTA AURORAMIL KYPÄRÄKIINNITTEINEN

Helppokäyttöinen adapterisysteemi mahdollistaa kiinnityksen useimpiin markkinoilla oleviin suojakypäriin. Hyvästä vaimennustehosta huolimatta erittäin mukava käytössä. Työ- ja lepoasento. Vaimennusteho SNR 29 dB.

502178851 6417616561087

KUULONSUOJAINTEN HUOLTAMINEN?

Kuulonsuojaimien tiivisterenkaat kuluvat ajan myötä. Tarkista ne säännöllisesti ja varmista, ettei niissä ole merkkejä vaurioista. Jotta varmistetaan suojainten puhtaus ja turvallinen suojaus, on hygieniasarjat tarkistettava ja vaihdettava vähintään kaksi kertaa vuodessa ja aina, kun ne kovettuvat, halkeilevat tai eivät enää tiivistä. Likaantunut ja kulunut hygieniasarja voi vaikuttaa merkittävästi tarvittavan suojaustason saavuttamiseen.



Hygieniasarja sisältää tiivisterenkaan ja vaimennusmateriaalin.

Peltor Clean hygieniasuoja on erinomainen tapa pitää kuulonsuojain puhtaana esimerkiksi silloin, kun suojaimella on useita käyttäjiä. Löydät sen tuotenumera. 502194727 93045981380



KUULONSUOJAIN	HYGIENIASARJA
WorkTunes Pro FM-radio	HY220
ProTac III, ProTac III Slim	HY220
DAB+ FM radio	HY82
vanha FM Radio	HY81
vanha Radio XP	HY81
Alert	HY79, HY81
WS Alert XP	HY81
WS ALERT XPI	HY82
WS Workstyle	HY68 SV
LiteCom, LiteCom Plus, WS LiteCom	HY79
WS ProTac XP	HY79
WS Headset XP	HY79
WS SportTac, WS SportTac Light	HY68 SV
SportTac	HY21
PELTOR X1	HYX1
PELTOR X2	HYX2
PELTOR X3	HYX3
PELTOR X4	HYX4
PELTOR X5	HYX5
Optime I	HY51
Optime II	HY52
Optime III	HY54
H31	HY52
Peltor KID	HY51
Bull's Eye I	HY51, HY51 GN
Bull's Eye II	HY52
Bull's Eye III	HY54 GN
Push To Listen MT155H530	HY53 PTL
Hitsauskuulonsuojain H505B	HY505



3M | PELTOR™

HYGIENIASARJA 3M PELTOR HY220

Vaihdettava huoltosarja elektronisiin kuulonsuojaimiin. Radio-, headset- ja kuuleviin kuulonsuojaimiin. 501741443 4054596206311



3M | PELTOR™

VAIHTOSARJA 3M PELTOR HY81

Vaihdettava huoltosarja Peltor radioihin. 501039129 4046719713356



3M | PELTOR™

HYGIENIASARJA 3M PELTOR HY82

3M™ PELTOR™ Hygieniasarja. DAB+ FM-radio, HY82. 501921793 7318640067752



3M | PELTOR™

HYGIENIASARJA 3M PELTOR HY54 OPTIME 3

Kupin vaihtopehmusteet sekä vaahtomuovikapaleet varmistavat oikean tiiviin ja ihanteellisen suojauksen. Sopii 3M PELTOR OPTIME III -kuulonsuojainten kanssa.

Tuotteen ominaisuudet:

- hygieniasarja
 - 2 tiivisterengasta
 - 2 vaahtomuovipalaa
- 500935743 7318640033801



Honeywell

HYGIENIASUOJAT SYNC KUULOSUOJAIMIIN

Vaihdettavat hygieniasuojat saavat kuulosuojainten käyttöön mukavuutta ja suojauksen laatua.

501013524 7312550152805



3M | PELTOR™

MIKROFONI 3M PELTOR MT53N-12

Vaihdettava Electret-mikrofoni PELTOR™ Lite-Com™ Pro I- ja LiteCom™ Pro II- headseteille.

501989042 4054596321533



3M | PELTOR™

MIKROFONIN TUULENSUOJA 3M PELTOR

Vaahtomuovinen tuulensuoja poistaa lähetyshäiriöitä mikrofoneista. Käytettäväksi 3M™ PELTOR™ elektreettipuomimikrofonien kanssa.

501524844 7318640056916



3M | PELTOR™

MIKROFONIN SUOJATEIPPI PELTOR HYM1000 SININEN 4,5M

Suojateippi sopii hyvin mikrofonin päälle, ja suojaa sitä pölyltä sekä muilta epäpuhtauksilta.

Kertakäyttöinen sininen 4,5 metrin teippi.

501396772 7318640043817



3M | PELTOR™

LATAUSKAAPELI 3M PELTOR USB FR09

Peltor FR09 -USB-liitäntäkaapeli, 2,4V, NiMH. Lisätarvike WS Alert XP -kuulosuojaimiin. Käy myös WS Alert XPI - malleihin.

501489029 7318640063655



3M | PELTOR™

LATURI 3M PELTOR USB SEINÄ-ADAPTERI 5V FR08

Peltor FR08 -laturi ACK08-akuiille. Tarvitset lisäksi AL2AH-kaapelin. Lisätarvike WS Alert XP -kuulosuojaimiin. Käy myös WS Alert XPI - malleihin.

501489107 7318640063044



3M | PELTOR™

AKKU 3M PELTOR ACK053

Ladattava akku 3M™ PELTOR™ WS-, Headset XP-, WS ProTac XP-, WS5 Adapter- ja WS Litecom -kuulosuojaimille.

501488957 7318640063846



3M | PELTOR™

AKKU 3M PELTOR LR6NM 2KPL

Ladattava AA-akku, 2100 mAh. Pakkauksessa 2 kpl akkuja.

501949414 7318640063662



3M | PELTOR™

AKKU 3M PELTOR ACK081

Ladattava litiumioniakku 3M™ PELTOR™ Lite-Com Plus -kuulosuojaimille.

502026879 7318640063730



3M | PELTOR®

VISIIRIPAKETTI 3M G500 KUULO-SUOJAIMILLA

Ammattikäyttöön sopiva visiiripaketti vaihdettavilla kypäräkiinnitteisillä kuulosuojaimilla ja pääpannassa ruuvisäätö. Visiirit eri käyttötarkoituksen mukaan.

501949270 5902658102950



3M | PELTOR®

KASVO- JA KUULOSUOJAINYHDISTELMÄ VISIIRILLÄ V40FH510A

Peltor V40FH510A kasvo- ja kuulosuojaussetti. Kirkas polykarbonaattivisiiri 1 mm. Paketissa lippa, saranat, visiiri ja Optimi I kuulosuojaimet.

500556944 7318640037861



3M | PELTOR®

KYPÄRÄPAKETTI 3M PELTOR MET-SURILLE NISKASUOJALLA

Peltor Metsurin kypäräpaketti + kuulosuojaimet. Tehokas pään, kasvojen ja kuulosuojaus. Varustettu verkkovisiirillä parhaan näkyvyyden takaamiseksi. Kypärä G2000, verkkovisiiri V4J, kuulosuojaimet H31P3E ja niskasuojaja GR3C.

500522009 4046719323166



3M | PELTOR®

VISIIRIN VARAEDUSTA 3M TERÄS-VERKKO 5C

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu verkkovisiiri mattamustalla viimeistelyllä. Alhainen valon vähennys suorakaiteen muotoisen verkon ansiosta, joka tarjoaa erinomaisen suojan lentäviltä lastuilta ja pirstaleilta.

501731028 4046719493524



3M | PELTOR®

VISIIRI 3M PELTOR V40F POLYKARBONAATTIA V40FH510A:N

Polykarbonaatti visiiri kasvokuulosuojainyhdistelmiin V40FH9A:n ja V40FH510A:n.

500352652 7318640004832



3M | PELTOR®

VERKKOVISIIRI PELTOR V4C SIS. SARANAT + VERKKO + LIPPA

Verkkovisiiri Peltor kypäriin esim. metsurinpakettiin, joissa kypäräkiinnitteiset kuulosuojaimet.

500496026 7318640001183



3M | PELTOR®

VARAVISIIRI 3M 5F-11 KIRKAS G22 JA G3000 KYPÄRIIN JA G500

Kirkas kasvonsuoja 5F-11 antaa lisäsuojaa erityisesti nopeita hiukkasia vastaan (120m/s).

500992263 4046719892235



3M | PELTOR®

VISIIRIN KYPÄRÄKIINNIKE 3M 5V G22 JA G3000 KYPÄRIIN

V5-kypärän niveljärjestelmä voidaan kiinnittää 3M™ kypäräsarjaan G22 tai G3000, jotta niihin voidaan kiinnittää erilaisia kasvonsuojia.

500992264 4046719564460



3M

KORVATULPAT 3M 1100 4 PARIA + SÄILYTYSRASIA

Hitaasti muotoon palautuvat 3M™:n 1100-korvatulpat, joissa on kartiomainen muoto. Kertakäyttöiset ja erittäin kevyet (vain 13 g). Vaimentavat melua jopa 37 dB. Pakkauksessa 4 paria korvatulppia ja säilytysrasia. 501949279 5902658102141



3M

KORVATULPAT 3M 1100 30 PARIA

Hitaasti muotoon palautuvat 3M™:n 1100-korvatulpat, joissa on kartiomainen muoto. Kertakäyttöiset ja erittäin kevyet (vain 13 g). Vaimentavat melua jopa 37 dB. Pakkauksessa 30 paria korvatulppia. 501949271 5902658102837



3M

KORVATULPPA 3M 1100 POLYURETAANI 200PR/RS

Hitaasti muotoon palautuvat 3M™:n 1100-korvatulpat, joissa on kartiomainen muoto. Kertakäyttöiset ja erittäin kevyet (vain 13 g). Vaimentavat melua jopa 37 dB. Yhdessä pakkauksessa 200 paria korvatulppia. 501086345 4001895874802



3M

KORVATULPAT 3M EAR CLASSIC 250PR


Kertakäyttöinen pehmeä PVC-korvatulppa. Erinomainen tasainen vaimennus. Kestää kosteutta. Vaimennusteho SNR 28 dB. 500635294 4046719343393



3M

KORVATULPAT 3M 1310 SANGALLA 2PR VAIHTOTULPPIA

3M™:n sangalliset korvatulpat 1310 sisältää yhden parin sangallisia korvatulppia, joissa on ainutlaatuinen ja innovatiivinen joustava sanka. Pakkaus sisältää kaksi paria vaihtotulppia. Hyvin istuvat korvatulpat vaimentavat melua jopa 26 dB. 501949274 5902658102172



3M

VARATULPPA 3M 1311 SANKASUOJAIMEEN 20PR

3M 1311 -vaihtotulpat 1310-sankasuojaimen. Paketissa on 20 paria vaihtotulppia. 501063436 5010027749245



3M

SANGALLINEN KORVATULPPA 3M EAR REFLEX VAIMENNUS 26DB

3M™ E-A-R™ Reflex -korvatulpissa on innovatiivinen nivelletty päänauha, joka mahdollistaa erilaiset käyttöasennot vaarantamatta muita henkilönsuojaimia. Patentoitu E-A-RForm™ -vaahtomuovi tarjoaa erinomaisen vaimennuksen. 501199263 4046719533121



3M

VARAKORVATULPPA 3M EAR REFLEX VAIMENNUS 26DB

Pehmeät kartion muotoiset E-A-RForm™ vaihtotulpat parantavat hygieenisyyttä ja taloudellisuutta. Tulpat sopivat sangallisiin 3M™ E-A-R™ Reflex -korvatulppiin. 501113893 5015415100165



3M

KORVATULPAT 3M 1271 NAUHALLISET + RASIA

3M™:n nauhalliset korvatulpat ja säilytysrasia 1271 sisältää valmiiksi muovatut korvatulpat, joissa on Tri Flange -rakenne. Korvatulpat vaimentavat melua jopa 25 dB. 501949237 5902658102110



Honeywell

SUOJALASIT HONEYWELL XV100 KIRKAS HC

Edulliset kovapinnoitetut suojalasit työhön ja vapaa-aikaan.

501036630 7312550288603



Honeywell

SUOJALASIT HONEYWELL XC KIRKAS HUURTUMATON

Säädettävät suojalasit kirkkaalla polykarbonaattilinssillä. Suoja huurtumista ja naarmuuntumista vastaan.

502069315 7312552110278



Honeywell

SUOJALASIT HONEYWELL A800 KIRKAS

Miellyttävät, edulliset UV-suojatut ja naarmuuntumattomat suojalasit työhön ja vapaa-aikaan. Linssissä huurtumisen estokäsittely.

500909699 7312550153697



Honeywell

SUOJALASIT HONEYWELL POLY-SAFE KIRKAS

Edulliset naamiomalliset suojalasit yleiskäyttöön.

501036539 7312550025505



3M

SUOJALASIT 3M VIRTUA KIRKAS

3M™ Virtua™ AP -suojalasit ovat pään muotoa mukailevat suojalasit, joiden kirkkaat ja lujat naarmuuntumattomat polykarbonaattilinssit kestävät hyvin iskuja. Modernit ja kevyet suojalasit painavat vain 26 g. EN166 standardin mukainen, UVA ja UVB suojaus 99,99%.

501949412 5902658102714



3M

SUOJALASIT 3M VIRTUA HARMAA

3M™ Virtua™ AP -suojalasit ovat pään muotoa mukailevat suojalasit, joiden kirkkaat ja lujat naarmuuntumattomat polykarbonaattilinssit kestävät hyvin iskuja. Modernit ja kevyet suojalasit painavat vain 26 g. EN166 standardin mukainen, UVA ja UVB suojaus 99,99%.

501949234 5902658102745



3M

SUOJALASIT 3M VISITOR KIRKAS

3M™ Visitor -suojalasit ovat silmälasien päälle puettavat kevyet suojalasit, joiden kirkkaat ja lujat naarmuuntumattomat polykarbonaattilinssit kestävät hyvin iskuja. Kevyet lasit painavat vain 39 g. Lisäsuojana otsa- ja sivusuojat. EN166 standardin mukainen, UVA ja UVB suojaus 99,99%.

501949235 5902658102776



bolle
SAFETY

SUOJALASIT BOLLE SAFETY OVER-LIGHT II KIRKAS

Modernit suojalasit on suunniteltu silmälasien päällä käytettäväksi ja tarjoamaan kattavan suojaavuuden myös ylhäältä, alhaalta ja sivuilta. Naarmuuntumaton ja huurtumaton. EN166, EN170, EAC. UVA/UVB suoja 99,99%.

501917731 3660740006495

SUOJALASIT



3M SUOJALASIT 3M SECUREFIT SF401AF KIRKAS

Naarmuuntumattomat ja huurtumattomat 3M™ SecureFit™ -suojalasit kirkkaalla linssillä, malli SF401AF. Suojalasit ovat miellyttävät käyttää uuden sankateknologian ansiosta. Sopivat työhön ja vapaa-aikaan. EN166 standardin mukainen, UVA ja UVB suojaus 99,99%.
501404083 4054596052758



3M SUOJALASIT 3M SECUREFIT SF410AS I/O PEILILINSSI

Naarmuuntumattomat 3M™ SecureFit™ -suojalasit I/O peililinsillä, malli SF410AS. Suojalasit ovat miellyttävät käyttää uuden sankateknologian ansiosta. Sopivat työhön ja vapaa-aikaan. EN166 standardin mukainen, UVA ja UVB suojaus 99,99%.
501404088 4054596052796



3M SUOJALASIT 3M SECUREFIT SF402AF HARMAA

Naarmuuntumattomat ja huurtumattomat 3M™ SecureFit™ -suojalasit harmaalla linssillä, malli SF402AF. Suojalasit ovat miellyttävät käyttää uuden sankateknologian ansiosta. Sopivat työhön ja vapaa-aikaan. EN166 standardin mukainen, UVA ja UVB suojaus 99,99%.
501404085 4054596052765



3M SUOJALASI 3M SECUREFIT SF402AF KELTAINEN

Naarmuuntumattomat ja huurtumattomat 3M™ SecureFit™ -suojalasit keltaisella linssillä, malli SF402AF. Suojalasit ovat miellyttävät käyttää uuden sankateknologian ansiosta. Sopivat työhön ja vapaa-aikaan. EN166 standardin mukainen, UVA ja UVB suojaus 99,99%.
501404086 4054596052772



bolle SAFETY SUOJALASIT BOLLE SAFETY RUSH+ KIRKAS

Kirkkaat suojalasit. Linssien yläosa kaartuu kohti käyttäjää antaen hyvän suojan. Suojaa UV-säteiltä ja matalaenergisiltä mekaanisilta vaaroilta. Naarmuuntumaton ja huurtumaton. EN166, EN170, EAC, CSA Z93.3. UVA/UVB suoja 99,99 %.
501917739 3660740007171



bolle SAFETY SUOJALASIT BOLLE SAFETY RUSH+ SMOKE

Suojalasit smoke-linsseillä. Linssien yläosa kaartuu kohti käyttäjää antaen hyvän suojan. Suojaa UV-säteiltä ja matalaenergisiltä mekaanisilta vaaroilta. Naarmuuntumaton. EN166, EN172, EAC, CSA Z94.3. UVA/UVB 99,99 %.
501917738 3660740007935



bolle SAFETY SUOJALASIT BOLLE SAFETY RUSH+ SMALL SININEN

Pienikokoiset suojalasit. Malli on muotoiltu istuvammaksi kapeisiin kasvoihin. Muotoon valetut sangat ovat taipuisat ja hyvin istuvat. Huurtumaton ja naarmuuntumaton. EN166, EN170, EAC, CSA Z93.3. UVA/UVB suoja 99,99%.
501917740 3660740007454



3M SUOJALASIT 3M SECUREFIT 600 KIRKAS LINSSI SF601SGAF-EU

3M™ SecureFit™ 600-sarjan suojalaseissa yhdistyy käyttömukavuus, istuvuus ja hyvä näkyvyys. Huurtumaton Scotchgard™-pinnoite, kirkas linssi. EN166 standardin mukainen, UVA ja UVB suojaus 99,99%.
501914452 51131273139



3M SUOJALASIT 3M SECUREFIT 600 I/O PEILI SF610AS-EU

3M™ SecureFit™ 600-sarjan suojalaseissa yhdistyy käyttömukavuus, istuvuus ja hyvä näkyvyys. Naarmuuntumaton, I/O-peililinssi. EN166 standardin mukainen, UVA ja UVB suojaus 99,99%.
501921821 51131273214



3M SUOJALASIT 3M SECUREFIT 600 POLARISOITU LINSSI SF611AS-EU HARMAA

3M™ SecureFit™ 600 -sarjan suojalaseissa yhdistyy käyttömukavuus, istuvuus ja hyvä näkyvyys. Naarmuuntumaton, harmaa polarisoitu linssi. EN166 standardin mukainen, UVA ja UVB suojaus 99,99%.
501921719 51131273191



3M SUOJALASIT 3M SECUREFIT 600 HARMAA LINSSI SF602SGAF-EU

3M™ SecureFit™ 600-sarjan suojalaseissa yhdistyy käyttömukavuus, istuvuus ja hyvä näkyvyys. Huurtumaton Scotchgard™-pinnoite, harmaa linssi. EN166 standardin mukainen, UVA ja UVB suojaus 99,99%.
501921820 51131273146



3M SUOJALASIT 3M SECUREFIT 600 KELTAINEN LINSSI SF603SGAF-EU

3M™ SecureFit™ 600-sarjan suojalaseissa yhdistyy käyttömukavuus, istuvuus ja hyvä näkyvyys. Keltainen linssi. Scotchgard™-huurtumisenestopinnoite. EN166 standardin mukainen, UVA ja UVB suojaus 99,99%.
501921718 51131273153



bolle
SAFETY

SUOJALASIT BOLLE SAFETY CONTOUR POLARIZED

Kevyet sankamalliset aurinkolasit. Polarized-teknologia poistaa häikäisyä ja heijastuksia. Suojaa auringon haitalliselta säteilyltä. Naarmuuntumaton. EN166, EN172. UVA/UVB suoja 99,99 %.

501917715 3660740000615



3M

SUOJALASIT 3M SOLUS 1000 VIHREÄ/MUSTA KIRKAS LINSSI KIT

3M™ Solus™ 1000 -sarjan suojalasit. Kehyksen väri vihreä/musta. Lasin väri kirkas. S1201S-GAFKT-EU. Pakkauksessa lasit, Irrotettava vaahtokumiiviste, mikrokuitupussi ja irroitettava hihna. EN166 standardin mukainen, UVA ja UVB suojaus 99,99%. Polykarbonaattilinsseissä on huurtumaton 3M™ Scotchgard™-pinnoite.

501813387

4054596063143



3M

SUOJALASIT 3M SOLUS 1000-SARJA VIHREÄ/MUSTA KIRKAS LINSSI

3M™ Solus™ 1000 -sarjan suojalasit. Kehyksen väri vihreä/musta. Lasin väri kirkas. S1201S-GAF-EU. EN166 standardin mukainen, UVA ja UVB suojaus 99,99%. Polykarbonaattilinsseissä on huurtumaton 3M™ Scotchgard™-pinnoite.

501813388 4054596063273



3M

SUOJALASIT 3M SOLUS 1000-SARJA VIHREÄ/MUSTA HARMAA LINSSI

3M™ Solus™ 1000 -sarjan suojalasit. Kehyksen väri vihreä/musta. Lasin väri harmaa. S1202S-GAF-EU. EN166 standardin mukainen, UVA ja UVB suojaus 99,99%. Polykarbonaattilinsseissä on huurtumaton 3M™ Scotchgard™-pinnoite.

501813389 4054596063280



3M

SUOJALASIT 3M SOLUS 1000-SARJA VIHREÄ/MUSTA KELTAINEN LINSSI

3M™ Solus™ 1000 -sarjan suojalasit. Kehyksen väri vihreä/musta. Lasin väri keltainen. S1203S-GAF-EU. EN166 standardin mukainen, UVA ja UVB suojaus 99,99%. Polykarbonaattilinsseissä on huurtumaton 3M™ Scotchgard™-pinnoite.

501813571 4054596063310



3M

SUOJALASIT 3M SOLUS 1000 KIRKAS

Huurtumattomissa 3M™ Solus™ 1000 -suojalaseissa on ohut kehys sekä vihreät ja mustat pehmeät sankaosat, joissa on tyylikkään moderni ilme. Kirkkaissa ja kestävässä polykarbonaattilinsseissä on huurtumaton 3M™ Scotchgard™ -pinnoite ja vaahtokumiiviste. Piikkipakkaus: ME 6. EN166 standardin mukainen, UVA ja UVB suojaus 99,99%.

501949281 5902658102233



3M

SUOJALASIT 3M SOLUS 1000 HARMAA

Huurtumattomissa 3M™ Solus™ 1000 -suojalaseissa on ohut kehys sekä vihreä-mustat pehmeät sankaosat ja huurtumattomat harmaaksi sävytetyt polykarbonaattilinsit ja vaahtokumiiviste. Piikkipakkaus: ME 6. EN166 standardin mukainen, UVA ja UVB suojaus 99,99%.

501949410 5902658102264

**3M****SUOJALASIT 3M SOLUS KIRKAS**

Kevyissä 3M™ Solus™ -suojalaseissa on kirkkaat ja lujat naarmuuntumattomat polykarbonaattilinsit, jotka kestävät hyvin iskuja. Laseissa on myös käyttömukavuutta lisäävä pehmeä nenätyyny. EN166 standardin mukainen, UVA ja UVB suojaus 99,99%.

501949389 5902658102561

**3M****SUOJALASIT 3M SOLUS KELTAINEN**

Kevyissä 3M™ Solus™ -suojalaseissa on keltaiseksi sävytetyt ja lujat naarmuuntumattomat polykarbonaattilinsit, jotka kestävät hyvin iskuja. Suojalaseissa on myös käyttömukavuutta lisäävä pehmeä nenätyyny. EN166 standardin mukainen, UVA ja UVB suojaus 99,99%.

501949388 5902658102622

**3M****SUOJALASIT 3M SOLUS PRONSSI**

Kevyissä 3M™ Solus™ -suojalaseissa on pronssinvärisiksi sävytetyt, lujat ja naarmuuntumattomat polykarbonaattilinsit, jotka kestävät hyvin iskuja. Laseissa on myös käyttömukavuutta lisäävä pehmeä nenätyyny. EN166 standardin mukainen, UVA ja UVB suojaus 99,99%.

501949401 5902658102592

**3M****SUOJALASIT 3M MAXIM BALLISTIC KIRKAS DX 13296-00000M**

3M™ Maxim™ Ballistic -suojalasit on suunniteltu käytettäväksi erityisesti yhdessä kypärän ja/tai kuulosuojainten kanssa. Lasit ylittävät armeijan nopeita iskuja koskevien VO-testien määräykset. Musta/harmaa kehys, DX-pinnoite, kirkas linssi. EN166 standardin mukainen, UVA ja UVB suojaus 99,99%.

Tuotteen ominaisuudet:

- DX-pinnoite
- tuuletuskanava
- pehmeä otsasuoja

501224698 4046719307869

**3M****SUOJALASIT 3M MAXIM BALLISTIC PRONSSI DX 13297-00000M**

Suojalasit on suunniteltu käytettäväksi erityisesti yhdessä kypärän ja/tai kuulosuojainten kanssa. Lasit ylittävät armeijan nopeita iskuja koskevien VO-testien määräykset. Musta/harmaa kehys, DX-pinnoite, pronssin värinen linssi. EN166 standardin mukainen, UVA ja UVB suojaus 99,99%.

Tuotteen ominaisuudet:

- DX-pinnoite
- tuuletuskanava
- pehmeä otsasuoja

501760745 4046719307883

**3M****SUOJALASIT 3M MAXIM BALLISTIC KELTAINEN DX 13299-00000M**

Suojalasit on suunniteltu käytettäväksi erityisesti yhdessä kypärän ja/tai kuulosuojainten kanssa. Lasit ylittävät armeijan nopeita iskuja koskevien VO-testien määräykset. Musta/harmaa kehys, DX-pinnoite, kullankeltainen linssi. EN166 standardin mukainen, UVA ja UVB suojaus 99,99%.

Tuotteen ominaisuudet:

- tuuletuskanava
- pehmeä otsasuoja

502138906 4046719307920

**3M****SUOJALASIT 3M METALIKS SPORT KIRKAS AS/AF 71461-00001M**

Naarmuja ja huurtumista estävät harmaat linssit. Metallikehys sulavalinjaisilla keskittämättömillä 10-base-kaksoislinseillä. Mukavat lastasangat ja pehmeä satulanenätyyny tehostavat mukavuutta. EN166 standardin mukainen, UVA ja UVB suojaus 99,99%.

Tuotteen ominaisuudet:

- puolimetallikehys
- pehmeät sankojen kärjet
- pehmeä satulanenätyyny
- optinen luokka 1

502138905 4046719298334

**3M****SUOJALASIT 3M METALIKS SPORT HARMAA AS/AF 71461-00004M**

Naarmuja ja huurtumista estävät kirkkaat linssit. Metallikehys sulavalinjaisilla keskittämättömillä 10-base-kaksoislinseillä. Mukavat lastasangat ja pehmeä satulanenätyyny tehostavat mukavuutta. EN166 standardin mukainen, UVA ja UVB suojaus 99,99%.

Tuotteen ominaisuudet:

- puolimetallikehys
- pehmeät sankojen kärjet
- pehmeä satulanenätyyny
- optinen luokka 1

501396356 4046719298433

3M

SUOJALASIT 3M METALIKS SPORT SININEN PEILI AS 71461-00003M

Naarmuja ja huurtumista estävät siniset peililinsit. Metallikehys sulavalinjaisilla keskittämättömillä 10-base-kaksoislinseillä. Mukavat lastasangat ja pehmeä satulanenäytyy tehostavat mukavuutta. EN166 standardin mukainen, UVA ja UVB suojaus 99,99%.

Tuotteen ominaisuudet:

- puolimetallikehys
 - pehmeät sankojen kärjet
 - pehmeä satulanenäytyy
 - optinen luokka 1
- 500617866 4046719298419

3M

SUOJALASIT 3M METALIKS SPORT KELTAINEN AS/AF 71461-00002M

Naarmuja ja huurtumista estävät kullankeltaiset linssit. Metallikehys sulavalinjaisilla keskittämättömillä 10-base-kaksoislinseillä. Mukavat lastasangat ja pehmeä satulanenäytyy tehostavat mukavuutta. EN166 standardin mukainen, UVA ja UVB suojaus 99,99%.

Tuotteen ominaisuudet:

- puolimetallikehys
 - pehmeät sankojen kärjet
 - pehmeä satulanenäytyy
 - optinen luokka 1
- 502138904 4046719298389

Honeywell

SUOJALASI HONEYWELL SVP400 KIRKAS HUURTUMATON

Leveäsankaiset suojalasit tarjoavat ensiluokan muotoilua ja käyttömukavuutta. Kumiset, kaksimateriaaliset sangankärjet sekä huurtumaton ja naarmuuntumaton kovapinnoite tekevät työskentely on turvallista.

502102817 7312550356418

Honeywell

SUOJALASI HONEYWELL SVP400 HARMAA HUURTUMATON

Leveäsankaiset suojalasit tarjoavat ensiluokan muotoilua ja käyttömukavuutta. Kumiset, kaksimateriaaliset sangankärjet sekä huurtumaton ja naarmuuntumaton kovapinnoite tekevät työskentely on turvallista.

502102818 7312550356432

Honeywell

SUOJALASI HONEYWELL AVATAR KIRKAS HUURTUMATON

Tyylikkää linssit kaksitoimisella HydroShield-huurtumisenestopinnoitteella. Pinnoite suoja hyvin myös naarmuuntumiselta. Mukautettavat ja kahdeksasta kohdasta säädettävät suojalasit on suunniteltu käyttäjä huomioiden.

502103127 7312550348369

Honeywell

SUOJALASI HONEYWELL AVATAR HARMAA HUURTUMATON

Tyylikkää linssit kaksitoimisella HydroShield-huurtumisenestopinnoitteella. Pinnoite suoja hyvin myös naarmuuntumiselta. Mukautettavat ja kahdeksasta kohdasta säädettävät suojalasit on suunniteltu käyttäjä huomioiden.

502103128 7312550348376

Honeywell

SUOJALASI HONEYWELL AVATAR I/O

Tyylikkää, mukautettavat ja kahdeksasta kohdasta säädettävät suojalasit.

502103129 7312550348383

Honeywell

SUOJALASIT HONEYWELL ADAPTEC KIRKAS

Suojalasit vaativalle käyttäjälle säädettävällä nenäsillalla ja säädettävillä sangoilla. Kuperat laaja-alaisesti suojaavat linssit naarmuuntumista ja huurtumista estävällä pinnoitteella.

502147682 883940301204

bolle
SAFETY

SUOJALASIT BOLLE SAFETY SILIUM+ CSP

Erittäin kevyet suojalasit. Ohuet sangat. Sopii käytettäväksi kuulonsuojainten kanssa. CSP-linssi ehkäisee häikäistymistä ja suodattaa tehokkaasti haitallista sinistä valoa. Huurtumaton ja naarmuuntumaton. EN166, EN172. UVA/UVB 99,99 %.

501917743 3660740007379

bolle
SAFETY

SUOJALASIT BOLLE SAFETY SILIUM+ KIRKAS

Kevyet suojalasit. Ohuet sangat sopii käytettäväksi kuulonsuojainten alla. Suojaa auringon haitallisilta säteiltä ja matalaenergisiltä mekaanisilta vaaroilta. Naarmuuntumaton. EN166, EN172. UVA/UVB 99,99 %.

501917744 3660740007355

bolle
SAFETY

SUOJALASIT BOLLE SAFETY NESS+ CSP PLATINUM

Suojalasit Platinum-pinnoitetuilla CSP-linsseillä työkäyttöön. Laaja panoraamanäkymä. Ihanteellinen malli, kun liikutaan paljon ulko- ja sisätilojen valaistusolosuhteiden välillä ja samalla altistutaan lämpötilamuutoksille.

Tuotteen ominaisuudet:
- EN166 FT. 5-1.4 1 FT KN
502106194 3660740008567

bolle
SAFETY

SUOJALASIT BOLLE SAFETY NESS+ KIRKAS PLATINUM

Laajan panoraamanäkymän tarjoavat kirkkailla Platinum-linsseillä varustetut suojalasit työkäyttöön, myös kapeampi kasvoille käyttäjille. Bi-materiaalista valmistetut sangat pitävät lasit päässä hankalissakin työasennoissa.

Tuotteen ominaisuudet:
- EN166 FT. 2C-1.2 1 FT KN
502106195 3660740008543



3M

SUOJALASIT 3M SECUREFIT 1,5 READER KIRKAS HUURTUMATON SF415AF

Naarmuuntumattomat ja huurtumattomat suojalasit kirkkaalla linssillä. Kehyksettömän linssin alaosassa +1,5-vahvuinen lisäosa, joka suurentaa yksityiskohtia. Leveät, joustavat sangat kiinteää sivusuojasta varten. EN166 standardin mukainen, UVA ja UVB suojaus 99,99%.
501918029 78371665128



3M

SUOJALASIT 3M SECUREFIT 2,0 READER KIRKAS HUURTUMATON SF420AF

Naarmuuntumattomat ja huurtumattomat suojalasit kirkkaalla linssillä. Kehyksettömän linssin alaosassa +2,0-vahvuinen lisäosa, joka suurentaa yksityiskohtia. Leveät, joustavat sangat kiinteää sivusuojasta varten. EN166 standardin mukainen, UVA ja UVB suojaus 99,99%.
501918160 78371665135



3M

SUOJALASIT 3M SECUREFIT 2,5 READER KIRKAS HUURTUMATON SF425AF

Naarmuuntumattomat ja huurtumattomat suojalasit kirkkaalla linssillä. Kehyksettömän linssin alaosassa +2,5-vahvuinen lisäosa, joka suurentaa yksityiskohtia. Leveät, joustavat sangat kiinteää sivusuojasta varten. EN166 standardin mukainen, UVA ja UVB suojaus 99,99%.
501946426 78371665142



3M

SUOJALASIT 3M SECUREFIT 407XSGAF HARMAA HUURTUMATON I/O

Suojalaseissa on harmaa / sininen kehys, huurtumaton Scotchgard™ -pinnoite, harmaa linssi sisä- ja ulkokäyttöön sekä leveät ja joustavat sangat. Pehmeä nenätyyny lisää mukavuutta. EN166 standardin mukainen, UVA ja UVB suojaus 99,99%.

Tuotteen ominaisuudet:

- 3M Pressure Diffusion -sanka
- otsasuojat - Scotchgard™-huurtumisenesto
- pehmet nenätyyny

502160853 4054596624030



3M

SUOJALASIT 3M SECUREFIT 401XSGAF KIRKAS HUURTUMATON

Suojalaseissa on harmaa / sininen kehys, huurtumaton Scotchgard™ -pinnoite, kirkas linssi sekä leveät ja joustavat sangat. Pehmeä nenätyyny lisää mukavuutta. EN166 standardin mukainen, UVA ja UVB suojaus 99,99%.

Tuotteen ominaisuudet:

- 3M Pressure Diffusion -sanka
- otsasuojat
- Scotchgard™-huurtumisenesto
- pehmet nenätyyny

502160852 4054596624016



3M

SUOJALASIT 3M SECUREFIT 3701SGAF KIRKAS SILMÄLASIEN PÄÄLLE

Silmälasien päälle asetettavat suojalasit, joita voi käyttää koko päivän. Sangoissa olevien kulmasäätökohtien avulla sangat voi säätää varmasti ja yksilöllisesti istuviksi. Huurtumaton 3M™. EN166 standardin mukainen, UVA ja UVB suojaus 99,99%. Scotchgard™ -pinnoite.

Tuotteen ominaisuudet:

- 3M Pressure Diffusion -sanka
- silmälasien päälle
- Scotchgard™-huurtumisenesto
- pehmet nenätyyny

502160854 4054596731936





3M

SUOJALASIT 3M 4700 CLASSIC KIRKAS

3M™:n naamiomallisissa 4700-suojalaseissa on kirkkaat, lujat ja iskunkestävät polykarbonaattilinssit, suora ilmanvaihto sekä leveä ja mukava nailonpäänauha. EN 166 1 BT, UVA ja UVB suojaus 99,99%.

501949413 5902658102653



Honeywell

SUOJALASIT HONEYWELL LG10 NAAMIOMALLI

Silmiensuojaimet yleisimpiin kodin ja vapaa-ajan askareihin.

501457567 7312550303108



3M

VISIIRIPAKETTI 3M G500 KUULOSUOJAIMILLA

Ammattikäyttöön sopiva visiiripaketti vaihdettavilla kypäräkiinnitteisillä kuulosuojaimilla ja pääpannassa ruuvissäätö. Visiirit eri käyttötarkoituksen mukaan.

500930319 4046719892204



3M | PELTOR

KASVO- JA KUULOSUOJAINYHDISTELMÄ VISIIRILLÄ V40FH510A

Peltor V40FH510A kasvo- ja kuulosuojaussetti. Kirkas polykarbonaattivisiiri 1 mm. Paketissa lippa, saranat, visiiri ja Optimi I kuulosuojaimet. Tehokas vaimennus erityisesti korkeilla taajuuksalueilla.

500556944 7318640037861



3M

SUOJALASIT 3M 4800 CLASSIC KIRKAS NAAMIOMALLISET

3M™:n naamiomalliset 4800-suojalasit ovat käsinmaalaukseen tarkoitettujen roiskeenkestävien suojalasien, joissa on kirkkaat huurtumattomat linssit ja käyttömukavuutta parantava suora ilmanvaihto. EN 166 1 BT, UVA ja UVB suojaus 99,99%.

501949236 5902658102684



3M

SUOJALASIT 3M GOGGLE GEAR NAAMIOMALLI KIRKAS

3M™ Goggle Gear 500 -sarjan naamiomalliset suojalasit. Lasin väri PC kirkas SGAF. EN 166 1 BT, UVA ja UVB suojaus 99,99%.

501574879 4054596033252



bolle SAFETY

KOKOKASVOSUOJUS BOLLE SAFETY SPHERE KIRKAS

Kokokasvosuojus. Korkeuden ja syvyyden säätö. Suojaa valokaarelta, sulalta metalliroiskeelta, kemikaaliroiskeilta, suurienergisiltä mekaanisilta vaaroilta. 39,4 x 20,5 x 0,18 cm. EN166, EN170, O C M V, AS/NZS 1337.1 LIC25492, UVA/UVB 100 %.

501917749 3660740001186



3M

SUOJALASIT 3M 2890S KIRKAS NAAMIOMALLISET

Sähkötyökalujen kanssa käytettävät naamiomalliset, kirkkaat ja hyvin istuvat 3M™ 2890S-suojalasit suojaavat roiskeilta ja iskuilta. Linssien naarmuuntumaton ja huurtumaton pinnoite takaa näkyvyyden. EN 166 1 BT, UVA ja UVB suojaus 99,99%.

501949409 5902658102295



bolle SAFETY

SUOJAMASKI BOLLE SAFETY ATOM TUULETETTU KIRKAS

Kompakti ja kevyt suojamaski kirkkaalla linssillä. Huurtumaton ja naarmuuntumaton Platinum-pinnoite. Suojaa kemikaalipisaroilta, UV-säteiltä sekä keskienergisiltä mekaanisilta riskeiltä. EN166, EN170. UVA/UVB suoja 99,99 %.

501917700 3660740006259




SILENTA®

KASVOSUOJAIN SILENTA PÄÄPANNALLA 45852FC

Silenta XM4 kasvosuojaimessa on säädettävä ja pehmustettu sanka, ja se on suunniteltu erityisesti pitkäaikaiseen käyttöön. Kasvosuojaimen visiiri on vaihdettavissa, jolloin se ei vaadi desinfiointia.

502191897 6417616610051



EUROOPPALAISET STANDARDIT



Suojalasit, olipa niissä tavalliset tai vahvuuksilla varustetut linssit, luokitellaan tason 2 henkilönsuojaimiksi (PPE level 2, tarkoittaa rikosoikeudellista vastuuta, jos tuotteet ovat eivät ole vaatimusten mukaisia). Suojalasit on tarkastettava ja hyväksyttävä sertifioidussa eurooppalaisessa laboratoriossa (esim. INSPEC, INRS). Testit mahdollistavat suojainten arvioinnin EN 166 -standardin kriteerien perusteella. Suojalasien kehukseen ja linssihin merkityt symbolit kuvaavat saavutettujen tulosten mukaista suojaustasoa.


EN 166: Yleinen tekninen erittely (suojalasit, naamiomalliset suojalasit, visiirit ja linssit vahvuuksilla)

EN 169: Hitsauslasit.
EN 170: UV-suodattimet.
EN 171: IR-suodattimet.

EN 172: Aurinkolasit teollisuuskäyttöön.
EN 1731: Verkkovisiirien tekniset erittelyt.

LINSSIMERKINNÄT

Tummuusnumero (tummuminen)



Linssin suodatintyyppi (suojaus)
2, 2C tai 3 UV
4 Infrapuna
5 or 6 Aurinkolasi
1,7 to 7 Hitsauslasi, jos ei tummuusnumeroa

Tummuusnumero (tummuminen)
1,2 Kirkas tai keltainen
1,7 Oranssi, minimizer tai I/O
2,5 Pronssi tai harmaa
3,1 Tummanharmaa, tumma pronssi tai peili

Valmistaja: 3M

Optinen luokka 1: jatkuva käyttö


Mekaaninen kestävyys

S Vahvistettu kestävyys (12 m/s)
F(T) Iskut pienellä energialla (45 m/s)
B(T) Iskut keskiuurella energialla (120 m/s)
A(T) Iskut suurella energialla (190 m/s)
T Iskusojaus ääriämpötiloissa (-5 °C / +55 °C).

Lisävaatimukset

8 Oikosulun aiheuttama valokaari
9 Sulametalliroiskeet
K Pinnan kestävyys hienojen pölyhiukkasten aiheuttamia vaurioita vastaan
N Huurtumisenesto

KEHYKSEN MERKINNÄT



3M valmistajan tunnistus
166 Standardin numero
Soveltuvat käyttöalueet
3 Nesteet (pysäyt = naamiomalliset suojalasit, roiskeet - visiiri)
4 Suuret pölyhiukkaset (5 pm asti) - naamiomalliset suojalasit
5 Kaasu ja pienhiukkaset (alle 5 pm) - naamiomalliset suojalasit
8 Oikosulun aiheuttama valokaari - visiiri
9 Sulamateriaali ja kuumat kiintoaineet - naamiomalliset suojalasit tai visiiri

Symbol of mechanical resistance

S Vahvistettu kestävyys (CR39 - karkaistua lasia)
F(T) Iskunkestävyys nopeudella 45 m/s (polykarbonaatti - asetaatti)
B (T) Iskunkestävyys nopeudella 120 m/s (polykarbonaatti - asetaatti)
A (T) Iskunkestävyys nopeudella 190 m/s (polykarbonaatti - asetaatti)
T Iskunkestävyys ääriämpötiloissa (-5 °C / +55 °C)
3,4 Suurin kehysten kanssa yhteensopiva tummuus
H Pienikokoinen kehys (PD = 54 mm)

- Hyvät optiset ominaisuudet (luokka 1)
- Suojaus keltaoranssia säteilyä vastaan (karkaistu vaaleansininen mineraalilasi)
- Poistaa lasisulan keltaista natrium hehkua (589 nm) ja mahdollistaa siten työskentelyalueen tarkan näkemisen
- Käyttö: lasityöt (sulatustyö)
- VLT = 60%

EN-MERKINNÄN MERKITYS



KOODINUMERO - SUODINTYYPPI		
2	UV-suodin	
2C or 3	UV-suodin hyvällä värintoistolla	
4	Infrapunasuodin	
5	Auringonvalosuodin	
6	Auringonvalosuodin IR-suojauksella	

TUMMUUSASTE*			
1,2		Kirkas tai keltainen	
1,7		I/O tai Minimizer	
2,5		Pronssi tai harmaa	
3,1		Tumma pronssi, tummanharmaa, sininen tai punainen peili	

* Hitsaussuodin, jos suotimelle ja tummuudelle on vain yksi numero: 1.7 = IR 1.7 3 = IR 3.0 5 = IR 5.0 7 = IR 7.0

OPTISET OMINAISUUDET			
	OPTISEN VOIMAKKUUDEN TOLERANSSI		
1	+ 0.06 diopteria	Käytetään jatkuvasti	Kaikki Peltorin linssit kuuluvat luokkaan 1
2	+ 0.12 diopteria	Käytetään satunnaisesti	-
3	+ 0.25 diopteria	Käytetään poikkeuksellisesti	-

ISKUSUOJAUS						
	IISKUTASO	MAKSIMINOPEUS	LINSSIMATERIAALI			
A(T)	Iskut suurella energialla	190 m/s	Polykarbonaatti			X
B(T)	Iskut keskisuuralla energialla	120 m/s	Polykarbonaatti, asetaatti		X	X
F(T)	Iskut pienellä energialla	45 m/s	Polykarbonaatti, asetaatti	X	X	X
S	Parannettu jäykkyys	12 m/s	CR39, karkaistu lasi	X	X	X

T: Jos iskuluokan kirjaimen (F, B tai A) perässä on kirjain T, kehys suojaa iskuja vastaan ääriämpötiloissa (-5 °C / + 55 °C)

LISÄVAATIMUKSET						
8	Oikosulun aiheuttama valokaari					X
9	Sulametalli ja kuumat hiukkaset				X	X
K	Pintavauriot pienten hiukkasten takia			X	X	X
N	Linssin huurtumisenesto-ominaisuudet			X	X	X
R	Vahvistettu IR-heijastus (> 60 %)			X	X	X
H	Sanka soveltuu pienelle pään koolle (pupillien etäisyys 54 mm)			X		

KÄYTTÖALUEET				
3	Nestepisarat		X	
3	Nesteroiskeet			X
4	Suuret pölyhiukkaset (>5 µm)		X	
5	Kaasu ja pienet pölyhiukkaset (alle 5 µm)		X	
8	Oikosulun aiheuttama valokaari (minimipaksuus 1,4 mm & UV-suodin)			X
9	Sulametalli ja kuumat hiukkaset (kestettävä iskukoe)		X	X



3M

HENGITYSSUOJAIN 3M 8710E FFP1 3KPL

3M™-hengityssuojain 8710E on käsinhiontaan tarkoitettu suodattava hengityssuojain, jossa on muodossaan pysyvä ulkokuori, säädettävä nenäpuristin ja värikoodatut nauhasot. FFP1-luokitus. Pakkauksessa 3 kpl suojaimia
501949411 5902658101960



3M

HENGITYSSUOJAIN 3M 8810 FFP2 3KPL

3M™-hengityssuojain 8810 on käsinhiontaan ja sähkötyökalujen käyttöön tarkoitettu suodattava hengityssuojain. Siinä on muodossaan pysyvä ulkokuori, säädettävä nenäpuristin ja värikoodatut nauhasot.
501949403 5902658101991



Honeywell

HENGITYSSUOJAIN HONEYWELL 3206 FFP2 VENTTIILILLÄ 3KPL

Venttiilillinen hengityssuojain. Rakennus-, viljoitus- ja maatalouspölyille. Helppo hengittää venttiilin avulla ja miellyttävä käyttää. 3 kpl/pakkaus.
500219282 3603830143359

Honeywell

HENGITYSSUOJAIN HONEYWELL 3206 FFP2 VENTTIILILLÄ 20KPL

P2-luokan hengityssuojain. Rakennus-, vilja- ja hiontapölyille. Uloshengitysventtiili helpottaa käyttöä. 20 kpl/pkt.
500219473 3603830132063



3M

HENGITYSSUOJAIN 3M 8822 FFP2 VENTTIILILLÄ 3KPL

3M™-hengityssuojain 8822 on käsinhiontaan ja sähkötyökalujen käyttöön tarkoitettu suodattava hengityssuojain. Siinä on muodossaan pysyvä ulkokuori, säädettävä nenäpuristin, värikoodatut nauhasot ja 3M™ Cool Flow™-venttiili.
501949384 5902658102059



3M

HENGITYSSUOJAIN 3M 8822 FFP2 5KPL

3M™-hengityssuojain 8822 on käsinhiontaan ja sähkötyökalujen käyttöön tarkoitettu suodattava hengityssuojain, jossa on käyttömukavuutta parantava venttiili, säädettävä nenäpuristin ja värikoodatut nauhasot.

501949238 5902658103858



3M

HIUKKASSUOJAIN 3M 8822 FFP2 VENTTIILILLÄ 10KPL

3M™:n tehokkaissa suodatinmateriaaleissa yhdistyvät mekaanisen suodatuksen edut ja pitkälle kehitetty hiukkasten suodatusteknologia. Lisäksi 3M™ Cool Flow™ -venttiili vähentää lämmön kertymistä suojaimeen sisään.

501055334 4046719303137



3M

HENGITYSSUOJAIN 3M 9322+ AURA FFP2 VENTTIILILLÄ 2KPL

3M™ Aura™ 9322+ on käsinhiontaan ja sähkötyökalujen käyttöön tarkoitettu, suodattava hengityssuojain, jossa on kolmipaneelinen Aura™-rakenne, säädettävä nenäpuristin, muotoiltu nenäosa, värikoodatut nauhasot ja venttiili. Uusi Cool Flow™ Comfort -venttiili avautuu aiempaa helpommin ja laskee siten hengityssuojaimeen sisäistä lämpötilaa ja tarjoaa mukavamman käyttökokemuksen.

501949383 5902658102417



3M

HENGITYSSUOJAIN 3M 9322+GEN3 FFP2 VENTTIILI 5KPL

3M™ Aura™ 9322+Gen3 -hiukkassuojain kuuluu 3M Aura-hengityssuojainten kolmanteen sukupolveen. Se tarjoaa miellyttävää ja luotettavaa FFP2-luokan suojausta sekä alkuperäisen kolmipaneelisen litteäksi taitettavan muodon.

502026952 4054596405622



3M

HENGITYSSUOJAIN 3M 9322+GEN3 FFP2 VENTTIILI 10KPL

3M™ Aura™ 9322+Gen3 -hiukkassuojain kuuluu 3M Aura-hengityssuojainten kolmanteen sukupolveen. Se tarjoaa miellyttävää ja luotettavaa FFP2-luokan suojausta sekä alkuperäisen kolmipaneelisen litteäksi taitettavan muodon.

502026950 4054596329508



3M

HENGITYSSUOJAIN 3M 9332+ AURA FFP3 VENTTIILILLÄ 2KPL

3M™ Aura™ 9332+ -hengityssuojain on eristeille sekä kovapuun hiontaan tarkoitettu suodattava hengityssuojain. Kolmipaneelinen Aura™-rakenne, säädettävä nenäpuristin, muotoiltu nenäosa, värikoodatut punaiset nauhasot ja venttiili. Uusi Cool Flow™ Comfort -venttiili avautuu aiempaa helpommin ja laskee siten hengityssuojaimeen sisäistä lämpötilaa ja tarjoaa mukavamman käyttökokemuksen.

501949387 5902658102448



3M

HENGITYSSUOJAIN 3M 9332+GEN3 FFP3 VENTTIILI 5KPL

3M™ Aura™ 9332+Gen3 -hiukkassuojain kuuluu 3M Aura-hengityssuojainten kolmanteen sukupolveen. Se tarjoaa miellyttävää ja luotettavaa FFP3-luokan suojausta sekä alkuperäisen kolmipaneelisen litteäksi taitettavan muodon.

502026953 4054596405653



3M

HENGITYSSUOJAIN 3M 9332+GEN3 FFP3 VENTTIILI 10KPL

3M™ Aura™ 9332+Gen3 -hiukkassuojain kuuluu 3M Aura-hengityssuojainten kolmanteen sukupolveen. Se tarjoaa miellyttävää ja luotettavaa FFP3-luokan suojausta sekä alkuperäisen kolmipaneelisen litteäksi taitettavan muodon.

502026951 4054596329560



3M

HENGITYSSUOJAIN 3M 8322 FFP2 10KPL

3M™ 8322 -hengityssuojain erittäin pehmeällä pehmusteella tarjoaa välitöntä ja kestävää käyttömukavuutta sekä varman istuvuuden. Pehmustettu Cushion-Fit sisävuoraus lisää käyttömukavuutta ja M-nenäkappale on nopea sekä helppo muotoilla nenän ympärille ja tarjoaa enemmän mukavuutta. Suojain täyttää FFP2-suojausluokan vaatimukset..
501949285 51141561288



**UUELLEEN
KÄYTETTÄVÄ**

3M

HENGITYSSUOJAIN 3M 8833 FFP3 R VENTTIILILLÄ 10KPL

3M™ 8833 -hiukkassuojain on kestävä, mutta kevyt kupimallinen hengityssuojain, jossa on mukava M-mallinen nenäpuristin, pehmeä kennomainen reuna sekä 3M™ Cool Flow™ -uloshengitysventtiili. Suojain täyttää FFP3-suojausluokan vaatimukset, koko suojaimen ympäröivä kasvotiiviste parantaa istuvuutta, ja pehmeä sisus tekee pitkäkestoisesta käytöstä miellyttävää.

501949381 4046719975747



Honeywell

HENGITYSSUOJAIN HONEYWELL 5209 FFP2 VENTTIILILLÄ 20 KPL

Venttiilillinen hengityssuojain. Rakennus-, villoitus- ja maatalouspölyille. Helppo hengittää venttiilin avulla ja miellyttävä käyttää.
500849085 3603830072246

Honeywell

HENGITYSSUOJAIN HONEYWELL 5311 FFP3 VENTTIILILLÄ 3KPL

Laadukas venttiilillinen P3-luokan hengityssuojain rakennus- ja maataloustöihin. Suojaudu töissä ja mökillä myös myyräkuumeelta ja muilta vahingollisilta pölyiltä.
501007979 3603830162428

Honeywell

HENGITYSSUOJAIN HONEYWELL 5311 FFP3 VENTTIILILLÄ 10 KPL

Laadukas venttiilillinen P3-luokan hengityssuojain rakennus- ja maataloustöihin. Suojaudu töissä ja mökillä myös myyräkuumeelta ja muilta vahingollisilta pölyiltä.
500849121 3603830156359



HENGITYSSUOJAIMET



3M

HENGITYSSUOJAIN 3M C112 FFP2 VENTTIILILLÄ 10KPL

3M™-hengityksensuojain C112 on käsinhiontaan ja sähkötyökalujen käyttöön tarkoitettu, venttiilillä varustettu suodattava hengityssuojain, joka soveltuu hionta-, poraus- ja sahaustöihin. FFP2-luokitus. Pakkauksessa on 10 kpl suojaimia.

501949284 4054596315204



Honeywell

HENGITYSSUOJAIN HONEYWELL 2211 M/L P2 NR DV 20KPL

Istuvuudeltaan loistava hengityksensuojain, joka toimii myös muiden henkilönsuojainten kanssa hyvin. Helposti tunnistettavissa oleva suodatusluokka värikoodatuilla hihnoilla sekä uusi pehmuste takaavat käyttömukavuuden käyttäjälle.

502045114 3603830315930



Honeywell

HENGITYSSUOJAIN HONEYWELL 2311 M/L P3 NR DV 20KPL

Istuvuudeltaan loistava hengityksensuojain, joka toimii myös muiden henkilönsuojainten kanssa hyvin. Helposti tunnistettavissa oleva suodatusluokka värikoodatuilla hihnoilla sekä uusi pehmuste takaavat käyttömukavuuden käyttäjälle.

502045115 3603830315947



3M

HENGITYSSUOJAIN 3M 9922 FFP2 VENTTIILILLÄ 2KPL

3M™-hengityksensuojain 9922 on käsinmaalaukseen tarkoitettu suodattava hengityssuojain. Muodossaan pysyvä ulkokuori, säädettävä nenäpuristin, värikoodatut nauhostot ja käyttömukavuutta parantava 3M™ Cool Flow™ -venttiili. Poistaa hajuja.

501949385 5902658102080



3M

SUOJAINPAKKAUS 3M

3M suojainpakkaus sisältää 6502QL puolinaamarin ja siihen suodattimet A2P3. Lisäksi 2 kpl 9322 hiukkassuojaimia FFP2. Laadukkaat naamiomalliset suojalasit ja paketin korvatulppia. Mukana myös hyvä säilytyslaatikko suojaimille.

501963978 5902658102806



3M

HENGITYSSUOJAINSETTI 3M 6002 PRO PUOLINAAMARI SUODATTIMILLA A2P3

3M™-hengityssuojain 6002 on ruiskumaalaukseen tarkoitettu kevyt, uudelleenkäytettävä puolinaamari. Kaksi sisäänhengitysventtiiliä ja suuret suodattimet vähentävät hengitysvastusta ammattilaistason maalaus- tai hiontatöissä.

501949280 5902658103766



3M

HENGITYSSUOJAIN 3M 4251+ PUOLINAAMARI FFA1P2R

501949408 5902658102325



3M

HENGITYSSUOJAIN 3M 4255+ PUOLINAAMARI FFA2P3R

501949407 5902658102356



3M

HENGITYSSUOJAIN 3M 4279+ PUOLINAAMARI FFABEK1P3

501949406 5902658102387

3M 4000+ -sarjan uudet huoltovapaat puolinaamarit on suunniteltu helppoon hengittämiseen ja miellyttävään käyttöön. Huoltovapaat uudelleenkäytettävät 4000+-sarjan puolinaamarit:

- Helppokäyttöiset ja käyttövalmiit hengityssuojaimet, joissa on kiinteät suodattimet
- Pehmeä, allergisoimaton ja silikoniton kasvotiiviste
- Suojaa monenlaisilta terveydelle haitallisilta kaasuilta, höyryiltä ja hiukkasilta
- Kevyt ja tasapainoinen rakenne

- Uudelleensuljettavassa säilytuspussissa hengityssuojainta on helppo säilyttää puhtaana käyttökertojen välillä
- Uudistettu venttiilikokoonpano auttaa vähentämään uloshengitysvastusta *

*Verrattuna 3M™:n 4000-sarjan tuotteisiin 3M™:n 4000+-sarjan tuotteiden uloshengitysvastus on yli 30 % pienempi, kun uloshengityksen huippuvirtaus on 120 l/min ja yli 35 % pienempi, kun huippuvirtaus on 160 l/min.



6502QL KOKO M



6503QL KOKO L



PUOLINAAMARI 3M PIKALUKITUS

Puolinaamari ammattikäyttöön pikalukituksella. Suodattimet voit valita tarpeesi mukaan bajonettikiinnitteisistä suodattimista 6000-sarjan naamareihin. Antaa mukavuutta ja vakautta pehmeällä, mutta varmalla kasvonsuojalla. Pidennetty käyttöikä joustavan silikonimateriaalin vuoksi. Pitää muotonsa kuumissa ympäristöissä.

KOKO M 501444562 51141563480

KOKO L 501584468 51141563497



KOKONAAMARI 3M 6800S SILIKONI KOKO M

Bajonettikiinnitysjärjestelmällä oleva turvallinen ja kestävä kokonaamari. Naamariin on saatavissa laaja suodatinvalikoima eri tarpeita varten.

501106303 4046719719822



HIUKKASSUODATIN 3M 2135P3R01

3M™-hiukkassuodatin 2135 on vaihtosuodatin, joka sopii 3M:n 6000- ja 7000-sarjojen uudelleenkäytettävien naamareihin. Suodatin auttaa suojautumaan hienojakoiselta pölyltä suurina pitoisuuksina sekä öljy- ja vesipohjaisilta sumuilta. Ei luonnonkumilateksia sisältäviä osia. Suojaus taso P3R

501949276 5902658103193



HIUKKASSUODATIN 3M 2135 P3R 10 PARIA

3M™ hiukkassuodattimet 2135 tarjoavat P3 R-suojauksen kiinteiltä ja nestemäisiltä hiukkasilta. Soveltuu 3M™ uudelleenkäytettävien puoli- ja kokonaamarien kanssa, joissa on suodattimien bajonettikiinnitysjärjestelmä.

501435963 51131529069

HENGITYSSUOJAIMET



3M

VAIHTOHIUKKASSUODATIN 3M 5935PRO2 P3

3M™-hiukkassuodatin 5935 on vaihtosuodatin, joka tarjoaa P3-luokan suojauksen kiinteiltä ja nestemäisiltä pienhiukkasilta. Sisältää 2 paria suodattimia ja yhden parin 501-suodatinpidikkeitä. Ei luonnonkumilateksia sisältäviä osia. Kiinnitetään 6000 – sarjan kaasusuodattimien päälle.

501949275 5902658103162



3M

VAIHTOSUODATIN 3M 6055PRO1 A2

3M™:n orgaanisten höyryjen suodatin 6055 on vaihtosuodatin, joka sopii 3M:n 6000- ja 7000-sarjojen uudelleenikäytettävien naamareihin. Suodatin on kevyt, ja siinä on vähäinen hengitysvastus.

501949277 5902658103100



3M

VAIHTOSUODATIN 3M 6059PRO1 ABEK1

3M™ kaasui- ja höyrysuodatin 6059 tarjoaa ABEK1-luokan suojauksen orgaanisilta höyryiltä (kiehumpiste yli 65 %), epäorgaanisilta höyryiltä, happokaasuilta sekä ammoniakilta ja sen johdannaisilta. Soveltuu käytettäväksi 3M™ Uudelleenikäytettävien puoli- ja kokonaamarien kanssa, joissa on 3M™:n suodattimien bajonetti-kiinnitysjärjestelmä.

501949278 5902658103131



3M

HENGITYSSUOJAIN 3M MOOTTO-ROITU VERSAFLO STARTTIPAKKAUS

Aloitussarja TR 315E+ sisältää TR 302E+ -turboyksikön, hiukkassuodattimen, esisuodattimen, kipinasuojat, vakiovyön, suuren kapasiteetin akun, akkularisajan ja pituussäädettävän hengitysputken.

Tuotteen ominaisuudet:

- aloitussarja
- 2 valittavaa virtausnopeutta
- pienhiukkasilta suojaava
- erittäin tehokas suodatin

502127838 40545964175389



3M

KASVOSUOJA 3M VERSAFLO M-206 KOLHUPÄÄHINE

Visiiri suojaa hengitystä, silmiä ja kasvoja (standardin EN166 mukaisesti) keskisuuren energian iskuilta. Päähine soveltuu 3M TR-300 ja TR-600 – sarjoihin.

Tuotteen ominaisuudet:

- kevyt, kompakti, tasapainoinen
- EN812-hyväksyntä
- säädettävä pääpanta
- huolto nopeaa ja helppoa

502127839 4054596441057



3M

KYPÄRÄ 3M VISIIRILLÄ VERSALO M-306

Kypärä suojaa hengitystä, silmiä (EN166:n mukaisesti keskisuuren energian iskuilta), kasvoja ja päätä (EN397), mikä on ehdottoman tärkeää pakollista päänsuojausta edellyttävissä paikoissa, kuten rakennustyömailla. Päähine soveltuu 3M TR-300 ja TR-600 – sarjoihin.

Tuotteen ominaisuudet:

- kevyt, kompakti, tasapainoinen
- EN397-hyväksyntä
- säädettävä pääpanta
- säädettävä ilmavirtaus

501398165 4046719712991



3M

HIUKKASSUOJAIN 3M TR-3712E VERSAFLO TR-300-SARJAAN

Erittäin tehokas hiukkassuodatin (P3) 3M™ Versaflo™ TR 300 moottoroidulle hengityssuojaimelle.

Tuotteen ominaisuudet:

- korkeatehoinen hiukkassuodatin
- vaihtaminen nopeaa ja helppoa
- käytetään yhdessä TR300:n kanssa

501767395 689330104291



3M


ESISUODATIN 3M VERSAFLO TR3600 TR-300-SARJAAN 10KPL

Esisuodatin on tarkoitettu käytettäväksi moottoroidun 3M™ Versaflo™ TR 300+ -hengityssuojaimen kanssa.

Tuotteen ominaisuudet:

- käytettäväksi TR-300+:n kanssa.
- pidentää suodattimen käyttöikää

500915845 4046719352517



3M

SUOJAKALVO VERSAFLO 3M M-928 MALLIIN M206 JA M306 10KPL

Irrotettava suojakalvo 3M Versaflo -päähineiden visiiriin.

Tuotteen ominaisuudet:

- suojakalvo
- irrotettava
- kirkas

500915931 51131495012



PUHALLINSUOJAIN SCOTT PROFLOW SC 160

Puhallinsuojain on valmistettu käyttäen uusinta tekniikkaa. Akun varaustilaa ja hiukkasuodattimen tukkeutuneisuutta voi seurata. Akun toiminta-aika 6-10 tuntia. Äänihälytys, kun akun käyttöaika on jäljellä 15 min. Letku ei kuulu puhaltimeen.

502118957 5039269433972



PUHALLINSUOJAIN SCOTT DURA-FLOW VAIHDETTAVA LI-ION AKKU

Puhallinlaite tarjoaa kestävää ja monipuolista suojasta käyttäjille monenlaisissa ja vaativissa-kin työympäristöissä.

502118959 5039269464310



KASVO-OSA SCOTT FH1

Kevyt puolihuppu integroidulla silmäsuojauksella. Puolihupun neopreenikasvotiiviste tarjoaa korkeamman suojauksen, ja erittäin kirkkaassa PETG-viisiirissä on laaja näkökenttä.

502118958 5039269395300



KOKONAAMARI SCOTT FM3

Scott FM3 -kokonaamari soveltuu käytettäväksi suodattavana kokonaamarina tai yhdessä suodattimen tai puhallinlaitteen. Kestävä kokonaamari istuu hyvin kasvoille. Laaja visiiri maksimoi näkökentän ja puhekalvo mahdollistaa kommunikoinnin.

502014170 5039269377566



LETKU EPDM-KUMI SCOTT FH1, FH2 PROFLOW/DURA-FLOW PUHALTIMELLE

EPDM-kumiletku modulaarisiin Duraflow, Proflow ja Tornado -puhaltimiin.

502118972 5039269322306



LETKU PU MÄÄRÄMITTAINEN SCOTT FH1, FH2 PROFLOW/DURA-FLOW

Määrämittainen polyuretaaniletku.

502118973 5039269400417



SUODATIN SCOTT PF10 P3 5052670

Luokan P3 suodatin moottoroiduille puhallinlaitteille.

501578488 5039269422518



SUODATIN SCOTT PRO2000 CF22 A2P3 PROFLOW/DURA-FLOW

Yhdistetty suodatin A2P3 kokonaamariin ja moottoroituihin puhaltimiin.

500697582 6416759426703



SUODATIN SCOTT PRO2000 CF32 A2B2E2K2P3 PROFLOW/DURA-FLOW

Yhdistetty suodatin ABEK2P3 kokonaamariin ja moottoroituihin puhaltimiin.

500775700 5039269289173



AKKU SCOTT DURA-FLOW 14,4V 3,4AH DURA-FLOW-PUHALTIMELLE

Duraflow-puhaltimen vakioakku 14,4 V 3,4 Ah.

502118974 5039269465195

MITÄ EPÄPUHTAUKSIA VASTAAN TULEE SUOJATUA? VALITSE OIKEA HENGITYKSENSUOJAIN!

Mitä epäpuhtauksia vastaan tulee suojautua? Tunnista riskit! Arvio riskit! Valitse oikea hengityksensuojain!		3M Suodattavat puolinaamarit/Suojaluokka FFP2				3M Suodattavat puolinaamarit/Suojaluokka FFP3	
							
	Suojaluokka	FFP2	FFP2	FFP2	FFP2	FFP3	FFP3
	3M Cool Flow*	●		●		●	●
	Tyyppi	Taitettava malli		Kuppimalli		Taitettava malli	Kuppimalli
	Suodattimen vaihto	Voidaan käyttää max 8 tuntia 1 päivän aikana					Lisääntynyt hengitysvastus
Pöly ja hiukkaset	Hionta / kiillotus / poraus	●	●	●		●	●
	Puupöly	●	●	●		●	●
	Kovan puun pöly					●	●
	Kivipöly					●	●
	Maalaus vesipohjaisilla väreillä	●	●	●	●	●	●
	Työt eristyksessä	●	●	●	●	●	●
	Homeitiöt					●	●
	Bakteerit ja virukset					●	●
	Siitepöly (FFP1 riittää)					●	●
Kaasut ja höyryt	Maali / liima / maalinpoisto						
	Maalaus liuotinpohjaisilla maaleilla						
Pöly + hiukkaset + kaasut ja hiukkaset	Terveydelle vaaralliset torjunta-aineet						
	Ammoniikki ja johdannaiset						
	Elohopeakaasut						
	Asetoni						
	Palosavu						



3M™ 8822



3M™ Aura™ 9332



3M™ 6098



3M™ 4255+

Suodattavien puolinaamarien väri osoittaa suojausluokan:
sininen (FFP2) tai punainen (FFP3).
1 = 1 yhdistelmä



Puolinaamari vaihdettavalla suodattimella

Mitä epäpuhtauksia vastaan tulee suojautua? Tunnista riskit! Arvio riskit! Valitse oikea hengityksensuojain!		3M Puolinaamarit kiinteillä suodattimilla/ 4000-sarja			Puolinaamari vaihdettavalla suodattimella					Kokonaamari vaihdettavalla suodattimella/ 6000-sarja		
		4251+	4255+	4279+	6055 A2	ABEK1	P3	P2	P3	6096	6098	6099
	Suojaluokka	FFA1P2	FFA2P3	FFABEK1P3	6055 A2	ABEK1	P3	P2	P3	AE1 Hg P3	AXP3	ABEK2 Hg P3 + formaldehydi
	3M Cool Flow*											
	Tyyppi											
	Suodattimen vaihto	Lisääntynyt hengitysvastus tai haju naamarin sisällä			Haju maskin sisällä		Lisääntynyt hengitysvastus maskin sisällä			Lisääntynyt hengitysvastus tai haju naamarin sisällä		
Pöly ja hiukkaset	Hionta / kiillotus / poraus							●	●			
	Puupöly							●	●			
	Kovan puun pöly								●			
	Kivipöly								●			
	Maalaus vesipohjaisilla väreillä							●	●			
	Työt eristyksessä							●	●			
	Homeitiöt								●			
	Bakteerit ja virukset								●			
	Siitepöly (FFP1 riittää)											
Kaasut ja höyryt	Maali / liima / maalinpoisto	●	●	●	● ¹	● ¹	● ¹					
	Maalaus liuotinpohjaisilla maaleilla	●	●	●	● ¹	● ¹	● ¹					
Pöly + hiukkaset + kaasut ja hiukkaset	Terveydelle vaaralliset torjunta-aineet		●	●	● ¹	● ¹	● ¹					
	Ammoniikki ja johdannaiset			●		● ¹						●
	Elohopeakaasut									●		
	Asetoni										●	
	Palosavu											●

Suodattavien puolinaamarien väri osoittaa suojausluokan:
1 = 1 yhdistelmä



* 3M Cool Flow -ulos hengitysventtiili
Tehokas uloshengitysventtiili helpottaa hengittämistä ja minimoi lämmön ja kosteuden kertymisen.



3M taitettava kolmiosa- rakenne
Rakenne parantaa mukavuutta ja istuvuutta ja helpottaa kommunikointia – mukaan lukien kokoontaitettavan naamarin mukavuus.

EN397 TEOLLISUUSKYPÄRÄ

EN12492 KIIPEILYKYPÄRÄ

EN50365 SÄHKÖINEN ERISTYS

3M SecureFit kypärän ominaisuudet ja edut

- Pääpannan käyttömukavuus perustuu patentoituun Pressure Diffusion -teknologiaan.
- Käyttäjä voi mukauttaa korkeuden ja istuvuuden 4- tai 6-pisteisen pääpannan avulla.
- X5000 -suojakypärä on kaksoishyväksynnällä. 3M:n ainutlaatuinen nelipisteleukahihnan valintakytkin antaa käyttäjälle mahdollisuuden valita käyttötilan standardien EN 12492 tai EN 397 välillä.
- Suojakypärä X5500 on sertifioitu EN 397 mukaan ja saatavana ilmastointiaukoilla varustettuna. X5500NVE on sertifioitu EN 397 ja EN 50365 standardien mukaisesti ja on saatavana umpinaisena.

- Mukauta istuvuus useilla pystysäätömahdollisuuksilla.
- Yhteensopiva useiden 3M:n visiirien, kupusuojaimien ja muiden lisävarusteiden kanssa.

Käyttökohteet

- Korkealla työskentely
- Rakennusteollisuus
- Tuotantoteollisuus
- Öljy- ja kaasuteollisuus
- Metsäteollisuus

3M™ SECUREFIT™ X5000 -SUOJAKYPÄRÄ

- Kaksoishyväksyntä mahdollistaa työskentelyn erilaisissa työympäristöissä
- Nelipisteleukahihnan valintakytkimen avulla käyttötilan voi valita standardien välillä työpaikan työturvallisuusmääräysten mukaisesti



3M

3M™ SECUREFIT™ X5000V

Kaksoishyväksytyssä ilmastoidussa, ruuvissäätöisessä kiipeily- ja teollisuuskypärässä vakiona mukana heijastintarrat sekä säädettävä leukahihna magneettisoljella.

3M

3M™ SECUREFIT™ X5000VE

X5000 suojakypärä on ilmastoitu, kaksoishyväksytty sekä korkealla työskentelyyn että teollisuuskypäräkäyttöön, hyväksytty standardin EN 50365 (1000Vac) mukaisesti, leukahihnan tyypistä riippuen, pienjännitetyöskentelyyn. Metalliton leukahihna, jossa on muovisolki.

SUOJAKYPÄRÄ EI TÄYTÄ SAMANAIKAISESTI SEKÄ KORKEALLA TYÖSKENTELYN ETTÄ TEOLLISUUSKYPÄRÄN VAATIMUKSIA

Nelipisteleukahihnan valintakytkin antaa käyttäjälle mahdollisuuden valita käyttötilan standardien EN 12492 tai EN 397 välillä.

X5000V -SUOJAKYPÄRÄ ON KAKSOISHYVÄKSYTTY JA SOVELTUU NÄIN SEKÄ KORKEALLE TYÖSKENTELYN ETTÄ TEOLLISUUSKYPÄRÄKÄYTTÖÖN

X5000V -suojakypärä on kaksoishyväksytty. Sertifioitu EN 12492, EN 397 ja EN 50365 (1000 Vac) standardien mukaisesti leukahihnan tyypistä riippuen. Jotta suojakypärä täyttää standardin EN 50365 vaatimukset pienjännitetöihin, ei suojakypärää saa käyttää heijastimien tai magneettisoljen kanssa.

3M™ SECUREFIT™ X5500 -SUOJAKYPÄRÄ

- Käyttömukava suojakypärä teollisuuskäyttöön
- Leukahihna ja heijastintarrat lisävarusteena



3M

3M™ SECUREFIT™ X5500V

Ilmastoitu suojakypärä, joka täyttää teollisuuskypärän vaatimukset standardin EN397 mukaisesti. Heijastintarrat ja leukahihna (magneetti- tai muovisoljella) saatavana lisävarusteena.

3M

3M™ SECUREFIT™ X5500NVE

SecureFit X5500NVE -suojakypärä täyttää teollisuuskypärän vaatimukset EN 397 standardin mukaisesti, ja on sähköisesti eristetty standardin EN 50365 mukaisesti. Näin ollen suojakypärä on hyväksytty sekä 440 V ja 1000V työskentelyyn. Leukahihnaksi soveltuu muovisolki. Heijastintarroja ei saa käyttää.

TÄYTTÄÄ EN-STANDARDIEN VAATIMUKSET

X5500-suojakypärät täyttävät teollisuuskypärien vaatimukset EN 397 standardin mukaisesti. Sähköisesti eristetty kypärä X5500-NVE on hyväksytty EN 50365 mukaisesti ja soveltuu sekä 440V että 1000V pienjännitetöihin. Tässä mallissa ei ole ilmastointiaukkoja. Jotta suojakypärä täyttää standardin EN 50365 vaatimukset, ei kypärää saa käyttää heijastimien tai magneettisoljen kanssa.



3M

KYPÄRÄ 3M SECUREFIT X5501V VALKOINEN ILMASTOITU

Valkoinen 3M™ SecureFit™ suojakypä on ilmastoitu ja heijastava. Ainutlaatuisen 3M Pressure Diffusion -teknologian ansiosta päähän kohdistuva paine on vähäinen ja helppokäyttöinen ruuvisäätö takaa hyvän istuvuuden. Täyttää EN397 teollisuuskypästandardin.
502092186 4054596593343



3M

KYPÄRÄ 3M SECUREFIT X5502V KELTAINEN ILMASTOITU

Keltainen 3M™ SecureFit™ suojakypä on ilmastoitu ja heijastava. Ainutlaatuisen 3M Pressure Diffusion -teknologian ansiosta päähän kohdistuva paine on vähäinen ja helppokäyttöinen ruuvisäätö takaa hyvän istuvuuden. Täyttää EN397 teollisuuskypästandardin.
502092187 4054596593374



3M

KYPÄRÄ 3M SECUREFIT X5503V SININEN ILMASTOITU

Sininen 3M™ SecureFit™ suojakypä on ilmastoitu ja heijastava. Ainutlaatuisen 3M Pressure Diffusion -teknologian ansiosta päähän kohdistuva paine on vähäinen ja helppokäyttöinen ruuvisäätö takaa hyvän istuvuuden. Täyttää EN397 teollisuuskypästandardin.
502092188 4054596593404



3M

KYPÄRÄ 3M SECUREFIT X5507V ORANSSI ILMASTOITU

Oranssi 3M™ SecureFit™ suojakypä on ilmastoitu ja heijastava. Ainutlaatuisen 3M Pressure Diffusion -teknologian ansiosta päähän kohdistuva paine on vähäinen ja helppokäyttöinen ruuvisäätö takaa hyvän istuvuuden. Täyttää EN397 teollisuuskypästandardin.
502092189 4054596593497



3M

KYPÄRÄ 3M SECUREFIT 55514V HI-VIZ VIHREÄ ILMASTOITU

Vihreä Hi-viz 3M™ SecureFit™ suojakypä on ilmastoitu ja heijastava. Ainutlaatuisen 3M Pressure Diffusion -teknologian ansiosta päähän kohdistuva paine on vähäinen ja helppokäyttöinen ruuvisäätö takaa hyvän istuvuuden. Täyttää EN397 teollisuuskypästandardin.
502092330 4054596593558

**3M****KYPÄRÄ 3M SECUREFIT
ILMASTOITU X5001V VALKOINEN**

Valkoinen 3M™ SecureFit™ suojakypärä on ilmastoitu ja heijastava. Ainutlaatuisen 3M Pressure Diffusion -teknologian ansiosta päähän kohdistuva paine on vähäinen ja helppokäyttöinen ruuvisäätö takaa hyvän istuvuuden. 3M™ Scotchlite™-heijastintarra. Täyttää EN397 teollisuuskypärä ja EN12492 kiipeilystandardin. Sisältää magneettikiinnitteisen leukahihnan.

502092182 4054596580459

**3M****KYPÄRÄ 3M SECUREFIT
ILMASTOITU X5002V KELTAINEN**

Keltainen 3M™ SecureFit™ suojakypärä on ilmastoitu ja heijastava. Ainutlaatuisen 3M Pressure Diffusion -teknologian ansiosta päähän kohdistuva paine on vähäinen ja helppokäyttöinen ruuvisäätö takaa hyvän istuvuuden. 3M™ Scotchlite™-heijastintarra. Täyttää EN397 teollisuuskypärä ja EN12492 kiipeilystandardin. Sisältää magneettikiinnitteisen leukahihnan.

502092183 4054596591967

**3M****KYPÄRÄ 3M SECUREFIT
ILMASTOITU X5014V HI-VIZ
VIHREÄ**

Vihreä Hi-viz 3M™ SecureFit™ suojakypärä on ilmastoitu ja heijastava. Ainutlaatuisen 3M Pressure Diffusion -teknologian ansiosta päähän kohdistuva paine on vähäinen ja helppokäyttöinen ruuvisäätö takaa hyvän istuvuuden. 3M™ Scotchlite™-heijastintarra. Täyttää EN397 teollisuuskypärä ja EN12492 kiipeilystandardin. Sisältää magneettikiinnitteisen leukahihnan.

502092184 4054596592186

**3M****KYPÄRÄ 3M SECUREFIT ILMASTOI-
TU X5003VE SININEN 1000V**

Sininen 3M™ SecureFit™ suojakypärä on ilmas-toitu ja heijastava. 3M Pressure Diffusion -tek-nologian ansiosta päähän kohdistuva paine on vähäinen ja helppokäyttöinen ruuvisäätö takaa hyvän istuvuuden. Kypärä on 1000V hyväksytty. 4-pisteleukahihna varustettuna muovisoljella. Sertifioitu EN 12492, EN 397 ja EN 50365 (1000Vac) standardien mukaisesti.

502092185 4054596592438

**3M****LYHYT VISIIRI 3M SECUREFIT
SUOJAKYPÄRÄÄN X5-SV02**

Lyhyt 3M™ visiiri SecureFit™ -suojakypäriin X5000 ja X5500. Materiaali on polykarbonaattia (PC). Visiiri on harmaa AS/AF.

502092333 4054596605916

**3M****LYHYT VISIIRI 3M SECUREFIT
SUOJAKYPÄRÄÄN X5-SV01**

Lyhyt 3M™ visiiri SecureFit™ -suojakypäriin X5000 ja X5500. Materiaali on polykarbonaattia (PC). Visiiri on kirkas AS/AF.

502092332 4054596600874

**3M****VISIIRINPIDIKE 3M SECUREFIT U5B
SUOJAKYPÄRÄÄN**

3M™ Visiirin pidike SecureFit™ -suojakypäriin. Käy visiireille 5F-11, 5E-11 ja 5C.

502092331 4054596608580

**3M****LEUKAHIHNA 3M SECUREFIT
MUOVISOLKI 4-PISTE KIINNITYS**

3M™ 4-pisteleukahihna varustettuna muovisoljella SecureFit™ -suojakypäriin X5500NV ja X5500V.

502092334 4054596595385

**3M****LEUKAHIHNA 3M SECUREFIT
MAG.SOLKI 4-PISTE KIINNITYS**

3M™ 4-pisteleukahihna varustettuna magneettisoljella SecureFit™ -suojakypäriin X5500V.

502092335 4054596595460

**3M****HIKINAUHA 3M SECUREFIT
X5000/X5500 KYPÄRÄÄN**

Muovinen 3M™ hikinauha SecureFit™ Safety -suojakypäriin.

502092336 4054596617308



3M | PELTOR

SUOJAKYPÄRÄ 3M PELTOR G3000C VALKOINEN RUUVISÄÄDÖLLÄ

Peltor G3000 Solaris suojakypärä ruuvisäädöllä, valkoinen. Kypäran mahdollisuus liittää suojalaseja, kuulosuojaimia ja visiireitä. Kypärässä on mukana parasta ennen anturi. EN 397 standardin mukainen.

500789622 7318640053694



3M | PELTOR

SUOJAKYPÄRÄ 3M PELTOR G3000C KELTAINEN RUUVISÄÄDÖLLÄ

Peltor G3000 Solaris suojakypärä ruuvisäädöllä, keltainen. Kypäran mahdollisuus liittää suojalaseja, kuulosuojaimia ja visiireitä. Kypärässä on mukana parasta ennen anturi. EN 397 standardin mukainen.

502092187 4054596593374



3M | PELTOR

SUOJAKYPÄRÄ 3M PELTOR G3000C SININEN RUUVISÄÄDÖLLÄ

Vaativiini olosuhteisiin tarkoitettu suojakypärä erinomaisella ilmanvaihdoilla ja laajimmalla mahdollisella näkökentällä. EN 397 standardin mukainen.

500761034 7318640053649



3M | PELTOR

SUOJAKYPÄRÄ 3M PELTOR G3000 ORANSSI RUUVISÄÄDÖLLÄ

Suoja kypärä rakennuksille ja muihin vaarallisiin töihin. EN 397 standardin mukainen.

502092189 4054596593497



3M

SUOJALASIT KYPÄRÄÄN 3M V9A KELTAINEN G3000 JA G500

3M kypäran yhdistettävissä suojalaseissa V9A on keltainen linssi ja ne voi kiinnittää helposti 3M-kypärien nauhastoon. Ainutlaatuinen rakenne mahdollistaa suojalasien helpon liikuteltavuuden kypärän kuoren ja päälakisangan välillä. Käy myös SecureFit kypäriin.

502069063 4054596158696



3M

SUOJALASIT KYPÄRÄÄN 3M V9C KIRKAS G3000 JA G500

3M kypäran yhdistettävät suojalasit V9C ovat kirkaslinssisiä, ja ne voi kiinnittää helposti 3M-kypärien nauhastoon. Ainutlaatuinen rakenne mahdollistaa suojalasien helpon liikuteltavuuden kypärän kuoren ja päälakisangan välillä.

502069064 4054596158665



3M

SUOJALASIT KYPÄRÄÄN LIITETTÄVÄ V9G HARMAA

Harmaat suojalasit G3000 kypäriin ja G500. Käy myös SecureFit kypäriin.

502081625 4054596140882



3M

LEUKAHIHNA KYPÄRÄÄN 3M GH4 3-PISTE G3000

Leukahihna on teollisuuskypärästandardin EN397 mukainen. Hihnan irtoamislujuus vähintään 150 N (15 kp) ja enintään 250 N (25 kp).
501139570 7318640050372



KOLHULAKKI SCOTT HC24 HI-VIS KELTAINEN

Hyvä kolhulakki suojaa päätä esim. huolto- ja kunnossapitotöihin liittyviltä pään kolhimisvaaroilta.

502118996 5039269359241



KOLHULAKKI SCOTT HC24 LAIVASTON SININEN

Kolhuilta suojaava ergonomisesti suunniteltu joustava lippalakki mikrokuitukankaasta. Suojaava kuori.

501895984 5039269436270



KYPÄRÄ PETZL VERTEX VENT VALKOINEN NEW

Ergonominen tuuletettu suojakypärä työkäyttöön. Suunniteltu monipuolisiin käyttötarpeisiin – sekä putoamisvaarallisissa olosuhteissa että tasamaalla työskentelyyn. Tuuletuksen ansiosta sopii erityisen hyvin työskentelyyn, jossa tulee kuuma.

502092871 3342540827325



KYPÄRÄ PETZL VERTEX VENT KELTAINEN NEW

Ergonominen tuuletettu suojakypärä työkäyttöön. Suunniteltu monipuolisiin käyttötarpeisiin – sekä putoamisvaarallisissa olosuhteissa että tasamaalla työskentelyyn. Tuuletuksen ansiosta sopii erityisen hyvin työskentelyyn, jossa tulee kuuma.

502092872 3342540827332



KYPÄRÄ PETZL VERTEX VENT HI-VIZ KELTAINEN NEW

Ergonominen tuuletettu Hi-Viz-huomiovärinen suojakypärä työkäyttöön. Varustettu valmiiksi myös kaikkiin suuntiin näkyvillä heijastimilla sekä pimeässä hohtavilla otsavalaisinklippeillä. Suunniteltu monipuolisiin käyttötarpeisiin.

502092873 3342540827417



KYPÄRÄ PETZL VERTEX VENT ORANSSI NEW

Ergonominen tuuletettu suojakypärä työkäyttöön. Suunniteltu monipuolisiin käyttötarpeisiin – sekä putoamisvaarallisissa olosuhteissa että tasamaalla työskentelyyn. Tuuletuksen ansiosta sopii erityisen hyvin työskentelyyn, jossa tulee kuuma.

502093655 3342540827363



KYPÄRÄ PETZL VERTEX VENT SININEN NEW

Ergonominen tuuletettu suojakypärä työkäyttöön. Suunniteltu monipuolisiin käyttötarpeisiin – sekä putoamisvaarallisissa olosuhteissa että tasamaalla työskentelyyn. Tuuletuksen ansiosta sopii erityisen hyvin työskentelyyn, jossa tulee kuuma.

502093656 3342540827370



KYPÄRÄ PETZL VERTEX VENT MUSTA NEW

Ergonominen tuuletettu suojakypärä työkäyttöön. Suunniteltu monipuolisiin käyttötarpeisiin – sekä putoamisvaarallisissa olosuhteissa että tasamaalla työskentelyyn. Tuuletuksen ansiosta sopii erityisen hyvin työskentelyyn, jossa tulee kuuma.

502093663 3342540827356



KYPÄRÄ PETZL VERTEX VENT HI-VIZ ORANSSI NEW

Ergonominen tuuletettu Hi-Viz-huomiovärinen suojakypärä työkäyttöön. Varustettu valmiiksi myös kaikkiin suuntiin näkyvillä heijastimilla sekä pimeässä hohtavilla otsavalaisinklippeillä. Suunniteltu monipuolisiin käyttötarpeisiin.

502093665 3342540827424



SILMIENSUOJAIN PETZL VIZIR EASYCLIP

Pikairrotettava silmiensuojain Petzl Strato ja Petzl Vertex New -työkypäriin. Mukana EasyClip-pikakiinnitysnaulat. Suojaa käyttäjää erinomaisesti mekaanisilta vaaroilta.

502092863 3342540826953



SILMIENSUOJAIN PETZL VIZIR SHADOW EASYCLIP

Pikairrotettava tummennettu silmiensuojain Petzl Strato ja Petzl Vertex New -työkypäriin. Mukana EasyClip-pikakiinnitysnaulat. Suojaa auringon haitallisilta säteiltä ja mekaanisilta vaaroilta, sekä eliminoi heijastuksista syntyviä häiriöitä.

502093452 3342540826984



VANHOIHIN PETZL KYPÄRIIN



VISIIRI A15A PETZL VIZIR KIRKAS ALVEO/VERTEX-KYPÄRIIN EN166

Petzl Alveo- ja Petzl Vertex -työkypäriin täydellisesti istuva kirkas silmien- ja kasvojen suojain, joka suojaa erinomaisesti mekaanisilta vaaroilta.

501131042 3342540095076



VANHOIHIN PETZL KYPÄRIIN



VISIIRI A15AS PETZL VIZIR TUMMENNETTU ALVEO/-VERTEX-KYPÄRIIN EN166

Petzl Alveo- ja Petzl Vertex -työkypäriin suunniteltu tummennettu silmien- ja kasvojen suojain. Suojaa kasvoja mekaanisilta vaaroilta, silmiä auringon häikäisyltä sekä eliminoi heijastuksista syntyviä häiriöitä.

501283086 3342540098411



OTSALAMPPU PETZL PIXA 1 ATEX LED V2 SIS. OTSAPANTA JA LEVY

Kestävä ATEX LED -valaisin ammattikäyttöön. CONSTANT LIGHTING -vakiovoimakkuusteknologia pitää valon yhtä kirkkaana koko paloajan. Lähityöskentelyyn: 15 m. Suoraan yhteensopiva Petzl Vertex- ja Alveo-työkypärien kanssa.

501425817 3342540097612



OTSALAMPPU PETZL PIXA 3 ATEX LED V2 SIS. OTSAPANTA JA LEVY

Monikeilainen, kestävä ATEX LED -valaisin ammattikäyttöön. CONSTANT LIGHTING -vakiovoimakkuusteknologia pitää valon yhtä kirkkaana koko paloajan. Suoraan yhteensopiva Petzl Vertex- ja Alveo-työkypärien kanssa.

501435413 3342540098497



OTSALAMPPU PETZL PIXA 3R ATEX LED V2 LADATTAVA

Ladattava, monikeilainen, kestävä ATEX LED -valaisin ammattikäyttöön. Suoraan yhteensopiva Petzl Vertex- ja Alveo-työkypärien kanssa. Sis. valaisin, otsapanta, li-ion akku, USB-verkkolaturi latausteline ja kypäräkiinnikelevy.

501435515 3342540097636



KYPÄRÄKIINNITYSLEVY PETZL PIXADAPT PIXA-VALAISIMILLE

Työkypäriin liimattava kiinnikelevy, jolla voit liittää Petzl Pixia ATEX LED -sarjan otsavalaisimet kypäriin ilman otsapantaa tai kypäräkololevyä. Takapinnassa on kaksipuoleinen teippi, jonka akryyliiliima ei vahingoita kypärien muovia.


501435516 3342540101883



KYPÄRÄLEVY PETZL FIXATION TACTIKKA VERTEX/ALVEO KYPÄRIIN

Pienten Petzl led-otsavalaisimien kiinnikelevy, jolla valaisin voidaan kiinnittää suoraan Petzl Vertex ja Alveo-työkypärien etukoloon. Tämän avulla kypäriin saadaan helposti kiinnitettävä ja irrotettava kokonaisuus.

501780577 3342540815698



PUTOAMISSUOJAINSARJA MILLER TITAN RG300

Honeywell Miller PSS Kattopaketti 20m reunatestatulla käysitarraimella. Perus Titan 2-piste valjaat. Tuote soveltuu Rakennus- ja kiinteistötyöhön. 2-pistekokovaljaat etu- ja takakiinnityksellä, köysitarrain teräväreunatestattu (halkaisija 12 mm ja pituus 20 m).

502206522 3660681064424



PUTOAMISSUOJAINVALJAAT TITAN 1011890

Perusvaljas takakiinnityksellä. Kevyet, kestävästä polyamidikudoksesta valmistetut valjaat. Yksi koko sopii kaikille. Takaoisan liukuva D-lenkki takaa hyvän istuvuuden. Lantion alapuoliset hihnat pitävät käyttäjän pystyasennossa.


500739201 7312550118900



VALJAAT LIIVILLÄ MILLER H-MALLI

Ammattilaisille sopivat H-malliset valjaat varustettuna keveällä irrotettavalla liivillä. 2-pistekiinnitteisissä valjaissa on joustavat nauhat ja automaattisohjaimet.

501719163 3660681058560



PUTOAMISSUOJAINSARJA MILLER H-DESIGN

Honeywell Miller PSS Kattopaketti 20m reunatestatulla käysitarraimella. Erittäin innovatiivisesti ja ergonomisesti muotoillut, H-rakenteiset turvavaljaat. Valjaat tarjoavat käyttäjille ainutlaatuisen mukavuuden ja liikkumisvapauden korkeissa paikoissa. Tuote soveltuu Rakennus- ja kiinteistötyöhön. 2-pistekokovaljaat etu- ja takakiinnityksellä, köysitarrain teräväreunatestattu (halkaisija 12 mm ja pituus 20 m).


502206523 3660681064448



VALJAS MILLER H 1032852 M/L

Erittäin innovatiivisesti ja ergonomisesti muotoillut, H-rakenteiset turvavaljaat. Valjaat tarjoavat käyttäjille ainutlaatuisen mukavuuden ja liikkumisvapauden korkeissa paikoissa.


501719162 3660681057563



KÖYSITARRAIN HONEYWELL PSS KIT RG300 20M

RG300 teräväreunatestattu köysitarrain 20M köydellä. Soveltuu erinomaisesti niin rakennusteollisuuteen kuin esim mökille. Köysi on teräväreunatestattu ja on todella helppokäyttöinen.

502207316 3660681064431



MANYARD LIITOSHIH, 2M (S.HAAT 2) 1005324

2 m liitosköysi nykyksenvaimentimella (manyard). ME86 - Manyard teräksinen telinehaka ja galvanoidit karbiinihaat (sisältää haat 2 kpl). TEFLON-pinnoite.

500741714 7312550053256



MILLER TURVAKÖYSI 14MM, 20M 1002891

20 m köysitarrain katto- vaakatyöskentelyyn. Toimitetaan yhdessä karbiinihaan ja vastapainon kera. MH00-turvaköysi. Sopii 10 / 12 mm köysitarraimiin. Täyttää EN696 asettamat vaatimukset.

500712636 7312559871455



[PROF]

TYÖKÄSINEET PROF SOFT 330HV HI-VIS

Synteettiset, hyvin näkyvät ja kulutusta kestävät hi-vis-työkäsineet. Erinomainen valinta pimeisiin olosuhteisiin ja tarkkuutta vaativiin asennustehtäviin.

KOKO 8	501853407	6438313323556
KOKO 9	501853408	6438313323563
KOKO 10	501853409	6438313323570
KOKO 11	501853430	6438313323587
KOKO 12	501853431	64383133235945



[PROF]

TYÖKÄSINEET PROF SOFT 330HV HI-VIS

Siannahkaiset yleistyökäsineet esimerkiksi rakennuksille, huoltoliikenteille, teollisuuteen ja varastoon. CAT II.

KOKO 7	501853432	6438313323600
KOKO 8	501853433	6438313323617
KOKO 9	501853434	6438313323624
KOKO 10	501853435	6438313323631
KOKO 11	501853436	6438313323648
KOKO 12	501853437	6438313323655



[PROF]

KÄSINEET PROF TRUE WORK TRW18

Synteettiset asennuskäsineet rakennuksille, teollisuuteen ja huoltotöihin. CAT II.

KOKO 8	501853402	6438313323501
KOKO 9	501853403	6438313323518
KOKO 10	501853404	6438313323525
KOKO 11	501853405	6438313323532
KOKO 12	501853406	6438313323549



[PROF]

TYÖKÄSINEET PROF SOFT 330HV HI-VIS

Synteettiset, hyvin näkyvät ja kulutusta kestävät hi-vis-työkäsineet. Erinomainen valinta pimeisiin olosuhteisiin ja tarkkuutta vaativiin asennustehtäviin.

KOKO 8	501853407	6438313323556
KOKO 9	501853408	6438313323563
KOKO 10	501853409	6438313323570
KOKO 11	501853430	6438313323587
KOKO 12	501853431	64383133235945



[PROF]

TYÖKÄSINEET PROF SOFT 330HV HI-VIS

Siannahkaiset yleistyökäsineet esimerkiksi rakennuksille, huoltoliikenteille, teollisuuteen ja varastoon. CAT II.

KOKO 7	501853432	6438313323600
KOKO 8	501853433	6438313323617
KOKO 9	501853434	6438313323624
KOKO 10	501853435	6438313323631
KOKO 11	501853436	6438313323648
KOKO 12	501853437	6438313323655



[PROF]

KÄSINEET PROF TRUE WORK TRW18

Synteettiset asennuskäsineet rakennuksille, teollisuuteen ja huoltotöihin. CAT II.

KOKO 8	501853402	6438313323501
KOKO 9	501853403	6438313323518
KOKO 10	501853404	6438313323525
KOKO 11	501853405	6438313323532
KOKO 12	501853406	6438313323549



[PROF]

TYÖKÄSINEET PROF SOFT 330HV HI-VIS

Synteettiset, hyvin näkyvät ja kulutusta kestävät hi-vis-työkäsineet. Erinomainen valinta pimeisiin olosuhteisiin ja tarkkuutta vaativiin asennustehtäviin.

KOKO 8	501853407	6438313323556
KOKO 9	501853408	6438313323563
KOKO 10	501853409	6438313323570
KOKO 11	501853430	6438313323587
KOKO 12	501853431	64383133235945



[PROF]

TYÖKÄSINEET PROF SOFT 330HV HI-VIS

Siannahkaiset yleistyökäsineet esimerkiksi rakennuksille, huoltoliikenteille, teollisuuteen ja varastoon. CAT II.

KOKO 7	501853432	6438313323600
KOKO 8	501853433	6438313323617
KOKO 9	501853434	6438313323624
KOKO 10	501853435	6438313323631
KOKO 11	501853436	6438313323648
KOKO 12	501853437	6438313323655



[PROF]

KÄSINEET PROF TRUE WORK TRW18

Synteettiset asennuskäsineet rakennuksille, teollisuuteen ja huoltotöihin. CAT II.

KOKO 8	501853402	6438313323501
KOKO 9	501853403	6438313323518
KOKO 10	501853404	6438313323525
KOKO 11	501853405	6438313323532
KOKO 12	501853406	6438313323549



[PROF]

TYÖKÄSINEET PROF SOFT 330HV HI-VIS

Synteettiset, hyvin näkyvät ja kulutusta kestävät hi-vis-työkäsineet. Erinomainen valinta pimeisiin olosuhteisiin ja tarkkuutta vaativiin asennustehtäviin.

KOKO 8	501853407	6438313323556
KOKO 9	501853408	6438313323563
KOKO 10	501853409	6438313323570
KOKO 11	501853430	6438313323587
KOKO 12	501853431	64383133235945



[PROF]

TYÖKÄSINEET PROF SOFT 330HV HI-VIS

Siannahkaiset yleistyökäsineet esimerkiksi rakennuksille, huoltoliikenteille, teollisuuteen ja varastoon. CAT II.

KOKO 7	501853432	6438313323600
KOKO 8	501853433	6438313323617
KOKO 9	501853434	6438313323624
KOKO 10	501853435	6438313323631
KOKO 11	501853436	6438313323648
KOKO 12	501853437	6438313323655





