



Aisti kotisi puhtaus



Aisti kotisi puhtaus

Allawayn keskuspölynimurit ovat varma valinta, kun haluat pitää huolta kotisi puhtaudesta. Keskuspölynimuri on tutkitusti paras vaihtoehto heille, jotka arvostavat puhdasta sisäilmaa. Kun poistoilma ohjataan imuroidessa pois asutuista tiloista, jää jäljelle vain raikas ilma ja siisti koti. Keskuspölynimuria on helppo ja mukava käyttää ja tarjolla on runsaasti erilaisia siivousvälineitä, jotka helpottavat kodin puhtaanapitoa.



Tutustu eri malleihin ja löydä juuri sinun kotiisi sopiva keskuspölynimuri!



Aisti kotisi puhtaus



Aisti kotisi puhtaus

Allawayn keskuspölynimurit ovat varma valinta, kun haluat pitää huolta kotisi puhtaudesta. Keskuspölynimuri on tutkitusti paras vaihtoehto heille, jotka arvostavat puhdasta sisäilmaa. Kun poistoilma ohjataan imuroidessa pois asutuista tiloista, jää jäljelle vain raikas ilma ja siisti koti. Keskuspölynimuria on helppo ja mukava käyttää ja tarjolla on runsaasti erilaisia siivousvälineitä, jotka helpottavat kodin puhtaanapitoa.



Tutustu eri malleihin ja löydä juuri sinun kotiisi sopiva keskuspölynimuri!



Missä suomalainen koti siellä Allawayn keskuspölynimuri

Suomalaisille koti on ollut aina tärkeä. Ei ole merkitystä, asutko kerros- vai omakotitalossa. Koti voi olla uusi tai vanha ja se voi olla yhdessä tai useammassa kerroksessa. Kotimainen Allaway keskuspölynimuri sopii jokaiseen kotiin - oli se sitten millainen tahansa.

Allawayn valikoimista löytyy jokaiseen imurointitarpeeseen sopiva ratkaisu. Voit valita keskuspölynimureidemme joukosta mieleisesi ja erilaisia vaihtoehtoja on runsaasti saatavilla.

Tehtävänäimme on tehdä arkisesta siivouksesta helpompaa, tehokkaampaa ja lopputuloksesta puhtaampaa. Tuotteemme on luotu kestäämään ja oikein huollettuna saat keskuspölynimurista kotisi siivoukseen luotettavan ja pitkäikäisen kumppanin.



Viisi syytä valita keskuspölynimuri

Keskuspölynimuri soveltuu jokaiselle meistä, oli kyseessä sitten rivi-, kerros- tai omakotitalo. Asentaminen on helppoa ja sen voi tehdä myös valmiiseen asuntoon.



Keskuspölynimurilla siivoaminen on hiljaista, koska keskusyksikkö sijoitetaan pois siivottavista tiloista, esimerkiksi tekniseen tilaan tai siivouskomeroon.



Imurointi ei jätä jälkeensä tunkkaista hajua, koska poistoilma johdetaan suoraan asunnosta ulos ja sen ansiosta sisäilma on raikas.



Siivousvälineiden toimivuus mahdollistaa nopean, mutta tehokkaan siivoustuloksen. Ergonomisen ja kevyen kahvan ansiosta pölyjen imurointi on helppoa myös tasojen, kaappien ja verhotankojen päältä.



Keskuspölynimuri on kestävä ja pitkäikäinen investointi. Se nostaa asunnon arvoa.



Saatavilla olevan suuren pölysäiliön ansiosta imurin tyhjennysväli on pitkä.

Tiesitkö, että kotimaista
Allawayta käytetään yli
250 000 suomalaisessa
kodissa?



Seuraa Z 45i -mallin toimintaa uudella Allaway-sovelluksella!

Imuroinnin suunnannäyttäjä

Allawayn uusia Z- ja X-sarjojen keskuspölynimureita suunniteltaessa haluttiin yhdistää käyttömukavuus, kestävyys, skandinaavinen design ja tehokas keskuspölynimuri. Jokaiseen yksityiskohtaan on kiinnitetty erityistä huomiota - sekä ulkonäön, että toiminnallisuuden näkökulmasta. Tuoteperheen innovatiiviset ratkaisut tekevät asentamisesta, huoltamisesta, roskasäiliön tyhjentämisestä ja erityisesti siivoamisesta entistä helpompaa ja miellyttävämpää.

Allaway keskusyksiköt

Allawayn keskusyksiköt ovat kestäviä, laadukkaita ja suunniteltu tekemään imuroinnista helppoa ja miellyttävää. Imurointikokemukseen liittyy vahvasti kahva, suulakkeet ja letku, mutta myös keskusyksikkö vaikuttaa lopputulokseen. Keskusyksikkö valitaan käyttökohteen, sijoittelun ja halutun tehon mukaan. Se voidaan asentaa esimerkiksi lämpimään varastoon, tekniseen tilaan tai siivouskomeroon. Keskuspölynimurin imurointiäänä on hiljainen ja imuroidessasi voit helposti puhua yhtä aikaa puhelimesta tai kuunnella podcastia tai lempimusiikkiasi.



Uudet Z- ja X-sarjan imurit

Z 45i -mallissa imuri on mahdollista yhdistää Bluetoothilla Allawayn mobiilisovellukseen. Sovelluksesta voit seurata imurointikertoja, kestoja, energiankulutusta ja laitteen tilaa. Saat tietoa sovellukseen laitteen huoltamisesta; sovellus ilmoittaa milloin vaihtaa suodatin, tyhjentää roskasäiliö tai jos laite tarvitsee muita huoltotoimenpiteitä.

Älykkäät siivousvälineet Z 45i -malliin

Z 45i -mallissa voit käynnistää sekä säätää imurisi tehoa vaivattomasti suoraan keskuspölynimurisi älykahvasta. Älykäs kahva kommunikoi langattomasti keskusyksikölle ja mahdollistaa myös tehonsäädön suoraan kahvasta. Lisäksi se muistuttaa kun on aika tyhjentää keskusyksikön roskasäiliö, vaihtaa suodatin tai huoltaa imuri.

Osaksi älykotia

Z 45i -keskuspölynimuri on mahdollista liittää osaksi myös kotiautomaatiojärjestelmää. Keskusyksikkö tarjoaa modbus-RTU rajapinnan automaatiojärjestelmille. Sen kautta voidaan välittää mm. koneen käyntitiedot, suodattimen vaihtotarve, roskasäiliön tyhjennystarve sekä mahdolliset häiriöt ja huoltotarpeet.

Z-, X- ja C-mallien käyntitieto voidaan välittää ilmanvaihtokoneelle, jolloin se säätää tuloilman määrää automaattisesti aina imuroitaessa.

Z- ja X-sarjan keskusyksiköiden mukana toimitaan seinäteline.



Lisää imurasioita käytössäsi

Zi- ja Z-mallin imurasia mahdollistaa imurin käytön keskusyksikön asennuspaikassa laajentaen osaltaan imurin käyttöaluetta ja -kohteita.



Tilava roskasäiliö - helppo tyhjentää

Zi- ja Z-mallin helposti tartuttavat kahvat ja missä tahansa asennossa kiinnittyvä säiliö tekevät roskasäiliön tyhjentämisestä helppoa.



Käytä pölypus-silla tai ilman

Pölypussin käyttö roskasäiliössä tekee roskien tyhjentämisestä entistä hygieenisempää ja siistimpää. Pölypusit ovat saatavana lisävarusteena Z- ja X-sarjan malleihin.



Uusiksi ajateltu kiinnitys

Keskuspölynimurit kiinnitetään seinätelineen avulla. Telineen voit asentaa kummin päin tahansa. Keskusyksikkö kiinnittyy seinätelineeseen vaivattomasti uuden, tukevan click-kiinnityksen ansiosta.



Hiljainen ja pieneen tilaan mahtuva C-sarja

Allawayn C-sarjan keskusyksikkö on kätevä sijoittaa esimerkiksi 50 cm leveään siivouskomeroon. Putkisto voidaan viedä täysin piilossa seinän sisällä ja seinäteline on mahdollista asentaa myös pinta-asennuksena, jolloin keskuspölynimurin putkisto tuodaan keskusyksikköön seinän pinnalla.

C-sarjan keskusyksiköt ovat roiskevesisuojaattuja, joten ne voidaan sijoittaa esimerkiksi kylpyhuoneen märkätilaan ilman erillisiä suojarakenteita. C-sarjan keskusyksiköissä on vakiona myös takaiskuventtiili joka mahdollistaa imurin poistoilman johtamisen yhteiseen poistoilmakanavaan.

Imureissa on 13 litran roskasäiliö jota voidaan käyttää pölypussin kanssa tai ilman. Käytettäessä pölypussia suodatin pysyy puhtaana ja huollon tarve pienenee huomattavasti. Allaway pölypussit on valmistettu korkealaatuisesta mikrokuidusta. Pölypussiasennussarjan paikalleen asettaminen on helppoa ja se voidaan asentaa keskusyksikköön myös jälkikäteen. Tämän jälkeen keskusyksikköä voidaan käyttää pölypussilla tai ilman.



80764 Pinta-asennusraudat
C-sarjan seinätelineelle



80763 Seinäteline C-sarja
Harmaa



81114 Pölypussi-asennussarja

M 1000 - Suunniteltu kovaan käyttöön

M 1000 keskuspölynimuri on tehty puoliammattikäyttöön sekä tiloihin, joissa siivottavat pinta-alat ja käyttö-tunnit ovat suuria. Pienen kokonsa ansiosta M 1000 soveltuu hyvin myös pienempiin asennustiloihin. Suurella 20 litran roskasäiliöllä varustettua keskusyksikköä voidaan käyttää pölypussilla tai ilman.

Käyttökohteita M 1000 keskusyksikölle ovat erityisesti päiväkodit, pienet palvelu- ja hoivakodit, toimistotilat sekä suuret omakotitalot.



Duo - Pieni ja tyylikäs

Duo on pienikokoinen mutta tehokas, vapaasti sisätiloihin sijoitettava keskuspölynimuri kerros-, rivi- tai omakotitaloon sekä vapaa-ajan asuntoon. Duon voi laittaa sisätiloissa lähes mihin tahansa, koska se on kevyt ja kiinnitysasennon voi valita itse (pysty- tai vaaka-asento).

Duo sopii myös asuntoon, jossa ei ole mahdollisuutta puhaltaa poistoilmaa ulos. Tällöin Duoon asennetaan Aparto Kit-asennussarja, jolloin poistoilma suodattuu laitteen asennustilaan. Ulospuhalluksesta aiheutuva ilmavirta ei siten levitä imuroimatonta pölyä muualle asuttaviin tiloihin kuten perinteinen imuri, vaan poistoilma jää laitteen sijoitustilaan. Duosta on saatavilla musta tai valkoinen malli, joissa molemmissa on vakiona mikrokuituinen pölypussi.



81116 Asennussarja Aparto Kit

Duo-keskuspölynimurin asennussarja.


Sisältää myös poistoilman hepa-suodattimen.



10 litran roskasäiliö tyhjennetään avaamalla kansi ja vaihtamalla vakiovarusteena oleva mikrokuituinen pölypussi (80687) uuteen.



Duon voi kiinnittää seinään tai laittaa sellaisenaan esimerkiksi komeron hyllylle tai muulle tasolle. Imurasian voi esim. komeroasennuksessa asentaa seinän ulkopuolelle. Tällöin ovea ei tarvitse pitää imuroitaessa auki.



Duo voidaan asentaa vaivattomasti, rakenteisiin koskematta kerros- ja rivitalo- ja huoneistoihin.



Pienen kokonsa ansiosta Duo soveltuu myös veneisiin, matkailuautoihin ja -vaunuihin. Duo on E-sertifioitu UN-ECE R10 *) direktiivin mukaisesti.

Löydä lähin jälleenmyyjäsi www.allaway.fi

*) Autoalan sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi.



82530 Z 45i

Älykäs ja toiminnallinen keskusyksikkö keskikokoisiin ja suurempiin taloihin, joiden putkilinjan pituus keskusyksiköltä kauimmaiselle imurasialle on max. 45 m.

Sisältää monipuolisen valikoiman siivousvälineitä, kätevät säilytystelineet ja kahvakäynnisteisen imuletkuasennelman tehonsäädöllä. **Zi-mallin lisätarvikkeet:** 81276 siivousvälinessarja 10 m, 81278 käsi-kahva, 80814 signaalitoistin



82540 Z 55

Toiminnallinen keskusyksikkö integroidulla imurasialla. Z 55 soveltuu suurille taloille, joiden putkilinjan pituus keskusyksiköltä kauimmaiselle imurasialle on max. 55 m.



Z- ja X-sarjan keskusyksiköiden mukana toimitetaan täysin uusi seinäteline sekä putki- ja vaihtopaketti. Niiden avulla KP- ja A-sarjan sekä DV30 ja Combo-koneiden keskusyksikön voi helposti korvata uudella Z- tai X-sarjan keskusyksiköllä. Voit tarkistaa vaihtopaketin sopivuuden muiden valmistajien keskuspolynimureiden korvaamiseen asiakaspalvelustamme.



82520 Z 45

Taloudellinen vaihtoehto keskikokoisiin ja suuriin taloihin, joiden putkilinjan pituus keskusyksiköltä kauimmaiselle imurasialle on max. 45 m.



82500 Z 35

Taloudellinen vaihtoehto keskikokoisiin taloihin, joiden putkilinjan pituus keskusyksiköltä kauimmaiselle imurasialle on max. 35 m.



82460 X 30

Pieniin taloihin ja useimpiin asuntoihin soveltuva helposti asennettava ja taloudellinen keskusyksikkö. Putkilinjan pituus keskusyksiköltä kauimmaiselle imurasialle on max. 30 m.



82280 C 40 Premium LCD

Uusiin ja valmiisiin keskisuuriin asuntoihin, joissa putkilinjan pituus keskusyksiköltä kauimmaiselle imurasialle on max. 45 m. LCD-näyttö helpottaa keskusyksikön huoltoa ja sitä voi säätää itse omien imurointitottumusten mukaisesti.



82390 C 40 Premium

Uusiin ja valmiisiin keskisuuriin asuntoihin, joissa putkilinjan pituus keskusyksiköltä kauimmaiselle imurasialle on max. 45 m.



82380 C 30 Premium

Uusiin ja valmiisiin keskisuuriin asuntoihin, joissa putkilinjan pituus keskusyksiköltä kauimmaiselle imurasialle on max. 35 m.

DUO

82425 valkoinen

82430 musta

Laite soveltuu ahtaisiinkin tiloihin, sillä Duon voi asentaa pystyyn tai vaakaan. Laitteen kapasiteetti riittää imuroimaan noin 100 m² asunnon.



82450 M 1000

Soveltuu suuriin omakotitaloihin sekä pienempiin ammattikäyttökohteisiin, kuten päiväkoteihin, palvelutaloihin tai kouluihin, joissa putkilinjan pituus keskusyksiköltä kauimmaiselle imurasialle on max. 50 m.



Tärkeimpien symbolien selitykset



Integroitu imurasia



Pölypussi-
valmius



Soft Start



Tehonsäätö



Radio-
ohjaus



Applikaatio



20l
roskasäiliö



14l
roskasäiliö



Koti-
automaatio



360°
roskasäiliö

Keskusyksiköiden vertailutaulukko

	Z 45i	Z 55	Z 45	Z 35	X 30	C 40 Premium LCD	C 40 Premium	C 30 Premium	Duo	M 1000
¹⁾ Imuputken pituus m	45	55	45	35	30	45	45	35	30	50
²⁾ Sähköteho max W	1600	1900	1600	1600	1300	1700	1700	1800	1400	1600
²⁾ Ilmateho max W	680	770	680	620	520	670	670	610	550	670
³⁾ Äänenvoimakkuus Lp dB(A) +/- 2dB	64	64	64	64	64	57	57	57	58	70
²⁾ Alipaine kPa max	30	32	30	29	28	32	32	30	29	37
Roskasäiliön koko l	20	20	20	20	14	13	13	13	10	20
Integroitu imurasia	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-
Pölypussi- valmius	X	X	X	X	X	X	X	X	Vakiona	X
Soft Start - käynnistys	X	-	-	-	-	X	-	-	-	X
Mitat mm (leveys x korkeus)	345 x 780	345 x 780	345 x 780	345 x 780	375 x 575	350 x 595	350 x 595	350 x 595	440 x 300	370 x 750
Paino kg	9	8,5	8,5	8,5	7	8	8	8	5,5	14
Asennustila mm (leveys x korkeus)	445 x 929	445 x 929	445 x 929	445 x 929	445 x 724	450 x 700	450 x 700	450 x 700	460 x 460	1000 x 1415
Sisältää siivous- välineet	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modbus-RTU rajapinta	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Käyntitieto ilman- vaihtojärjestelmälle	X	X	X	X	X	X	X	X	X**	X**
Takaiskuventtiili	X	X	X	X	-	X	X	X	-	-
Roiskevesitiivis IPx4	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Soveltuu komero- asennukseen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
Sulakkeen koko	10 A ~16	10 A ~16	10 A ~16	10 A ~16	10 A ~16	10 A ~16	10 A ~16	10 A ~16	10 A ~16	10 A ~16
Käyttöjännite min-max V~50 Hz	207-244	207-244	207-244	207-244	207-244	207-244	207-244	207-244	207-244	207-244

¹⁾ keskusyksikön ja siitä kauimpana sijaitsevan imurasian etäisyys toisistaan putkilinjaa pitkin mitattuna

²⁾ mitattuna turbiinilta

³⁾ mitattu IEC 60704 standardin mukaan

⁴⁾ pohja seinää vasten asennettuna

Allawayn keskusyksiköt kytketään pistorasioihin, jotka on suojattu 10 A (tulppa) tai 16 A automaattisulakkeella

** Käyntitiedonilmaisimien (80805) saatavana lisävarusteena.

Kaikilla Allaway-keskusyksiköiden moottoreilla on **5 vuoden takuu**.



Ergonomiset siivousvälineet

Siivousvälineissämme on kiinnitetty huomiota erityisesti niiden toimivuuteen, ergonomiaan ja muotoiluun. Välineiden täytyy olla laadukkaita, miellyttäviä käyttää ja kauniita katsella. Premium-siivousvälinesarjan kehityksessä on tehty yhteistyötä Työterveyslaitoksen tutkijoiden kanssa.

Premium



Kahvakäynnisteinen

81049 9 m
81059 10 m
81255 12 m
Sisältää monipuolisen valikoiman siivousvälineitä, kätevät säilytystelineet ja kahvakäynnisteisen imuletku-asennelman



Imurasiakäynnisteinen

81048 10 m
Sisältää monipuolisen valikoiman siivousvälineitä ja kätevät säilytystelineet

Premium siivousvälinesarja sisältää myös:



81051 Kahvakäynnisteinen teleskooppivarsi, alumiini, pika-kiinnitys



80876 Lattia-/mattosuulake



80870 Huonekalu-kaksoissuulake



80880 Kapeakärki-suulake



81055 Teline letkua varten



81053 Suulakepidikkeet
80917 Suulakeadapteri
81054 Sivupidikkeet

Standard



Kahvakäynnisteinen

81047 9 m
81243 10 m
81251 12 m
Sisältää laadukkaat perusvälineet ja kahvakäynnisteisen imuletku-asennelman



Imurasiakäynnisteinen

81046 8 m
81057 10 m
Sisältää laadukkaat perusvälineet ja imurasiakäynnisteisen standard imuletku-asennelman

Standard siivousvälinesarja sisältää myös:



80886 Teräksinen teleskooppijatkovarsi



80877 Lattia-/mattosuulake



80795 Tekstiili-suulake



80880 Kapeakärki-suulake



81055 Teline letkua varten

Suulakkeet ja imuletkut



80877 Lattia-/matto-suulake 270

Lattia-mattiasuulake kahdella pienellä pyörällä.

80867 Lattia-/matto-suulake 300

Perussuulake ilman pyöriä eri lattiatyypinnoille.



80876 Lattia-/mattosuulake 300 pyörällä

Sisältää irrotettavan ja puhdistettavan pyörän, jonka ansiosta suulake liikkuu vaivattomasti.

81143 Lattia-/mattosuulake 300 matala

Suulakkeen avulla imuroit ahtaammatkin paikat. Koviille ja pehmeille pintoille. Sopii hal- kaisijaltaan 32 - 35 mm varsiin.



80854 Suulakemoppi

80683 Vaihtomoppi

Mikrokuitumoppi, jolla kuivamoppaat ja imuroit hellävaraisesti eri lattia- pinnat. Voidaan käyttää mopin kanssa tai ilman.



80991 Parkettisuulake 300

81263 Parkettisuulake 370

Suulakkeet, jotka ovat suun- niteltu koviille lattiatyypinnoille.



81150 Pitkä, joustava kapea- karkisuulake harjalla 730

Ahtaiden välien, ilmanvaihto- venttiilien, kylmälaitteiden taustojen ja alusten sekä auton sisätilojen imurointiin.



80717 Mattotamppari

Suulake suurten tekstiili- pintojen tamppaukseen.

80712 Huonekalutamppari

Suulake sohvien, nojatuolien ja auton istuimien tamp- paukseen.



80981 Tekstiilisulake

Pieni ja kätevä suulake eri tekstiilipintojen imurointiin.

80795 Pyöreä tekstiili- suulake

Pyöreä tekstiilisulake harjaksilla, tekstiilipinnoille.



80870 Huonekalu- kaksoisuulake

Erilaisten pintojen imu- rointiin, kaksi suulaketta yhdessä. Kätevä esimerkiksi listojen ja haastavien pinto- jen imurointiin.

80880 Kapeakarkisuulake

Kätevä ahtaiden paikkojen imurointiin.

80875 Rakoharjasuulake

Kiinnitetään kapeakarki- suulakkeeseen, jolloin yltät helposti vaikeasti siivottaviin paikkoihin.



Premiun imuletkuasen- nelma kahvakäynnistyk- sellä

81210 9 m

81211 10 m

81242 12 m



Standard imuletkuasen- nelma kahvakäynnistyk- sellä

81226 9 m

81227 10 m



Premiun imuletkuasen- nelma imurasiakäynnis- tyksellä

81056 10 m



Standard imuletkuasen- nelma imurasiakäynnis- tyksellä

80889 8 m

80894 10 m



Imuletku

80922 2 m

80924 4 m

80926 6 m

80928 8 m

80921 10 m



Käsikahva

81052 Premium

80906 Kahva teräs

80907 Standard muovi



Jatkovarsi

81051 Premium

80885 Jatkovarsi alumiini

80886 Jatkovarsi teräs



Radiokayttöiset tuotteet

81260 Käsikahva Premium

80804 RC vastaanotin

81269 RC siivousvälinessarja

Premium 10 m*

80806 RC signaalitoistin

80811 RC rikkaluukun käynnistin

Zi-mallin siivousvälinessarja ja toistin ks. sivu 8



80781 Letkunsuoja 10 m



80910 Imuletkuholkki

classic imurasiain

Vanhempiin Allaway imur- asioihin (ei RST/Reed)



80915 Imuletkun jatko- holkki kahden letkun yhdistämiseen

Kahden imurasiakäynnistei- sen letkun yhdistämiseen



80918 Imuletkuholkki Premium click-kiinnitteinen

Tukkeutumaton putkisto

Putkisto on yksi keskuspölynimurin tärkeimpiä osia. Vaikka se ei näy ulospäin kodin rakenteista, sen ominaisuudet ja oikea asennustapa ovat keskeisiä keskuspölynimurin toimivuuden kannalta.

Allaway putkistojen liitokset on suunniteltu tiiviiksi niin, että putkiston liitoskohtiin ei jää pieniä törmäyspintoja, joihin esimerkiksi lasinsirut tai hammastikut voisivat tarttua kiinni. Optima-imurasiat sisältävät patentoidun siepparin, joka estää sukkien ja pienten esineiden pääsyn imuputkistoon.

Imurasioiden sijainti ja putkistojen kulkureitit suunnitellaan yleensä talon rakennusvaiheessa. Putkistojen asennus kotiin onnistuu yleensä myös jälkikäteen.

Kaikkia putkiston osia on saatavana yksittäin Allawayn jälleenmyyjiltä.



Ilmainen suunnittelupalvelu uudisrakentajalle!

Saat valmiin suunnitelman siitä kuinka keskuspölynimuri voidaan asentaa kotisi sekä erittelyn tarvikkeista. Lue lisää www.allaway.fi

Putkipaketit



80341 Perusputkipaketti PPC C-sarjalle.

Paketti sisältää:

- 2 kpl imurasia optima muovi (valkoinen)
- 15 kpl pölyputki 1,2 m
- 5 kpl kulma 90°
- 4 kpl kulma 45°
- 1 kpl haara 45°
- 1 kpl seinäteline
- 1 kpl ulospuhallusventtiili
- 5 kpl metallipanta
- 30 kpl putkistotiiviste
- noin 30 m pienjännitejohdin
- 3 kpl jatkoyhde
- 1 kpl asennusohje

Putkiston osat asennetaan ilman liimoja tai erikoistyökaluja joten tarvittaessa niitä on mahdollista modifioida myös asennuksen jälkeen.



80381 Lisäputkipaketti PPL-44 Optima

Paketti sisältää:

- 1 kpl imurasia optima muovi (valkoinen)
- 3 kpl pölyputki 0,6 m
- 4 kpl pölyputki 1,2 m
- 2 kpl kulma 90°
- 2 kpl kulma 45°
- 1 kpl haara 45°
- 1 kpl metallipanta
- 15 kpl putkistotiiviste
- noin 10 m pienjännitejohdin

Putkiston osat asennetaan ilman liimoja tai erikoistyökaluja joten tarvittaessa niitä on mahdollista modifioida myös asennuksen jälkeen.



80331 Perusputkipaketti PPK-44 Optima, Z- ja X-sarja, Duo ja M 1000

Paketti sisältää:

- 2 kpl imurasia optima muovi (valkoinen)
- 15 kpl pölyputki 1,2 m
- 5 kpl kulma 90°
- 4 kpl kulma 45°
- 1 kpl haara 45°
- 1 kpl ulospuhallusventtiili
- 5 kpl metallipanta
- 30 kpl putkistotiiviste
- noin 30 m pienjännitejohdin
- 3 kpl jatkoyhde
- 1 asennusohje

Putkiston osat asennetaan ilman liimoja tai erikoistyökaluja joten tarvittaessa niitä on mahdollista modifioida myös asennuksen jälkeen.

Asennustarvikkeet



80792 Ulospuhallusventtiili
Siisti poistoputken venttiili ulkoseinään.



80293 Putkenkiinnike, 3 kpl
Mahdollistaa useita kiinnitys-asentoja.



80965 Poistoäänenvaimennin
Vaimentaa ulospuhallusääntä.



80295 Jatkoyhde
Jatkoyhteellä voi yhdistää kaksi muhvaamatonta Allaway putkea.

Varusta halutessasi keskusyksikkösi pölypussilla!


Ensimmäisellä kerralla tarvitset pölypussiasennussarjan.



Pölypussi-asennussarja mikrokuitu-pölypussilla, 2 kpl
81140 Z- ja X-sarja
81114 C-sarja
81115 A-sarja, Combo



Mikrokuitu-pölypussi
80681 Z- ja X-sarja
80689 C-sarja
80688 A-sarja, EE-20, Combo
Myyntipakkaus 2 kpl



80687 Pölypussi Duo
Duossa pölypussi on aina pakollinen. Myyntipakkaus 2 kpl



Kertakäyttöinen hienosuodatin
10813 Z- ja X-sarja, C-sarja, M 1000, sekä keskusyksiköt (1991-)
Pestävä suodatin
10819 Z- ja X-sarja, C-sarja, M 1000, sekä keskusyksiköt (1991-)
10815 KP 1500, KP 1800



80692 Suodatin-suoja
5 kpl/pss. Suodatin-suoja vähentää suodattimen huollon tarvetta. Voidaan käyttää 10813 sekä 10819 suodattimien päällä.



10810 Suodatin-pari
KP-vahtosuodatin-parilla varustetut koneet (1982-1990), KP-1200, KP-1300, KP-1400S sekä EE-22 ja Nokipois.

Lisävarusteet ja tarvikkeet



81010 Rikkaimuri
Kätevä esim. keittiön ja eteisen pika-siivouksessa. Rikkaimuri venyy ja palautuu 1 metristä 4 metriin, helppo säilyttää esimerkiksi keittiön laatikossa.



80812 Autokit
Imuointisuulakesarja auton imurointiin. Sisältää tampparin, harjasuulakkeen, tekstiilisuulakkeen, kapean kärkisuu-lakkeen, suulakeadapterin ja mikrokiu-tuliinan.



80855 Jatkoletku 2 m
80856 Jatkoletku 4 m
Toimii Allawayn kahva- sekä imurasia-käynnisteissä malleissa joissa on click-holkki.



80603 Esierottelija, teräs
80604 Esierottelija, muovi
Veden, hiekan, sahanpurun, askartelu-jätteen, karkeiden roskien jne. imu-rointiin käytettävä lisävaruste. Sisältää: Imuletku 3 m, metalli-, tekstiilisuulake, pölypussi, muovi/teräsastia, ylitäytön-estin, pestävä suodatin. Tilavuus 20 l. Korkeus 40 cm.
80691 Esierottelija suodatin
80688 Esierottelija pölypussi



81136 Letkukela
Letkukela maks. 12 m letkulle, voidaan kiinnittää seinään.



Imurasioiden oikealla sijoittelulla mukavuutta arkeen

Imurasiat ovat ainoa asia, jotka jäävät näkyville paikoille keskus-pölynimurin asennuksen jälkeen. Imurasioiden asentamisessa kannattaa huomioida niiden ulkoasun lisäksi myös sopiva asennuskorkeus. Suosittelemme imurasioiden asennusta ergonomisesti miellyttävälle korkeudelle jolloin imurointiletkun kiinnittäminen sujuu kumartelematta. Löydät laajoista väri vaihtoehtoista omaan kotiin sopivan vaihtoehdon. Optima-imurasia sisältää patentoidun siepparin, joka estää sukki- ja pienten esineiden kuten lasten rakennuspalikoiden pääsyn imuputkistoon.

Optima-kansiasetelma muovi

-  80177 Valkoinen
-  80180 Hopea
-  80179 Musta
-  80181 Grafiitti
-  80182 Antiikkimessinki

Optima-kansiasetelma metalli

-  80230 Valkoinen
-  80231 Harjattu hopea
-  80232 Antrasiitti, musta
-  80233 Satiini

Optima-kansiasetelma metalli, lukollinen

-  80234 Valkoinen
-  80236 Harjattu hopea
-  80237 Antrasiitti, musta
-  80235 Satiini
-  80290 Avain

Rikkaimurin lyhyt letku on kätevä apu pikasiivoukseen

Rikkaimuri venyvällä letkulla on kätevä apuri esimerkiksi keittiön ja eteisen siivouksessa. Rikkaimurin letku venyy metristä neljään metriin, joten se on helppo säilyttää esimerkiksi keittiön laatikossa.



81010 Rikkaimuri



Vinkki: Voit lisätä rikkaimuriin teräs- / alumiini-jatkovarren sekä haluamasi suulakkeen.



Rikkaluukut - keittiön ja eteisen korvaamaton apuri

Keittiön lattialle kertyy helposti ruuan muruja, pieniä roskia tai lemmikin nappuloita. Rikkaluukun avulla pienet roskat ja murut on helppo siivota lattialta. Lattianrajaan asennettavat rikkaluukut sopivat erityisen hyvin tiloihin, jotka vaativat siistimistä usein, kuten keittiöön ja eteiseen.

- Rikkaluukku**
 81009 valkoinen
 81034 musta
 80289 RST-levy



Päivitä luotettava klassikkosi uuteen

Kaikki uudet keskusyksikkömme on valmistettu yhteensopiviksi vanhojen Allaway ja KaikkiPois mallien tilalle. Uudet keskusyksiköt voidaan asentaa vanhojen keskusyksiköiden tilalle, eikä putkistoon tarvitse koskea. Alta löydät aiemmat mallimme, sekä niiden tilalle suositellavat uudet mallit.



AW, Kaikkipois, KP, A-sarja ja DV30



Z 55, Z 45i, Z 45, Z 35 ja X 30



CV 1750 ja
CV 1950

CV 1350 ja
CV 1100



C 40, C 30 ja C 40 LCD

Lisää ohjeita päivittämiseen löydät sivuiltamme www.allaway.fi

Imurasioiden päivittämisellä uusia ominaisuuksia

Voit ottaa käyttöösi Allawayn kahvakäynnisteiset siivousvälinesarjat myös vanhemmissa järjestelmissä. Vaihtamalla imurasiat uudempiin Classic- tai Optima-imurasioiden mahdollistaa kätevän kahvakäynnisteisen siivousjärjestelmän käyttämisen myös vanhemmissa keskusyksiköissä. Kahvakäynnistysominaisuuksien käyttäminen ei vaadi keskuspolynimurin päivittämistä uuteen.



Vanha Classic
1987-



80175 Classic-
kansiasennelma

+



80205 Koho-
asennuskehys

/



Voit käyttää
myös uppo-
asennuskehystä
80195



Vanha puurasia
1982-



80175 Classic-
kansiasennelma

+



80205 Koho-
asennuskehys

+



80214 Jatke +
tiiviste



Puhdasta, luonnollisesti

Allawayn tehtävänä on tehdä arkisesta siivouksesta helpompaa, tehokkaampaa ja lopputuloksesta puhtaampaa. Ei ole yhdentekevää, millaista ilmaa imuri jälkeensä jättää. Allawayn mielestä on parasta, että imurin poistoilma johdetaan pois asutuista tiloista. Siksi paras vaihtoehto Sinullekin on Allaway keskuspölynimuri.

Allaway on aina ollut pitkäikäinen ja ekologinen valinta kodin puhtaanapitoon. Kotimainen Allawayn keskuspölynimuri on luotu kestämään ja oikein huollettuna se on luotettava ja pitkäikäinen kumppani kodin siivoukseen. Laadukkaat osat kestävät oikein käytettyinä jopa useamman perinteisen imurin käyttöiän.

Allawayn toimintaa ohjaa ISO 9001:2015 laatujärjestelmä sekä ISO 14001:2015 ympäristöjärjestelmästandardi. Allawayn toiminnan tarkoituksena on tuottaa kestäviä ja luotettavia tuotteita mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti laatuvaatimuksia ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Nyt Allawayn tuttuun laatuun yhdistyvät myös skandinaavinen design sekä pitkälle viedyt älyominaisuudet. Tervetuloa asiakkaaksemme!



Allaway Oy

Kangasvuorentie 32, PL 3, 40351 Jyväskylä
Puh: 020 7210 600 | E-mail: info@allaway.fi



*Puheluiden hinnat soitettaessa 020 -alkuiseen numeroon: Kiinteästä verkosta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min. Soitettaessa ulkomailta: tavallinen ulkomaanpuhelinuhinta
Copyright Allaway Oy. Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.



Missä suomalainen koti siellä Allawayn keskuspölynimuri

Suomalaisille koti on ollut aina tärkeä. Ei ole merkitystä, asutko kerros- vai omakotitalossa. Koti voi olla uusi tai vanha ja se voi olla yhdessä tai useammassa kerroksessa. Kotimainen Allaway keskuspölynimuri sopii jokaiseen kotiin - oli se sitten millainen tahansa.

Allawayn valikoimista löytyy jokaiseen imurointitarpeeseen sopiva ratkaisu. Voit valita keskuspölynimureidemme joukosta mieleisesi ja erilaisia vaihtoehtoja on runsaasti saatavilla.

Tehtävänäamme on tehdä arkisesta siivouksesta helpompaa, tehokkaampaa ja lopputuloksesta puhtaampaa. Tuotteemme on luotu kestäämään ja oikein huollettuna saat keskuspölynimurista kotisi siivoukseen luotettavan ja pitkäikäisen kumppanin.



Viisi syytä valita keskuspölynimuri

Keskuspölynimuri soveltuu jokaiselle meistä, oli kyseessä sitten rivi-, kerros- tai omakotitalo. Asentaminen on helppoa ja sen voi tehdä myös valmiiseen asuntoon.



Keskuspölynimurilla siivoaminen on hiljaista, koska keskusyksikkö sijoitetaan pois siivottavista tiloista, esimerkiksi tekniseen tilaan tai siivouskomeroon.



Imurointi ei jätä jälkeensä tunkkaista hajua, koska poistoilma johdetaan suoraan asunnosta ulos ja sen ansiosta sisäilma on raikas.



Siivousvälineiden toimivuus mahdollistaa nopean, mutta tehokkaan siivoustuloksen. Ergonomisen ja kevyen kahvan ansiosta pölyjen imurointi on helppoa myös tasojen, kaappien ja verhotankojen päältä.



Keskuspölynimuri on kestävä ja pitkäikäinen investointi. Se nostaa asunnon arvoa.



Saatavilla olevan suuren pölysäiliön ansiosta imurin tyhjennysväli on pitkä.

Tiesitkö, että kotimaista
Allawayta käytetään yli
250 000 suomalaisessa
kodissa?



Seuraa Z-431-mallin toimintaa uudella Allaway-sovelluksella!

Imuroinnin suunnannäyttäjä

Allawayn uusia Z- ja X-sarjojen keskuspölynimureita suunniteltaessa haluttiin yhdistää käyttömukavuus, kestävyys, skandinaavinen design ja tehokas keskuspölynimuri. Jokaiseen yksityiskohtaan on kiinnitetty erityistä huomiota - sekä ulkonäön, että toiminnallisuuden näkökulmasta. Tuoteperheen innovatiiviset ratkaisut tekevät asentamisesta, huoltamisesta, roskasäiliön tyhjentämisestä ja erityisesti siivoamisesta entistä helpompaa ja miellyttävämpää.

Allaway keskusyksiköt

Allawayn keskusyksiköt ovat kestäviä, laadukkaita ja suunniteltu tekemään imuroinnista helppoa ja miellyttävää. Imurointikokemukseen liittyy vahvasti kahva, suulakkeet ja letku, mutta myös keskusyksikkö vaikuttaa lopputulokseen. Keskusyksikkö valitaan käyttökohteen, sijoittelun ja halutun tehon mukaan. Se voidaan asentaa esimerkiksi lämpimään varastoon, tekniseen tilaan tai siivouskomeroon. Keskuspölynimurin imurointiäänä on hiljainen ja imuroidessasi voit helposti puhua yhtä aikaa puhelimesta tai kuunnella podcastia tai lempimusiikkiasi.



Uudet Z- ja X-sarjan imurit

Z 45i -mallissa imuri on mahdollista yhdistää Bluetoothilla Allawayn mobiilisovellukseen. Sovelluksesta voit seurata imurointikertoja, kestoja, energiankulutusta ja laitteen tilaa. Saat tietoa sovellukseen laitteen huoltamisesta; sovellus ilmoittaa milloin vaihtaa suodatin, tyhjentää roskasäiliö tai jos laite tarvitsee muita huoltotoimenpiteitä.

Älykkäät siivousvälineet Z 45i -malliin

Z 45i -mallissa voit käynnistää sekä säätää imurisi tehoa vaivattomasti suoraan keskuspölynimurisi älykahvasta. Älykäs kahva kommunikoi langattomasti keskusyksikölle ja mahdollistaa myös tehonsäädön suoraan kahvasta. Lisäksi se muistuttaa kun on aika tyhjentää keskusyksikön roskasäiliö, vaihtaa suodatin tai huoltaa imuri.

Osaksi älykotia

Z 45i -keskuspölynimuri on mahdollista liittää osaksi myös kotiautomaatiojärjestelmää. Keskusyksikkö tarjoaa modbus-RTU rajapinnan automaatiojärjestelmille. Sen kautta voidaan välittää mm. koneen käyntitiedot, suodattimen vaihtotarve, roskasäiliön tyhjennystarve sekä mahdolliset häiriöt ja huoltotarpeet.

Z-, X- ja C-mallien käyntitieto voidaan välittää ilmanvaihtokoneelle, jolloin se säätää tuloilman määrää automaattisesti aina imuroitaessa.

Z- ja X-sarjan keskusyksiköiden mukana toimitaan seinäteline.



Lisää imurasioita käytössäsi

Zi- ja Z-mallin imurasia mahdollistaa imurin käytön keskusyksikön asennuspaikassa laajentaen osaltaan imurin käyttöaluetta ja -kohteita.



Tilava roskasäiliö - helppo tyhjentää

Zi- ja Z-mallin helposti tartuttavat kahvat ja missä tahansa asennossa kiinnittyvä säiliö tekevät roskasäiliön tyhjentämisestä helppoa.



Käytä pölypus-silla tai ilman

Pölypussin käyttö roskasäiliössä tekee roskien tyhjentämisestä entistä hygieenisempää ja siistimpää. Pölypusit ovat saatavana lisävarusteena Z- ja X-sarjan malleihin.



Uusiksi ajateltu kiinnitys

Keskuspölynimurit kiinnitetään seinätelineen avulla. Telineen voit asentaa kummin päin tahansa. Keskusyksikkö kiinnittyy seinätelineeseen vaivattomasti uuden, tukevan click-kiinnityksen ansiosta.



Hiljainen ja pieneen tilaan mahtuva C-sarja

Allawayn C-sarjan keskusyksikkö on kätevä sijoittaa esimerkiksi 50 cm leveään siivouskomeroon. Putkisto voidaan viedä täysin piilossa seinän sisällä ja seinäteline on mahdollista asentaa myös pinta-asennuksena, jolloin keskuspölynimurin putkisto tuodaan keskusyksikköön seinän pinnalla.

C-sarjan keskusyksiköt ovat roiskevesisuojaattuja, joten ne voidaan sijoittaa esimerkiksi kylpyhuoneen märkätilaan ilman erillisiä suojarakenteita. C-sarjan keskusyksiköissä on vakiona myös takaiskuventtiili joka mahdollistaa imurin poistoilman johtamisen yhteiseen poistoilmakanavaan.

Imureissa on 13 litran roskasäiliö jota voidaan käyttää pölypussin kanssa tai ilman. Käytettäessä pölypussia suodatin pysyy puhtaana ja huollon tarve pienenee huomattavasti. Allaway pölypussit on valmistettu korkealaatuisesta mikrokuidusta. Pölypussiasennussarjan paikalleen asettaminen on helppoa ja se voidaan asentaa keskusyksikköön myös jälkikäteen. Tämän jälkeen keskusyksikköä voidaan käyttää pölypussilla tai ilman.



80764 Pinta-asennusraudat
C-sarjan seinätelineelle



80763 Seinäteline C-sarja
Harmaa



81114 Pölypussi-asennussarja

M 1000 - Suunniteltu kovaan käyttöön

M 1000 keskuspölynimuri on tehty puoliammattikäyttöön sekä tiloihin, joissa siivottavat pinta-alat ja käyttö-tunnit ovat suuria. Pienen kokonsa ansiosta M 1000 soveltuu hyvin myös pienempiin asennustiloihin. Suurella 20 litran roskasäiliöllä varustettua keskusyksikköä voidaan käyttää pölypussilla tai ilman.

Käyttökohteita M 1000 keskusyksikölle ovat erityisesti päiväkodit, pienet palvelu- ja hoivakodit, toimistotilat sekä suuret omakotitalot.



Duo - Pieni ja tyylikäs

Duo on pienikokoinen mutta tehokas, vapaasti sisätiloihin sijoitettava keskuspölynimuri kerros-, rivi- tai omakotitaloon sekä vapaa-ajan asuntoon. Duon voi laittaa sisätiloissa lähes mihin tahansa, koska se on kevyt ja kiinnitysasennon voi valita itse (pysty- tai vaaka-asento).

Duo sopii myös asuntoon, jossa ei ole mahdollisuutta puhaltaa poistoilmaa ulos. Tällöin Duo on asennetaan Aparto Kit-asennussarja, jolloin poistoilma suodattuu laitteen asennustilaan. Ulospuhalluksesta aiheutuva ilmavirta ei siten levitä imuroimatonta pölyä muualle asuttaviin tiloihin kuten perinteinen imuri, vaan poistoilma jää laitteen sijoitustilaan. Duosta on saatavilla musta tai valkoinen malli, joissa molemmissa on vakiona mikrokuituinen pölypussi.



81116 Asennussarja Aparto Kit

Duo-keskuspölynimurin asennussarja.


Sisältää myös poistoilman hepa-suodattimen.



10 litran roskasäiliö tyhjenetään avaamalla kansi ja vaihtamalla vakiovarusteena oleva mikrokuituinen pölypussi (80687) uuteen.



Duon voi kiinnittää seinään tai laittaa sellaisenaan esimerkiksi komeron hyllylle tai muulle tasolle. Imurasian voi esim. komeroasennuksessa asentaa seinän ulkopuolelle. Tällöin ovea ei tarvitse pitää imuroitaessa auki.



Duo voidaan asentaa vaivattomasti, rakenteisiin koskematta kerros- ja rivitalo- ja huoneistoihin.



Pienen kokonsa ansiosta Duo soveltuu myös veneisiin, matkailuautoihin ja -vaunuihin. Duo on E-sertifioitu UN-ECE R10 *) direktiivin mukaisesti.

Löydä lähin jälleenmyyjäsi www.allaway.fi

*) Autoalan sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi.



82530 Z 45i

Älykäs ja toiminnallinen keskusyksikkö keskikokoisiin ja suurempiin taloihin, joiden putkilinjan pituus keskusyksiköltä kauimmaiselle imurasialle on max. 45 m.

Sisältää monipuolisen valikoiman siivousvälineitä, kätevät säilytystelineet ja kahvakäynnisteisen imuletkuasennelman tehonsäädöllä. **Zi-mallin lisätarvikkeet:** 81276 siivousvälinesarja 10 m, 81278 käsi-kahva, 80814 signaalitoistin



82540 Z 55

Toiminnallinen keskusyksikkö integroidulla imurasialla. Z 55 soveltuu suurille taloille, joiden putkilinjan pituus keskusyksiköltä kauimmaiselle imurasialle on max. 55 m.



Z- ja X-sarjan keskusyksiköiden mukana toimitetaan täysin uusi seinäteline sekä putki- ja vaihtopaketti. Niiden avulla KP- ja A-sarjan sekä DV30 ja Combo-koneiden keskusyksikön voi helposti korvata uudella Z- tai X-sarjan keskusyksiköllä. Voit tarkistaa vaihtopaketin sopivuuden muiden valmistajien keskuspolynimureiden korvaamiseen asiakaspalvelustamme.



82520 Z 45

Taloudellinen vaihtoehto keskikokoisiin ja suuriin taloihin, joiden putkilinjan pituus keskusyksiköltä kauimmaiselle imurasialle on max. 45 m.



82500 Z 35

Taloudellinen vaihtoehto keskikokoisiin taloihin, joiden putkilinjan pituus keskusyksiköltä kauimmaiselle imurasialle on max. 35 m.



82460 X 30

Pieniin taloihin ja useimpiin asuntoihin soveltuva helposti asennettava ja taloudellinen keskusyksikkö. Putkilinjan pituus keskusyksiköltä kauimmaiselle imurasialle on max. 30 m.



82280 C 40 Premium LCD

Uusiin ja valmiisiin keskisuuriin asuntoihin, joissa putkilinjan pituus keskusyksiköltä kauimmaiselle imurasialle on max. 45 m. LCD-näyttö helpottaa keskusyksikön huoltoa ja sitä voi säätää itse omien imurointitottumusten mukaisesti.



82390 C 40 Premium

Uusiin ja valmiisiin keskisuuriin asuntoihin, joissa putkilinjan pituus keskusyksiköltä kauimmaiselle imurasialle on max. 45 m.



82380 C 30 Premium

Uusiin ja valmiisiin keskisuuriin asuntoihin, joissa putkilinjan pituus keskusyksiköltä kauimmaiselle imurasialle on max. 35 m.

DUO

82425 valkoinen

82430 musta

Laite soveltuu ahtaisiinkin tiloihin, sillä Duon voi asentaa pystyyn tai vaakaan. Laitteen kapasiteetti riittää imuroimaan noin 100 m² asunnon.



82450 M 1000

Soveltuu suuriin omakotitaloihin sekä pienempiin ammattikäyttökohteisiin, kuten päiväkoteihin, palvelutaloihin tai kouluihin, joissa putkilinjan pituus keskusyksiköltä kauimmaiselle imurasialle on max. 50 m.



Tärkeimpien symboleiden selitykset



Integroitu imurasia



Pölypussi-
valmius



Soft Start



Tehonsäästö



Radio-
ohjaus



Applikaatio



20l
roskasäiliö



14l
roskasäiliö



Koti-
automaatio



360°
roskasäiliö

Keskusyksiköiden vertailutaulukko

	Z 45i	Z 55	Z 45	Z 35	X 30	C 40 Premium LCD	C 40 Premium	C 30 Premium	Duo	M 1000
¹⁾ Imuputken pituus m	45	55	45	35	30	45	45	35	30	50
²⁾ Sähköteho max W	1600	1900	1600	1600	1300	1700	1700	1800	1400	1600
²⁾ Ilmateho max W	680	770	680	620	520	670	670	610	550	670
³⁾ Äänenvoimakkuus Lp dB(A) +/- 2dB	64	64	64	64	64	57	57	57	58	70
²⁾ Alipaine kPa max	30	32	30	29	28	32	32	30	29	37
Roskasäiliön koko l	20	20	20	20	14	13	13	13	10	20
Integroitu imurasia	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-
Pölypussi- valmius	X	X	X	X	X	X	X	X	Vakiona	X
Soft Start - käynnistys	X	-	-	-	-	X	-	-	-	X
Mitat mm (leveys x korkeus)	345 x 780	345 x 780	345 x 780	345 x 780	375 x 575	350 x 595	350 x 595	350 x 595	440 x 300	370 x 750
Paino kg	9	8,5	8,5	8,5	7	8	8	8	5,5	14
Asennustila mm (leveys x korkeus)	445 x 929	445 x 929	445 x 929	445 x 929	445 x 724	450 x 700	450 x 700	450 x 700	460 x 460	1000 x 1415
Sisältää siivous- välineet	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modbus-RTU rajapinta	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Käyntitieto ilman- vaihtojärjestelmälle	X	X	X	X	X	X	X	X	X**	X**
Takaiskuventtiili	X	X	X	X	-	X	X	X	-	-
Roiskevesitiivis IPx4	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Soveltuu komero- asennukseen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
Sulakkeen koko	10 A ~16	10 A ~16	10 A ~16	10 A ~16	10 A ~16	10 A ~16	10 A ~16	10 A ~16	10 A ~16	10 A ~16
Käyttöjännite min-max V~50 Hz	207-244	207-244	207-244	207-244	207-244	207-244	207-244	207-244	207-244	207-244

¹⁾ keskusyksikön ja siitä kauimpana sijaitsevan imurasian etäisyys toisistaan putkilinjaa pitkin mitattuna

²⁾ mitattuna turbiinilta

³⁾ mitattu IEC 60704 standardin mukaan

⁴⁾ pohja seinää vasten asennettuna

Allawayn keskusyksiköt kytketään pistorasioihin, jotka on suojattu 10 A (tulppa) tai 16 A automaattisulakkeella

** Käyntitiedonilmaisoin (80805) saatavana lisävarusteena.

Kaikilla Allaway-keskusyksiköiden moottoreilla on **5 vuoden takuu**.



Ergonomiset siivousvälineet

Siivousvälineissämme on kiinnitetty huomiota erityisesti niiden toimivuuteen, ergonomiaan ja muotoiluun. Välineiden täytyy olla laadukkaita, miellyttäviä käyttää ja kauniita katsella. Premium-siivousvälinesarjan kehityksessä on tehty yhteistyötä Työterveyslaitoksen tutkijoiden kanssa.

Premium



Kahvakäynnisteinen

81049 9 m
81059 10 m
81255 12 m

Sisältää monipuolisen valikoiman siivousvälineitä, kätevät säilytystelineet ja kahvakäynnisteisen imuletku-asennelman



Imurasiakäynnisteinen

81048 10 m
Sisältää monipuolisen valikoiman siivousvälineitä ja kätevät säilytystelineet

Premium siivousvälinesarja sisältää myös:



81051 Kahvakäynnisteinen teleskooppivarsi, alumiini, pika-kiinnitys



80876 Lattia-/mattosuulake



80870 Huonekalukaksoissuulake



80880 Kapeakärki-suulake



81055 Teline letkua varten



81053 Suulakepidikkeet
80917 Suulakeadapteri
81054 Sivupidikkeet

Standard



Kahvakäynnisteinen

81047 9 m
81243 10 m
81251 12 m

Sisältää laadukkaat perusvälineet ja kahvakäynnisteisen imuletku-asennelman



Imurasiakäynnisteinen

81046 8 m
81057 10 m

Sisältää laadukkaat perusvälineet ja imurasiakäynnisteisen standard imuletku-asennelman

Standard siivousvälinesarja sisältää myös:



80886 Teräksinen teleskooppijatkovarsi



80877 Lattia-/mattosuulake



80795 Tekstiili-suulake



80880 Kapeakärki-suulake



81055 Teline letkua varten

Suulakkeet ja imuletkut



80877 Lattia-/matto-suulake 270

Lattia-mattiasuulake kahdella pienellä pyörällä.

80867 Lattia-/matto-suulake 300

Perussuulake ilman pyöriä eri lattiatyypinnoille.



80876 Lattia-/mattosuulake 300 pyörällä

Sisältää irrotettavan ja puhdistettavan pyörän, jonka ansiosta suulake liikkuu vaivattomasti.

81143 Lattia-/mattosuulake 300 matala

Suulakkeen avulla imuroit ahtaammatkin paikat. Koville ja pehmeille pintoille. Sopii halkaisijaltaan 32 - 35 mm varsiin.



80854 Suulakemoppi

80683 Vaihtomoppi

Mikrokuitumoppi, jolla kuivamoppaat ja imuroit hellävaraisesti eri lattiatyypinnoille. Voidaan käyttää mopin kanssa tai ilman.



80991 Parkettisuulake 300

81263 Parkettisuulake 370

Suulakkeet, jotka ovat suunniteltu koviin lattiatyypinnoille.



81150 Pitkä, joustava kapeakärkisuulake harjalla 730

Ahtaiden välien, ilmanvaihtoventtiilien, kylmälaitteiden taustojen ja alusten sekä auton sisätilojen imurointiin.



80717 Mattotamppari

Suulake suurten tekstiilipintojen tamppaukseen.

80712 Huonekalutamppari

Suulake sohvien, nojatuolien ja auton istuimien tamppaukseen.



80981 Tekstiilisulake

Pieni ja kätevä suulake eri tekstiilipintojen imurointiin.

80795 Pyöreä tekstiilisulake

Pyöreä tekstiilisulake harjaksilla, tekstiilipintoille.



80870 Huonekalu-kaksoissulake

Erilaisten pintojen imurointiin, kaksi suulaketta yhdessä. Kätevä esimerkiksi listojen ja haastavien pintojen imurointiin.

80880 Kapeakärkisuulake

Kätevä ahtaiden paikkojen imurointiin.

80875 Rakoharjasulake

Kiinnitetään kapeakärkisuulakkeeseen, jolloin yltät helposti vaikeasti siivottaviin paikkoihin.



Premiun imuletkuasettelma kahvakäynnistyksellä

81210 9 m

81211 10 m

81242 12 m



Standard imuletkuasettelma kahvakäynnistyksellä

81226 9 m

81227 10 m



Premiun imuletkuasettelma imurasiakäynnistyksellä

81056 10 m



Standard imuletkuasettelma imurasiakäynnistyksellä

80889 8 m

80894 10 m



Imuletku

80922 2 m

80924 4 m

80926 6 m

80928 8 m

80921 10 m



Käsikahva

81052 Premium

80906 Kahva teräs

80907 Standard muovi



Jatkovarsi

81051 Premium

80885 Jatkovarsi alumiini

80886 Jatkovarsi teräs



Radiokäyttöiset tuotteet

81260 Käsikahva Premium

80804 RC vastaanotin

81269 RC siivousvälinesarja

Premium 10 m*

80806 RC signaalitoistin

80811 RC rikkaluukun käynnistin

Zi-mallin siivousvälinesarja ja toistin ks. sivu 8



80781 Letkunsuoja 10 m



80910 Imuletkuholkki classic imurasiain

Vanhempiin Allaway imurasiain (ei RST/Reed)



80915 Imuletkun jatko-holkki kahden letkun yhdistämiseen

Kahden imurasiakäynnisteiden letkun yhdistämiseen



80918 Imuletkuholkki Premium click-kiinnitteinen

Tukkeutumaton putkisto

Putkisto on yksi keskuspölynimurin tärkeimpiä osia. Vaikka se ei näy ulospäin kodin rakenteista, sen ominaisuudet ja oikea asennustapa ovat keskeisiä keskuspölynimurin toimivuuden kannalta.

Allaway putkistojen liitokset on suunniteltu tiiviiksi niin, että putkiston liitoskohtiin ei jää pieniä törmäuspintoja, joihin esimerkiksi lasinsirut tai hammastikut voisivat tarttua kiinni. Optima-imurasiat sisältävät patentoidun siepparin, joka estää sukkiin ja pienten esineiden pääsyn imuputkistoon.

Imurasioiden sijainti ja putkistojen kulkureitit suunnitellaan yleensä talon rakennusvaiheessa. Putkistojen asennus kotiin onnistuu yleensä myös jälkikäteen.

Kaikkia putkiston osia on saatavana yksittäin Allawayn jälleenmyyjiltä.



Ilmainen suunnittelupalvelu uudisrakentajalle!

Saat valmiin suunnitelman siitä kuinka keskuspölynimuri voidaan asentaa kotiin sekä erittelyn tarvikkeista. Lue lisää www.allaway.fi

Putkipaketit



80341 Perusputkipaketti PPC C-sarjalle.

Paketti sisältää:

- 2 kpl imurasia optima muovi (valkoinen)
- 15 kpl pölyputki 1,2 m
- 5 kpl kulma 90°
- 4 kpl kulma 45°
- 1 kpl haara 45°
- 1 kpl seinäteline
- 1 kpl ulospuhallusventtiili
- 5 kpl metallipanta
- 30 kpl putkistotiiviste
- noin 30 m pienjännitejohdin
- 3 kpl jatkoyhde
- 1 kpl asennusohje

Putkiston osat asennetaan ilman liimoja tai erikoistyökaluja joten tarvittaessa niitä on mahdollista modifioida myös asennuksen jälkeen.



80381 Lisäputkipaketti PPL-44 Optima

Paketti sisältää:

- 1 kpl imurasia optima muovi (valkoinen)
- 3 kpl pölyputki 0,6 m
- 4 kpl pölyputki 1,2 m
- 2 kpl kulma 90°
- 2 kpl kulma 45°
- 1 kpl haara 45°
- 1 kpl metallipanta
- 15 kpl putkistotiiviste
- noin 10 m pienjännitejohdin

Putkiston osat asennetaan ilman liimoja tai erikoistyökaluja joten tarvittaessa niitä on mahdollista modifioida myös asennuksen jälkeen.



80331 Perusputkipaketti PPK-44 Optima, Z- ja X-sarja, Duo ja M 1000

Paketti sisältää:

- 2 kpl imurasia optima muovi (valkoinen)
- 15 kpl pölyputki 1,2 m
- 5 kpl kulma 90°
- 4 kpl kulma 45°
- 1 kpl haara 45°
- 1 kpl ulospuhallusventtiili
- 5 kpl metallipanta
- 30 kpl putkistotiiviste
- noin 30 m pienjännitejohdin
- 3 kpl jatkoyhde
- 1 asennusohje

Putkiston osat asennetaan ilman liimoja tai erikoistyökaluja joten tarvittaessa niitä on mahdollista modifioida myös asennuksen jälkeen.

Asennustarvikkeet



80792 Ulospuhallusventtiili
Siisti poistoputken venttiili ulkoseinään.



80293 Putkenkiinnike, 3 kpl
Mahdollistaa useita kiinnitys-asentoja.



80965 Poistoäänenvaimennin
Vaimentaa ulospuhallusääntä.



80295 Jatkoyhde
Jatkoyhteellä voi yhdistää kaksi muhvaamatonta Allaway putkea.

Varusta halutessasi keskusyksikkösi pölypussilla!


Ensimmäisellä kerralla tarvitset pölypussiasennussarjan.



Pölypussi-asennussarja mikrokuitu-pölypussilla, 2 kpl
81140 Z- ja X-sarja
81114 C-sarja
81115 A-sarja, Combo



Mikrokuitu-pölypussi
80681 Z- ja X-sarja
80689 C-sarja
80688 A-sarja, EE-20, Combo
Myyntipakkaus 2 kpl



80687 Pölypussi Duo
Duossa pölypussi on aina pakollinen. Myyntipakkaus 2 kpl



Kertakäyttöinen hienosuodatin
10813 Z- ja X-sarja, C-sarja, M 1000, sekä keskusyksiköt (1991-)
Pestävä suodatin
10819 Z- ja X-sarja, C-sarja, M 1000, sekä keskusyksiköt (1991-)
10815 KP 1500, KP 1800



80692 Suodatin-suoja
5 kpl/pss. Suodatin-suoja vähentää suodattimen huollon tarvetta. Voidaan käyttää 10813 sekä 10819 suodattimien päällä.



10810 Suodatin-pari
KP-vahtosuodatin-parilla varustetut koneet (1982-1990), KP-1200, KP-1300, KP-1400S sekä EE-22 ja Nokipois.

Lisävarusteet ja tarvikkeet



81010 Rikkaimuri
Kätevä esim. keittiön ja eteisen pika-siivouksessa. Rikkaimuri venyy ja palautuu 1 metristä 4 metriin, helppo säilyttää esimerkiksi keittiön laatikossa.



80812 Autokit
Imuointisuulakesarja auton imurointiin. Sisältää tampparin, harjasuulakkeen, tekstiilisuulakkeen, kapean kärkisuu-lakkeen, suulakeadapterin ja mikrokiu-tuliinan.



80855 Jatkoletku 2 m
80856 Jatkoletku 4 m
Toimii Allawayn kahva- sekä imurasia-käynnisteissä malleissa joissa on click-holkki.



80603 Esierottelija, teräs
80604 Esierottelija, muovi
Veden, hiekan, sahanpurun, askartelu-jätteen, karkeiden roskien jne. imu-rointiin käytettävä lisävaruste. Sisältää: Imuletku 3 m, metalli-, tekstiilisuulake, pölypussi, muovi/teräsastia, ylitäytön-estin, pestävä suodatin. Tilavuus 20 l. Korkeus 40 cm.
80691 Esierottelija suodatin
80688 Esierottelija pölypussi



81136 Letkukela
Letkukela maks. 12 m letkulle, voidaan kiinnittää seinään.



Imurasioiden oikealla sijoittelulla mukavuutta arkeen

Imurasiat ovat ainoa asia, jotka jäävät näkyville paikoille keskus-pölynimurin asennuksen jälkeen. Imurasioiden asentamisessa kannattaa huomioida niiden ulkoasun lisäksi myös sopiva asennuskorkeus. Suosittelemme imurasioiden asennusta ergonomisesti miellyttävälle korkeudelle jolloin imurointiletkun kiinnittäminen sujuu kumartelematta. Löydät laajoista väri vaihtoehtoista omaan kotiin sopivan vaihtoehdon. Optima-imurasia sisältää patentoidun siepparin, joka estää sukkiensa ja pienten esineiden kuten lasten rakennuspalikoiden pääsyn imuputkistoon.

Optima-kansiasetelma muovi

-  80177 Valkoinen
-  80180 Hopea
-  80179 Musta
-  80181 Grafiitti
-  80182 Antiikkimessinki

Optima-kansiasetelma metalli

-  80230 Valkoinen
-  80231 Harjattu hopea
-  80232 Antrasiitti, musta
-  80233 Satiini

Optima-kansiasetelma metalli, lukollinen

-  80234 Valkoinen
-  80236 Harjattu hopea
-  80237 Antrasiitti, musta
-  80235 Satiini
-  80290 Avain

Rikkaimurin lyhyt letku on kätevä apu pikasiivoukseen

Rikkaimuri venyvällä letkulla on kätevä apuri esimerkiksi keittiön ja eteisen siivouksessa. Rikkaimurin letku venyy metristä neljään metriin, joten se on helppo säilyttää esimerkiksi keittiön laatikossa.



81010 Rikkaimuri



Vinkki: Voit lisätä rikkaimuriin teräs- / alumiini-jatkovarren sekä haluamasi suulakkeen.



Rikkaluukut - keittiön ja eteisen korvaamaton apuri

Keittiön lattialle kertyy helposti ruuan muruja, pieniä roskia tai lemmikin nappuloita. Rikkaluukun avulla pienet roskat ja murut on helppo siivota lattialta. Lattianrajaan asennettavat rikkaluukut sopivat erityisen hyvin tiloihin, jotka vaativat siistimistä usein, kuten keittiöön ja eteiseen.

- Rikkaluukku**
- 81009 valkoinen
 - 81034 musta
 - 80289 RST-levy



Päivitä luotettava klassikkosi uuteen

Kaikki uudet keskusyksiköt on valmistettu yhteensopiviksi vanhojen Allaway ja KaikkiPois mallien tilalle. Uudet keskusyksiköt voidaan asentaa vanhojen keskusyksiköiden tilalle, eikä putkistoon tarvitse koskea. Alta löydät aiemmat mallimme, sekä niiden tilalle suositellut uudet mallit.



AW, Kaikkipois, KP, A-sarja ja DV30



Z 55, Z 45i, Z 45, Z 35 ja X 30



CV 1750 ja
CV 1950

CV 1350 ja
CV 1100



C 40, C 30 ja C 40 LCD

Lisää ohjeita päivittämiseen löydät sivuiltamme www.allaway.fi

Imurasioiden päivittämisellä uusia ominaisuuksia

Voit ottaa käyttöösi Allawayn kahvakäynnisteiset siivousvälinesarjat myös vanhemmissa järjestelmissä. Vaihtamalla imurasiat uudempiin Classic- tai Optima-imurasioiden mahdollistaa kätevän kahvakäynnisteisen siivousjärjestelmän käyttämisen myös vanhemmissa keskusyksiköissä. Kahvakäynnistysominaisuuksien käyttäminen ei vaadi keskuspolynimurin päivittämistä uuteen.



Vanha Classic
1987-



80175 Classic-
kansiasennelma

+



80205 Koho-
asennuskehys

/



Voit käyttää
myös uppo-
asennuskehystä
80195



Vanha puurasia
1982-



80175 Classic-
kansiasennelma

+



80205 Koho-
asennuskehys

+



80214 Jatke +
tiiviste



Puhdasta, luonnollisesti

Allawayn tehtävänä on tehdä arkisesta siivouksesta helpompaa, tehokkaampaa ja lopputuloksesta puhtaampaa. Ei ole yhdentekevää, millaista ilmaa imuri jälkeensä jättää. Allawayn mielestä on parasta, että imurin poistoilma johdetaan pois asutuista tiloista. Siksi paras vaihtoehto Sinullekin on Allaway keskuspölynimuri.

Allaway on aina ollut pitkäikäinen ja ekologinen valinta kodin puhtaanapitoon. Kotimainen Allawayn keskuspölynimuri on luotu kestämään ja oikein huollettuna se on luotettava ja pitkäikäinen kumppani kodin siivoukseen. Laadukkaat osat kestävät oikein käytettyinä jopa useamman perinteisen imurin käyttöön.

Allawayn toimintaa ohjaa ISO 9001:2015 laatujärjestelmä sekä ISO 14001:2015 ympäristöjärjestelmästandardi. Allawayn toiminnan tarkoituksena on tuottaa kestäviä ja luotettavia tuotteita mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti laatuvaatimuksia ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Nyt Allawayn tuttuun laatuun yhdistyvät myös skandinaavinen design sekä pitkälle viedyt älyominaisuudet. Tervetuloa asiakkaaksemme!



Allaway Oy

Kangasvuorentie 32, PL 3, 40351 Jyväskylä
Puh: 020 7210 600 | E-mail: info@allaway.fi



*Puheluiden hinnat soitettaessa 020 -alkuiseen numeroon: Kiinteästä verkosta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min. Soitettaessa ulkomailta: tavallinen ulkomaanpuhelinuhinta
Copyright Allaway Oy. Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.