

Suoritusasoilmoitus, DoP 700.2/2013

(Versio 2)

Nähdäksesi aiemmat versiot, klikkaa asiaankuuluvaa linkkiä: http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP700.2/DOP_700.2_Finnish.pdf

1. Tuotetyyppi: Paslode levyt ja vanteet
2. Tunnistetiedot: Reikälevy, Rei'itetty levy, vanne
3. Käyttötarkoitus: Erilaisiin kantaviin rakenteisiin
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan kohdassa 5 edellytetään:

SIMA Industri ApS
Industrivej Nord 40
DK-7490 Aulum

5. Valtuutettu edustaja: N/A
6. Arviointijärjestelmä: 2+
7. Ilmoitettu laitos / Testilaitos:

Dancert A/S
no. 1073
Gegersensvej 4
DK-2630 Taastrup

suoritettu järjestelmä ITT 2+

8. Ilmoitettu suoritusaso ETA: Ei ole
9. Ilmoitettu suoritusaso:

Huomiot taulukkoon:

Ominaisarvot on laskettu EN14545:2008 mukaisesti

10. Edellä 1. ja 2. kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasot ovat 9. kohdassa ilmoitettujen suoritusasojen mukaiset.

Tämä suoritusodistus on annettu 4. kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Flemming Sørensen
QHSE / R&D Manager

Middelfart, 2018-07-26

Suoritustasoilmoitus, DoP 700.2/2013

Tuote	Artikkeli	Leveys	Pituus	Paksuus	Korroosion kesto	Ilmoitetut arvot, EN 14545:2008			
		[mm]	[mm]	[mm]		Käyttöluokka	Materiaali	Terässtandardi	f _k [kN]

Rei'itetty levy

Reikälevy	40x160x1,5	40	160	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	15,59
Reikälevy	60x140x1,5	60	140	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	22,28
Reikälevy	60x160x1,5	60	160	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	22,28
Reikälevy	60x180x1,5	60	180	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	22,28
Reikälevy	60x200x1,5	60	200	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	22,28
Reikälevy	60x220x1,5	60	220	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	22,28
Reikälevy	60x240x1,5	60	240	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	22,28
Reikälevy	60x300x1,5	60	300	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	22,28
Reikälevy	60x420x1,5	60	420	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	22,28
Reikälevy	80x100x1,5	80	100	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	31,19
Reikälevy	80x140x1,5	80	140	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	31,19
Reikälevy	80x180x1,5	80	180	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	31,19
Reikälevy	80x200x1,5	80	200	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	31,19
Reikälevy	80x220x1,5	80	220	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	31,19
Reikälevy	80x240x1,5	80	240	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	31,19
Reikälevy	80x280x1,5	80	280	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	31,19
Reikälevy	80x300x1,5	80	300	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	31,19
Reikälevy	80x340x1,5	80	340	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	31,19
Reikälevy	80x380x1,5	80	380	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	31,19
Reikälevy	80x420x1,5	80	420	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	31,19
Reikälevy	80x460x1,5	80	460	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	31,19
Reikälevy	100x200x1,5	100	200	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	37,87
Reikälevy	100x220x1,5	100	220	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	37,87
Reikälevy	100x240x1,5	100	240	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	37,87
Reikälevy	100x300x1,5	100	300	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	37,87
Reikälevy	100x340x1,5	100	340	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	37,87
Reikälevy	100x380x1,5	100	380	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	37,87
Reikälevy	100x160x1,5	100	160	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	37,87
Reikälevy	120x220x1,5	120	220	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	46,78
Reikälevy	120x260x1,5	120	260	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	46,78
Reikälevy	140x200x1,5	140	200	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	53,46
Reikälevy	140x240x1,5	140	240	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	53,46
Reikälevy	140x260x1,5	140	260	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	53,46
Reikälevy	140x300x1,5	140	300	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	53,46
Reikälevy	140x320x1,5	140	320	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	53,46
Reikälevy	160x180x1,5	160	180	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	62,37
Reikälevy	160x220x1,5	160	220	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	62,37
Reikälevy	160x240x1,5	160	240	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	62,37
Reikälevy	160x260x1,5	160	260	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	62,37
Reikälevy	160x340x1,5	160	340	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	62,37
Reikälevy	180x180x1,5	180	180	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	69,05
Reikälevy	180x220x1,5	180	220	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	69,05
Reikälevy	200x220x1,5	200	220	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	77,96
Reikälevy	200x240x1,5	200	240	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	77,96
Reikälevy	200x300x1,5	200	300	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	77,96
Reikälevy	40x120x2	40	120	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	20,79
Reikälevy	40x160x2	40	160	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	20,79
Reikälevy	50x200x2	50	200	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	26,73
Reikälevy	60x140x2	60	140	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	29,70

Suoritustasoilmoitus, DoP 700.2/2013

Tuote	Artikkeli	Leveys	Pituus	Paksuus	Korroosion kesto	Ilmoitetut arvot, EN 14545:2008			
		[mm]	[mm]	[mm]		Käyttöluokka	Materiaali	Terässtandardi	f _k [kN]
Reikälevy	60x160x2	60	160	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	29,70
Reikälevy	60x180x2	60	180	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	29,70
Reikälevy	60x200x2	60	200	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	29,70
Reikälevy	60x240x2	60	240	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	29,70
Reikälevy	80x160x2	80	160	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	41,58
Reikälevy	80x200x2	80	200	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	41,58
Reikälevy	80x240x2	80	240	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	41,58
Reikälevy	80x300x2	80	300	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	41,58
Reikälevy	100x140x2	100	140	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	50,49
Reikälevy	100x200x2	100	200	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	50,49
Reikälevy	100x240x2	100	240	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	50,49
Reikälevy	100x300x2	100	300	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	50,49
Reikälevy	100x400x2	100	400	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	50,49
Reikälevy	120x200x2	120	200	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	62,37
Reikälevy	120x240x2	120	240	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	62,37
Reikälevy	120x260x2	120	260	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	62,37
Reikälevy	120x300x2	120	300	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	62,37
Reikälevy	120x500x2	120	500	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	62,37
Reikälevy	140x400x2	140	400	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	71,28
Reikälevy	160x300x2	160	300	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	83,16
Reikälevy	160x400x2	160	400	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	83,16
Reikälevy	180x400x2	180	400	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	92,07
Reikälevy	200x300x2	200	300	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	103,95
Reikälevy	200x400x2	200	400	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	103,95
Reikälevy	60x160x1,5	60	160	1,5	-	1-3	AISI 316	EN 10346	38,24
Reikälevy	40x160x1,5	40	160	1,5	-	1-3	AISI 316	EN 10088	24,33
Reikälevy	80x200x1,5	80	200	1,5	-	1-3	AISI 316	EN 10088	48,67
Reikälevy	40x1200x2	40	1200	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	20,79
Reikälevy	80x1200x2	80	1200	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	41,58
Reikälevy	100x1200x2	100	1200	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	50,49
Reikälevy	120x1200x2	120	1200	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	62,37
Reikälevy	140x1200x2	140	1200	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	71,28
Reikälevy	200x1200x2	200	1200	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	103,95
Reikälevy	220x1200x2	220	1200	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	112,86
Reikälevy	240x1200x2	240	1200	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	124,74
Reikälevy	300x1200x2	300	1200	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	154,44
Reikälevy	60x1200x2,5	60	1200	2,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	37,13
Reikälevy	80x1200x2,5	80	1200	2,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	51,98
Reikälevy	100x1200x2,5	100	1200	2,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	63,11
Reikälevy	120x1200x2,5	120	1200	2,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	77,96
Reikälevy	160x1200x2,5	160	1200	2,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	103,95
Reikälevy	180x1200x2,5	180	1200	2,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	115,09
Naulalevy	35x100x3	35	100	3,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	22,28
Naulalevy	55x135x3	55	135	3,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	40,10
Naulalevy	40x180x3	40	180	3,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	26,73
Vanne	20x1	20	-	1,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	4,01
Vanne	20x1,5	20	-	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	6,01
Vanne	25x1,5	25	-	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	8,91
Vanne	25x2	25	-	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	11,88
Vanne	40x0,9	40	-	0,9	Z275MA	1-2	Dogal 500	EN 10346	17,82

Suoritustasoilmoitus, DoP 700.2/2013

Tuote	Artikkeli	Leveys	Pituus	Paksuus	Korroosion kesto	Ilmoitetut arvot, EN 14545:2008			
		[mm]	[mm]	[mm]		Käyttöluokka	Materiaali	Terässtandardi	f _k [kN]
Vanne	40x1,5	40	-	1,5	Z275MA	1-2	S350GD	EN 10346	17,01
Vanne	40x2	40	-	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	17,82
Vanne	40x3	40	-	3,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	26,73
Vanne	60x1,5	60	-	1,5	Z275MA	1-2	S350GD	EN 10346	25,52
Vanne	60x2	60	-	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	26,73
Vanne	80x1,5	80	-	1,5	Z275MA	1-2	S350GD	EN 10346	34,02
Vanne	80x2	80	-	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	35,64
Levyt ja vanteet	20x80x2	20	80	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	8,91
Levyt ja vanteet	40x60x2	40	60	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	17,82
Levyt ja vanteet	40x80x2	40	80	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	17,82
Levyt ja vanteet	40x120x2	40	120	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	17,82
Levyt ja vanteet	40x160x2	40	160	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	17,82
Levyt ja vanteet	40x180x2	40	180	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	17,82
Levyt ja vanteet	40x200x2	40	200	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	17,82
Levyt ja vanteet	40x240x2	40	240	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	17,82
Levyt ja vanteet	50x200x2	50	200	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	23,76
Levyt ja vanteet	60x100x2	60	100	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	26,73
Levyt ja vanteet	60x140x2	60	140	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	26,73
Levyt ja vanteet	60x180x2	60	180	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	26,73
Levyt ja vanteet	60x200x2	60	200	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	26,73
Levyt ja vanteet	60x240x2	60	240	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	26,73
Levyt ja vanteet	80x160x2	80	160	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	35,64
Levyt ja vanteet	80x200x2	80	200	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	35,64
Levyt ja vanteet	80x240x2	80	240	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	35,64
Levyt ja vanteet	80x300x2	80	300	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	35,64
Levyt ja vanteet	100x100x2	100	100	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	44,55
Levyt ja vanteet	100x140x2	100	140	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	44,55
Levyt ja vanteet	100x200x2	100	200	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	44,55
Levyt ja vanteet	100x240x2	100	240	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	44,55
Levyt ja vanteet	100x260x2	100	260	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	44,55
Levyt ja vanteet	100x300x2	100	300	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	44,55
Levyt ja vanteet	100x400x2	100	400	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	44,55
Levyt ja vanteet	120x200x2	120	200	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	53,46
Levyt ja vanteet	120x240x2	120	240	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	53,46
Levyt ja vanteet	120x260x2	120	260	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	53,46
Levyt ja vanteet	120x300x2	120	300	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	53,46
Levyt ja vanteet	140x200x2	140	200	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	62,37
Levyt ja vanteet	140x400x2	140	400	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	62,37
Levyt ja vanteet	160x400x2	160	400	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	71,28
Levyt ja vanteet	200x200x2	200	200	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	89,10
Levyt ja vanteet	200x300x2	200	300	2,0	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	89,10
Levyt ja vanteet	80x140x1,5	80	140	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	26,73
Levyt ja vanteet	80x220x1,5	80	220	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	26,73
Levyt ja vanteet	160x180x1,5	160	180	1,5	Z275MA	1-2	S250GD	EN 10346	53,46