


Vuosittain tapahtuu arviolta lähes 60.000 kpl vuotovahinkoja. Vakuutusyhtiöt maksavat osan kuluista, noin 38.000 tapauksessa. Mutta vesivuoto aiheuttaa myös aina suuria lisäkuluja sekä todella paljon vaivaa kiinteistön omistajalle, asukkaalle ja isännöitsijälle.

RISKIKOhteet:

Astianpesukone
Lavuaarin poistoputket
Lämminvesivaraaja
Vesimittaristo
Vesiputkisto
Viemäriputkisto
Sadevesikaivot
Jätevesikaivot
Vesi- ja öljysäiliöt
Pumppaamot
Kaukolämpövaihtimet
Akvaariot- ja pesualtaat
Vesikiertoinen lattialämmitys



Nyt tähän isoon riskiin ja suureen ongelmaan, joka voi aiheuttaa jopa vakavan terveysuhkan, siihen on nyt helppo ja edullinen ratkaisu.

1PRO
vuoto- ja kosteushälytin

Vesivuodot ja kosteusvahingot ovat tällä hetkellä suurimpia korvauseriä vakuutusyhtiöille. Ne aiheuttavat valtavasti kuluja, turhaa harmia ja lisätyötä kiinteistön omistajalle sekä myös isännöitsijälle. Eniten harmia ja hankaluuksia koituu kuitenkin aina asukkailla.

Kaiken kaikkiaan vuotovahingoissa menetetään joka viikko lähes 6 miljoonaa euroa. Tämän päälle tulevat vielä ylimääräiset lisätyöt sekä korjausajan menetykset. Lisänä myös homesairastumisista tulevat kustannukset jotka maksavat yhteiskunnalle jopa enemmän.

Me kaikki olemme lukeneet lehdistä ja katsoneet televisiosta, kuinka tavanomaisia vuoto- ja kosteusvahingot ovat. Jo pienikin salakavala vuoto voi aiheuttaa todella suurta harmia sekä isoja taloudellisia menetyksiä **vakuutus- ja taloyhtiölle**, mutta **aina myös kiinteistön omistajalle tai asukkaalle**.

TIESITKÖ, ETTÄ VESIVUOTOJA TAPAHTUU VUOSITTAIN, JOPA 60.000 KERTAA ?

Vakuutusyhtiöt joutuvat korvaamaan vuosittain lähes 38.000 kpl kiinteistön vuotovahinkoa. Koska kaikkia vesivahinkoja ei ilmoiteta vakuutusyhtiöille, voi **todellinen määrä olla jopa 60.000 kpl vahinkoa vuosittain.** Tämä tarkoittaa 1.150 kpl viikossa, 165 kpl tapauksia päivässä ja 7 kpl vuotoa joka tunti. Eniten vuotoja tapahtuu kerros- ja omakotitaloissa, ja nyt myös entistä enemmän yrityksissä. Tilastoasiantuntijat ovat laskeneet, että rakennuksessa tapahtuu vuoto- tai kosteusvahinko keskimäärin kerran viidessä vuodessa. Eli on todennäköistä, että jokainen meistä kokee vuoto- ja kosteusvahingon kerran elämänsä aikana. Useat jopa pari kertaa.

Vakuutusyhtiöiden maksama vuosittainen korvaussumma on lähentelee jo 200 miljoonaa euroa ilman omavastuita ja ikävähennyksiä, eikä yhtiöiden omia kuluja. Vertaukseksi murtovahingot ovat "vain" noin 30 milj. euroa.

Ammattilaiset arvioivat, että **lähes jopa 150 miljoonaa euroa jää näiden vakuutusyhtiöiden maksamien korvausten ulkopuolelle**, koska useat vuodot ovat olleet huolimattomuudesta johtuvia, tai vuoto ei ole ollut äkillinen, tai se ei ole ollut yllättävä tai odottamaton, joka sen pitää olla jotta vakuutus sen korvaisi.

Yhteensä vuoto ja kosteusvaurioista tulee suoranaisia kuluja Suomessa, arviolta yli 300 miljoonaa euroa vuosittain, keskimäärin lähes 6 miljoonaa euroa joka viikko. Mutta tässä ei ole kaikki kulut.

Tämän lisäksi yhteiskunta joutuu korvaamaan terveyshaitoista sekä sairastumisista aiheutuvat kulut. Arvioidaan, että vuoto- ja kosteusvahinkojen aiheuttamista home- ja allergia sairastumisista aiheutuu yhteiskunnalle jopa satojen miljoonien eurojen menetykset. Lisäksi näiden päälle tulevat kaikki muut kulut, harmit sekä vaivat asukkailla, omistajille, taloyhtiölle ja asiaa hoitavalle isännöitsijälle. Kokonaiskustannukset vuoto- ja kosteusvahingoista mukaan lukien kaikki sairastumiset ja muut sivukulut, voivat kohota **kaikkineen, lähes 600 miljoonaan euroon vuosittain.**

VUOTOVAHINGOT LISÄÄNTYVÄT +25% VUOSIVAUHDILLA.

Vakuutusyhtiöiden korvaamien vuotovahinkojen korvausmäärät ovat kasvaneet viime vuosina lähes +25%. Ja vuotovahinko tapahtumien tahti vain kiihtyy, kun astianpesukoneet lisääntyvät. Siksi asialle on tehtävä jotain.

Kerrostaloissa yksi vesivuoto voi maksaa useita kymmeniä tuhansia euroja. **Kerrostalojen kaikista vahingoista jopa 65% muodostuu vuotovahingoista.** Vuotovahinkojen osuus kiinteistövakuutuksien **korvausmenoista on suurin, yli 60 % kokonaiskorvauksista.**

Monesti korvauksen pienuus yllättää korvauksen saajan. Vuotuinen ikävähennys kiinteistön laitteista, pinnoitteista, kalusteista ja omaisuudesta on yleensä -3% - 8%. Vesivuototapauksissa asukkaan tai yrityksen tuhoutuneista tavaroista sekä laitteista voi koti/yritysvakuutuksessa ikävähennys olla jopa -25% / vuosi (mm. tietokone, televisio...) Ja jos vuoto on tapahtunut välinpitämättömyydestä tai pitkään, voidaan korvaus summaa vähentää puoleen tai jopa evätä kokonaan.

On myös huomioitava, että laajakaan kiinteistö- tai kotivakuutus ei korvaa esimerkiksi vähitellen tapahtuneita vuotoja tai kosteusvahinkoja, eikä normaalista laitteiston ja putkiston ikääntymisestä sekä kulumisesta aiheutuneita vahinkoja. Usein vanhan astianpesukoneen letkut alkavat vuotamaan ja vastuu on omistajalla. Lisäksi pitkään jatkunut salakavala vuoto, törkeä tai tahallinen huolimattomuus, jossa vesijohto on jätetty paineelliseksi (tai muu vastaava laiminlyönti) voi poistaa vakuutusyhtiön korvausvastuun kokonaan, tai ainakin vähentää korvausta huomattavasti.

On myös huomioitava, **että asuntoyhtiön kiinteistövakuutus ei korvaa asukkaan irtaimistoa, eikä mitään vuodosta asukkaalle aiheutuvia lisäkuluja tai vaivaa** (kuten pois muuttoa remontin ajaksi, vuokra-asuntoa, matkoja, omaisuusvahinkoja, omavastuuta, isännöitsijän ja muiden henkilöiden turhaa työtä yms.) joiden kustannukset on usein isoja.

SALAKAVALA VUOTO VOI NOPEASTI AIHEUTTAA VAARALLISTA HOMETTA.

JOPA 60.000 VUOTOTAPAUSTA VUODESSA. RISKI VAKAAN SAIRASTUMISEEN ON TODELLA SUURI.

Suurimpia kotitalouksissa, sekä yrityksissä vuotovahinkoja aiheuttavista laitteista on **astianpesukone ja sen ikääntyneet putket jotka alkavat vuotamaan**. Myös tiski- tai pesualtaan tulovesi sekä likavesi putkiston vuodot, lämminvesivaraajan vuodot, päävesisulku ja vesimittari vuodot tai vesikiertoisen lattialämmityksen jakotukki ovat usein salakavalan sekä vaikeasti huomattavan vuodon aiheuttajia.

Lähes jokaiselle tämä on tapahtunut, tai monella on ystävä tuttavapiirissä, jolle vesivahinko on tapahtunut.

SALAKAVALAN KEITTIÖSSÄ TAPAHTUNEEN VESIVAHINGON AIHEUTTAMISTA HOMEONGELMISTA VOI TULLA VAKAVIA JA PYSYVIÄ TERVEYDELLISIÄ ONGELMIA. VASTUU SAIRAUKSISTA VOI SIIRTYÄ JOPA KIINTEISTÖN OMISTAJALLE.

On lähes mahdotonta tietää, ettei piilossa oleva astianpesukoneen painevesiputkisto, poistovesiletku liitoksineen tai pesu- ja tiskialtaan putkisto ei vuoda salakavalasti kaapin sisälle, tai sen alle ja sieltä edelleen parketin alle. Usein näissä keittiöissä tapahtuvissa vuodoissa se on jatkunut pitkään, tehden hometta tai muita pahoja tuhoja.

Vaarallinen home- ja itiökasvusto voi kasvaa jo muutamassa viikossa, leviten sitten nopeasti ympärillä oleviin rakenteisiin kuten seiniin ja lattioiden runkorakenteisiin ja eristeisiin. Sieltä ne leviävät huoneistoon ja ilmanvaihtoon.

Jatkuva altistuminen homeelle aiheuttaa sairauksia ja voi laukaista loppuelämäksi vakavan astman tai allergian. Varsinkin **lapset ja vanhukset ovat suurin riskiryhmä**, koska he ovat herkkiä ja oleskelevat paljon sisällä.

Pahimmassa tapauksessa **vastuu hometalossa sairastumisesta voi tulla kiinteistön omistajalle**.



Astianpesukoneen ja sen putkiston, tai allaskaapin putkiston vuoto voi aiheuttaa vaarallista homekasvua.



Joka viikko noin 200 astianpesukonetta aiheuttaa vesivuodon tai vahingon.



Suurimpia riskikohteita kotona tai yrityksessä ovat astianpesukoneen tekniset vikahäiriöt, sen tulovesi- ja likavesijohtojen sekä viemäriiliitoksien vuodot,


Myös keittiön pesualtaan sekä niiden putkistojen vesi- ja viemärivuodot ovat todella yleisiä. Nämä vuotavat keskimäärin kerran tai pari 10 vuoden aikana.

Suurimpia kotitalouksissa ja yrityksissä vuotovahinkoja aiheuttavista laitteista on **astianpesukone ja sen ikääntyneet letkut**. Näistä aiheutuu noin 200 vuotoa, joka viikko. Myös tiski- tai pesualtaan putkisto, lämminvesivaraaja, päävesimittari ja sen sulku tai vesikiertoisen lattialämmityksen jakotukki ovat usein salakavalan ja vaikeasti huomattavan vuodon aiheuttajia. Näistä aiheutuu myös vuotoja useita satoja tapahtumia, joka viikko.

Lähes jokaisella on joku ystävä tuttavapiirissä, jolle on tapahtunut astianpesukoneen aiheuttama vesivahinko. Ja lisää vuodosta kärsineitä ihmisiä tulee, koska vuodot kasvavat noin +25% vuosivauhdilla.

Vuotovahinkoselvitys 2007-2008

Vahinkokohde (2210 kpl)




FK/Finanssialan Keskusliitto FC/Finanzsicherungs Zentralverband

Tässä on FK:n (Vakuutusyhtiöiden keskusliiton) tutkimuksia 2210 kpl eri kohteesta, kuinka paljon vahinkoja on tapahtunut ja kuinka paljon niitä korvataan vuosittain.

Vuotovahinkoselvitys 2007-2008

Vuotovahingon rakennustyyppi



FK/Finanssialan Keskusliitto (Vakuutusyhtiöiden keskusliitto)


VUOTOVAHINGOT 1988-2011

Tapahtuneet ja korvatut tapaukset kpl vuosittain



VUOTOVAHINKOKORVAUKSET 1988-2011

Korvatut vuotovahingot € vuosittain



5


FK/Finanssialan Keskusliitto (Vakuutusyhtiöiden keskusliitto)



Näiden lisäksi tapahtuu lähes sama määrä pieniä vuotoja, joita ei korvata tai ei ilmoiteta vakuutusyhtiölle.

PALO-, MURTO- JA VUOTOVAHINKOKORVAUKSET 1988-2011

Korvatut vahingot € vuosittain




2

FK/Finanssialan Keskusliitto (Vakuutusyhtiöiden keskusliitto)




Tässä on FK:n (Vakuutusyhtiön keskusliiton) tutkimuksia ja selvityksiä. Tilastot kertovat kuinka paljon ja minkälaisia vahinkoja oli tapahtunut näissä tutkituissa kohteissa sekä kuinka paljon näistä korvataan vuosittain.



Vuotovahinkoselvitys 2007-2008

Vahinkokokohde / rivi- ja paritalot




Tutkimuksessa oli yhteensä 420 kpl kohteita






Vuotovahinkoselvitys 2007-2008

Vahinkokokohde / kerrostalo




Tutkimuksessa oli yhteensä 983 kpl kohteita



Vuotovahinkoselvitys 2007-2008

Vuodon aiheuttaja / pesukone & astianpesukone





**Vältä tämä ikävä kokemus.
Vuoto- ja kosteusvahinko voi
sekoittaa perheesi tai yrityksesi
päivärutiinit todella pitkäksi aikaa.**



Hyvin usein vesivahingon takia asunto tai yritys on jopa 2-3 kuukauden ajan poissa käytöstä. Vuotovesien poisto, poismuutto, purkaminen, kuivatus, homeenesto, uudelleen rakentaminen, maalaaminen, takaisinmuutto... sekä kaikkien näiden remonttiin liittyvien asioiden hoitaminen on valtava työurakka jokaiselle osallisille.

Tiesitkö, että lähes aina vesivuodon tai kosteusvahingon aiheuttama kiinteistön korjaus kestää useita viikkoja, hankalissa vuoto- tapauksissa jopa useita kuukausia. Remonttiporukan löytäminen, asukkaiden poismuutto, huonekalujen ja tavaroiden siirto, kaapistojen/ seinien/ lattioiden purkaminen, vuodon kuivatus, homeeneston levitys, rakennustarvikkeiden hankinta ja rakentajien etsintä, kaiken uudelleen rakentaminen, takaisin muutto yms.. kestää usein vähintään 5-6 viikkoa, monesti vielä huomattavasti kauemmin.

Huomioi, että tänä aikana Sinä perheinesi tai yrityksesi henkilökuntasi kanssa joudutte muuttamaan pois ja etsimään tilapäisen asunnon tai liiketilan, tai sitten joudutte asumaan keskellä kuivatuskoneiden meteliä ja remonttimiesten työntekoa.

Lähes jokaisella meistä on lähipiirissään tuttu, jolla on ollut jossain elämänsä vaiheessa vesi- tai kosteusvahinko.

Salakavalat pitkään kestäneet vuoto- ja kosteusvahingot ovat nykyään todella yleisiä. Monessa tapauksessa asuttava talo voi jopa menettää arvoaan. Lähes aina vesivahinkojen korjaaminen on erittäin työlästä, kallista ja paljon aikaa vievää.

Pahin tilanne on silloin, kun astianpesukoneen, lavuaarin poistoputki tms. on vuotanut useita kuukausia talon runkorakenteisiin, seiniin, välipohjaan ja parketin alle, eristeisiin tehden rakenteisiin todella pahoja kosteus- sekä homevaurioita. Huomioi, että astianpesukoneen letkut pitää vaihtaa niiden vanhetessa (suositus 5-8 vuotta), tai korvausvastuu voi jäädä omistajalle jos todetaan että tämä syy aiheutti vuodon.

Tapauksissa, joissa kiinteistön asukkaat ovat sairastelleet jatkuvasti, on usein synnä piilossa oleva kosteuden tai homeen aiheuttama vaarallinen homeitiöstö. Päiväkoteja ja rakennuksia on jouduttu jopa purkamaan rakenteisiin levinneen homeen takia. Monen terveys on heikentynyt loppuelämän ajaksi pitkän ajan homeitiö altistuksen johdosta, josta on puhjennut loppuelämän kestävä astma. Jotkut asukkaat ovat saaneet pahoja allergioita.

Olet varmaan samaa mieltä, ettei ole mitään järkeä ottaa tätä riskiä. Nyt siis kannattaa olla ennalta viisas.

Tee nyt heti oikea päätös ja hanki 1PRO vuoto- ja kosteushälytín asuntosi riskikohteisiin, jo tänään!

Voit valita, kumpi viihtyy kotonasi tai yrityksessäsi.

Sinä vai remonttimiehet.

Näissä kohteissa Sinulla on jatkuvasti suuri riski vesivahinkoon.

Kotona, yrityksessä ja mökillä on useita kohteita, joissa on jatkuva riski suurimittaiseen vesivahinkoon. Näiden alla esiteltävien kohteiden lisäksi kosteus- ja vuotohälytintä voidaan käyttää myös nk. kokoomakaivoissa, joissa viemäriputket tai sadevesikaivot yhdistyvät, jolloin sateen tai tukoksen takia ne voivat alkaa tulla sisälle kiinteistöön. Usein maan pohja- tai tulvavesi voi nousta liian korkealle. Tiesitkö, yleensä vakuutus ei korvaa ulkopuolelta tullutta vettä.

1.



Keittiössä astianpesukoneen alla.

Tuhoisimpien vesivahinkojen aiheuttaja on astianpesukoneeseen tullut toimintahäiriö. Tällöin pesukone voi ottaa liian paljon vettä sisään, veden poistojärjestelmä voi olla tukkeutunut tai koneeseen tullut tekninen vika aiheuttaa ylitulvimisen. Usein myös tulo- ja poistovesiletkujen alkavat vuotamaan. Vuotokohta voi olla myös tuloveden painelku, josta tulee vettä hetkessä valtavasti.



Kaapin sisällä vesi- ja viemäriputket voi alkaa salakavalasti vuotaa.

Ehkä yleisin vesivahinkojen aiheuttaja on keittiön kaapiston sisällä tapahtunut vesijohdon, hanan, pesualtaan poistoputkiston tai astianpesukoneen liitännän vuotaminen kaapiston sisälle tai sen alle. Lähes aina vuoto tapahtuu vaivihkaa. Vesi valuu kaapin rungon alle ja sieltä edelleen seinien sekä parketin väliin.



Viemärien vuodot todella yleisiä.

Kiinteistöjen viemärien likaveden poistoputkien kulkupaikoissa sekä teknisissä tiloissa viemäriputkisto alkaa salakavalasti vuotamaan. Pahimmissa tapauksissa likavedet voivat vuotaa monta kerrosta alaspäin. Mikä pahinta, jätevesi sekä lämpö aiheuttaa nopeasti leviävän homekasvuston, joka leviää pian talon rakenteisiin. Sen poistaminen on aina vaikeaa.




Vesimittarivuoto on katastrofi.

Mikäli talon vesijohdon nousuputkeen tai sen jälkeen asennettuun vesimittariin tulee vuoto, on todellinen katastrofi lähellä. Usein samassa tilassa on myös sähkökeskus, lämmityksen ohjaus, puhelinkeskus sekä muut tekniset laitteet jotka voivat rikkoutua.



Lämminvesivaraaja.

Lämminvesivaraajaan tai putkistoon voi tulla vesivuoto. Pahimmillaan vuoto on kestänyt useita kuukausia nostaten vesilaskun pilviin. Usein vuotoa ei huomaa helposti, koska varaaja on piiloitettu kaapistoon tai se on kytketty viemäriputkeen tekniseen tilaan.



Kaukolämpöjärjestelmä.

Jos kaukolämmön vaihtimeen tulee vuoto, voi kiinteistön tekniseen huoneeseen tulla hetkessä valtava määrä tulikuuma vettä kovalla paineella. Huomioi mitä vahinkoa ja vaaraa höyryävän roisku vesi voi tehdä teknisen tilan sähkölaitteille.




Viemäri/kaivo ylitulvinta.

Syyssateiden ja kevättulvien aikaan kunnallisen jäteveden poiston viemäriverkkoon voi tulla pumppuvika tai ylitulvinta. Mikäli alueella on olemassa riski pohjaveden nousuun, asenna sensori kaivoon.



Jätevesi- ja öljysäiliöt riski.

Mikäli kiinteistön öljy- tai jätevesisäiliö vuotaa, voi tapahtua vakavia ja vaikeasti korjattavia vahinkoja. Huomioi, että voit käyttää vuotohälytintä myös jätevesisäiliön tai erilaisten nestepinnan nousun info/hälytysjärjestelmänä.



Vesikiertoinen lattialämmitys ja patterit voivat vuotaa.

Kiinteistössä oleva lattialämmityksen jako- ja säätöyksikkö tai patterilinjaa päälinjaa aiheuttaa vuotaessaan todella pahoja vahinkoja kun vesi valuu parketin alle laajalle alueelle.



Akvaario, vesisängy...

Akvaarion tai vesisängyn tiivistyksen pettäessä vesivuotohälytintä hälyttää ja antaa näin turvaa kaloille tai akvaariossa kasvatetuille rakkaille vesieläimille. Hälytintä voidaan käyttää myös vesisängyssä.

ASTIANPESUKONEEN VUOTO VOI TUHOTA SINUN JA NAAPURIESI ASUNNON

Astiapesukoneen vuotovahingon korjaaminen on työlästä ja hidasta. Aikaa kuluu kuukausia.

Mieti, miltä tuntuisi, jos kuvien vesivuodot olisivat tapahtunut Sinun kotonasi tai yrityksessäsi.





Ei ole yhtään syytä. Ei mitään järkeä. On jopa sulaa hulluutta, omistaa- tai asua asunnossa, tai toimia yrityksessä, jossa ei ole palovaroitinta eikä vuotohälytintä. Varsinkin kun 1PRO vuotohälytin maksaa vain noin 1€ kuukaudessa.

Tulipalosta usein selviää savuvahingoilla, jolloin pesu sekä uusinta maalaus riittää. Tämä vie aikaa päiviä tai reilun viikon.

Mutta vesivuodoissa lähes aina puretaan keittiö, lattiat ja usein osa seinistä, joiden kuivatus ja desinfiointi sekä uudelleen rakentaminen vie yleensä 2-3 kk aikaa.

Ja tämä aika pitää olla ”evakossa”.

1PRO vuoto ja kosteushälytin maksaa vain Svh. 39€.

Kiinteistöön tai taloyhtiöön hankittuna kustannus on siis vain noin 1€ kuukaudessa (3 vuoden kuoletusajalla).


Mutta, koska monet vakuutusyhtiöt antavat maksu tai muita etuja, ja jotkut vakuutusyhtiöt jopa myös alennuksia taloyhtiön kiinteistövakuutuksessa sekä myös asukkaan kotivakuutuksessa, näin laite maksaa itsensä takaisin jopa ensimmäisenä hankintavuonna. Sen jälkeen se alkaa tuottamaan vuosittain huomattavia säästöjä. Huomioi että 1PRO vuotohälytin lisää asumisen turvallisuutta.

Nyt jos koskaan kannattaa pysähtyä miettimään ja tehdä viisas päätös. Tee riskikartoitus ja laske kuinka paljon voit säästää rahaa ja vaivaa. Hanki yritykseen tai taloyhtiön jokaiseen asuntoon 1PRO vuoto- ja kosteushälytin.

Ja tee se jo ennen isoa vesivahinkoa.




vuoto- ja kosteushälytin



Svh. vain

39€

Alv. 24%



1PRO vuoto ja kosteushälytin turvaa asumisen sekä yrityksen liiketoiminnan. Laite maksaa usein itse itsensä takaisin säästyneinä vakuutusmaksuina.



Suomalaiset turva-alan ammattilaiset ovatideoineet, suunnitelleet ja kehittäneet markkinoiden laadukkaimman, monipuolisimman sekä teknisesti kehittyneimmän ”asenna itse” vuoto- ja kosteushälyttimen.


1PRO vuoto- ja kosteushälytin on FK:n eli Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton testaama, hyväksymä ja suositsema. Turva-alan ammattilaisten valitsema tuote.

Olemme kehittäneet 1PRO vuoto- ja kosteushälytintä usean turva-alan ammattilaisen kanssa monen vuoden ajan. Oy ONE-PRO Ab:n avainhenkilöillä on vuoto- ja kosteushälyttimistä, murto- ja palohälyttimistä sekä muista elektronisista hälytin- ja turva-alan tuotteista yli 25 vuoden kokemus. 1PRO vuoto- ja kosteushälytin tuotetta on myyty kymmeniä tuhansia kappaleita Suomessa ja takuusuhde on vain 0,07% (takuuna takaisin tulleita laitteita).

1PRO vuoto- ja kosteushälyttimien valmistuttaja Oy ONE-PRO Ab maahantuo myös Euroopan johtavien turvalaitteiden valmistajien tuotteita kuten: COBRA -ajoneuvohälyttimiä, META SYSTEM -hälyttimiä, PARKMASTER- ja META peruutustutkia, SPYBALL -moottoripyörä hälyttimiä, 1PRO GPS- satelliittipaikannusjärjestelmiä, 1PRO GSM -hälytyksensiirtojärjestelmiä, SUNTEK aurinko- ja murtosuojakalvoja ajoneuvoihin ja kiinteistöihin. Samoin ONE-PRO -yhtiö toimii Suomessa maahantuojana maailmankuuluilla elektroniikka tuotteilla kuten KENWOOD, AKG, HARMAN KARDON, JBL, INFINITY, BECKER, BURY, 1PRO sekä muilla tuotteilla.

1PRO vuoto- ja kosteushälytin laitteen kehittämisessä on otettu huomioon kaikki erilaiset tarpeet, mitä yksityishenkilöillä on omakotitalo-, rivitalo-, kerrostalo- ja kesämökki asunnoissa. Samoin laitteen ominaisuuksissa on otettu huomioon myös yritysten sekä liikerakennuksien tarpeet. Siksi 1PRO -laite sopii ”tee-se-itse” asennettavaksi oman sireenin paikallishälytyksellä, mutta sama 1PRO -laite voidaan yhdistää myös kiinteistön murtohälyttimeen tai hälytyksensiirto laitteistoon, samoin tekniseen talovalvomolaitteistoon ja mikäli halutaan, 1PRO -laitteeseen voidaan yhdistää myös GSM -jatkohälytin joka soittaa halutuille henkilöille.

1PRO vuoto ja kosteushälyttimessä on paljon eri ominaisuuksia niitä tarvitsevalle. Laite on todella monipuolinen, mutta sen perustoimintainen asennus paristokäyttöisenä vie vain muutaman minuutin ja onnistuu helposti myös ”tee-se-itse” ihmiseltä, ilman erikoisia työkaluja. Sähkö- tai turva-alan ammattilaiset arvostavat 1PRO vuoto-hälyttimeen toimintavarmuutta ja sen todella monipuolisia ominaisuuksia sekä liitäntämahdollisuuksia.



Suurella osalla suomalaisista asunnoista ja yrityksistä lattioiden runko- tai pintamateriaalit ovat muovimatto tai puurakenteisia, sekä seinät ovat kipsilevy+villarunkoisia, jotka vesivuodon sattuessa aiheuttavat todella suuria korjaus- ja työsuoritteita.

Siksi Suomen markkinoille tarvittiin laadukas, luotettava sekä monipuolinen, kaikenlaisiin kohteisiin helposti asennettava mutta myös edullinen laitejärjestelmä.

1PRO vuoto- ja kosteushälyttimessä on todella monipuoliset ominaisuudet pienessä koossa. Laitteen peruskäyttöön asentaminen on helppoa sekä nopeaa ja se onnistuu lähes kaikilta. **Peruskäytössä laite toimii kuin palovaroitin. Se hälyttää niin kauan kuin sensorissa on kosteutta.** Jos pariston jännite alkaa laskea, antaa laite siitä äänimerkin hyvissä ajoin, samalla tavalla kuin palovaroitin.

1PRO keskusyksikkö ja sensori ovat erillisiä. Tämä on ainoa oikea ratkaisu. Laitteen ainutlaatuinen ja nerokas sensori voidaan asentaa piiloon vuotokohtaan esimerkiksi astianpesukoneen tai allaskaapin putkiston alle, ja pieni keskusyksikkö on mahdollista laittaa turvalliseen paikkaan kaapiston etu- osaan tai sivuseinään, jolloin laitteen testaus ja pariston vaihto on helppoa. Samoin laite ei kastu vesivuodon aikana, vaan toimii aina, niin kuin pitääkin.


1PRO vuoto- ja kosteushälytin täyttää FK:n Vakuutusyhtiöiden keskusliiton vaatimukset. Siinä on hienoja ja nerokkaita teknisiä ratkaisuja. Tutustu.




PIENI ERILLINEN KESKUSYKSIKKÖ. Se on kooltaan kuin karkkiaski: L 62mm x K 82mm x P 24mm. Laite on CE- ja vakuutusyhtiöiden hyväksymä ja suosittelema. Kaikki toiminnot ovat selkeästi merkittyinä. **Helppo ja looginen käyttö.**



ASENNETAAN ALLASKAAPIN TAI KOHTEEN SEINÄÄN. Turvallinen ja toimintavarma vesivuodossa, koska keskusyksikkö ei ole vuotokohteessa. Samoin sitä on helppo käyttää ja vaihtaa paristo, kun laite ei ole tiskikoneen/kaapiston alla.




KESKUSYKSIKÖN JA SENSORIN KIINNITYS TARRALLA TAI RUUVEILLA. Sarjassa on mukana molemmat. Asennuksessa on helpointa käyttää pitävää kaksipuolista tarrateippiä.



ASENNUS HELPPOA JA NOPEAA. LÄHES KUKA VAIN OSAA TEHDÄ SEN. Keskusyksikkö voidaan kiinnittää allaskaapin sisälle tai valvontakohteen läheisyyteen seinään.

Väitämme, että tämä laite on tuotesarjansa paras. Tutustu sen teknisiin ominaisuuksiin.




MYÖS SENSORI VOIDAAN KIINNITTÄÄ TARROILLA.

Kestävässä muovisessa sensorissa on valmiina 2 tai 3 kpl asennustarroja- ja ruuvinreikiä (2 kpl 20cm ja 3 kpl 40cm sensorissa). Kun sensori asennetaan vaakatasoon, on se helpointa tehdä tarroilla. Voidaan myös käyttää ruuveja.



MUKANA 2 METRIÄ PITKÄ SENSORIN ASENNUSSJOHTO.

Sensori voidaan piilottaa ja asentaa astianpesukoneen, allaskaapiston alle tai viemäri ja vesiputkiston läheisyyteen sekä tekniseen tilaan lattialle. Jos sensori laitetaan ulos kokoomakaivoon, voidaan käyttää jopa 50 metrin pituista johtoa.




JOHDON ASENNUKSEN SENSORIIN ON TODELLA HELPPOA.

Sensori asennetaan haluttuun paikkaan jossa vesivuoto voi tapahtua. Johdon molemmissa päissä on valmiiksi holkeilla kiinnitetyt piikkiliittimet, jotka lukitaan ruuvin alle.



KESKUSYKSIKÖSSÄ ON MERKITTYNÄ SENSORIN JOHDOILLE OMA KIINNITYSPAIKKA.

Myös sensorin johto on helppo asentaa keskusyksikköön. Johtojen napaisuudella ei ole väliä. Suojakannessa on ulostuloaukko kaikille johdoille.



ASENNUKSEN PERUSKÄYTÖSSÄ ON TODELLA HELPPOA.

VOIDAAN KÄYTTÄÄ MYÖS USEITA TUNNISTIMIA. Suurin osa asennuksista tehdään näin. Mikäli tahdotaan käyttää useita sensoreita, voidaan johdot yhdistää yhteen (max 3kpl)



PARISTON ASENNUKSEN JA VAIHTO ON HELPPOA.

Laitteen paristopaikka on merkattu BATTERY tekstillä. Kannen avaus ja uusi paristo tilalle. Pariston testaus ja vaihto on mahdollista suorittaa vaikka keskusyksikkö olisi asennettuna seinään.


Väitämme, että tämä laite on tuotesarjansa paras. Tutustu sen teknisiin ominaisuuksiin.



SELKEÄ JA YKSINKERTAINEN KÄYTTÄÄ, JOPA ILMAN KÄYTTÖOHJEISIIN TUTUSTUMISTA. Laitteen käytön suunnittelussa oli vaatimus, että kenen tahansa pitää pystyä käyttämään laitetta, ilman, että lukee käyttöohjeet. Testeissä kaikki ymmärsivät, kuinka laite toimii ja miten sitä käytetään.




ON/OFF -KYTKIN. Keskusyksikön päälle- ja poiskytkentä on helppoa. Tärkeää, että tapahtuneen vuotohälytyksen tai heikon patterin ilmoituksen voi hiljentää tilapäisesti, helposti, jottei laitetta ei tarvitse purkaa ja poistaa sisällä olevaa paristoa miten useimmille muille laitteille pitää tehdä vuototilanteessa.



TESTIPAINIKE TESTAA LAITTEEN JA PARISTON. Painamalla TEST -painiketta, laite testaa keskusyksikön, sireenin, pariston kunnon, releen toiminnon sekä myös hälytyksen siirron hälyttimelle tai GSM -laitteelle. Tee testaus aika-ajoin.



TEHOKAS 90dB PIEZO SIREENI. Laitteen etuosassa on tehokas Piezo -sireeni, joka hälyttää niin kauan kuin sensorissa on kosteutta tai vettä. Samoin se antaa aika-ajoin tapahtuvan "pip" merkkiään, 2-4 viikkoa ennen kuin paristo tyhjenee.



TODELLA HIENOT KYTKENTÄOMINAIUUDET. Laitteessa on sensorin liitännän lisäksi, NO- ja NC- ulostulot hälyttimelle, talotekniikalle tai GSM -yksikölle, sekä lisäsireenille tai hälytys/vilkkuvalolle. Myös jatkuvan 230V > 12V virtasyöttö.




LAITE VAROITTAÄ HYVISSÄ AJOIN JOS PARISTO ALKAA TYHJENTYÄ. Laite toimii kuin palohälytin. Kun pariston vaihto-aika lähestyy, alkaa laite antamaan PIP -äänimerkkejä silloin tällöin, hyvissä ajoin, muistuttaen pariston vaihdosta.

Väitämme, että tämä laite on tuotesarjansa paras. Tutustu sen teknisiin ominaisuuksiin.



NEROKAS SEKÄ TOIMINTAVARMA VUOTOSENSORI, SEKÄ KESKUSLAITE. Keskusyksikkö mittaa tunnistin sensorin kahden eri metallipinnan piirin välissä tapahtuvaa matala jännitteistä sähköistä muutosta joihin keskusyksikkö reagoi. Sensorin erikoismuovia oleva runko ja metallipinta ei hapetu, eikä se mene miksikään kosteissa eikä likaisissa käyttökohteissa. Se ei tee virrehälytyksiä, mutta reagoi pieneenkin vesimäärään. Nerokas laite ja sensori on mallisuojuattu.



HYVIN TOIMIVA JA TURVALLINEN, Koska sensori mittaa koko ajan laajalta alueelta. Laitteen mukana tulee 20 cm pitkä sensoria ja mikäli halutaan käyttää isompaa, niin lisävarusteena on saatavissa myös 40 cm pitkä sensoria. Mikäli halutaan, on mahdollista käyttää myös kuorittua sähköjohtoa joka voidaan laittaa kokoomakaivoon, säiliöön, lattialle tai eri tasoille jopa 50 metrin pituudelta.



YKSITYISKOHTAINEN JA OPASTAVA ASENNUSOHJE. MYYYÄ SUOMENKIELINEN MYYNTIPAKKAUS JA MYYMÄLÄTEKIELINE. Todella hyvin tehty sekä kuvin varustettu asennus- ja käyttöohje, jossa kerrotaan selkein piirroskuvien avulla laite asennetaan eri käyttökohteisiin. Jos kuluttajalla on kysyttävää, voi hän soittaa maahantuojan ONE-PRO -yhtiön 24/7 Help Desk:iin.

Suomenkielinen Double Blister -myyntipakkaus kertoo ostajalle etu- ja takapuolella kaiken tärkeän vuotoriskeistä, käyttökohteista ja tuotteen ominaisuuksista. Saatavana myös myyntiä lisäävä pahvinen myyntiteline myymäläkäyttöön. Kysy lisää.



vuoto- ja kosteushälytin



KATSO KUVIA, JA MIETI, JOS TÄMÄ TAPAHTUISI KOTONASI TAI YRITYKSESSÄSI





TUTUSTU KAIKKIIN ETUIHIN JA SÄÄSTÖIHIN, JOITA 1PRO VUOTOHÄLYTIN TUO. MYÖS TEKNISIIN HIENOUKSIIN.

- 1.** 1PRO vuoto- ja kosteushälytin on **hankintahinnaltaan todella edullinen. Laitteen Svh. kaikkine asennuksessa tarvittavineen on vain 39€.** Näin esimerkiksi 3 vuoden kuole-tusajalla laskettuna kustannus on **vain alle euron kuukaudessa.**
- 2.** **Suurin osa vakuutusyhtiöistä antaa maksu- ja omavastuu etuja** asennettuasi kiinteistöön 1PRO vuoto- ja kosteushälyttimen. Näin tämä pieni **investointi maksaa itsensä takaisin** nopeasti ja **alkaa sitten jopa tuottamaan rahaa.** Kaupan päälle asumisturvallisuus lisääntyy.
- 3.** 1PRO vuoto- ja kosteushälytin **on todella helppo asentaa itse,** vain 5-10 minuutissa. Laite on suunniteltu tee-se-itse asennettavaksi, **jopa ilman työkaluja.** Kerrostalojen taloyhtiöt sekä yritykset voivat antaa asennuksen talohuolto-, lukko-, sähkö- tai turva-alan yritykselle.
- 4.** 1PRO vuoto- ja kosteushälytin CE -testattu ja se on FK vakuutusyhtiöiden keskusliiton hyväk-symä ja myös suosittama. **Se on turvallinen, siitä ei voi saada asennettaessa tai käytössä sähköiskua, koska se toimii paristolla tai 12V heikkovirralla.**
- 5.** Vuodon tapahtuessa 1PRO vuoto- ja kosteushälytin **hälyttää 90 dB sireenin avulla.** Ääni herättää asukkaat ja ympäristön. Piezo -sireenin huomiota herättävä **ääni kuuluu rappuun,** jolloin se varoittaa myös talon muita asukkaita. Voidaan yhdistää lisäsireeniin tai vilkkuvaloon.
- 6.** 1PRO vuotohälytin **on mahdollista liittää murtohälyttimeen, talotekniikan hälytys laitteis-toon tai omaan GSM -hälytyksen siirtojärjestelmään,** jolloin hälytystieto saadaan siirrettyä eteenpäin heti asukkaille, omistajille, huoltoyhtiöön, vartiointiliikkeeseen, isännöitsijälle...
- 7.** Yhteen **keskusyksikköön voidaan liittää useita tunnistimia,** jotka voivat sijaita astiapesu-koneen-, tiskialaskaapin-, pesukoneen-, vesivaraajan-, vesimittarin- tai vesikiertoisien lattia-lämmityksen jakotukin... alla. Myös kokoomakaivoon, jos tulee tulva tai pumpput hajoaa.
- 8.** Ainutlaatuinen **sensori on kulumaton, sekä erittäin toimintavarma.** Sen **kiinnittäminen valvottavaan kohteeseen on helppoa.** Asennus on mahdollista tehdä kohteeseen kuin koh-teeseen. Erillinen keskusyksikkö voidaan sijoittaa näkyville tai helposti käytettävään paikkaan.
- 9.** **Mahtavat ominaisuudet** kuten: toimintojen testauspainike, pariston kunnon testaus, pariston vaihtotarpeen muistutus sireenillä, on/off kytkin, erillisen hälytyksen ulosotto, lisäsireenin tai vilkkuvalon lisääminen, 12V virtasyöttö 230V muuntajalta jolloin paristoa ei tarvitse vaihtaa jne.
- 10.** 1PRO vuoto- ja kosteushälytin voi **säästää kymmenien tai jopa satojen tuhansien eurojen vahingot.** Se **turvaa häiriöttömän asumisen, säästää paljon harmilta sekä turvaa kiin-teistön arvon vain alle eurolla kuukaudessa.** Mahdollisista terveystarpeista puhumattakaan.

Suositushinta vain

39€ Alv 24%

Kysy tarjousta isoista eristä.



**Saat lisää tietoa tuotteesta
esitteestä tai suoraan netistä:**

www.vesivuoto.fi tai www.one-pro.fi

teknisen tukkukaupan asiantuntija

ONE-PRO

Oy ONE-PRO Ab
Puutarhatie 20,
01300 Vantaa (Tikkurila)
Finland

Puh. (09) 231 500 50
Fax. (09) 231 500 99
@mail: info@one-pro.fi
www.one-pro.fi