

TIETOA VESIVUODOISTA JA 1PRO VUOTO- JA KOSTEUSHÄLYTTIMESTÄ


Vuosittain tapahtuu arviolta lähes 60.000 kpl vuotovahinkoja. Vakuutusyhtiöt maksavat osan kuluista, noin 38.000 tapauksessa. Vesivuoto aiheuttaa aina suuria lisäkuluja sekä rahanmenetystä ja vaivaa myös kiinteistön omistajalle, asukkaalle ja isännöitsijälle.



RISKIKOhteet:

Astianpesukoneet
 Lavuaarin poistoputket
 Lämminvesivaraajat
 Vesimittaristot
 Vesiputkistot
 Viemäriputkistot
 Pumppaamot
 Sade- ja jätevesikaivot
 Kaukolämpövaihtimet
 yms.

1PRO
 vuoto- ja kosteushälytin



Nyt tähän isoon riskiin ja suureen ongelmaan, joka voi aiheuttaa jopa vakavan terveysuhan, on helppo ja edullinen ratkaisu.

1.150 VUOTOTAPAUSTA TAPAHTUU JOKA VIIKKO. LUE TÄMÄ JA YLLÄTYT



Tilastollisesti vesivuoto tapahtuu joskus jokaiselle.

Vuosittain kiinteistöissä tapahtuu arviolta noin 60.000 vuotovahinkoa. Tämä tarkoittaa 1.150 viikossa, 165 päivässä ja 7 vuotoa joka tunti, joten kohta voi olla Sinun vuorosi?

Vakuutusyhtiöt korvaavat noin 38.000 vahingosta kulut osittain tai kokonaan. Mutta yli 20.000 vakuutusehtojen ulkopuolisissa tapauksissa omistaja/asukas maksaa kaikki kulut.


Vakuutusyhtiöiden maksama vuosittainen korvaussumma lähentelee jo 200 miljoonaa euroa. Arviolta jopa 150 miljoonaa euroa jää maksettavaksi omistajille tai asukkaille, vaivan lisäksi.

Vesivahingot aiheuttavat joka viikko 6 milj. euron vahingot. Lisäksi vakuutusyhtiöiden ja isännöitsijöiden organisaatio- ja työkulut, sekä taloyhtiöiden/omistajien/asukkaiden lisätyöt.


Lisäksi yhteiskunta joutuu korvaamaan homeesta ja huonosta sisäilmasta aiheutuneet terveyshaitat sekä elinikäiset allergiasairastumiset, joiden kustannukset ovat valtavia.

Vuotovahingot kasvavat noin +20-25% vuosivauhdilla ja tahti vain kiihtyy, kun astianpesukoneet sekä muoviset keittiön viemäri- ja vesiputkien huonot muoviliitokset lisääntyvät.

Kerrostaloissa vesivuoto voi maksaa kymmeniä tai jopa satoja tuhansia euroja. Kaikista talojen vahingoista jopa 65% on vesivahinkoja, joka on noin 60% kokonaiskorvauksista.



VESIVUOTO VOI TULLA TODELLA KALLIIKSI OMISTAJALLE TAI ASUKKAALLE



Tiesitkö, että laajakaan kiinteistö- tai kotivakuutus ei korvaa hitaasti ja salakavalasti tapahtuneita vuoto- ja kosteusvahinkoja, eikä välinpitämättömyydestä aiheutuneita vahinkoja.

Jos vuokralainen aiheuttaa huolimattomuudellaan vesivuodon, jää kustannus yleensä omistajan maksettavaksi, mikäli vuokralainen ei kykene maksamaan näitä isoja kuluja.

Usein korvauksen vähäisyys yllättää. Vuotuinen ikävähennys kiinteistövakuutuksen sisustan rakenteissa on yleensä -3% - 8% ja kotivakuutuksen laitteissa jopa -25% vuosittain.

Vesivahinko voi sekoittaa asukkaan, omistajan, isännöitsijän ja taloyhtiön henkilöiden elämän usein jopa moneksi kuukaudeksi, aiheuttaen valtavasti lisätyötä ja harmia.

Asunnosta joudutaan usein muuttamaan pois. Tilapäisasunto, muutto, asunnon purku- ja kuivatus, LVI- ja muiden remonttimiesten hankinta vie paljon aikaa ja aiheuttaa kuluja.

Mikäli vesivahinko on vakavampi, menee kuivaamisessa ja korjaamisessa usein 1-3 kuukautta. Suuremmissa useamman asunnon vuodoissa korjaus voi viedä 6-8 kuukautta.



SUOMESSA ON YHTEENSÄ YLI 3.000 000 VESIVUOTOJEN RISKIKOHDETTA



Suomessa on yli 3.000 000 kohdetta, joissa on riski vesivuotoon ja siksi tarvitaan vuoto- ja kosteushälytint. Vesivuoto on tavalla tai toisella koskettanut jo yli 500.000 ihmistä.

Suomessa on yhteensä noin 2.768 000 asuntoa ja 499.000 kesämökkiä, sekä noin 350.000 yritysten käytössä olevaa tilaa, joissa on suuri riski vesivuodolle.

Suomessa rakennetaan joka vuosi noin 36.000 - 40.000 uutta asuntoa. Asuntojen peruskorjauksia ja remontteja tehdään lähes kaksinkertainen määrä.

Suomessa on 1.219 000 kerrostalosuonnoa, joissa asuu 44% väestöstä. Yhdessä asunnossa tapahtunut vesivuoto voi aiheuttaa vahinkoa useita kerroksia alaspäin ja muihin asuntoihin.

Omakotitaloissa asuu noin 40% suomalaisista. Taloja on yhteensä noin 1.112 000. Näissä tapahtuu paljon keittiön ja muiden tilojen vesivahinkoja, sekä ulkoa sisälle vuotoja.

Suomessa on 382.000 rivitaloa, joissa tapahtuu paljon vesivahinkoja, jotka vaikuttavat usein myös naapurin elämään tai koko taloyhtiöön, lisämaksujen muodossa.

Kesämökkejä on Suomessa 499.000 ja ne ovat entistä teknisempiä, jolloin myös mökin sisätiloissa on usein suurempi vesivuodon vaara. Myös mökin puurakenteet lisäävät riskiä.

Vesivahinko voi pysäyttää yrityksen toiminnan jopa useiksi kuukausiksi. Suomessa on noin 350.000 yritysten käytössä olevaa tilaa, joiden keittiöissä tai teknisissä tiloissa on riski.



SALAKAVALA VUOTO VOI NOPEASTI AIHEUTTAA VAARALLISTA HOMETTA

60.000 VUOTOTAPAUSTA VUODESSA AIHEUTTAA SUURIA RISKEJÄ SAIRASTUA VAKAVASTI LOPPUELÄMÄKSI.

Yksi suurimpia kotitalouksissa, sekä yrityksissä vuotovahinkoja aiheuttavista laitteista on **astianpesukone ja sen ikään-tyneet putket, jotka alkavat vuotamaan.** Myös tiski- tai pesualtaan tulo- ja likavesiputkiston vuodot, lämminvesivaraajan vuodot, päävesisulku- ja vesimittarivuodot, tai vesikiertoisen lattialämmityksen jakotukki ovat usein salakavalan sekä vaikeasti huomattavan vuodon aiheuttajia.

Vesivahinko on tapahtunut tai tapahtuu tilastollisesti suurimmalle osaa suomalaisista elämänsä aikana.

SALAKAVALAN KEITTIÖSSÄ TAPAHTUNEEN VESIVAHINGON AIHEUTTAMISTA HOMEONGELMISTA VOI TULLA VAKAVIA JA PYSYVIÄ TERVEYDELLISIÄ ONGELMIA. VASTUU SAIRAUKSISTA VOI SIIRTYÄ JOPA KIINTEISTÖN OMISTAJALLE.

On lähes mahdotonta tietää, ettei piilossa oleva astianpesukoneen painevesiputkisto, poistovesiletku liitoksineen tai pesu- ja tiskialtaan putkisto vuoda salakavalasti kaapin sisälle, tai alle ja sieltä edelleen parketin alle. Usein näissä keittiössä tapahtuvissa vahingoissa vuoto on jatkunut pitkään, aiheuttaen hometta tai muita pahoja tuhoja.

Vaarallinen home- ja itiökasvusto voi kasvaa jo muutamassa viikossa, leviten sitten nopeasti ympärillä oleviin rakenteisiin, kuten seiniin ja lattioiden runkorakenteisiin ja eristeisiin. Sieltä ne leviävät huoneistoon ja ilmanvaihtoon.

Jatkuva altistuminen homeelle aiheuttaa sairauksia ja voi laukaista loppuelämäksi vakavan astman tai allergian. Lapset ja vanhukset ovat suurin riskiryhmä, koska he ovat herkkiä tai oleskelevat paljon sisällä.

Pahimmassa tapauksessa **vastuu hometalossa sairastumisesta voi tulla kiinteistön omistajalle.**



Astianpesukoneen ja sen putkiston, tai allaskaapin putkiston vuoto voi aiheuttaa vaarallista homekasvua.



Joka viikko noin 200 astianpesukonetta aiheuttaa vesivuodon tai vahingon.




Suurimpia riskikohteita kotona tai yrityksessä ovat astianpesukoneen tekniset vikahäiriöt, sen tulo- ja likavesijohtojen sekä viemäri-liitosten vuodot.

Myös keittiön pesuallaiden ja niiden putkistojen vesi- ja viemäri-vuodot ovat todella yleisiä. Nämä vuotavat keskimäärin kerran tai kaksi 10 vuoden aikana.

Yksi suurimpia kotitalouksissa ja yrityksissä vuotovahinkoja aiheuttavista laitteista on **astianpesukone ja sen ikääntyneet letkut. Näistä aiheutuu noin 200 vuotoa, joka viikko.** Myös tiski- tai pesuallaan putkisto, lämminvesivaraaja, päävesimittari ja sen sulku tai vesikiertoisen lattialämmityksen jakotukki ovat usein salakavalan ja vaikeasti huomattavan vuodon aiheuttajia. Myös nämä muut laitteet aiheuttavat satoja vuotoja joka viikko.

Lähes jokaisella on ystävä tuttavapiirissä, jolle on tapahtunut astianpesukoneen aiheuttama vesivahinko. Lisää vuodosta kärsineitä ihmisiä tulee jatkuvasti, koska vuodot kasvavat noin +25% vuosivauhdilla.


2210 kpl tutkitun kohteen vahinkojakauma



FK|Finanssialan Keskusliitto FCI|Finanzwirtschafts Zentralverband


Tässä on FK:n (Vakuutusyhtiön keskusliiton) tutkimuksia yli 2200:sta kohteesta, kuinka paljon vahinkoja on tapahtunut ja kuinka paljon niitä korvataan vuosittain.

Vuotovahinkojen rakennustyyppi jakautuma



VUOTOVAHINGOT

Tapahtuneet ja korvatut tapaukset kpl vuosittain




FK/Finanssialan Keskusliitto (Vakuutusyhtiöiden keskusliitto)



VUOTOVAHINKOKORVAUKSET

Korvatut vuoto-
vahingot € vuosittain




FK/Finanssialan Keskusliitto (Vakuutusyhtiöiden keskusliitto)



Näiden lisäksi tapahtuu lähes sama määrä pieniä vuotoja, joita ei korvata tai ilmoiteta vakuutusyhtiölle.

PALO-, MURTO- JA VUOTOVAHINKOKORVAUKSET



Korvatut vuotovahingot € vuosittain

FK/Finanssialan Keskusliitto (Vakuutusyhtiöiden keskusliitto)




NUMERAALISTA TIETOA VAKUUTUSYHTIÖIDEN KORVAAMISTA VESIVUODOISTA

Tässä on FK:n (Vakuutusyhtiön keskusliiton) tutkimuksia ja selvityksiä. Tilastot kertovat kuinka paljon ja minkälaisia vahinkoja oli tapahtunut näissä tutkituissa kohteissa sekä kuinka paljon niistä korvataan vuosittain.



Vuotovahinkoselvitys

Vahinkokokohde / rivi- ja paritalot




Tutkimuksessa oli yhteensä 420 kpl kohteita

Finnsialian Keskusliitto FC|Finansbranschens Centralförbund



Vuotovahinkoselvitys

Vahinkokokohde / kerrostalo




Tutkimuksessa oli yhteensä 983 kpl kohteita

FK|Finanssialian Keskusliitto FC|Finansbranschens Centralförbund



Vuotovahinkoselvitys

Vuodon aiheuttaja / pesukone & astianpesukone



FK|Finanssialian Keskusliitto FC|Finansbranschens Centralförbund




NUMERAALISTA TIETOA VAKUUTUSYHTIÖIDEN KORVAAMISTA VESIVUODOISTA

Tässä on FK:n (Vakuutusyhtiön keskusliiton) tutkimuksia ja selvityksiä. Tilastot kertovat kuinka paljon ja minkälaisia vahinkoja oli tapahtunut näissä tutkituissa kohteissa sekä kuinka paljon niistä korvataan vuosittain.




Vuotovahinkojen jakautuminen rakennustyypeittäin



Kuva 2.1.2 Vuotovahinkojen jakautuminen rakennustyypeittäin

KERROSTALO

FK/Finanssialan Keskusliitto (Vakuutusyhtiöiden keskusliitto)




Kuva 2.2.3 Kerrostalojen vuotovahinkojen aiheuttajat; koneet, laitteet ja putkistot



KORVATTAVA MÄÄRÄ

FK/Finanssialan Keskusliitto (Vakuutusyhtiöiden keskusliitto)



Kuva 2.3.13 Asuinrakennusten keskimääräiset korvausmäärät yleisimmillä aiheuttajilla

VESIVUOTO SEKOITTAÄ PERHEEN TAI YRITYKSEN ELÄMÄN 2-4 KK AJAKSI



**Vältä tämä ikävä kokemus.
Vuoto- ja kosteusvahinko voi sekoittaa perheesi tai yrityksesi päivärutiinit todella pitkäksi aikaa.**



Usein vesivahingon takia asunto tai yritystila on jopa 2-3 kuukauden ajan poissa käytöstä. Vuotovesien poisto, poismuutto, purkaminen, kuivatus, homeenesto, uudelleen rakentaminen, maalaaminen, takaisinmuutto jne. Kaikkien näiden remonttiin liittyvien asioiden hoitaminen on valtava työurakka jokaiselle osallisille.

Tiesitkö, että lähes aina vesivuodon tai kosteusvahingon aiheuttama kiinteistön korjaus kestää useita viikkoja, hankalissa vuoto- tapauksissa jopa useita kuukausia. Remonttiporukan löytäminen, asukkaiden poismuutto, huonekalujen ja tavaroiden siirto, kaapistojen/ seinien/ lattioiden purkaminen, vuodon kuivatus, homeeneston levitys, rakennustarvikkeiden hankinta ja rakentajien etsintä, kaiken uudelleen rakentaminen ja takaisin muutto yms.. kestää usein vähintään 5-6 viikkoa, monesti vielä huomattavasti kauemmin.

Huomioi, että tänä aikana Sinä perheinesi, tai yrityksesi ja henkilökuntasi joudutte muuttamaan pois ja etsimään tilapäisen asunnon tai liiketilan, tai asumaan keskellä kuivatuskoneiden meteliä ja remonttimiesten työntekeä.

Lähes jokaisella meistä on lähipiirissään tuttu, jolla on ollut jossain elämänsä vaiheessa vesi- tai kosteusvahinko.

Salakavalat pitkään kestäneet vuoto- ja kosteusvahingot ovat nykyään todella yleisiä. Monessa tapauksessa asuttava talo voi jopa menettää arvoaan. Vesivahinkojen korjaaminen on lähes aina erittäin työlästä, kallista ja paljon aikaa vievää.

Pahin tilanne on silloin, kun astianpesukoneen, lavuaarin poistoputki tms. on vuotanut useita kuukausia talon runkorakenteisiin, seiniin, välipohjaan ja parketin alle tai eristeisiin tehden rakenteisiin todella pahoja kosteus- sekä homevaurioita. Huomioi, että astianpesukoneen letkut pitää vaihtaa niiden vanhetessa (suositus 5-8 vuotta), tai korvausvastuu voi jäädä omistajalle mikäli todetaan, että huolimattomuus aiheutti vuodon.

Tapauksissa, joissa kiinteistön asukkaat ovat sairastelleet jatkuvasti, on usein syynä piilossa oleva kosteuden tai homeen aiheuttama vaarallinen homeitiöstö. Päiväkoteja ja rakennuksia on jouduttu jopa purkamaan rakenteisiin levinneen homeen takia. Monen terveys on heikentynyt pitkän ajan homeitiöstä johtuen, josta on puhjennut loppuelämän kestävä astma. Jotkut asukkaat ovat saaneet myös pahoja allergioita.

Jokainen varmasti ymmärtää, ettei ole mitään järkeä ottaa tätä riskiä. Nyt siis kannattaa olla ennalta viisas.

Tee nyt heti oikea päätös ja hanki 1PRO vuoto- ja kosteushälytín asuntosi riskikohteisiin - jo tänään!

Voit valita, kumpi viihtyy kotonasi tai yrityksessäsi.

Sinä vai remonttimiehet?

ASTIANPESUKONEEN JA ALTAAN PUTKISTO ON YLEISIN VUODON SYY

Näissä kohteissa Sinulla on jatkuvasti suuri riski vesivahinkoon.

Kotona, yrityksessä ja mökillä on useita kohteita, joissa on jatkuva riski suurimittaiseen vesivahinkoon. Näiden alla esiteltävien kohteiden lisäksi kosteus- ja vuotohälytintä voidaan käyttää myös nk. kokoomakaivoissa, joissa viemäriputket tai sadevesikaivot yhdistyvät. Sateen tai tukoksen takia ne voivat alkaa tulvia sisälle kiinteistöön. Usein myöskin maan pohja- tai tulvavesi voi nousta liian korkealle. Tiesitkö että, vakuutus ei yleensä korvaa huoneiston ulkopuolelta tulleen veden aiheuttamia vahinkoja.

1.
RISKI



Keittiössä astianpesukoneen alla.

Tuhoisimpien vesivahinkojen aiheuttaja on astianpesukoneeseen tullut toimintahäiriö. Tällöin pesukone voi ottaa liikaa vettä sisään, veden poistojärjestelmä voi olla tukkeutunut tai koneeseen tullut tekninen vika voi aiheuttaa ylitulvimisen. Usein myös tulo- ja poistovesiletkut voivat alkaa vuotaa. Vuotokohta voi olla myös tuloveden paineletku, josta tulee huoneistoon vettä valtavasti.

1.
RISKI



Salakavala vuoto vesi- ja viemäriputkissa allaskaapin sisällä.

Ehkä yleisin vesivahinkojen aiheuttaja on keittiön kaapiston sisällä tapahtunut vesijohdon, hanan, pesualtaan poistoputkiston tai astianpesukoneen liitännän vuotaminen kaapiston sisälle tai sen alle. Lähes aina vuoto tapahtuu vaivihkaa. Vesi valuu kaapin rungon alle ja sieltä edelleen seinien sekä parketin väliin.



Viemärien vuodot todella yleisiä.

Kiinteistöjen viemärien likaveden poistoputkien kulkupaikoissa sekä teknisissä tiloissa viemäriputkisto alkaa salakavasti vuotamaan. Pahimmissa tapauksissa likavedet voivat vuotaa monta kerrosta alaspäin. Mikä pahinta, jätevesi sekä lämpö aiheuttavat nopeasti leviävän homekasvuston, joka leviää pian talon rakenteisiin. Sen poistaminen on aina vaikeaa.



Vesimittarivuoto on katastrofi.

Mikäli talon vesijohdon nousuputken tai sen jälkeen asennettuun vesimittariin tulee vuoto, on todellinen katastrofi lähellä. Usein samassa tilassa on myös sähkökeskus, lämmityksen ohjaus, puhelinkeskus sekä muut tekniset laitteet, jotka voivat rikkoutua.



Lämminvesivaraaja.

Lämminvesivaraajaan tai putkistoon voi tulla vesivuoto. Pahimmillaan vuoto on kestänyt useita kuukausia nostaan vesilaskun pilviin. Usein vuotoa ei huomaa helposti, koska varaaja on piilotettu kaapistoon tai kytketty viemäroitynä tekniseen tilaan.



Kaukolämpöjärjestelmä.

Jos kaukolämmön vaihtimeen tulee vuoto, voi kiinteistön tekniseen huoneeseen tulla hetkessä valtava määrä tulikuuma vettä kovalla paineella. Huomioi mitä vahinkoa ja vaaraa höyryävänä roiskuva vesi voi tehdä teknisen tilan sähkölaitteille.



Viemäri/kaivo ylitulvinta.

Syysateiden ja kevättulvien aikaan kunnallisen jäteveden poiston viemäriverkkoon voi tulla pumppuvika tai ylitulvintaa. Mikäli alueella on olemassa riski pohjaveden nousuun, asenna sensori myös kaivoon.



Jätevesi- ja öljysäiliöt.

Mikäli kiinteistön öljy- tai jätevesisäiliö vuotaa, voi tapahtua vakavia ja vaikeasti korjattavia vahinkoja. Huomioi, että voit käyttää vuotohälytintä myös jätevesisäiliön tai erilaisten nestepinnan nousun info/hälytysjärjestelmän.



Vesikiertoinen lattia-lämmitys ja patterit.

Kiinteistössä oleva lattialämmityksen jako- ja säätöyksikkö tai patteriliinjan päälinja aiheuttaa vuotaessaan todella pahoja vahinkoja kun vesi valuu parketin alle laajalle alueelle.



Akvaario, vesisängy...

Akvaarion tai vesisängyn tiivistyksen pettäessä vesivuotohälytintä hälyttää ja antaa näin turvaa kaloille tai akvaariossa kasvatetuille rakkaille vesieläimille. Hälytintä voidaan käyttää myös vesisängyssä.

ASTIAPESUKONEEN VUOTO VOI TUHOTA SINUN JA NAAPURIESI ASUNNON

Astiapesukoneen vuotovahingon korjaaminen on työlästä ja hidasta. Aikaa kuluu kuukausia.

Mieti, miltä tuntuisi, jos kuvien vesivuodot olisivat tapahtunut Sinun kotonasi tai yrityksessäsi.





Ei ole yhtään syytä. Ei mitään järkeä. On jopa sulaa hulluutta, omistaa- tai asua asunnossa tai toimia yrityksessä, jossa ei ole palovaroitinta tai vuotohälytintä. Varsinkin kun 1PRO vuotohälytin maksaa vain jopa 0,41€ - 0,82€ kuukaudessa.

Tulipalosta usein selviää savuvahingoilla, jolloin pesu- ja uusintamaalaus riittää. Tämä vie aikaa päiviä tai reilun viikon.

Vesivuodoissa joudutaan kuitenkin lähes aina purkamaan keittiö, lattiat ja usein myös osa seinistä, joiden kuivatus ja desinfiointi sekä uudelleenrakentaminen vie yleensä 2-3 kk.

Tämä aika pitää olla "evakossa".

1PRO vuoto- ja kosteushälytin maksaa vain Sv. 49€.

Kiinteistöön tai taloyhtiöön hankittuna kustannus on siis vain 0,82€ kuukaudessa 5 vuoden kuoletusajalla ja jos käytetään 10 vuoden kuoletusaikaa hankintakustannus on vain 0,41€ kuukaudessa.

Mutta, usein vakuutusyhtiöt antavat -5% -10% alennuksen koti- ja myös kiinteistövakuutuksesta ja silloin 1PRO vuotohälyttimen hankintakustannus on maksettu jopa puolessa vuodessa tai maksimi kahdessa vuodessa. Sen jälkeen laite alkaa tuottamaan joka vuosi isoja säästöjä.

Asennuksen yhteydessä suositetaan 1PRO vuoto- ja riskikohteiden tarkistusta, jossa alan ammattilainen tarkistaa esimerkiksi keittiöstä jopa 27 eri yksityiskohtaa kartoittaen kaikki riskit.

Koska monet vakuutusyhtiöt antavat maksu- tai muita etuja, ja jotkut vakuutusyhtiöt jopa myös alennuksia taloyhtiön kiinteistövakuutuksessa sekä asukkaan kotivakuutuksesta, näin laite maksaa itsensä takaisin jopa ensimmäisenä hankintavuonna. Huomioi, että 1PRO vuoto- ja kosteushälytin lisää taloyhtiössä asumisen turvallisuutta.

Nyt jos koskaan kannattaa pysähtyä miettimään ja tehdä viisas päätös. Tee riskikartoitus ja laske kuinka paljon voit säästää rahaa ja vaivaa. Hanki yritykseen tai taloyhtiön jokaiseen asuntoon 1PRO vuoto- ja kosteushälytin.

Tämä kannattaa tehdä tietysti jo ennen ensimmäistä isoa vesivahinkoa.


Svh. vain

49€

Sisältää Alv. 24%

Keittiön vuoto-, kosteus- ja riskikohteiden 27 kohtainen kartoitus ja tarkastusraportti sekä laitteen asennus maksaa alkaen 70€.

1PRO vuoto- ja kosteushälytin turvaa asumisen sekä yrityksen liiketoiminnan. Laite maksaa usein itsensä takaisin säästyneinä vakuutusmaksuina.




Vahinkovakuutus-
yhtiöiden
hyväksymä



KATSO KUINKA PALJON VOIT SÄÄSTÄÄ VAKUUTUSMAKSUISSA

1PRO

vuoto- ja kosteushälytyn



1PRO vuoto- ja kosteushälyttimen hankintahinta on vain 0,41€ - 0,82€ kuukaudessa, riippuen taloyhtiön tai asukkaan käyttämästä kuoletus- ja poistoajan laskentatavasta.

Koska 1PRO vuoto- ja kosteushälytyn sekä turva- ja riskikartoitus ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä, valitsemia ja suosittelimia, useat vakuutusyhtiöt antavat -5% tai jopa -10% alennuksen koti- ja kiinteistövuokuksesta. Näin laite maksaa itse itsensä nopeasti takaisin. Katso alla olevia esimerkkejä.

KERROSTALOT



KIINTEISTÖVAKUUTUKSESTA VOI SÄÄSTÄÄ 10 VUODESSA 2.500€ TAI JOPA 10.000€. Tyypillisesti noin 50 asunnon kerrostalon kiinteistövuokutus maksaa 5.000€-10.000€ vuodessa, eli noin 100€-200€ per asunto. Tästä asuntokohtaisesti -5% alennus on 5€ vuosi ja -10% on 10€ säästöä vuosittain. 10 vuodessa säästöä tulee kiinteistövuokuksesta 50€ -100€ jokaiselle asukkaalle.

MYÖS KOTIVAKUUTUKSESTA VOI SÄÄSTÄÄ 10 VUODESSA 75€ TAI JOPA 300€. Yleensä perheen laaja kotivuokutus maksaa 150€-300€ vuodessa ja jos siitä saa -5% tai jopa -10% alennusta, kertyy säästöä 10 vuodessa 75€ tai jopa 300€ riippuen kotivuokutuksen kokonaishinnasta ja vakuutusyhtiön alennuksesta.

OMAKOTITALOT, MÖKIT



KIINTEISTÖVAKUUTUKSESTA VOI SÄÄSTÄÄ 10 VUODESSA 350€-600€ TAI JOPA 1.200€. Tyypillisesti omakotitalon kiinteistövuokutus maksaa 700€-1.200€ vuodessa. Tästä -5% alennus on 35€-60€ ja -10% alennus 70€-120€ säästöä vuosittain. Säästöä kiinteistövuokuksesta tulee 5% alennuksella 10 vuodessa yhteensä 350€ - 600€ tai 10% alennuksella jopa 700€ -1.200€.

MYÖS KOTIVAKUUTUKSESTA VOI SÄÄSTÄÄ 10 VUODESSA 75€ TAI JOPA 300€. Yleensä perheen laaja kotivuokutus maksaa 150€-300€ vuodessa ja jos siitä saa -5% tai jopa -10% alennusta, kertyy säästöä 10 vuodessa 75€ tai jopa 300€ riippuen kotivuokutuksen kokonaishinnasta ja vakuutusyhtiön alennuksesta.

RIVITALOT



KIINTEISTÖVAKUUTUKSESTA VOI SÄÄSTÄÄ 10 VUODESSA 1.500€ TAI JOPA 3.000€. Tyypillisesti 6 asunnon rivitalon kiinteistövuokutus maksaa noin 3.000€-5.000€ vuodessa, eli 500€-800€ per asunto. Tästä asuntokohtaisesti -5% alennus on 25€-40€ ja -10% on 50€-80€ säästöä vuosittain. 10 vuodessa säästöä kiinteistövuokuksesta tulee 250€-800€ jokaiselle asukkaalle.

MYÖS KOTIVAKUUTUKSESTA VOI SÄÄSTÄÄ 10 VUODESSA 75€ TAI JOPA 300€. Yleensä perheen laaja kotivuokutus maksaa 150€-300€ vuodessa ja jos siitä saa -5% tai jopa -10% alennusta, kertyy säästöä 10 vuodessa 75€ tai jopa 300€ riippuen kotivuokutuksen kokonaishinnasta ja vakuutusyhtiön alennuksesta..

LIIKETILAT, YRITYSVAKUUTUS



KIINTEISTÖVAKUUTUKSESTA VOI SÄÄSTÄÄ 10 VUODESSA 1.500€ TAI JOPA 3.000€. Tyypillisesti noin 100m² liiketilan kiinteistövuokutus on 600€-1.000€ vuodessa. Jos tästä yritys- tai liiketilan vakuutuksesta saa -5% alennuksen on vuosittainen säästö 30€-50€. Jos alennus on -10% kertyy säästöä 60€-100€. 10 vuodessa säästöä kertyy kiinteistövuokuksesta 300€-1.000€/liiketilä.

YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- JA KESKEYTYSVAKUUTUKSESSA VOI SÄÄSTÄÄ TODELLA PALJON. Yleensä yrityksen liiketoiminnan keskeytysvakuutus voi maksaa vuosittain jopa useita tuhansia. Mikäli vakuutusyhtiö antaa -5% tai -10% alennuksen kun liiketilat on suojattu sekä turva- ja riskikartoitettu, kertyy säästöjä paljon.

SUOMALAISTEN KEHITTÄMÄ. VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ



Suomalaiset turva-alan ammattilaiset ovatideoineet, suunnitelleet ja kehittäneet markkinoiden laadukkaimman, monipuolisimman sekä teknisesti kehittyneimmän ”asenna itse” vuoto- ja kosteushälyttimen.


1PRO vuoto- ja kosteushälytin on FK:n eli Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton testaama, hyväksymä ja suosittelema. Turva-alan ammattilaisten valitsema tuote. Kiistatta alan paras tuote.

Olemme kehittäneet 1PRO vuoto- ja kosteushälytintä usean turva-alan ammattilaisen kanssa jo monen vuoden ajan. Oy ONE-PRO Ab:n avainhenkilöillä on vuoto- ja kosteushälyttimistä, murto- ja palohälyttimistä sekä muista elektronisista hälytin- ja turva-alan tuotteista yli 25 vuoden kokemus. 1PRO vuoto- ja kosteushälytintä on myyty kymmeniä tuhansia kappaleita Suomessa ja takuusuhde on vain 0,07% (takuuna takaisin tulleita laitteita).

1PRO vuoto- ja kosteushälyttimien valmistuttaja Oy ONE-PRO Ab maahantuo myös Euroopan johtavien turvalaitteiden valmistajien tuotteita kuten: COBRA-ajoneuvohälyttimiä, META SYSTEM -hälyttimiä, PARKMASTER- ja META-peruutustutkia, SPYBALL-moottoripyörähälyttimiä, 1PRO GPS/GSM -satelliittipaikannusjärjestelmiä, 1PRO GSM/GPS -hälytyksensiirtojärjestelmiä, SUNTEK aurinko- ja murtosuojakalvoja ajoneuvoihin ja kiinteistöihin. Lisäksi ONE-PRO-yhtiö toimii Suomessa maahantuojana maailmankuuluilla elektroniikkatuotteilla kuten KENWOOD, AKG, HARMAN KARDON, JBL, INFINITY, YURBUDS, BECKER, BURY, 1PRO sekä muilla tuotteilla.

1PRO vuoto- ja kosteushälyttimen kehittämisessä on otettu huomioon kaikki erilaiset tarpeet, mitä yksityishenkilöillä on omakotitalo-, rivitalo-, kerrostaloasunnoissa ja kesämökeillä. Laitteen ominaisuuksissa on otettu huomioon myös yritysten sekä liikerakennuksien tarpeet. Siksi 1PRO vuoto- ja kosteushälytin sopii ”tee-se-itse” asennettavaksi oman sireenin paikallishälytyksellä, mutta sama laite voidaan yhdistää myös kiinteistön murtohälyttimeen tai hälytyksensiirto-laitteistoon, tai tekniseen talovalvomolaitteistoon. Mikäli halutaan, 1PRO vuoto- ja kosteushälyttimeen voidaan yhdistää myös GSM -jatkohälytin, joka soittaa halutuille henkilöille, huoltoyhtiöön tai isännöitsijälle.

1PRO vuoto ja kosteushälyttimessä on paljon eri ominaisuuksia niitä tarvitsevalle. Laite on todella monipuolinen, mutta sen perustoimintainen asennus paristokäyttöisenä vie vain muutaman minuutin ja onnistuu helposti myös ”tee-se-itse” ihmiseltä ilman erikoisia työkaluja. Myös sähkö- tai turva-alan ammattilaiset arvostavat 1PRO vuoto- ja kosteushälyttimen toimintavarmuutta ja sen todella monipuolisia ominaisuuksia sekä liitännämahdollisuuksia.



TEKNISTÄ TIETOA 1PRO VUOTO- JA KOSTEUSHÄLYTTIMEN OMINAISUUKSISTA

Suurella osalla suomalaisista asunnoista ja yrityksistä lattioiden runko- tai pintamateriaalina on muovimatto tai puurakenteinen lattia. Lisäksi seinät ovat monesti kipsilevy- ja villarunkoisia, jotka vesivuodon sattuessa aiheuttavat todella suuria korjaus- ja työsuoritteita.

Siksi Suomen markkinoille tarvittiin laadukas, luotettava sekä monipuolinen, kaikenlaisiin kohteisiin helposti asennettava, mutta myös edullinen laitejärjestelmä.

1PRO vuoto- ja kosteushälyttimessä on todella monipuoliset ominaisuudet pienessä koossa. Laitteen peruskäyttöön asentaminen on helppoa sekä nopeaa ja se onnistuu lähes kaikilta. **Peruskäytössä laite toimii kuin palovaroitin. Se hälyttää niin kauan kuin sensorissa on kosteutta.** Jos pariston jännite alkaa laskea, antaa laite siitä äänimerkin hyvissä ajoin, samalla tavalla kuin palovaroitin.

1PRO keskusyksikkö ja sensori ovat erillisiä. Tämä on ainoa oikea ratkaisu. Laitteen ainutlaatuinen ja nerokas sensori voidaan asentaa piiloon vuotokohtaan esimerkiksi astianpesukoneen tai allaskaapin putkiston alle, ja pieni keskusyksikkö on mahdollista laittaa turvalliseen paikkaan kaapiston etu- osaan tai sivuseinään, jolloin laitteen testaus ja pariston vaihto on helppoa. Laite ei myöskään kastu vesivuodon aikana, vaan toimii aina niin kuin pitääkin.


1PRO vuoto- ja kosteushälytin täyttää FK:n Vakuutusyhtiöiden keskusliiton vaatimukset. Siinä on hienoja ja nerokkaita teknisiä ratkaisuja. Tutustu.



PIENI ERILLINEN KESKUSYKSIKKÖ. Laite on kooltaan kuin karkkiaski: L 62mm x K 82mm x P 24mm. Tuote on CE- ja vakuutusyhtiöiden hyväksymä ja suosittelu. Kaikki toiminnot ovat selkeästi merkittyinä. **Helppo ja looginen käyttö.**



ASENNETAAN ALLASKAAPIN TAI KOHTEEN SEINÄÄN. Turvallinen ja toimintavarma vesivuodossa, koska keskusyksikkö ei ole vuotokohteessa. Tuote on yksinkertainen käyttää ja sen paristot helppo vaihtaa, koska laite ei ole tiskikoneen tai kaapiston alla.




KESKUSYKSIKÖN JA SENSORIN KIINNITYS TARRALLA TAI RUUVEILLA. Sarjassa on mukana molemmat. Asennuksessa on helpointa käyttää pitävää kaksipuolista tarrateippiä.



ASENNUS HELPPOA JA NOPEAA. LÄHES KUKA VAIN OSAA TEHDÄ SEN. Keskusyksikkö voidaan kiinnittää allaskaapin sisälle tai valvontakohteen läheisyyteen seinään.

TEKNISTÄ TIETOA 1PRO VUOTO- JA KOSTEUSHÄLYTTIMEN OMINAISUUKSISTA


Väitämme, että tämä laite on tuotesarjansa paras. Tutustu sen teknisiin ominaisuuksiin.



MYÖS SENSORI VOIDAAN KIINNITTÄÄ TARROILLA. Kestävässä muovisessa sensorissa on valmiina 2 tai 3 kpl asennustarroja- ja ruuvinreikiä (2 kpl 20cm ja 3 kpl 40cm sensorissa). Kun sensori asennetaan vaakatasoon, on se helpointa tehdä tarroilla. Voidaan myös käyttää ruuveja.



MUKANA 2 METRIÄ PITKÄ SENSORIN ASENNUSJOHTO. Sensori voidaan piilottaa ja asentaa astianpesukoneen, allaskaapiston alle tai viemäri- ja vesiputkiston läheisyyteen sekä tekniseen tilaan lattialle. Jos sensori laitetaan ulos kokoomakaivoon, voidaan käyttää jopa 50 metrin pituista johtoa.



JOHDON ASENNUS SENSORIIN ON TODELLA HELPPOA. Sensori asennetaan haluttuun paikkaan jossa vesivuoto voi tapahtua. Johdon molemmissa päissä on valmiiksi holkeilla kiinnitetyt piikkiliittimet, jotka lukitaan ruavin alle.



KESKUSYKSIKÖSSÄ ON MERKITTYNÄ SENSORIN JOHDOILLE OMA KIINNITYSPAIKKA. Myös sensorin johto on helppo asentaa keskusyksikköön. Johtojen napaisuudella ei ole väliä. Suojakannessa on ulostuloaukko kaikille johdoille.



ASENNUS PERUSKÄYTÖSSÄ ON TODELLA HELPPOA. VOIDAAN KÄYTTÄÄ MYÖS USEITA TUNNISTIMIA. Suurin osa asennuksista tehdään näin. Mikäli tahdotaan käyttää useita sensoreita, voidaan johdot yhdistää yhteen (max 3kpl)



PARISTON ASENNUS JA VAIHTO ON HELPPOA. Laitteen paristopaikka on merkattu BATTERY tekstillä. Kannen avaus ja uusi paristo tilalle. Pariston testaus ja vaihto on mahdollista suorittaa vaikka keskusyksikkö olisi asennettuna seinään.

TEKNISTÄ TIETOA 1PRO VUOTO- JA KOSTEUSHÄLYTTIMEN OMINAISUUKSISTA

Väitämme, että tämä laite on tuotesarjansa paras. Tutustu sen teknisiin ominaisuuksiin.



SELKEÄ JA YKSINKERTAINEN KÄYTTÄÄ, JOPA ILMAN KÄYTTÖOHJEISIIN TUTUSTUMISTA. Laitteen käytön suunnittelussa oli vaatimus, että kenen tahansa pitää pystyä käyttämään laitetta, käyttöohjetta lukematta. Testeissä kaikki henkilöt ymmärsivät, kuinka laite toimii ja miten sitä käytetään.



ON/OFF -KYTKIN. Keskusyksikön päälle- ja poiskytkentä on helppoa. Tärkeää, että tapahtuneen vuotohälytyksen tai heikon patterin ilmoituksen voi hiljentää tilapäisesti ja helposti, jottei laitetta tarvitse purkaa ja poistaa sen sisällä olevaa paristoa toisin kuin kilpailevilla laitteilla.



TESTIPAINIKE TESTAA LAITTEEN JA PARISTON. Painamalla TEST -painiketta, laite testaa keskusyksikön, sireenin, pariston kunnon, releen toiminnon sekä hälytyksen siirron hälyttimelle tai GSM -laitteelle. Tee testaus aika-ajoin.



TEHOKAS 90dB PIEZO SIREENI. Laitteen etuosassa on tehokas Piezo -sireeni, joka hälyttää niin kauan kuin sensorissa on kosteutta tai vettä. Sireeni antaa aika-ajoin tapahtuvan "pip" merkkiäänän, 2-4 viikkoa ennen pariston tyhjenemistä.



TODELLA HIENOT KYTKENTÄOMINAISUUDET. Laitteessa on sensorin liitännän lisäksi NO- ja NC- ulostulot hälyttimelle, talotekniikalle tai GSM -yksikölle, sekä lisäsireenille tai hälytys/vilkkuvalolle. Laitteessa on 230V > 12V virransyöttö.




LAITE VAROITTAÄ HYVISSÄ AJOIN JOS PARISTO ALKAA TYHJENTYÄ. Laite toimii kuin palohälytys. Kun pariston vaihto-aika lähestyy, alkaa laite antamaan PIP -äänimerkkejä silloin tällöin, hyvissä ajoin, muistuttaen pariston vaihdosta.

TEKNISTÄ TIETOA 1PRO VUOTO- JA KOSTEUSHÄLYTTIMEN OMINAISUUKSISTA

Väitämme, että tämä laite on tuotesarjansa paras. Tutustu sen teknisiin ominaisuuksiin.



NEROKAS SEKÄ TOIMINTAVARMA VUOTOSENSORI, SEKÄ KESKUSLAITE. Keskusyksikkö mittaa tunnistinsensorin kahden metallipinnan piirin välissä tapahtuvaa matalajännitteistä sähköistä muutosta johon keskusyksikkö reagoi. Sensorin erikoismuovia oleva runko ja metallipinta eivät hapetu, eivätkä mene miksiäkään kosteissa tai likaisissa käyttökohteissa. Se ei tee virrehälytyksiä, mutta reagoi pieneenkin vesimäärään. Nerokas laite ja sensorit ovat mallisuojattuja.



HYVIN TOIMIVA JA TURVALLINEN, KOSKA SENSORI MITTAA KOKO AJAN LAAJALTA ALUEELTA. Laitteen mukana tulee 20 cm pitkä sensori ja mikäli halutaan käyttää isompaa, lisävarusteena on saatavissa myös 40 cm pitkä sensori. Mikäli halutaan, on mahdollista käyttää myös kuorittua sähköjohtoa joka voidaan laittaa kokoomakaivoon, säiliöön, lattialle tai eri tasoille jopa 50 metrin pituudelta.



Jokaisen keittiön astianpesukoneen sekä kaapiston alla pitäisi olla vuotohälytin !

YKSITYISKOHTAINEN JA OPASTAVA ASENNUSOHJE.

Todella hyvin tehty sekä kuvin varustettu asennus- ja käyttöohje, jossa kerrotaan selkein piirroskuvoin kuinka laite asennetaan eri käyttökohteisiin. Jos kuluttajalla on kysyttävää, voi hän soittaa maahantuojan ONE-PRO -yhtiön 24/7 Help Desk:iin.



1PRO

vuoto- ja kosteushälytin

SAATAVANA MYÖS LANGATON META HOME -LÄHETIN JA GSM KESKUSYKSIKKÖ



1PRO vuoto- ja kosteushälytín voidaan yhdistää kiinteistön murto- ja varashälyttimeen sekä talotekniikkaan.

Saatavana myös uusi, edullinen ja helposti itse asennettava META HOME GSM TELEMATICS SYSTEM -laittejärjestelmä, johon voidaan yhdistää langattomasti jopa 64 erilaista tunnistinta, kuten vuoto/kosteus, savu/palo/lämpö, murto yms.



LANGATON LÄHETIN+GSM



1PRO vuoto- ja kosteushälyttimeen voidaan yhdistää META GSM TELEMATICS SYSTEM -laitteen langaton lähetin, joka lähettää hälytystiedon keskusyksikölle, mikäli kohteessa tapahtuu vuoto. Laitteeseen voidaan yhdistää myös langaton savu/palo/lämpötila tunnistin, joka tekee heti palohälytyksen paikallisesti sekä lähettää hälytystiedon META serverille, josta tieto siirtyy heti SMS, @mail tai puheviestinä omistajan valitsemien henkilöiden matkapuhelimiin ja sähköposteihin. Haluttaessa ilmoitus menee myös huoltomiehelle, isännöitsijälle ja vartiointiliikkeelle tai muille tahoille. Laitetta voidaan käyttää iOS, Android ja Windows älypuhelimilla tai tableteilla sekä tietokoneilla.

META HOME langaton vesivuotosensori ja -lähetin on edullinen ja sen Svh on vain 45€. Langaton optisesti toimiva savu/palo/lämpöhälytín maksaa Svh 75€. Helposti itse asennettava 230V ja omalla vara-akulla toimiva hälytyksen lähetin ja vastaanotin GSM keskusyksikkö maksaa vain Svh 265€. Sensorit toimivat paristolla noin 4-5 vuotta ja kun paristo tyhjenee, lähettää se tiedon kaikille henkilöille. Kysy lisää.

Meta Home

Home GSM Telematics System



Langaton vesivuotolähetin on todella pieni. Se voidaan yhdistää 1PRO vuoto- ja kosteushälyttimeen.



Langaton optinen savu/palo/lämpö tunnistin, jonka paristo kestää 4-5 vuotta.

Keskusyksikköön voidaan yhdistää langattomasti jopa 64 erilaista sensoria. Sisäänrakennettu GSM-yksikkö lähettää heti tiedon halutuille ihmisille.

VÄLTÄ KATASTROFI. TILAA 1PRO TURVATARKISTUS JA LAITEASENNUS - HETI!



KAIKISSA ASUINHUONEISTOISSA JA YRITYKSISSÄ ON TODELLA VIISASTA TEHDÄ:

1. Astianpesukoneen poisto- ja tuloletkujen tarkistus
2. Astianpesukoneen alatilan tarkistus ja kosteusmittaus
3. Lavuaarin poisto- ja tuloputkien tarkistus
4. Allaskaapin ja alatilan tarkistus ja kosteusmittaus
5. 1PRO vuoto- ja kosteushälyttimen asennus
6. 1PRO tarkastus- ja mittauspöytäkirjan tekeminen
7. 1PRO raportin korjausehdotusten ja huomautuksien ilmoitus omistajalle, taloyhtiölle ja isännöitsijälle
8. Vahinkotilanteen arviointi ja tulevien riskien minimointi



1PRO vuoto- ja kosteushälytin on FK:n, eli Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton testaama, hyväksymä ja suosittelema laite, samoin kuin 1PRO TARKISTUS- ja ASENNUSJÄRJESTELMÄ sekä RAPORTOINTI.

Monet vanhemmat astianpesukoneen letkut ja lavuaarin putkistot vuotavat usein huomaamatta astianpesukoneen tai kaapiston alle ja voivat aiheuttaa pahoja vesivahinkoja talon lattiaan sekä seinän runkoihin. Usein tilassa alkaa kasvaa vaarallista homekasvustoa.

Siksi on todella tärkeää tehdä huolellinen tarkistus ja kosteusmittaus sekä 1PRO vuoto- ja kosteushälyttimen asennus. Asunnon omistaja, vuokralainen tai yritys, sekä vakuutusyhtiöt ja taloyhtiöt haluavat minimoida kaikki riskit tekemällä tarkistuksen.



Markkinoiden parhaalle vuotohälyttimelle on tehty oma 1PRO tarkistus- ja asennusjärjestelmä, jossa tarkastukset ja asennus tehdään alan ammattilaisten sekä vakuutusyhtiöiden kehittämän järjestelmän ja tiukkojen vaatimusten mukaisesti. Jos kohteessa on vanha putkisto, aiempia tapahtuneita vuotoja tai muita riskejä, ilmoitetaan asiasta tilaajalle.

1PRO VUOTOTARKISTUKSET- ja LAITEASENNUKSET tehdään huolellisesti ja asiantuntemuksella valtuutettujen 1PRO asennusyhtiöiden toimesta.

Valtuutettu 1PRO-asentaja tarkistaa huolellisesti mm. keittiön ja tekee tarkistuksen perusteella 1PRO TARKISTUSPÖYTÄKIRJAN. Samalla asentaja asentaa 1PRO vuoto- ja kosteushälyttimen.

Tarkistus, laite, asennus sekä raportti maksavat yleensä vain 105-130€ alv. 0%, riippuen paikkakunnasta, ajomatkasta, kohteeseen pääsemisestä, työn määrästä sekä siitä montako huoneistoa kiinteistössä on asennuksessa samalle asennuspäivälle.



Kokonaiskustannus 5 vuoden kuoletusajalla vain 1,75€ -2,16€ kuukaudessa per kohde. Tämän lisäksi monet vakuutusyhtiöt antavat maksuetauja kiinteistö- ja kotivakuutuksesta. Parhaassa tapauksessa hankintakustannus voi tällöin olla jopa 0€ / kk.

Kysy tarjouta paikalliselta 1PRO-edustajalta.

1PRO
vuoto- ja kosteushälytin

1PRO VUOTORISKIKOHTEIDEN TARKASTUS+RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄ

Jokaisessa yli 5 vuotta vanhassa keittiössä kannattaa tehdä huolellinen 1PRO vuoto- ja kosteustarkistus riskien minimoimiseksi. Tämä 27 eri kohdan tarkastusraportti voidaan toimittaa isännöitsijälle ja vakuutusyhtiölle maksualennuksien saamiseksi.

Taloyhtiön ja kiinteistön omistajan kannattaa teettää asennus alan ammattilaisella. Tutustu alla olevaan 27 eri kohteen tarkastukseen ja huomaat kuinka yksityiskohtainen tarkastus on. Samalla asiantuntija asentaa 1PRO vuotohälyttimen.

1PRO TARKASTUSPÖYTÄKIRJA



Turva-alan ammattilaisten suunnittelema ja kehittämä keittiön vuoto- sekä kosteusriskikohteiden tarkastus- ja raportointijärjestelmä + vuotohälyttimen asennus.

ONE-PRO
tekniikan tukkukaupan asiantuntija

Maahantuojaja organisaattori: Oy ONE-PRO Ab Puutarhatie 20, 01300 Vantaa, Puhelin: (09) 231 500 50, Meili: info@one-pro.fi

Copyright: MK Oy ONE-PRO Ab 08-2013

Tarkastuspäivä:

Sivu:

Kohde / taloyhtiön nimi:

Asunnon numero:

Katuosoite:

Postinumero- ja paikkakunta:

Asukkaan nimi:

Työntilaaaja/maksaja:

Puhelin:

e-mail:

Kohde määrittely:

Kerrostalo:

Rivitalo:

Omakotitalo:

Yritys:

Tarkastus/asennusliike:

Katuosoite:

Postinumero- ja paikkakunta:

Yrityksen puhelin:

e-mail:

Tarkastajan/asentajan nimi:

Puhelin:

Vuoto- ja kosteus riskikohteiden työn suorittajan on tarkastettava ja merkattava AINA KAIKKI alla olevat asiat.

TARKASTUSKOHDE JA TARKASTUSTYÖN SISÄLTÖ

OK

EI

HUOMAUTETTAVAA

	OK	EI	HUOMAUTETTAVAA
1 Keittiön vedensekoittajan liitokset, kiinnitys ja mahdolliset vuodot			
2 Tiskipöydän/altaiden saumojen tiiviyn silmämääräinen arviointi			
3 Tiskialtaan viemärin roskasihdin ruuvien kireyden tarkistus			
4 Tiskialtaan viemäriputkien tiiviyn, kiinnityksen ja vuotojen tarkistus			
5 Kaikkien tiski/allaskaapin viemäriputkien liitosten kireyden tarkistus			
6 Tiski/allaskaapin painevesijohtojen liitosten ja vuotojen tarkistus			
7 Astianpesukoneen meno/liikatuloveden vuotojen ja liitosten tarkistus			
8 Allaskaapin hyllytasojen mahdollisten päälle vuotojen tarkistus			
9 Jos vuotoja on ollut, allaskaapin rakenteiden kosteusmittaus			Kosteus %:
10 Allaskaapin ja astianpesukoneen väliseinän reikien alueen tarkistus			
11 Allaskaapin alimman hyllytason viemäreian ympäristön tarkistus			
12 Allaskaapin alla olevan lattian vuotojen tarkistus ja kosteuden mittaus			Kosteus %:
13 Vesijohtojen sisääntulon alueen (seinän tai lattian) kosteuden mittaus			Kosteus %:
14 Astianpesukoneen alla olevan lattian tarkistus, kosteuden mittaus			Kosteus %:
15 Astianpesukoneen iän karkea määrittely ja tyypin kirjaaminen			Tyyppi: Ikä: vuotta
16 Astianpesukoneen luokun tiivisteiden silmämääräinen arviointi			
17 Astianpesukoneen liitosputkien kunnon arviointi, kirjataan arvio iästä			Letkujen ikä, arvio: vuotta
18 Toimenpiteet: vuoto/ kirjaa vaihdettava osa ennen seuraavaa käyttöä			
19 Riski/ letkujen käyttöikä ylitetty, haurastunut/ vaihdettava 1kk aikana			
20 Pieni riski/ letkujen käyttöikä päättymässä/ vaihdettava 6kk aikana			
21 Tulevaisuudessa riski/ letkut suositellaan vaihdettavaksi 12kk aikana			
22 Astianpesukoneen letku merkattu, jotta vaihtotyö voidaan todeta			Miten letku merkattu:
23 Ei riskiä, astianpesukoneen kaikki letkut uudehkoja ja kunnossa			
24 Kosteusvahdin vuotosensorin asennus astianpesukoneen alle			
25 Kosteusvahdin keskusyksikön asennus allaskaapin seinään/ testaus			
26 Suositellaan sensoria allaskaapin alle/ merkintä jos asennettu			
27 Astianpesukone vuotaa, ulkopintaan kiinnitetty käyttökielto lappu			

TYYLİKÄS JA MYYVÄ INFORMATIIVINEN MYYNTIPAKKAUS

1PRO vuoto- ja kosteushälytin on pakattu myyvään Suomenkieliseen Double Blister pakkaukseen, jossa on tietoa vesivuotojen riskeistä. Asennus- ja käyttöohje on hyvin ja selkeästi kuvitettu, joka takaa sen, että lähes jokainen osaa asentaa laitteen haluamaansa käyttökohteeseen. Lisää infoa saa www.vesivuoto.fi

1PRO

vuoto- ja kosteushälytin



Vuosittain tapahtuu lähes 60.000 vuoto-
vahinkoa, noin 1.150 viikossa, joten pian
voi olla myös sinun vuorosi.

Mieti, jos sinun kotonasi tai yrityksessäsi
tapahtuisi vuotovahinko. Silloin joutuisit
muuttamaan muualle useiksi viikoiksi
remonttia pakoon. Tätä riskiä ei kannata
ottaa. Ole siis ennaltaviisas ja hanki nyt
vakuutusyhtiöiden hyväksymä hälytin.

Käyttökohteita:

- Astianpesukone ja keittiön allaskaappi
- Lavuaarin poistoputki ja viemäristö
- Vesimittari, talon vesi- ja viemäriputkisto
- Lämminvesivaraaja ja jätevesi- tai öljysäiliö
- Sadevesijärjestelmän kokoomakaivo
- Vesikiertoisen lattialämmityksen jakotukki ja kaukolämpölaiteiston putkistot
- Muut kiinteistön vuoto- ja riskikohteet

Laite toimii kuin palovaroitin, omalla 9V paristolla
tai 230V>12V DC- jännitesyötöllä. Siinä on piezo-
sireeni sekä alhaisen pariston jännitteen varoitus.
Myös liitäntä murtohälyttimelle. **Helppo ja nopea**
"tee-se-itse" **asennettava**, jopa ilman työkaluja.



Vakuutusyhtiöt suosittelevat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja.

VUOTO- JA KOSTEUSHÄLYTIN

VUOTO- JA KOSTEUSTUNNISTIN



Sähkönumero: 71 660 10

Katso lisää: www.vesivuoto.fi

TYYLIKÄS JA MYYVÄ INFORMATIIVINEN MYYNTIPAKKAUS

TAKAOSA:

VESIVAHINGOT OVAT TODELLA HANKALIA

Kosteus- ja vesivahingot tuottavat lähes aina suuria vahinkoja, kustannuksia sekä todella paljon harmia kiinteistön omistajalle ja asukkaille. Usein myös kiinteistön arvo saattaa laskea vesivahingon seurauksena. Vahingon kuivattamiseen ja korjaamiseen voi kuluja jopa useita viikkoja tai kuukausia.

VESIVAHINKO VOI AIHEUTTAA TERVEYDELLISIÄ HAITTOJA

Pahimmillaan salakavala vuoto aiheuttaa home- ja kosteusvaurioita, joista voi aiheutua vakavia terveydellisiä ongelmia. Home- ja itiökasvusto kasvaa jo muutamassa viikossa huoneistoon aiheuttaen huonovointisuutta, allergiaa ja astmaa jopa pysyviä sairauksia. Asunnon omistajalle jää usein vastuu sairastumisista.

VAKUUTUSYHTIÖT SUOSITTELEVAT

Vesivuoto ja kosteusvauriot aiheuttavat suuria kustannuksia asunnon omistajalle sekä vakuutusyhtiöille. Vakuutusyhtiöt, taloyhtiöt sekä alan ammattilaiset suosittelevat vuoto- ja kosteushälytinten käyttöä. Huomioi, että jotkut vakuutusyhtiöt antavat maksu-etuja vakuutusmaksuista. Taloyhtiöissä vuotohälytintä kannattaa asentaa aina jokaiseen asuntoon. Hankintakustannus on vain alle 1€ perkk 5 vuoden kuoletusajalla.

TODELLA HELPPO JA NOPEA ASENTAA

1PRO vuoto- ja kosteushälytintä on tee-se-itse asennettava, eikä sen asennus vaadi työkaluja. Laitteen mukana tulee yksityiskohtainen asennusohje. Keskusyksikkö ja tunnistin kiinnittyy kaksipuolisella teipillä tai ruuveilla. Hälytintä on turvallinen ja toimii matalajännitteisellä 9 V:n paristolla tai 12 V:n virtasyötöllä. Se toimii kuin palovaroin.


Asennus- ja käyttöohje

Vuoto- ja kosteushälytintä on paristolla toimiva itsenäinen hälytintä. Laite täyttää myös ankarimmat ammattilaisvaatimukset, jos se liitetään laajempaan kiinteistöturva- ja hälytintäjärjestelmään tai GSM-lähettimeen.

Tekniset tiedot:

- On / Off-kytkin
- Vuoto- ja kosteustunnistin 20cm, lisäv. 40cm
- Helppo pariston vaihto
- Pariston vaihdon muistutus
- Helppo asentaa ja käyttää
- Testauspainike
- 9V paristo ja 12V DC käyttömahdollisuus
- Ulostulot esim. GSM tai robottipuhelimelle
- Sisäänrakennettu tehokas sireeni
- 2 vuoden takuu

Jännite.....9V ja 12V DC jännite
Virrankulutus...0,20mA Standby, 60mA Hälytys
Pariston kesto.....min.2 vuotta
Hälytysrele.....NC/NO12V 500mA
Sireeni.....90dB
Mitat.....62x82x24



Vakuutusyhtiöt suosittelevat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja.

Sähkönumero: 71 660 10



6 430020 170010



ONE-PRO
teknisen tukkukaupan asiantuntija

Katso lisää:
www.vesivuoto.fi

ETUOSA:

Vuosittain tapahtuu lähes 60.000 vuoto-
vahinkoa, noin 1.150 viikossa, joten pian
voi olla myös sinun vuorosi.

Mieti, jos sinun kotonasi tai yrityksessäsi
tapahtuisi vuotovahinko. Silloin joutuisit
muuttamaan muualle useiksi viikoiksi
remonttia pakoon. Tätä riskiä ei kannata
ottaa. Ole siis ennaltaviisas ja hanki nyt
vakuutusyhtiöiden hyväksymä hälytintä.

Käyttökohteita:

- Astianpesukone ja keittiön allaskaappi
- Lavuaarin poistoputki ja viemäristö
- Vesimittari, talon vesi- ja viemäriputkisto
- Lämminvesivaraaja ja jätevesi- tai öljysäiliö
- Sadevesijärjestelmän kokoomakaivo
- Vesikiertoisen lattialämmityksen jakotukki ja kaukolämpölaitteiston putkistot
- Muut kiinteistön vuoto- ja riskikohteet

Laite toimii kuin palovaroin, omalla 9V paristolla
tai 230V>12V DC- jännitesyötöllä. Siinä on piezo-
sireeni sekä alhaisen pariston jännitteen varoitus.
Myös liitännä murtohälyttimelle. **Helppo ja nopea**
"tee-se-itse" asennettava, jopa ilman työkaluja.



VUOTO- JA KOSTEUSHÄLYTIN



Katso lisää: www.vesivuoto.fi

Sähkönumero: 71 660 10



ONE-PRO

teknisen tukkukaupan asiantuntija

Luotettava maahantuoja ja yhteistyökumppani.

ONE-PRO yhtiön taustajoukoilla on noin 25 vuoden kokemus ajoneuvojen sekä kiinteistön turvallisuustuotteiden ja muiden elektronisten tuotteiden maahan-tuonnista. Olemme useilla tuotteilla markkinajohtaja.

Oy ONE-PRO Ab on perustettu vuonna 2004 muutamien johtavien turvallisuus-, ajoneuvo- ja kotielektro-niikkavalmistajien toivomuksesta maahantuomaan ja markkinoimaan heidän tuotteitaan Suomessa.

Oy ONE-PRO Ab maahantuo tunnettuja ja johtavia tuotemerkkejä, kuten: 1PRO, AKG, BECKER, BURY, COBRA, GOLD CRUISE, HARMAN KARDON, INFINITY, JBL, JVC, KENWOOD, META SYSTEM, META HOME GSM, META TRAK GPS-GSM, NEEDIT, PSVT, SENA, SPYBALL, SUNTEK, UNDER ARMOUR ja YURBUDS.

Asiakkaitamme ovat maamme suurimmat tukkuliikkeet, kauppaketjujen keskusliikkeet, puhelinoperaattorit, autoliikkeet ja automaahantuoja, autoalan kunnostus- ja asennusliikkeet, moottoripyöräliikkeet ja -maahan-tuoja, elektroniikkaliikkeet, hifi- ja audioalan liikkeit, LVI- ja sähköurakointiliikkeet, rakennusyhtiöt, urheilu-liikkeet, venealan liikkeit, varaosa- ja tarvikeliikkeet sekä lastentarvikeliikkeet.

Teemme läheistä yhteistyötä vakuutusyhtiöiden ja turva-alan yritysten kanssa.

Toimitilamme, yhteensä 1.300m², sijaitsevat Tikkurilassa, Vantaalla.

LUOTETTAVAN ONE-PRO YHTIÖN TUNNUSLUKUJA:

- Vuonna 2015 liikevaihtomme oli 5.468 348€, ja se kasvoi +63% vuodesta 2014
- Liiketoiminnan tulos oli vuonna 2015 oli +314.473€, ja se kasvoi +197% vuodesta 2014
- Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 8.569 185€ ja se kasvoi +59,3% vuodesta 2015
- Liiketoiminnan voitto ja tulos vuonna 2016 oli +757.452€ ja se kasvoi +141%
- Vuoden 2017 arvioitu liikevaihtomme tulee kasvamaan yli +100% ja jopa +130-140% ollen noin 18.000 000€ - 20.000 000€, sillä uudet hienot NEEDIT, META TRAK, META HOME, SENA ja JVC-edustukset nostavat paljon liikevaihtoamme.

AKG

JBL

JVC

META
SYSTEM

Meta Trak

Meta Home

BECKER

KENWOOD

SENA

1PRO

harman/kardon
by HARMAN

yurbuds
SPORT EARPHONES

SunTek
sun&security window films

PSVT

Infinity


cobra

SPYBALL
MOTOR CYCLE SECURITY
ALARM SYSTEMS

Needit

GoldCruise

KATSO KUVIA, JA MIETI, JOS TÄMÄ TAPAHTUISI KOTONASI TAI YRITYKSESSÄSI



10 JÄRKISYYTÄ 1PRO VUOTO- JA KOSTEUSHÄLYTTIMEN HANKKIMISEKSI



TUTUSTU KAIKKIIN ETUIHIN JA SÄÄSTÖIHIN, JOITA 1PRO VUOTOHÄLYTIN TUO. MYÖS TEKNISIIN HIENOUKSIIN.

- 1.** 1PRO vuoto- ja kosteushälytin on **hankintahinnaltaan todella edullinen. Laitteen Svh. kaikkine asennuksessa tarvittavineen on vain 49€.** Näin 5 vuoden kuoletusajalla lasketuna kustannus on 0,82€ kuukaudessa ja 10 vuoden kuoletusajalla 0,41€ kuukaudessa.
- 2.** **Suurin osa vakuutusyhtiöistä antaa maksu- ja omavastuuetuja** asennettuasi kiinteistöön 1PRO vuoto- ja kosteushälyttimen. Näin tämä pieni **investointi maksaa itsensä takaisin** nopeasti ja **alkaa jopa tuottamaan rahaa.** Kaiken lisäksi asumisturvallisuutesi lisääntyy.
- 3.** 1PRO vuoto- ja kosteushälytin **on todella helppo asentaa.** Osaavalta se vie 10-15 minuuttia. Laitte on suunniteltu tee-se-itse asennettavaksi, **jopa ilman työkaluja.** Taloyhtiöiden ja yritysten kannattaa tilata turvatarkastus ja asennustyö turva-alan ammattilaiselta.
- 4.** 1PRO vuoto- ja kosteushälytin CE -testattu ja se on FK Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton hyväksymä ja suosittama. **Laitte on turvallinen, eikä siitä voi saada asennettaessa tai käytössä sähköiskua, koska se toimii 9V paristolla tai 12V:n ulkoisella virtalähteellä.**
- 5.** Vuodon tapahtuessa 1PRO vuoto- ja kosteushälytin **hälyttää 90 dB Piezo-sireenin avulla.** Ääni herättää asukkaat ja ympäristön. Sireenin **ääni kuuluu rappuun,** jolloin se varoittaa myös talon muita asukkaita. Laitte voidaan yhdistää myös lisäsireeniin tai vilkkuvaloon.
- 6.** 1PRO vuotohälytin **on mahdollista liittää murtohälyttimeen, talotekniikan hälytyslaitteistoon tai omaan GSM-hälytyksen siirtojärjestelmään,** jolloin hälytystieto saadaan siirrettyä heti eteenpäin mm. asukkaille, omistajille, huoltoyhtiöön, vartiointiliikkeeseen tai isännöitsijälle.
- 7.** Yhteen **keskusyksikköön voidaan liittää useita tunnistimia,** jotka voivat sijaita astiapesukoneen-, tiskialaskaapin-, pesukoneen-, vesivaraajan-, vesimittarin- tai vesikiertoisen lattialämmityksen jakotukin alla. Tunnistimen voi asentaa myös kokoomakaivon tulvan varalle.
- 8.** Ainutlaatuinen **sensori on kulumaton ja erittäin toimintavarma.** Sen **kiinnittäminen valvotavaan kohteeseen on helppoa ja** asennus on mahdollista tehdä kohteeseen kuin kohteeseen. Erillinen keskusyksikkö voidaan sijoittaa näkyville tai helposti käytettävään paikkaan.
- 9.** **Mahtavat ominaisuudet** kuten: toimintojen testauspainike, pariston kunnon testaus, pariston vaihtotarpeen muistutus sireenillä, on/off kytkin, erillisen hälytyksen ulosotto, lisäsireeniin tai vilkkuvalon lisääminen, 12V virtasyöttö 230V muuntajalta, jolloin paristoa ei tarvitse vaihtaa.
- 10.** 1PRO vuoto- ja kosteushälytin voi **säästää kymmenien tai jopa satojen tuhansien eurojen vahingot.** Laitte turvaa **häiriöttömän asumisen, säästää paljon harmilta sekä turvaa kiinteistön todella pienellä investoinnilla,** mahdollisista terveysterveysriskeistä puhumattakaan.

Suositus hinta vain
49€ Alv 24%
Kysy tarjousta isoista eristä.



ONE-PRO
teknisen tukkukaupan asiantuntija

Keittiön vuoto-, kosteus- ja riskikohteiden 27 kohtainen kartoitus ja tarkastusraportti sekä laitteen asennus maksaa alkaen 70€.

Oy ONE-PRO Ab
Puutarhatie 20,
01300 Vantaa (Tikkurila)
Finland

Puh. (09) 231 500 50
Fax. (09) 231 500 99
@mail: info@one-pro.fi
www.one-pro.fi

www.vesivuoto.fi