



| KOKO | TUOTENRO | EAN-NRO       |
|------|----------|---------------|
| 6    | 990-6    | 7392626005174 |
| 7    | 990-7    | 7392626005181 |
| 8    | 990-8    | 7392626005341 |
| 9    | 990-9    | 7392626005204 |
| 10   | 990-10   | 7392626005211 |
| 11   | 990-11   | 7392626009400 |

## TEGERA® 990

Viiltosuojakäsine, PU, kämmenestä pinnoitettu, Dyneema®, Lycra®, 13 gg, tasainen pinta, viiltosuojaluokka 3, viiltosuojaluokka B, Cat. II, valkoinen, tarkkuustyöt

### OMINAISUUDET

Erittäin hyvä sormituntuma, kestävä, pitävä ote, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, hengittävä, kevyt

### SPESIFIKAATIO

KÄSINETYYPPI Viiltosuojakäsineet

KATEGORIA Cat. II

VIILTOSUOJA (COUP) Viiltosuojaluokka 3

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) Viiltosuojaluokka B

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) NEWTON VALUE 8,4

KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

MATERIAALI Dyneema®, Lycra®, 13 gg

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

PINNOITUSMATERIAALI PU

TUNTOHERKKYYS 5

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

RANNEKKEEN MALLI Neulottu resori

PITUUS 210 - 250mm

VÄRI Valkoinen

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120

ESILLEPANO Pussipakattu

MATERIAALIN OMINAISUUDET Polyuretaani 30%, UHMWPE 60%, elastaani 10%

Kaikki määritetyille tuotteille annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

## TEGERA® 990

### KUVAUS

Viiltosuoja EN 388:2003 tason 3 mukaan, viiltosuoja EN 388:2016 tason B mukaan, vettä ja öljyä hylkivä kämmenosa, pehmeä, elastinen, ei sisällä lasikuitua

### SUOJAA SEURAAVILTA

Viiltohaavat, hankausvammat, syvät haavat, suojaa lialta

### ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Viiltovaara ympäristöt

### ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Kokoonpanotyöt, tutkimustyöt, koneenkäyttäjä, puusepäntyöt, asennustyöt, maanrakennustyöt, verstastyöt, varastotyöt, metallityöt, lasiteollisuuden työt, puuteollisuuden työt, korjaustyöt

### ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Automotive


### TYÖN TYYPPI

Kevyet työt

2(3)



 Cat. II



Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-09-05

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 990

### EC-TYYPPIIHYVÄKSYNTÄ

Notified Body: 0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367  
Lyon Cedex 07 France

### VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 + A1:2009 Suojakäsineet - yleiset  
vaatimukset ja testausmenetelmät

EN 388:2003 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

| Ominaisuus                           | Saavutettu<br>taso | (Maksimi-<br>suojaustaso) |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| A) Hankauskestävyys (kierrosten lkm) | 4                  | (4)                       |
| B) Viillonkestävyys (indeksi)        | 3                  | (5)                       |
| C) Repäisykestävyys (Newton)         | 4                  | (4)                       |
| D) Puhkaisulujuus (Newton)           | 2                  | (4)                       |

EN 388 - Testaus (määrittää kutakin suojaustasoa koskevat  
vaatimukset).

| Suojaustaso/Saavutettu taso          | 1   | 2   | 3     | 4     | 5    |
|--------------------------------------|-----|-----|-------|-------|------|
| A) Hankauskestävyys (kierrosten lkm) | 100 | 500 | 2 000 | 8 000 |      |
| B) Viillonkestävyys (indeksi)        | 1,2 | 2,5 | 5,0   | 10,0  | 20,0 |
| C) Repäisykestävyys (Newton)         | 10  | 25  | 50    | 75    |      |
| D) Puhkaisulujuus (Newton)           | 20  | 60  | 100   | 150   |      |



**CE** Cat. II

EN 388:2003  
4342



Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja  
ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa  
muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-09-05

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com