

## Dichiarazione di prestazione N. : 006MRZI

(IT) - Rev. N.3

- 1) *Codice di identificazione del prodotto-tipo;*  
*Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art. 11, paragrafo 4:*  
**Piastrelle di ceramica pressate a secco, con assorbimento d'acqua  $3\% < Eb \leq 6\%$ , rivestimenti interni**
- 2) *Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:* **rivestimenti interni**
- 3) *Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:* **Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia**
- 4) *Nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:* non applicabile
- 5) *Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione (AVCP):* **Sistema 4**
- 6) *Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di una norma armonizzata*  
*Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente:* non applicabile
- 7) *Prestazioni dichiarate:*


| Caratteristiche essenziali                                                            | Prestazione dichiarata | Specifica tecnica armonizzata |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Reazione al fuoco                                                                     | Classe A1              | EN 14411:2012                 |
| Resistenza all'adesione                                                               | NPD                    |                               |
| Durabilità per:<br>- Uso interno                                                      | Resistente             |                               |
| Cessione di sostanze pericolose, per:<br>- cessione di Piombo<br>- cessione di Cadmio | NPD<br>NPD             |                               |

*La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.*

*Firmato a nome e per conto del fabbricante da:*

Sassuolo, 05/04/2018

Raffaele Bartoli  
Vice President Manufacturing,  
R&D and Engineering Department Europe



## Declaration of Performance N. 006MRZI

(UK) - Rev. N.3

- 1) *Unique identification code of the product-type;  
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):*  
**Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption  $3\% < E_b \leq 6\%$ , for internal walls**
- 2) *Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer: **internal walls***
- 3) *Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5): **Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia***
- 4) *Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2): not applicable*
- 5) *System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V: **System 4***
- 6) *In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard: Name and number of notified body: not applicable*
- 7) *Declared performance*

| Essential characteristics                                                          | Performance | Harmonized technical specification |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Reaction to fire                                                                   | Class A1    | EN 14411:2012                      |
| Bond strength/adhesion                                                             | NPD         |                                    |
| Durability, for:<br>- Internal use                                                 | Pass        |                                    |
| Release of dangerous substances, for:<br><br>Release of lead<br>Release of cadmium | NPD<br>NPD  |                                    |

*The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.*

*Signed for and on behalf of the manufacturer by:*

Sassuolo, 05/04/2018

Raffaele Bartoli  
Vice President Manufacturing,  
R&D and Engineering Department Europe

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES N. 006MRZI

(ES) - Rev. N.3

- 1) *Código de identificación única del producto tipo; Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:*

**Baldosas cerámicas presadas en seco, con absorción de agua  $3\% < Eb \leq 6\%$ , para paredes interiores**

- 2) *Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:* **para paredes interiores**
- 3) *Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:* **Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia**
- 4) *En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:* no es applicable
- 5) *Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:* **Sistema 4**
- 6) *En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada: nombre y número de identificación del organismo notificado, si procede):* no es applicable
- 7) *Prestaciones declaradas:*

| Características esenciales              | Prestaciones | Especificaciones técnica armonizadas |
|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| Reacción al fuego:                      | Clase A1     | EN 14411:2012                        |
| Resistencia de adherencia               | NPD          |                                      |
| Durabilidad, para:<br>- usos interiores | Cumple       |                                      |
| Emisión de sustancias peligrosas:       |              |                                      |
| Emisión de plomo                        | NPD          |                                      |
| Emisión de cadmio                       | NPD          |                                      |

*Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.*

*Firmado por y en nombre del fabricante por:*

Sassuolo, 05/04/2018

Raffaele Bartoli  
Vice President Manufacturing  
R&D and Engineering Department Europe

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES N. 006MRZI

(FR) - Rev. N.3

- 1) Code d'identification unique du produit type ;  
Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 :

**Carreaux céramiques pressés à sec, avec absorption d'eau  $3\% < E_b \leq 6\%$ , murs intérieurs**

- 2) Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant : **murs intérieurs**
- 3) Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5: **Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia**
- 4) Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 : non applicable
- 5) Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V : **Système 4**
- 6) Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :  
Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié, le cas échéant : non applicable
- 7) Performances déclarées

| Caractéristiques essentielles                                                              | Performances       | Spécifications techniques harmonisées |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Réaction au feu                                                                            | Classe A1          | EN 14411:2012                         |
| Adhérence                                                                                  | NPD                |                                       |
| Durabilité pour :<br>- les usages intérieurs                                               | Conforme           |                                       |
| Dégagement de substances dangereuses :<br><br>Dégagement de plomb<br>Dégagement de cadmium | <br><br>NPD<br>NPD |                                       |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Sassuolo, 05/04/2018

Raffaele Bartoli  
Vice President Manufacturing,  
R&D and Engineering Department Europe

## LEISTUNGSERKLÄRUNG nr. 006MRZI

(DE) - Rev. N.3

- 1) *Eindeutiger Kenncode des Produkttyps;*  
*Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:*  
**Keramikfliesen trockengepresst, Wasseraufnahme 3%<Eb≤6%, Wand fliesen für den Innenbereich**
- 2) *Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:* **Wand fliesen für den Innenbereich**
- 3) *Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:* **Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia**
- 4) *Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:* nicht anwendbar
- 5) *System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:* **System 4**
- 6) *Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:*  
*Gegebenenfalls Name und Kennnummer der notifizierten Stelle:* nicht anwendbar
- 7) *Erklärte Leistung*

| Wesentliche Merkmale                    | Leistung  | Harmonisierte technische Spezifikation |
|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| Bandschutzklasse                        | Klasse A1 | EN 14411:2012                          |
| Haftzugfestigkeit                       | NPD       |                                        |
| Haltbarkeit:<br>- für den Innenbereich: | Beständig |                                        |
| Abgabe von Gefahrenstoffen              |           |                                        |
| Abgabe von Blei                         | NPD       |                                        |
| Abgabe von Kadmium                      | NPD       |                                        |

*Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.*

*Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:*

Sassuolo, 05/04/2018

Raffaele Bartoli  
Vice President Manufacturing,  
R&D and Engineering Department Europe

**IZJAVA O LASTNOSTIH št. 006MRZI****(SL) - Rev. N.3**

- 1) *Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda*  
*Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):*

**Suho stiskane keramične ploščice, z absorpcijo vode 3%<Eb≤6%, Za oblaganje notranjih sten**

- 2) *Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec: **Za oblaganje notranjih sten***
- 3) *Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):*  
**Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia**
- 4) *Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):*  
se ne uporablja
- 5) *Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V: **Sistem 4***
- 6) *Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:*  
*Ime in identifikacijska številka priglasičenega organa, če je primerno: se ne uporablja*
- 7) *Navedena lastnost*

| Bistvene značilnosti:                                                                                                                               | Lastnost            | Harmonizirane tehnične specifikacije |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Reakcija z ognjem/Reaction to fire                                                                                                                  | Razred A1- Class A1 | EN 14411:2012                        |
| Oprijemljivost/ Bond strength-adhesion                                                                                                              | NPD                 |                                      |
| Trajnost za/ Durability, for:<br>-Notranja uporaba/ Internal                                                                                        | Odporno/ Pass       |                                      |
| Izguba nevarnih/strupenih snovi/<br>Release of dangerous substances, for:<br>-Izguba svinca/ Release of lead<br>-Izguba kadmija/ Release of cadmium | NPD<br>NPD          |                                      |

*Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.*

*Podpisal za in v imenu proizvajalca:*

Sassuolo, 05/04/2018

Raffaele Bartoli  
Vice President Manufacturing,  
R&D and Engineering Department Europe

- 1) Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus;  
 Tyypin-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

**kuivapuristetut keraamiset laatat, joilla on vedenimukyky  $3\% < E_b \leq 6\%$ , seinäkäyttöön sisätiloissa**

- 2) Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: **seinäkäyttöön sisätiloissa**
- 3) Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään: **Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia**
- 4) Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: ei sovelleta
- 5) Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti: **Järjestelmä 4**
- 6) Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta: ilmoitetun laitoksen nimi ja numero tarvittaessa: ei sovelleta
- 7) Ilmoitetut suoritustasot

| Perusominaisuudet                                                                                        | Suoritustaso        | Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Polokäyttäytyminen/Reaction to fire                                                                      | Luokka A1- Class A1 | EN 14411:2012                       |
| Tartuntalujuus/Bond strength-adhesion                                                                    | NPD                 |                                     |
| Pitkäaikaiskestävyys/Durability, for:<br>- Sisäkäyttö/Internal use                                       | Täyttyy/Pass        |                                     |
| - Release of dangerous substances, for:<br><br>- Lyijy/ Release of lead<br>- Cadmium/ Release of cadmium | NPD<br>NPD          |                                     |

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. Valmistajan puolesta allekirjoittanut:  
 Sassuolo, 05/04/2018

Sassuolo, 05/04/2018

Raffaele Bartoli  
 Vice President Manufacturing,  
 R&D and Engineering Department Europe

## PRESTANDEKLARATION Nr 006MRZI

(SE) - Rev. N.3

- 1) *Produkttypens unika identifikationskod:  
Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:*  
  
**Torrpressade keramiska plattor med vattenabsorption  $3\% < E_b \leq 6\%$ , för inomhus på väggar**
- 2) *Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren: för inomhus på väggar*
- 3) *Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5: **Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia***
- 4) *I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2: Inte relevant*
- 5) *Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V: **Systemet 4***
- 6) *För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard: det anmälda organets namn och identifikationsnummer, i förekommande fall: Inte relevant*
- 7) *Angiven prestanda*


| Väsentliga egenskaper                                                                                                                                     | Prestanda          | Harmoniserad teknisk specification |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Brandklassning/Reaction to fire                                                                                                                           | Klass A1- Class A1 | EN 14411:2012                      |
| Vidhäftningshållfasthet/<br>Bond strength-adhesion                                                                                                        | NPD                |                                    |
| Hållbarhet/ Durability, for:<br>- Inomhus/ Internal use                                                                                                   | Uppfylls/ Pass     |                                    |
| Utsläpp av farliga ämnen, för/ Release of dangerous substances, for:<br><br>- Utsläpp av bly/ Release of lead<br>- Utsläpp av kadmium/ Release of cadmium | NPD<br>NPD         |                                    |

*Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.*

*Undertecknad på tillverkarens vägnar av:*

Sassuolo, 05/04/2018

Raffaele Bartoli  
Vice President Manufacturing,  
R&D and Engineering Department Europe



## YDEEVNEDEKLARATION Nr. 006MRZI

(DK) - Rev. N.3

- 1) Varetypens unikke identifikationskode;  
Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:  
  
**Tørpressede keramiske fliser, med vandoptagelse  $3\% < Eb \leq 6\%$ , til indendørs vægge**
- 2) Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten: **til indendørs vægge**
- 3) Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5: **Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia**
- 4) I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2: ikke anvendelig
- 5) Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V: **System 4**
- 6) Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard: det notificerede organs navn og identifikationsnummer, hvis relevant): ikke anvendelig
- 7) Deklareret ydeevne


| Væsentlige egenskaber                                                                                                                                           | Ydeevne             | Harmoniserede tekniske specifikationer |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| Brandklasse/Reaction to fire                                                                                                                                    | Klasse A1- Class A1 | EN 14411:2012                          |
| Bindingsstyrke-vedhæftning/<br>Bond strength-adhesion                                                                                                           | NPD                 |                                        |
| Holdbarhed, til/Durability, for:<br>- Indendørs brug/ Internal use                                                                                              | Opfyldt/ Pass       |                                        |
| Afgivelse af farlige stoffer:/<br>Release of dangerous substances, for:<br><br>- Afgivelse af bly/ Release of lead<br>- Afgivelse af cadmium/Release of cadmium | NPD<br>NPD          |                                        |

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Sassuolo, 05/04/2018

Raffaele Bartoli  
Vice President Manufacturing,  
R&D and Engineering Department Europe



**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr. 006MRZI**
**(PL) - Rev. N.3**

- 1) *Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:*  
Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:  
  
**Płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej  $3\% < Eb \leq 6\%$ , okładzina ścienna do użytku wewnętrznego**
- 2) *Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:* **okładzina ścienna do użytku wewnętrznego**
- 3) *Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:* **Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia**
- 4) *W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:* ND - nie dotyczy
- 5) *System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:* **System 4**
- 6) *W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeśli dotyczy:* ND - nie dotyczy
- 7) *Deklarowane właściwości użytkowe:*


| Zasadnicze charakterystyki                                                                                                             | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| Odporność na ogień/ Reaction to fire                                                                                                   | Klasa A1- Class A1   | EN 14411:2012                          |
| Siła spoiny/przyczepność/<br>Bond strength-adhesion                                                                                    | NPD                  |                                        |
| Trwałość/Durability, for:<br>- Do użytku wewnętrznego/Internal use                                                                     | Spełnia/ Pass        |                                        |
| Emisja substancji niebezpiecznych/<br>Release of dangerous substances, for:<br><br>- Kadm/Release of lead<br>- Ołów/Release of cadmium | NPD<br>NPD           |                                        |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Sassuolo, 05/04/2018

Raffaele Bartoli  
Vice President Manufacturing,  
R&D and Engineering Department Europe



- 1) Уникален идентификационен код на типа продукт:  
Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:  
**Сухо-пресовани керамични плочки, с водопоглъщаемост  $3\% < E_b \leq 6\%$ , за вътрешни стени**
- 2) Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: **за вътрешни стени**
- 3) Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: **Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia**
- 4) Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: **Неприложимо**
- 5) Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: **Система 4**
- 6) В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: наименование и номер на нотифицирания орган, ако е приложимо: **Неприложимо**
- 7) Деклариран експлоатационни показатели


| Съществени характеристики                                                                                                                              | Експлоатационни показатели | Хармонизирана техническа спецификация |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Реагиране на огън/ Reaction to fire                                                                                                                    | Клас A1- Class A1          | EN 14411:2012                         |
| Сила на свързване-сцепление-/Bond strength-adhesion                                                                                                    | NPD                        |                                       |
| Устойчивост при/Durability, for:<br>- Вътрешно приложение/ Internal use                                                                                | Премайнава /Pass           |                                       |
| Отделяне на опасни вещества/ Release of dangerous substances, for:<br>- отделяне на олово/ Release of lead<br>- отделяне на кадмий/ Release of cadmium | NPD<br>NPD                 |                                       |

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Sassuolo, 05/04/2018

Raffaele Bartoli  
Vice President Manufacturing,  
R&D and Engineering Department Europe



**DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. 006MRZI**
**(RO) - Rev. N.3**

- 1) *Cod unic de identificare al produsului-tip:*  
*Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):*  
**Placi ceramice presate la rece cu absorbție de apă  $3\% < E_b \leq 6\%$ , pentru plăcări de perete în interior**
- 2) *Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:* **pentru plăcări de perete în interior**
- 3) *Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5):* **Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia**
- 4) *După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2):* Neaplicabil
- 5) *Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V:* **Sistemul 4**
- 6) *În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: denumirea și numărul de identificare al organismului notificat, dacă este relevant:* Neaplicabil
- 7) *Performanța declarată*

| Caracteristici esențiale:                                                                                                                                          | Performanță        | Specificațiile tehnice armonizate |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Reacție la foc/Reaction to fire                                                                                                                                    | Clasă A1- Class A1 | EN 14411:2012                     |
| Rezistența la smulgere-aderență/<br>Bond strength-adhesion                                                                                                         | NPD                |                                   |
| Durabilitatea, pentru/Durability, for:<br>- uz intern/Internal use                                                                                                 | Trecut/Pass        |                                   |
| Eliberare de substanțe periculoase/<br>Release of dangerous substances, for:<br><br>-Eliberare de plumb/Release of lead<br>-Eliberare de cadmiu/Release of cadmium | NPD<br>NPD         |                                   |

*Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.*

*Semnata pentru și în numele fabricantului de către:*

Sassuolo, 05/04/2018

Raffaele Bartoli  
Vice President Manufacturing,  
R&D and Engineering Department Europe

## IZJAVA O SVOJSTVIMA br. 006MRZI

(HR) - Rev. N.3

- 1) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:  
Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavku 4.:

**Keramičke pločice suho presane, sa apsorpcijom vode  $3\% < Eb \leq 6\%$ , unutrašnje zidne pločice**

- 2) Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač: **unutrašnje zidne pločice**
- 3) Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača, sukladno članku 11. stavku 5.:  
**Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia**
- 4) Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.: Nije primjenjivo
- 5) Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V.: **Sustav 4**
- 6) U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom: ime i identifikacijski broj prijavljenog tijela, prema potrebi): Nije primjenjivo
- 7) Objavljeno svojstvo

| Bitne značajke                                                                                                                                          | Svojstva            | Usklađena tehnička specifikacija |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Reakcija na vatru/Reaction to fire                                                                                                                      | Razred A1- Class A1 | EN 14411:2012                    |
| Snaga stapanja/<br>Bond strength-adhesion                                                                                                               | NPD                 |                                  |
| Trajnost, za/ Durability, for:<br>- Unutarnja uporaba/ Internal use                                                                                     | Otporan/Pass        |                                  |
| Otpustanje opasnih tvari/ Release of dangerous substances, for:<br><br>- otpustanje od olova/Release of lead<br>- otpustanje kadmija/Release of cadmium | NPD<br>NPD          |                                  |

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.  
Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Sassuolo, 05/04/2018

Raffaele Bartoli  
Vice President Manufacturing,  
R&D and Engineering Department Europe

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 006MRZI**
**(CZ) - Rev. N.3**


- 1) *Jedinečný identifikační kód typu výrobku;*  
Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:  
**Keramické dlaždice za sucha lisované s nasákavostí  $3\% < Eb \leq 6\%$ , pro vnitřní obklady**
- 2) *Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: vnitřní obklady*
- 3) *Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia*
- 4) *Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: není relevantní*
- 5) *Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: systém posouzení 4*
- 6) *V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: jméno a případně identifikační číslo oznámeného subjektu: není relevantní*
- 7) *Vlastnosti uvedené v prohlášení :*

| Základní charakteristiky                                                                                                                                     | Vlastnost          | Harmonizovaná technická specifikace |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Reakce na oheň/ Reaction to fire                                                                                                                             | Třída A1- Class A1 | EN 14411:2012                       |
| Přilnavost/Bond strength/adhesion                                                                                                                            | NPD                |                                     |
| Trvanlivost pro/ Durability, for:<br>- Vnitřní použití/Internal use                                                                                          | Vyhovující/ Pass   |                                     |
| Uvolňování nebezpečných látek/<br>Release of dangerous substances, for:<br><br>- uvolňování olova/Release of lead<br>- uvolňování kadmia/ Release of cadmium | NPD<br>NPD         |                                     |

*Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.  
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:*

Sassuolo, 05/04/2018

Raffaele Bartoli  
Vice President Manufacturing,  
R&D and Engineering Department Europe



## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 006MRZI

(SK) - Rev. N.3

- 1) Jedinečný identifikačný kód typu výrobku;  
Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

**Keramické obkladové prvky lisované za sucha s nasiakavosťou  $3\% < Eb \leq 6\%$ , vnútorné obklady stien**

- 2) Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou: **vnútorné obklady stien**
- 3) Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5): **Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia**
- 4) V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2 :nie je relevantné
- 5) Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V: **Systém 4**
- 6) V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: názov a identifikačné číslo notifikovanej osoby, ak je to relevantné: nie je relevantné
- 7) Deklarované parametre

| Podstatné vlastnosti                                                                                                                               | Parametre            | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Reakcia na oheň/ Reaction to fire/                                                                                                                 | Trieda A1 - Class A1 | EN 14411:2012                        |
| Prilnavosť-adhézia/<br>Bond strength-/adhesion                                                                                                     | NPD                  |                                      |
| Trvanlivosť pre/Durability, for:<br>- vnútorné použitie/Internal use                                                                               | Vyhovuje/Pass        |                                      |
| Uvoľňovanie nebezpečných substancií,<br>látok/ Release of dangerous substances,<br>for:<br>-Olovo/ Release of lead<br>-Kadmium/ Release of cadmium | NPD<br>NPD           |                                      |

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.  
Podpisal(-a) za a v mene výrobcu:

Sassuolo, 05/04/2018

Raffaele Bartoli  
Vice President Manufacturing,  
R&D and Engineering Department Europe

## TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT sz. 006MRZI

(HU) - Rev. N.3

- 1) A terméktípus egyedi azonosító kódja:  
Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

**Szárazon sajtolt kerámia burkolólapok, vízfelvétel:  $3\% < Eb \leq 6\%$ , beltéri falakhoz**

- 2) Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban: **beltéri falakhoz**
- 3) A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia**
- 4) Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, aki megbízást kapott a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok elvégzésére: nem alkalmazandó
- 5) Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek, az V. mellékletben meghatározottak szerint : **4. rendszer**
- 6) Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó teljesítmény-nyilatkozat esetén: értesített szerv neve és azonosító száma: nem alkalmazandó
- 7) A nyilatkozat szerinti teljesítmény

| Alapvető tulajdonságok                                                                                                                                     | Teljesítmény          | Harmonizált műszaki előírások |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Tűzállóság/Reaction to fire                                                                                                                                | A1 osztály - Class A1 | EN 14411:2012                 |
| Kötési szilárdság-tapadás/<br>Bond strength-adhesion                                                                                                       | NPD                   |                               |
| Tartósság/ Durability, for:<br>- Beltéri felhasználás/ Internal use                                                                                        | Megfelel/Pass         |                               |
| Veszélyes anyagok kibocsátása/ Release of dangerous substances, for:<br><br>- ólom kibocsátás/ Release of lead<br>- kadmium kibocsátás/ Release of cadmium | NPD<br>NPD            |                               |

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.  
A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Sassuolo, 05/04/2018

Raffaele Bartoli  
Vice President Manufacturing,  
R&D and Engineering Department Europe

## PRESTATIEVERKLARING Nr. 006MRZI

(NL) - Rev. N.3

- 1) *Unieke identificatiecode van het producttype:*  
Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

**Drooggeperste keramische tegels met wateropname,  $3\% < Eb \leq 6\%$ , voor binnenshuis wanden**

- 2) *Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:* **voor binnenshuis wanden**
- 3) *Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:* **Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia**
- 4) *Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, aki megbízást kapott a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok elvégzésére:* niet van toepassing
- 5) *Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:* **Systeem 4**
- 6) *Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: naam en identificatienummer van de aangemelde instantie, indien van toepassing* niet van toepassing
- 7) *Aangegeven prestatie:*

| Essentiële kenmerken                                                                                                                                        | Prestaties            | Geharmoniseerde technische specificaties |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| Brandreactie / Reaction to fire                                                                                                                             | Klasse A1 - Class A1  | EN 14411:2012                            |
| Hechtsterkte / hechtkracht / Bond strength-adhesion                                                                                                         | NPD                   |                                          |
| Duurzaamheid, voor: / Durability, for:<br>- toepassingen binnenshuis / Internal use                                                                         | test doorstaan / Pass |                                          |
| Afgifte gevaarlijke stoffen, voor: / Release of dangerous substances, for:<br><br>- lood afgifte / Release of lead<br>- cadmiumafgifte / Release of cadmium | <br>NPD<br>NPD        |                                          |

*De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.*

*Ondertekend voor en namens de fabrikant door:*

Sassuolo, 05/04/2018

Raffaele Bartoli  
Vice President Manufacturing,  
R&D and Engineering Department