

SUORITUSTASOILMOITUS

WB001-01

Pesualtaat ylivuodolla ja ilman

1. TUOTTEEN NUMERO:

Tuotelistaus on liitteessä

2. TUOTTEEN KUVAUS:

Pesuallas

3. KÄYTTÖTARKOITUS:

Henkilökohtainen hygienia

4. VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE

Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Box 400
134 29 Gustavsberg
Puhelin: +46 08-570 391 00
Sähköposti: info@gustavsberg.com
www.gustavsberg.com

5. MAAHANTUOJAN NIMI JA OSOITE

Oy Gustavsberg Ab
Laippatie 14 B
00880 Helsinki
puhelin: +358 (0)9 329 18 811
Sähköposti: myynti@gustavsberg.com
www.gustavsberg.fi

6. SUORITUSTASOVAHVISTUKSEN SELVITYS:

Suoritustasotodistus perustuu järjestelmään 4.

7. SUORITUSTASOILMOITUKSEN ANTAJA:

Villeroy & Boch Gustavsberg AB

8. OSOITETTU SUORITUSTASO:

OLENNAISET OMINAISUUDET	SUORITUSTASO	YHDENMUKAIS- TETTU STANDARDI
Ylivuoto	hyväksytty	EN 14688:2006
Puhdistettavuus	hyväksytty	
Kantavuus	hyväksytty	
Kestävyys	hyväksytty	
Vaaralliset aineet	Ei sovellettavissa	

9.

Tuotteen suoritustaso on tuotteen kuvauksen ja taulukon mukainen. Yllä mainittu valmistaja on vastuussa tämän ilmoituksen antamisesta

PETER LARSSON. MD

Valmistajan puolesta: Nimi ja asema

GUSTAVSBERG 2013-07-01

Paikka ja aika



Allekirjoitus

LIITE MALLIN WB001-01 SUORITUSTASOILMOITUKSEEN

MALLI	SARJA	KUVAUS	CE-MERKINTÄ
740	GBG	Ylivuodolla varustettu pesuallas	EN 14688-CL 15
740	GBG	Pesuallas ilman ylivuotoa	EN 14688-CL 00
2560	GBG	Ylivuodolla varustettu pesuallas	EN 14688-CL 15
4450	Artic	Ylivuodolla varustettu pesuallas	EN 14688-CL 15
4550	Artic	Ylivuodolla varustettu pesuallas	EN 14688-CL 15
4600	Artic	Ylivuodolla varustettu pesuallas	EN 14688-CL 15
4650	Artic	Ylivuodolla varustettu pesuallas	EN 14688-CL 15
4551	Artic	Upotettava pesuallas	EN 14688-CL 15
4601	Artic	Upotettava pesuallas	EN 14688-CL 15
4651	Artic	Upotettava pesuallas	EN 14688-CL 15
5189	Logic	Kalustepesuallas	EN 14688-CL 15
5193	Logic	Ylivuodolla varustettu pesuallas	EN 14688-CL 15
5194	Logic	Ylivuodolla varustettu pesuallas	EN 14688-CL 15
5197	Logic	Ylivuodolla varustettu pesuallas	EN 14688-CL 15
5198	Logic	Ylivuodolla varustettu pesuallas	EN 14688-CL 15
5393	Logic	Ylivuodolla varustettu pesuallas	EN 14688-CL 15
5540	Nautic	Ylivuodolla varustettu pesuallas	EN 14688-CL 15
5550	Nautic	Ylivuodolla varustettu pesuallas	EN 14688-CL 15
5550	Nautic	Pesuallas ilman ylivuotoa	EN 14688-CL 00
5556	Nautic	Ylivuodolla varustettu pesuallas	EN 14688-CL 15
5556	Nautic	Pesuallas ilman ylivuotoa	EN 14688-CL 00
5560	Nautic	Ylivuodolla varustettu pesuallas	EN 14688-CL 15
5560	Nautic	Pesuallas ilman ylivuotoa	EN 14688-CL 00
5565	Nautic	Ylivuodolla varustettu pesuallas	EN 14688-CL 15
5565	Nautic	Pesuallas ilman ylivuotoa	EN 14688-CL 00
5570	Nautic	Ylivuodolla varustettu pesuallas	EN 14688-CL 15
5570	Nautic	Pesuallas ilman ylivuotoa	EN 14688-CL 00
860-2	Classic	Ylivuodolla varustettu pesuallas	EN 14688-CL 15
860-3	Classic	Pesuallas ilman ylivuotoa	EN 14688-CL 00
7119	GBG	Ylivuodolla varustettu pesuallas	EN 14688-CL 15
7119	GBG	Pesuallas ilman ylivuotoa	EN 14688-CL 00
7327	GBG	Ylivuodolla varustettu kulmapesuallas	EN 14688-CL 15
590-2	Basic	Ylivuodolla varustettu pesuallas	EN 14688-CL 15
590-3	Basic	Ylivuodolla varustettu pesuallas	EN 14688-CL 15
593-H	Basic	Ylivuodolla varustettu pesuallas	EN 14688-CL 15
593-V	Basic	Ylivuodolla varustettu pesuallas	EN 14688-CL 15
5169	Logic	Ylivuodolla varustettu tasoallas	EN 14688-CL 15
5171	Logic	Ylivuodolla varustettu tasoallas	EN 14688-CL 15
5188	Logic	Ylivuodolla varustettu tasoallas	EN 14688-CL 15
5512	Nautic	Ylivuodolla varustettu tasoallas	EN 14688-CL 15

5512	Nautic	Tasoallas ilman ylivuotoa	EN 14688-CL 00
5562	Nautic	Ylivuodolla varustettu tasoallas	EN 14688-CL 15
5562	Nautic	Tasoallas ilman ylivuotoa	EN 14688-CL 00
5592	Nautic	Ylivuodolla varustettu tasoallas	EN 14688-CL 15
5592	Nautic	Tasoallas ilman ylivuotoa	EN 14688-CL 00
5545	Nautic	Upotettava pesuallas	EN 14688-CL 15
5545	Nautic	Upotettava pesuallas ilman ylivuotoa	EN 14688-CL 00
5555	Nautic	Upotettava pesuallas	EN 14688-CL 15
5555	Nautic	Upotettava pesuallas ilman ylivuotoa	EN 14688-CL 00
7G28 53	GBG	Upotettava pesuallas	EN 14688-CL 15
7G28 60	GBG	Upotettava pesuallas	EN 14688-CL 15
6147	GBG	Alta-asennettava pesuallas	EN 14688-CL 15
7127	GBG	Alta-asennettava pesuallas	EN 14688-CL 15