TEGERA®



TEGERA® 322

Synteettinen käsine, talvivuori, keinonahka, polyesteri, fleece, Cat. II, musta, harmaa, vahvike etusormessa, ei sisällä kromia, resori, asennustyöt

OMINAISUUDET
Hyvä sormituntuma, joustava, erittäin mukava

SPESIFIKAATIO

KÄSINETYYPPI **Käsineet kylmyyttä vastaan**

KATEGORIA **Cat. II**

KOKO (EU) **8, 9, 10, 11**

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI **Keinonahka**

KÄMMENSELÄN MATERIAALI **Polyesteri**

VUORI **Talvivuori**

VUORIN MATERIAALI **Fleece**

TUNTOHERKKYYS **5**

KIINNITYS **Resori**

PITUUS **230-260 mm**

VÄRI **Musta, harmaa**

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA **6/60**

ESILLEPANO **Koukku kortilla**

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET **Polyuretaani 50%, polyesteri 49%, elastaani 1%**

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET **Akryyli 100%**

KOKO	TUOTENRO	EAN-NRO
8	322-8	7392626056220
9	322-9	7392626056251
10	322-10	7392626056282
11	322-11	7392626056312

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

TEGERA®



TEGERA® 322

KUVAUS
Ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, lyhyt malli, pehmeä

SUOJAA SEURAAVILTA
Kromiallergia, hankausvammat, rakot, naarmut, syvät haavat, suojaa lialta, kuivaus, kovettumat, kylmää vastaan

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Kuivat ympäristöt, kylmät ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET
Kokoonpanotyöt, tutkimustyöt, koneenkäyttäjä, asennustyöt, kuljetustyöt, koneenkuljetustyöt, varastotyöt, lentokenttätyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT
Automotive, transportation, utilities, logistics, HoReCa, facilities, service, retail

TYÖN TYYPPI
Kevyet työt

CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2121X EN 511:2006 01X

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-07-31

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

TEGERA® 322



CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2121X | EN 511:2006 01X

EU-TYYPPITARKASTUS

0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 + A1:2009 Suojakäsineet - yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät

EU 2016/425

EN 388:2016 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

Ominaisuus	Saavutettu taso	(Maksimi-suojaustaso)
a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	2	(4)
b) Viillonkestävyys (indeksi)	1	(5)
c) Repäisykestävyys (Newton)	2	(4)
d) Puhkaisulujuus (Newton)	1	(4)
e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Iskunvaimennus, EN 13594:2015		(P)

EN 388 – Testaus
(määrittää kutakin suojaustasoa koskevat vaatimukset).

Suojaustaso/Saavutettu taso	1	2	3	4	5
a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	100	500	2 000	8 000	
b) Viillonkestävyys (indeksi)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Repäisykestävyys (Newton)	10	25	50	75	
d) Puhkaisulujuus (Newton)	20	60	100	150	

Suojaustaso/Saavutettu taso	A	B	C	D	E	F
e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Suojaustaso/Saavutettu taso	P
f) Iskunvaimennus, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ⩽ 9 kN)

EN 511:2006 Kylmältä suojaavat käsineet

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-07-31

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com