ruukki
Building your tomorrow.

SUOMEN LUOTETUIN KATTO
60
RUUKKI 60 VUOTTA

Ruukki kattotuotteet

Ruukilla juhlavuosi – jo 60 vuotta teräksistä laatua

Ensimmäiset Ruukin kattopellit valmistuivat Paavo Rannilan omakotitalon kellarissa Vimpelissä vuonna 1961. Tänä päivänä Ruukki valmistaa Suomen suosituimpia kattoja ja laadukkaita kattotarvikkeita laidasta laitaan.

Ruukki – vain yksi voi olla luotetuin.

Ruukin katto.
Tehty suomalaisiin olosuhteisiin.

VALITSE RUUKIN KATTOTUOTTEET

Ruukin kotimaiset, korkealuokkaiset teräskatot ovat suojanneet suomalaisia koteja jo 60 vuoden ajan. Olemme luotettava toimittaja; tuotteitamme ja palvelujamme saa myös tulevaisuudessa.

Ruukin katot on kehitetty kestämään Suomen vaativia sääolosuhteita. Olemme aktiivisesti kehittäneet tuotteitamme pitkän historiamme aikana.

KAUNISTA JA KÄYTÄNNÖLLISTÄ MUOTOILUA

Kotisi on arvokas, joten varmistathan, että vesikatto suojaa sitä kaikissa tilanteissa. Ruukin katot valmistetaan korkealaatuisesta teräksestä. Edistyksellinen pintakäsittelymme antaa tehokkaan suojan kosteutta, korroosiota ja auringonsäteitä vastaan. Siksi Ruukin katot kestävät kovimmatkin olosuhteet sateista pakkasiin ja auringonpaahteeseen.

Kattomme ovat sekä kauniita että käytännöllisiä. Muotonsa ja materiaalinsa ansiosta ne on myös helppo huoltaa ja pitää kunnossa. Kevyenä ja helposti asennettavana teräs sopii uudis- ja korjausrakentamiseen.

KATON REKISTERÖINTI

Rekisteröimällä kattosi varmistat, että sinulla on aito Ruukin katto ja takuu. Ruukin valmistamien kattoprofiilien takuu on aina kokonaistakuu kattotuotteelle, ei pelkkä raaka-ainetakuu. Vastaamme tuotteidemme laadusta alusta loppuun saakka.

TERÄS ON AJATON VALINTA

Teräskatteilla on pitkät perinteet, mutta niiden klassinen ulkonäkö ja ominaisuudet tekevät teräksestä myös kaikkein moderneimman materiaalin. Teräskatto on ekologinen valinta taloosi, koska materiaalina teräs on 100 % kierrätettävä. Teräs on aidosti ajaton valinta.

KOTIMAISUUS ON VALTTIA

Tuotteillemme on myönnetty Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Avainlippu-alkuperämerkintä, joka takaa sen, että tuote on valmistettu Suomessa ja paikallisten laatuvaatimusten mukaisesti CE-merkitty.

Kun ostat Ruukin kattopaketin, saat varmasti hyvää laatua ja upean lopputuloksen.

Ruukin teräskaton edut

- Monipuolinen valikoima kattomalleja ja laatuluokkia.
- Soveltuu kaikenlaiseen rakentamiseen.
- Teräskatolla on kustannustehokas elinkaari.
- Kevyt materiaali, helppo käsitellä ja nopea asentaa.
- Vaivaton omistaa – vaatii vain vähän huoltoa.
- Yhteensopivat listat ja lisätarvikkeet.
- Markkinoiden parhaat kokonaistakuut.
- Materiaali on ekologinen ja 100 % kierrätettävä.

Meiltä saat kaiken mitä katollesi tarvitset

Katto sisältää paljon muutakin kuin pelkät katelevyt. Vasta kaikki tarvittavat osat sisältävä katto tekee siitä toimivan ja turvallisen. Ruukin valmistamien kattopakettien kaikki osat ovat testattuja ja yhteensopivia laatutuotteita.

KATTO ON KOKONAISUUS

Hyväkuntoinen ja talon tyyliin sopiva katto antaa ryhtiä koko rakennukselle ja kohottaa sen arvoa. Toimiva katto pitää sisällään yhteensopivat tarvikkeet: toimivat alusrakenteet, katemateriaalit, kattoturvatuotteet ja sadevesijärjestelmän. Jokaisella osalla on oma, tärkeä tehtävänsä katon turvallisuuden, kestävyyden ja ulkonäön kannalta. Oikeilla materiaaleilla, asianmukaisella asennuksella ja hyvällä kunnossapidolla varmistetaan, että katto on toimiva.

TOIMIVA KATTO TERÄKSESTÄ

Teräksiset katelevyt suojaavat taloa ja sen rakenteita sateelta, tuulelta ja lumelta. Ne ovat myös katon näkyvin osa. Katon kanssa samaa väriä olevat listat, läpiviennit sekä savupiipun pellitys takaavat hienon lopputuloksen.

Tärkeää on, että kaikki katon osat on valittu huolellisesti ja ne ovat keskenään yhteensopivia sekä toiminnallisesti että ulkonäöllisesti.

SADEVESIJÄRJESTELMÄ KAIKILLE KATOILLE

Kaikki katot tarvitsevat toimivan sadevesijärjestelmän. Ruukin räätälöidyt, molemmin puolin maalipinnoitetut vesikourut syöksytorvineen ohjaavat sadeveden pois tehokkaasti. Sadevesijärjestelmämme vaihtoehdoista löytyy katon väriin sopivat sävyt. Ruukin sadevesijärjestelmä sopii teräs-, tiili- ja huopakatolle.

VARMISTA TURVALLINEN LIIKKUMINEN KATOLLA

Tikkaat, kattosillat ja lumiesteet varmistavat, että katolla on turvallista tehdä huolto- ja puhdistustöitä. Nykyiset rakentamismääräykset velvoittavat rakennuksen omistajaa huolehtimaan, että käytössä on turvalliset seinä- ja lapetikkaat sekä tarvittaessa kattosillat katolla liikkumiseen ja huoltotoimenpiteisiin.



1. Katelevyt
2. Sadevesijärjestelmä
3. Tikkaat
4. Lumiesteet
5. Kattosilta
6. Harjalistat
7. Päätylistat
8. Räystäslistat
9. Läpiviennit
10. Savupiipun pellitys
11. Jiirilistat
12. Liitoslistat
13. Aluskate

Ruukki® laatuluokat helpottavat katon valintaa

Ruukki laatuluokat takaavat tuotteidemme alkuperän, laadun ja kestävyyden. Valikoimastamme löydät sopivan kattoratkaisun ja laatuluokan jokaiseen rakennukseen ja käyttötarpeeseen. Kullekin kattoprofiilille on määritelty laatuluokka, joka samalla määrittelee tuotteen teknisen takuuajan. Ruukilta saat laatuluokkaan perustuvan pitkäaikaisen tuotetakuun valmiille kattoprofiilille.

Laatuluokkia on kolme – Ruukki® 50 Plus, Ruukki® 40 ja Ruukki® 30. Uniikki laatuluokkamerkkimme on osoitus siitä, että tuotteet ovat suunniteltu ja valmistettu kestämään vuosikymmeniä vaativimmissa olosuhteissa. Raaka-aineena Ruukki käyttää SSAB:n laadukkaita GreenCoat-tuoteperheen maalipinnoitettuja teräksiä.

Kaudelle 2018 Ruukki tuo tarjolle yhdessä SSAB:n kanssa kehitetyt uuden sukupolven kattopinnoitteet; GreenCoat Pural BT sekä GreenCoat Crown BT.

Ruukki katot ja niiden laatuluokat – lupaus, johon asiakkaamme voi luottaa.

GREENCOAT®
COLORFUL STEEL

Ruukki® 50 plus

Ruukki laatuluokka 50 plus.
Markkinoiden edistyksellisin muotoilu ja kestävyys, syvän mattamainen pinta.
Paras saatavilla oleva ratkaisu.

Tekninen takuu 50 vuotta
Esteettinen takuu 25 vuotta
Pinta: matta
Pinnoite: GreenCoat Pural BT

Ruukki® 40

Ruukki laatuluokka 40.
Erinomainen hinta-laatusuhde.
Fiksu valinta, joka sopii moneen tarpeeseen ja kohteeseen.

Tekninen takuu 40 vuotta
Esteettinen takuu 15 vuotta
Pinta: himmeä / satiini
Pinnoite: GreenCoat Crown BT

Ruukki® 30

Ruukki laatuluokka 30.
Kun kustannustehokkuus ja käytännöllisyys ovat valttia.
Edullinen ja luotettava valinta.

Tekninen takuu 30 vuotta
Esteettinen takuu 10 vuotta
Pinta: kiiltävä
Pinnoite: Polyesteri

HUOM!
Markkinoiden pisin takuu



Ruukki kattovalikoima

PYSTYSAUMAKATTEET

Pystysaumakatteen suorat linjat tekevät talon julkisivusta harmonisen. Aito ja alkuperäinen **Ruukki Classic** (C-malli kuvassa tai jäykistetty D-malli) luo vaikuttavan kokonaisuuden upeiden yksityiskohtien avulla. **Ruukki Classic Silence** on hiljainen katemateriaali, joka Ruukki Classicin tavoin soveltuu tietyin edellytyksin jopa 1:9 kattokaltevuudelle.

Ruukki Nordic lukkosaumakatteessa on tuttuja ominaisuuksia, kuten etureunataitos ja piilokiinnitys, edulliseen hintaluokkaan.

MUOTOKATTEET

Muoto- tai tiilikuvioinen teräskate on suomalaisen kodin kestosuosikki. Tiilikuvio on pysyvä osa kattomaisemaamme ja teräs materiaalina antaa sille parhaan kestävyyden ja taloudellisuuden. Valikoimastamme löydät useita hienoja kuvioita ja muotoja. **Ruukki Tiilikainen** on rauhallinen ja perinteinen malli, **Ruukki Elite** on profiililtaan korkea soveltuen suurille pinnoille ja **Ruukki Aaltokainen** puolestaan antaa katollesi tyylikkyyttä. **Ruukki Finnera** on kätevä ja linjakas palakatto. Voit siis valita juuri sinulle sopivimman katemuodon tarvittavassa laatuluokassa.

POIMUKATTEET

Poimukatteet eli matalat tai suorauraiset profiilit ovat tuttu näky rakennetussa ympäristössä. Poimukatteet ovat tyyliltään suoraviivaisia ja sopivat näin ollen moneen eri kohteeseen: omakotitaloon tai erilaisiin hyötyrakennuksiin, kuten varastoihin, halleihin ja katoksiin. Ruukki tarjoaa laajan valikoiman poimukatteita erilaisiin käyttötarpeisiin.



NOSTA KOTISI ARVOA
REKISTERÖI RUUKIN KATTOPAKETTI!

RUUKIN KATTOPAKETIN TAKUUT

Tuote	ESTEETTINEN TAKUU (VUOTTA)	TEKNINEN TAKUU (VUOTTA)
PROFIILIT *	25	50
LISTAT *	25	50
SADEVESIJÄRJESTELMÄ	–	30
KATTOTURVATUOTTEET	15	50
LÄPIVIENNIT	10	20
RUUKKI ALUSKATE	–	50

*) Laatuluokan mukaisesti; esimerkissä GreenCoat Pural BT matta

Kun ostat katon valmiiksi asennettuna, muista vaatia asentajaltasi Ruukki-takuun rekisteröintiä!

REKISTERÖINTI VARMISTAA

- Aidon Ruukki-takuun kattopaketille
- Markkinoiden luotettavimman katon
- Parhaan jälleenmyyntiarvon

Rekisteröimällä Ruukin kattopaketin saat kiinteistökohtaisen takuutodistuksen ja varmistat Ruukin kattopaketin aitouden. Ruukin katoilla on markkinoiden pisimmät ja kattavimmat takuut. Se myös varmistaa kiinteistösi arvon säilymisen, koska toimiva katto on kosteudenhallinnan perusedellytys. Ruukki-katto on lupaus helppoudesta – huoletonta asumista jopa 50 vuodeksi.

Näin helposti se käy

1. Tuotetoimituksen rahtikirjan mukana on saatekirje, josta löydät rekisteröintitiedot
2. Rekisteröi katto osoitteessa: www.ruukki.fi/kattotakuu
3. Syötä rekisteröintitiedot: tilausnumero ja lisätunniste
4. Saat sähköpostiisi sähköisen takuutodistuksen Ruukin kattopaketista ja huolto-ohjeet.
5. Liitä takuutodistus talokirjaasi, niin takuu seuraa kiinteistön mukana.

Ruukin myyntipalvelu auttaa rekisteröintiin liittyvissä kysymyksissä numerossa 020 592 7774.

Ruukki Classic Silence

100 % VEDENPITÄVÄ!
Sauman vesitiiveydellä on VTT:n tuotesertifikaatti

VTT EXPERT SERVICES OY
VTT
VTT-C-11975-17
TUOTESERTIFIKAATTI

MARKKINOIDEN YLIVOIMAINEN YKKÖNEN

Ruukki Classic Silence on teknisesti ja ulkonäöllisesti upeasti viimeistelty katto. Lisäksi se on hiljainen vaimentaen ääniä tehokkaasti. Tuotteen saumalla on VTT:n vesitiiveyssertifikaatti.

Kaikki katon osat on mietitty viimeistä piirtoa myöten ja siksi asennus on helppoa ja nopeaa. Piiloon jäävät kiinnitysruuvit, räystäältä taitettu etureuna ja tasalaatuinen pinta takaavat viimeistellyn ulkonäön.

Ruukki Classic Silence -katto on teknisesti ylivoimainen. Tehdasvalmisteiset myrskytiivistykset pontissa, sauman sulkimet sekä ääniä vaimentava ja ulkonäköä parantava Silence-materiaali nostavat suorituskyvyn uudelle tasolle. Silence-materiaali tekee katosta noin kolmanneksen hiljaisemman ja materiaalilla on myös antikondenssiominaisuus.

Ruukki Classic Silence on saatavilla parhaassa Ruukki® 50 Plus laatuluokassa.

Ääniä vaimentava Silence-materiaali

Etureunataitos ja sauman suljin viimeistelevät katon

Ruukki Classic

TYYLIKÄS, UPEASTI VIIMEISTELTY

Ruukki Classic on näyttävä, perinteitä vaaliva tehdasvalmisteinen pystysaumakate. Sen muotoilu sopii niin rintamamiestaloihin kuin moderneihin kivitaloihin.

Teknisesti ja ulkonäöllisesti upeasti viimeistelty katto. Ominaisuuksiltaan sama kuin Ruukki Classic Silence, mutta ilman ääniä vaimentavaa ominaisuutta. Tuotteen saumalla on VTT:n vesitiiveyssertifikaatti.

Classic-katteesta valittavina on kaksi vaihtoehtoa: Classic C ja jäykistysurilla varustettu Classic D.

Ruukki Classic katto on saatavilla parhaassa Ruukki® 50 Plus laatuluokassa.

Ruukki Classic Silence ja Ruukki Classic saatavana kahdeksassa värissä.

100 % VEDENPITÄVÄ!
Sauman vesitiiveydellä on VTT:n tuotesertifikaatti

VTT EXPERT SERVICES OY
VTT-C-11975-17
TUOTESERTIFIKAATTI



Vaalea harmaa RR21
Harmaa RR22
Tumma harmaa RR23
Musta RR33
Punainen RR29
Tiilenpunainen RR750
Tumma ruskea RR32
Havunvihreä RR11

Ruukki Nordic

EDULLINEN, MUTTA EI VAATIMATON

Ruukki Nordicin muotoilu on pelkistetyn tyylikäs. Se viimeistelee rakennuksen harmoniseksi kokonaisuudeksi, täyttäen nykyaikaista arkkitehtuuria ja luotettavaa vesikattoa arvostavan asiakkaan tarpeet kustannustehokkasti. Ruukki Nordic vastaa laatutasoltaan markkinoilla olevia lukkosaumakatteita. Ruukki Nordic-kate soveltuu 1:7 kattokaltevuuteen.

Ruukki Nordic-katteessa on kaksi vaihtoehtoa: Nordic C ja jäykistysurilla varustettu Nordic D.

Ruukki Nordic on saatavilla Ruukki® 40 laatuluokassa neljässä värissä.



Etureunataitos Ruukki Nordic

Tumma harmaa RR23

Musta RR33

Punainen RR29

Tumma ruskea RR32

Ruukki Aaltokainen

TYYLIKÄS, JÄMÄKKÄ JA KESTÄVÄ KATTO

Ruukki Aaltokainen on tyylikäs katto, jonka ulkonäkö on viimeistelty muotoon leikatulla ns. tippanokalla ja piparkakkumaisella reunalla. Aaltokaisen muotoilu luo kodillesi jämäkän ja ryhdikkään ulkonäön.

Suoralinjaisen ja mittatarkan profiilin ansiosta Aaltokainen on vaivaton asentaa.

Ruukki Aaltokainen katto on saatavilla parhaassa Ruukki® 50 Plus laatuluokassa.

Piparkakkumainen etureuna

Ruukki Tiilikainen

KESTOSUOSIKKI KOKO MAASSA

Ruukki Tiilikainen, muodoltaan matalin mallimme, on suosituin muotokatteemme. Se istuu tyylikkäästi suomalaiseen maisemaan ja pientaloarkkitehtuuriin.

Ruukki Tiilikainen on saatavilla Ruukki® 50 Plus ja Ruukki® 40 laatuluokissa.

Tumma harmaa RR23

Musta RR33

Punainen RR29

Tiilenpunainen RR750

Tumma ruskea RR32

Havunvihreä RR11

Ruukki Elite

KAUNIS MUOTOILU, KORKEA PROFIILI

Ruukki Elite -teräskate on muotokatteidemme jykevin vaihtoehto, jonka korkea muoto tuo katoille elävyyttä ja ilmettä. Se kertoo myös arvokkuudesta ja laadusta.

Korkean profiilinsa ansiosta Ruukki Eliten muoto tulee parhaimmillaan esiin suurilla pinnoilla.

Ruukki Elite-katto on saatavilla parhaassa Ruukki® 50 Plus laatuluokassa.

Tumma harmaa RR23

Musta RR33

Punainen RR29

Tiilenpunainen RR750

Tumma ruskea RR32

Havunvihreä RR11

Ruukki Finnera

AINUTLAATUINEN ULKONÄKÖ

Innovatiivinen rakenne tekee Ruukki Finnera-mallista kauniin ja kestävän. Ruukin patentoiman etureunataitoksen ansiosta se on viimeistelty ja näyttävä palakate.

Ruukki Finnera on erinomainen tuote kuljetettavaksi esim. peräkärryllä tai veneellä kompaktin kokonsa vuoksi.

Ruukki Finnera-katto on saatavilla Ruukki® 40 laatuluokassa.

Tumma harmaa RR23

Musta RR33

Punainen RR29

Tiilenpunainen RR750

Tumma ruskea RR32

Etureunataitos

Ruukki poimulevyt

SUORALINJAISTA ILMETTÄ

Poimukatteet eli matalat tai suorauraiset profiilit ovat tuttu näky rakennetussa ympäristössä.

Poimukatteet ovat tyyliltään suoraviivaisia ja sopivat näin ollen moneen eri tarpeeseen – omakotitaloon tai erilaisiin hyötyrakennuksiin, kuten varastoihin, halleihin ja katoksiin. Ruukki tarjoaa laajan valikoiman poimukatteita erilaisiin käyttötarpeisiin.

Poimulevyjä on saatavilla Ruukki® 50 Plus, Ruukki® 40 ja Ruukki® 30 laatuluokissa.

T20

T20S

S18

Valkoinen RR20

Vaalea harmaa RR21

Harmaa RR22

Tumma harmaa RR23

Musta RR33

Punainen RR29

Tiilenpunainen RR750

Tumma ruskea RR32

Havunvihreä RR11

Hopea RR946

Laaja värivalikoima ja markkinoiden parhaimmat takuut



LAAJA VÄRIVALIKOIMA ANTAA MAHDOLLISUUDEN IDEASTA TOTEUTUKSEEN.

Kattosi väri on tärkeä osa rakennuksen ilmettä. Väri säilyy vuosikymmenien ajan ja on täten pysyvä osa taloa ja myös ympäröivää maailmaa. Tämän vuoksi on tärkeää, että pääset tutustumaan Ruukin kattojen väri- ja mallivalikoimaan etukäteen. Tutustu tuotteisiin osoitteessa www.ruukki.fi

TAKUU TUO MIELENRAUHAA.

Ruukki on varma että kattosi kestää sille asetetut vaatimukset ja Pohjolan sääolosuhteet. Tämän johdosta Ruukki myöntää ainutlaatuisen takuun koko kattopaketille. Katso tarkemmat tiedot www.ruukki.fi/kattotakuu. Ruukin kokonaistoimituksissa kaikki tarvittavat katon osat kootaan asiakkaan valitseman laatuluokan mukaisesti, jolloin katto näyttää yhtenäiseltä kokonaisuudelta myös vuosikymmenien käytön jälkeen.

SADEVESIJÄRJESTELMÄT, KATTOTURVATUOTTEET, TARVIKKEET JA LISTAT

Ruukki sadevesijärjestelmä

Ruukin sadevesijärjestelmä tekee katostasi viimeistellyn ja toimivan. Järjestelmä on suunniteltu sopivaksi niin teräs-, tiili- kuin huopakatollekin.

Sadevesijärjestelmän kaikki osat on valmistettu molemmin puolin maalipinnoitetusta kuumasinkitystä teräksestä.

Sileäksi muotoillut mutkat sekä kourujen ulkopuoliset kiinnityskoukut vähentävät roskien kerääntymistä ja helpottavat puhdistusta.

Myönnämme sadevesijärjestelmälle 30 vuoden teknisen takuun.

Tarkemmat tuotetiedot sekä asennusohjeet www.ruukki.fi.



Viimeistele kattosi kattoturvatuotteilla ja lisätarvikkeilla

KATTOTURVATUOTTEET

Ruukin katot ovat kestäviä ja helppohoitoisia. Silti nekin tarvitsevat huolenpitoa. Kun katolla liikutaan, pitää sen olla turvallista. Ruukin tikkaat, kattosillat ja lumiesteet täyttävät viranomaisten kattoturvatuotteista antamat ohjeet ja määräykset. Tuotteet saa valmiiksi maalattuina.

Turvaamme liikkumisesi katolla

1. Lumieste, pituus 3 m
2. Kattosilta, pituus 2,92 m
3. SafeGrip-lapetikas, pituus 2,7 – 6,6 m
4. SafeGrip-turvatikas, pituus 2,1 – 3,3 m
5. SafeGrip-talotikas, nousulle sivulle ja päätyyn, pituus alkaen 2,1 m

Asennussarjat tilattava erikseen.



LÄPIVIENNIT, LISTAT, TIIVISTEET JA MUUT TARVIKKEET

Katon viimeistelemiseen tarvittavat listat valmistetaan samasta materiaalista kuin kattoprofiilit. Mittatarkkuuden ansiosta listojen asentaminen on nopeaa ja vaivatonta. Vakioitu listamallisto nopeuttaa toimitusta.

Tiivisteitä tarvitaan katon harjalle sekä sisä- että ulkojiireihin. Teräsohutlevyjen kiinnittämiseen käytetään tiivistelevyllä varustettuja itseporautuvia ruuveja. Kaikki vesikattoruuvit toimitetaan samoissa väreissä kuin kattoprofiili.

Läpiviennit saatavina Classic-, Nordic-, Tiilikainen-, Elite-, Aaltokainen- ja Finnera-juurilevyillä sekä yleismallin juurilevyllä. Yleismalli ei ole yhteensopiva Classicin eikä Nordicin kanssa. Lisää läpivientiratkaisuja voi tiedustella Ruukin teknisestä tuesta.

1. Läpivientiputki, eristetty 110 mm (ei hattua)
2. Ilmanvaihdon Flow poistoputki, 125, 160 ja 200 mm
3. Keskuspölynimurin poistoputki
4. Huippuimuri ECO Flow 125 mm
5. Huippuimuri E190 125 mm
6. Yläpohjan tuuletusputki Flow-hatulla, eristämätön 110 mm

7. Läpivientisarjat

7.

8. Paloluukut

8.

9. Saneerausläpivientihattu 12–102 mm

10. Kuminen muovailtava läpivientihattu

9. 10.

11. Tuulettuva teräsruode 3700 mm

12. Tuulettuva ulkotaitetiiviste

11. 12.

13. Kiinnitykseen sopivat ruuvit

13.

14. Aluskatteet

14.

PYSTYSAUMAKATTEET





RUUKKI CLASSIC SILENCE JA CLASSIC C JA D

Profiilin korkeus	33 mm
Hyötyleveys	475 mm
Kokonaisleveys	507 mm
Maksimipituus	12 500 mm
Minimipituus	800 mm
Materiaalin vahvuus	0.60 mm
Sinkin massa	275 g/m²
Sauman minimikaltevuus *)	1:9
Neliöpaino **)	6.2 kg/hm²

*) Mikäli katto on loivempi kuin 1:7, katso lisähuomiot Classicin asennusohjeesta.

**) Ruukki Classic Silencen neliöpaino on 0.2 kg enemmän kuin Ruukki Classicin, eli 6.4 kg/hm².

RUUKKI NORDIC LUKKOSAUMAKATE C JA D

Profiilin korkeus	32 mm
Hyötyleveys	477 mm
Kokonaisleveys	505 mm
Maksimipituus	10 000 mm
Minimipituus	800 mm
Materiaalin vahvuus	0.50 mm
Sinkin massa	275 g/m²
Minimikaltevuus	1:7
Neliöpaino	5.2 kg/hm²

MUOTOKATTEET





RUUKKI AALTOKAINEN

Profiilin korkeus	55 mm
Kuviopituus	350 mm
Hyötyleveys	1 125 mm
Kokonaisleveys	1 153 mm
Maksimipituus	8 000 mm
Minimipituus	800 mm
Materiaalin vahvuus	0.50 mm
Sinkin massa	275 g/m²
Minimikaltevuus	1:4
Neliöpaino	4.7 kg/hm²

RUUKKI TIILIKAINEN

Profiilin korkeus	39 mm
Kuviopituus	350 mm
Hyötyleveys	1 100 mm
Kokonaisleveys	1 185 mm
Maksimipituus	8 000 mm
Minimipituus	800 mm
Materiaalin vahvuus	0.50 tai 0.60 mm
Sinkin massa	275 g/m²
Minimikaltevuus	1:4
Neliöpaino	4.7 / 5.6 kg/hm²

RUUKKI ELITE

Profiilin korkeus	60 mm
Kuviopituus	400 mm
Hyötyleveys	1 025 mm
Kokonaisleveys	1 115 mm
Maksimipituus	8 000 mm
Minimipituus	800 mm
Materiaalin vahvuus	0.50 mm
Sinkin massa	275 g/m²
Minimikaltevuus	1:4
Neliöpaino	5.0 kg/hm²

MATALAT POIMULEVYT



RUUKKI T20

Profiilin korkeus	17 mm
Hyötyleveys	1 090 mm
Kokonaisleveys	1 124 mm
Maksimipituus	12 000 mm
Minimipituus	650 mm
Materiaalin vahvuus	0.50 tai 0.60 mm
Sinkin massa	275 g/m²
Minimikaltevuus *)	1:5
Neliöpaino	0.50 mm 4.5 kg/hm²
Neliöpaino	0.60 mm 5.4 kg/hm²

*) Saumatiivisteellä 1:7



RUUKKI T20S

Profiilin korkeus	18 mm
Hyötyleveys	1 070 mm
Kokonaisleveys	1 108 mm
Maksimipituus	12 000 mm
Minimipituus	650 mm
Materiaalin vahvuus	0.50 tai 0.60 mm
Sinkin massa	275 g/m²
Minimikaltevuus *)	1:5
Neliöpaino	0.50 mm 4.6 kg/hm²
Neliöpaino	0.60 mm 5.5 kg/hm²

*) Saumatiivisteellä 1:7



RUUKKI S18

Profiilin korkeus	18 mm
Hyötyleveys	1 100 mm
Kokonaisleveys	1 142 mm
Maksimipituus	9 000 mm
Minimipituus	600 mm
Materiaalin vahvuus	0.50 tai 0.60 mm
Sinkin massa	275 g/m²
Minimikaltevuus *)	1:5
Neliöpaino	0.50 mm 4.5 kg/hm²
	0.60 mm 5.4 kg/hm²

*) Saumatiivisteellä 1:7



RUUKKI T15 (SEINÄKÄYTTÖÖN)

Profiilin korkeus	13 mm
Hyötyleveys	1 134 mm
Kokonaisleveys	1 167 mm
Maksimipituus	10 000 mm
Minimipituus	600 mm
Materiaalin vahvuus	0.50 tai 0.60 mm
Sinkin massa	275 g/m²
Neliöpaino	0.5 mm 4.3 kg/hm²
	0.6 mm 5.2 kg/hm²

PALAKATE



RUUKKI FINNERA

Profiilin korkeus	52 mm
Kuviopituus	330 mm
Hyötyleveys	1 140 mm
Kokonaisleveys	1 190 mm
Hyötypituus	660 mm
Kokonaispituus	705 mm
Materiaalin vahvuus	0.50 mm
Sinkin massa	275 g/m²
Minimikaltevuus	1:4
Neliöpaino	5.1 kg/hm²

Listamallit muoto- ja poimukatteille





Päätylistan alalista
L = 3000 mm



1. Päätylista, teräskatteet
L = 3000 mm



2. Harjalista sileä, L = 3000 mm



2. Harjalista pyöreä, L = 2100 mm



3. Sisäjiirilista, L = 2000 mm



4. Räystäslista taittuva,
teräskatteet, L = 3000 mm



Liitoslista, L = 3000 mm



Pulpettikaton yläräystäslista,
L = 3000 mm

5. Auman päätykappale,
pyöreä

6. Harjalistan
Y- kappale,
pyöreä

6. Harjalistan
Y- kappale,
sileä

7. Harjalistan
päätykappale,
pyöreä

Harjalistan T-kappale,
pyöreä

Harjan tuuletusputki
sileään harjalistaan

Harjan tuuletusputki
pyöreään harjalistaan

Vakiolistat pystysaumakatteille





1. Päätylista, pystysaumakatteet, L = 3000 mm



2. Räystäslista taittuva, pystysaumakatteet, L = 3000 mm



3. Liitoslista, L = 3000 mm



4. Harjalista sileä, L = 30000 mm



5. Sisäjiirilista, L = 2000 mm

6. Jatkoslista



7. Harjantiivistelista, L = 460 mm, L=510 mm ja L = 3000 mm



8. Sivuliitoslista, pystysaumakatteet, L = 3000 mm



9. Pulpettikaton yläräystäslista, L = 3000 mm

Valmistamme teräkseen pohjautuvia tuotteita, joita käytetään seinien ja kattojen rakentamiseen. Korkealaatuisia tuotteita, järjestelmiä ja rakentamisen ratkaisuja käytetään kaupallisissa rakennuksissa ja yksityiskodeissa. Tuotteemme on valmistettu kestävän kehityksen mukaisesti ja ne kestävät ankarimmatkin luonnonolosuhteet.

CFI.002FI/05.2021/CM/HK

Tämä julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Tarkassa vertailussa on aina käytettävä alkuperäisiä standardeja. Viimeiset tekniset päivitykset löytyvät osoitteesta **ruukki.fi.**

Ruukki Construction Oy, Panuntie 11, 00620 Helsinki, 020 59 150

Kattotuotteiden myyntipalvelu 020 592 7774
Tekninen neuvonta 020 592 7776

Copyright© 2021 Ruukki Construction. Kaikki oikeudet pidätetään. Ruukki ja Ruukin tuotenimet ovat Rautaruukki Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Rautaruukki on SSAB:n tytäryhtiö.