TEGERA®



TEGERA® 12910

Kemikaalisuojakäsine, PVC (Vinyyli), saumaton, puuvilla, mikrokarhennus, Cat. III, sininen, erikoispitkä, raskaat työt

OMINAISUUDET
Korkein suojaustaso, erittäin kestävä, hyvä istuvuus

SPESIFIKAATIO

KÄSINETYYPPI **Kertakäyttökäsineet ja/tai kemikaalikäsineet**

KATEGORIA **Cat. III**

KOKO (EU) **7, 8, 9, 10, 11**

MATERIAALI **Saumaton, puuvilla**

MATERIAALI **PVC (Vinyyli)**

TUNTOHERKKYYS **5**

KÄMMENPUOLEN RAKENNE **Mikrokarhennus**

PITUUS **700 mm**

VÄRI **Sininen**

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA **6/36**

AQL **0.65**

ESILLEPANO **Kuljetuspakkaus**

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET **Polyvinyylikloridi 100%**

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET **Puuvilla 100%**

KOKO	TUOTENRO	EAN-NRO
7	12910-7	
8	12910-8	
9	12910-9	
10	12910-10	
11	12910-11	

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

TEGERA®



TEGERA® 12910

KUVAUS
Suojaus kemikaaleja vastaan, erikoispitkä

SUOJAA SEURAAVILTA
Infektiotaudit, syövytysvammat, suojaa lialta, kosketus kemikaaleihin, kosketus märkään, kosketus kosteaan, kosketus öljyyn ja rasvaan

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Vaarallisten kemikaalien ympäristöt, mikrobiologisesti vaaralliset ympäristöt, terveydelle vaaralliset alueet, syövyttävät ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET
Merityöt, kalastusteollisuuden työt, petrokemian työt, kemian alan työt, tekniskemialliset työt, laboratoriotyöt, paperiteollisuuden työt, saneeraustyöt, puhtaanapitotyöt, siivoustyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT
Agriculture, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, chemical

TYÖN TYYPPI
Raskaat työt

CE 0075 Cat. III

EN 388:2003
4121

EN 374-2:2003

EN 374-3:2003
AJKL

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-04-23

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

TEGERA® 12910

EC-TYYPPIHYVÄKSYNTÄ

Notified Body: 0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France



CE 0075 Cat. III

EN 388:2003 4121 | EN 374-2:2003 | EN 374-3:2003 AJKL

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 + A1:2009 Suojakäsineet - yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät

EN 388:2003 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

Ominaisuus	Saavutettu taso	(Maksimi-suojaustaso)
A) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	4	(4)
B) Viillonkestävyys (indeksi)	1	(5)
C) Repäisykestävyys (Newton)	2	(4)
D) Puhkaisulujuus (Newton)	1	(4)

EN 388 – Testaus (määrittää kutakin suojaustasoa koskevat vaatimukset).

Suojaustaso/Saavutettu taso	1	2	3	4	5
A) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	100	500	2 000	8 000	
B) Viillonkestävyys (indeksi)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Repäisykestävyys (Newton)	10	25	50	75	
D) Puhkaisulujuus (Newton)	20	60	100	150	

EN 374-2:2003 Kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat käsineet. Osa 2: Penetraation vastustuskyvyn määrittäminen

EN 374-3:2003 Kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat käsineet. Osa 3: Kemikaaliläpäisevyyden määrittäminen (permeaatio)

Läpäisytasot perustuvat läpäisyajoille seuraavasti

Läpäisytaso	1	2	3	4	5	6
Minimi läpäisyajat (minuutteina)	10	30	60	120	240	480

Käsineen kämmenosan läpäisyajan määritys (1ugm/cm²/min)

A: Metanoli (CAS-numero 67-56-1) - Läpäisytaso 2

J: n-heptaani (CAS-numero 142-85-5) - Läpäisytaso 2

K: Natriumhydroksidi 40 % (CAS-numero 1310-73-2) - Läpäisytaso 6

L: Rikkihappo 96 % (CAS-numero 7664-93-9) - Läpäisytaso 3

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-04-23

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com
order@ejendals.com

www.ejendals.com