TEGERA®



MicroThan®+ AQUATHAN®

Thinsulate™ INSULATION

TEGERA® 9113

Synteettinen käsine, talvivuori, 0,7 mm Microthan®+, kuvioitu kämmen, polyesteri, fleece, Thinsulate™ 100g, Cat. II, harmaa, musta, keltainen, ei sisällä kromia, vedenpitävä, resori, yleistyöt

OMINAISUUDET

Erittäin kestävä, erinomainen pito, hyvä istuvuus, erittäin mukava

SPESIFIKAATIO

KÄSINETYYPPI **Käsineet kylmyyttä vastaan**

KATEGORIA **Cat. II**

KOKO (EU) **7, 8, 9, 10, 11, 12**

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI **Microthan®+**

KÄMMENPUOLEN PAKSUUS **0,7 mm**

KÄMMENSELÄN MATERIAALI **Polyesteri**

VUORI **Talvivuori**

VUORIN MATERIAALI **Fleece, Thinsulate™ 100g**

CLO VUORI **1,3 m²·K/W**

TUNTOHERKKYYS **4**

KÄMMENPUOLEN RAKENNE **Kuvioitu kämmen**

RANNEKKEEN MALLI **Turvaranneke**

RANNEKKEEN MATERIAALI **Tekstiili**

KIINNITYS **Resori**

PITUUS **240-295 mm**

VÄRI **Harmaa, musta, keltainen**

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA **6/60**

ESILLEPANO **Koukku kortilla**

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET **Polyuretaani, nailon, polyesteri**

VÄLIMATERIAALIN OMINAISUUDET **Polyeteeni**

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET **Polyesteri**

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

TEGERA®



CE Cat. II

EN 388:2003
2121

EN 511:2006
22X

TEGERA® 9113

KUVAUS
Ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, vahvikkeet sormenpäissä, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukalo-osa, tuulenpitävä, vedenpitävä, kosteutta kestävä, ergonomisesti muotoiltu, heijastin, yksityiskohtainen suunnittelu

SUOJAA SEURAAVILTA
Kromiallergia, hankausvammat, rakot, naarmut, syvät haavat, suojaa lialta, kuivaus, kovettumat, kosketus märkään, kosketus kosteaan, kylmää vastaan

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Pimeät ympäristöt, tuuliset ympäristöt, liukkaat ympäristöt, kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt, kylmät ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET
Rakennustyöt, puusepäntyöt, asennustyöt, peltisepäntyöt, maanmuokkaustyöt, betonityöt, verstastyöt, kuljetustyöt, koneenkuljetustyöt, varastotyöt, lentokenttätyöt, kaivosteollisuus, puuteollisuuden työt, metsätyöt, maanviljelytyöt, merityöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT
Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, MRO, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, HoReCa, facilities, service, retail

TYÖN TYYPPI
Yleistyöt

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2018-08-30

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com



CE Cat. II

EN 388:2003 2121 EN 511:2006 22X

TEGERA® 9113

EC-TYYPPIHYVÄKSYNTÄ

Notified Body: 0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 + A1:2009 Suojakäsineet - yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät

EN 388:2003 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

Ominaisuus	Saavutettu taso	(Maksimi-suojaustaso)
A) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	2	(4)
B) Viillonkestävyys (indeksi)	1	(5)
C) Repäisykestävyys (Newton)	2	(4)
D) Puhkaisulujuus (Newton)	1	(4)

EN 388 – Testaus (määrittää kutakin suojaustasoa koskevat vaatimukset).

Suojaustaso/Saavutettu taso	1	2	3	4	5
A) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	100	500	2 000	8 000	
B) Viillonkestävyys (indeksi)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Repäisykestävyys (Newton)	10	25	50	75	
D) Puhkaisulujuus (Newton)	20	60	100	150	

EN 511:2006 Kylmältä suojaavat käsineet

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2018-08-30

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com