

EAN: 6414150078774

LVI: 6110200

static.oras.com/1014


Pesuallashana, jossa pesukoneventtiili, Bidetta-käsisuihku ja kääntävä juoksuputki 120° (mahdollista rajoittaa 40°-80°).

- Pesuallas
- Yksiote, Bidetta
- Tasoasennus
- Kromi
- Kääntävä juoksuputki, Kääntymiskulman rajoitusmahdollisuus
- Mekaaninen pesukoneventtiili
- Yksi käyttövipu/kahva, Kuuma/Kylmä symbolit
- Suihkupidike, Suihkuletku (1750 mm)
- Bidetta-käsisuihku
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus
- Ø 40 mm säätöosa
- Kupariset kytkentäputket
- 3S-Installation -kiinnitysjärjestelmä

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa	0.15 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	130 kPa

Tekniset ominaisuudet


Lämmin vesi	max. +80°C
Käyttöpaine	50 - 1000 kPa
Liitântätkoko	Ø10 mm
Projektio	133 mm
Materiaali	Messinki



Määräykset


EN standardi	EN 817, EN 1113
Ääniluokka	I (ISO 3822)

Hyväksynät ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti	EUFI-RTH-00090-17
KIWA SE	1490







SP1014

Nimi	Koodi	LVI
01 Käyttövipu	602502V	6420625
02 Suojakuppi	602589V	6420632
03 Kiristysmutteri	158726	6420331
04 Säättöosa	158890	6420301
05 Juoksuputki, L=132	602520V	6510237
06 Juoksuputken rajoitin, 40°-80°	1002207/10	6420574
06 Juoksuputken rajoitin, 120°	1001406/10	6420642
07 Kiinnityssuavi, M8x1, L=130	1000780V	6420637
08 Kiinnityssarja	602610V	6420634
09 Poresuutin, M24x1 STD HC A	232211	6421630
10 Laakerirengas	601097/10	6420620
11 X-tiivistepakkaus	158735	6420263
12 Laakerirengas	159423/10	6420348
13 Käyttöventtiili, G1/2	602600V	6420600
14 Pesukoneventtiilin kahva	1005697V	6420657
15 Pohjatiivistä	1002371V	6420646
16 Tukilevy, 100x60mm	158825	6420134

SP0035

Nimi	Koodi	LVI
01 Sulkutiiviste (10 kpl)	249302/10	6421445
02 Siivilä O-renkain	249690	6421446