



TEGERA® 84501

Kertakäyttökäsine, 0,10 mm nitrili, karhennetut sormenpäät, puuteriton, Cat. III, sininen, hyväksytty elintarvikekäyttöön, ei sisällä lateksia, tarkkuustyöt

OMINAISUUDET

Erittäin hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, hyvä istuvuus

SPESIFIKAATIO

KÄSINETYYPPI Kertakäyttökäsineet ja/tai kemikaalikäsineet

KATEGORIA Cat. III

KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11

MATERIAALI Nitrili

PAKSUUS 0,10 mm

SISÄPUOLI Puuteriton

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennetut sormenpäät

PITUUS 240 mm

VÄRI Sininen

RASIAA/LAATIKKO 10

KPL/RASIA 100

AQL 1.5

ESILLEPANO Rasia

KOKO	TUOTENRO	EAN-NRO
10	84501-10	7340118301013
11	84501-11	7340118301020
7	84501-7	7340118301037
8	84501-8	7340118301044
9	84501-9	7340118301051

Kaikki määritetyille tuotteille annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.

TEGERA® 84501

KUVAUS

Suojaus kemikaaliroiskeita vastaan, hyväksytty elintarvikekäyttöön, ei sisällä lateksia, ESD, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset

SUOJAA SEURAAVILTA

Infektiotaudit, syövytysvammat, kosketus kemikaaleihin, kosketus märkään, kosketus kosteaan, kosketus öljyyn ja rasvaan

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Kertakäyttöinen, märät ympäristöt, likaiset ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Hienomekaaniset asennustyöt, maalaustyöt, laboratoriotyöt, siivoustyöt, elintarvikkeiden käsittely, elintarvikkeiden käsittely, keittiötyöt, hotelli- ja ravintola-alan työt, terveydenhuolto, hoiva-alan työt, huoltotyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Chemical, HoReCa, service, retail

TYÖN TYYPPI

Kevyet työt



CE 0120 Cat. III



EN ISO 374-1:2016/Type B
JKT



EN ISO 374-5:2016



IEC 61340-5-1:2007
R: 1.8x10⁸ Ω - 2.1x10⁸ Ω



Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.

2019-08-01

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 84501

EU-TYYPPITARKASTUS

0493 Centexbel, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde (Gent) Belgium

KEMIKAALIEN KESTÄVYYS

EN 16523-1:2015 - normin mukainen. Lisätietoja antaa Ejendals.

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 + A1:2009 Suojakäsineet - yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät

EU 2016/425

Soveltuu elintarvikkeiden käsittelyyn

EN ISO 374-5:2016 Vaarallisilta kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat käsineet: osa 5, terminologia ja suorituskykyvaatimukset mikro-organismitriskien varalta.

EN ISO 374-1:2016/Type B Vaarallisilta kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat käsineet: osa 1: Terminologia ja suorituskykyvaatimukset kemikaaliriskien varalta.

IEC 61340-5-1:2007 Sähköstaattisen purkauksen resistanssi (ESD) alle 1 gigaohmia

Testattu EN ISO 374-1:2016:n mukaisesti

Testattu kemikaali	J	K	T
Permeaatiotaso	3	6	6
Degradaatio %	38,8	-6,8	23,7

Läpäisytestit perustuvat läpäisyajoille seuraavasti

Läpäisytesti	1	2	3	4	5	6
Minimi läpäisyajat (minuutteina)	10	30	60	120	240	480

Käsineen kämmenosan läpäisyajan määrittäminen (lugs/cm²/min)

J: n-heptaani (CAS-numero 142-85-5)

K: Natriumhydroksidi 40 % (CAS-numero 1310-73-2)



CE 0120 Cat. III



EN ISO 374-1:2016/Type B
JKT



EN ISO 374-5:2016



IEC 61340-5-1:2007
R: 1.8x10⁸ Ω - 2.1x10⁸ Ω



Kaikki määritetyille tuotteille annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-08-01

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com