



T 12/1 HEPA

T 12/1 HEPA on tehokas ja erittäin hiljainen imuri. Laitteessa on kätevät, suuret käyttökytkimet ja suuret pyörät helpon liikuttelun varmistamiseksi. HEPA 13 suodatin

1 HEPA-suodatin

- Imurissa on HEPA -suodatin (EN 1822:1998) mikä takaa puhtaan poistoilman ja on ihanteellinen käytettäväksi esim. päiväkodeissa.

3 Highflex-virtajohto

- Keltainen highflex-virtajohto on erittäin kestävä, joustava eikä kierry mutkalle.

2 Sähköliitانتä moottoroidulle harjasuuttimella

- Moottoroidut harjasuuttimet ESB 28 ja ESB 34 tehostavat esim. mattopintojen imurointia.



Page 2
 5.Object
 page6370306906107_
 std_2_272x272px.jpg
 wurde anstatt
 PAGE6370306906107_
 std_2_272x272px.JPG
 plaziert.
 6.Object
 page6370302862008_
 std_1_272x272px.jpg
 wurde anstatt
 PAGE6370302862008_
 std_1_272x272px.JPG
 plaziert.
 12.Object
 page6370306596360_
 std_1_272x272px.jpg
 wurde anstatt

T 12/1 HEPA

- Pikakiinnitys
- Sähköliitäntä ESB 28 moottoridulle harjalle
- Jalalla käytettävä virtapainike on helppokäyttöinen ja ergonominen

Tekniset tiedot

Tuotenumero		1.355-149.0
EAN koodi		4054278219097
Virtatyyppi	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Ilman läpivirtaus	l/s	53
Alipaine	mbar / kPa	240 / 24
Säiliötilavuus	l	12
Maks. ottoteho	W	max. 800
Varusteiden halkaisija		DN 35
Äänenvoimakkuus	dB(A)	62
Äänitehotaso	dB(A)	75
Paino	kg	6,4
Mitat (p x l x k)	mm	410 × 315 × 340

Laite

Imuletku	m	2,5 / imukahvalla
Teleskooppimainen imuputki		standardi
Pölypussi	kpl	1 / fleece
Säiliön materiaali		muovi
Lattiasuulake		■
Helppo jatkoletkun clip-pikakiinnitys		■
Turvallisuusluokitus		II
HEPA-suodatin (EN 1882:1998)		■
Kestosuodatinkori, nylon		■

■ Toimituksen mukana.

T 12/1 HEPA 1.355-149.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Määrä		Pituus	Leveys	Hinta	Kuvaus	
Poistoilman suodatin									
Moottorinsuojasuodatin	1	6.414-611.0	5 kpl						■
Poistoilmansuodatin T 12/1 3 kpl.	2	6.414-802.0	3 kpl					Standard exhaust filter and diffusor for reducing filtered air. Made of foam.	□
Suodatinkori									
Suodatinkori T 15/1, T 12/1, T 17/1	3	5.731-640.0	1 kpl					Main filter basket for T 15/1, T 12/1 and T 17/1 can be used as a main filter with or without filter bag. Nylon-plastic frame, washable up to 40°C.	■
Hienopölysuodatin	4	4.731-011.0	1 kpl					Plastic frames with reinforced fleece material, washable to 40°C.	□
Taivutettu imutanko, muovia									
Elbow electrically conducting packaged N	5	2.889-148.0	1 kpl	35					■
Lattiasuulakkeet, kuivaimurointi									
Parquet nozzle packaged D360 NW35	6	2.889-196.0	1 kpl	35		360 mm			■
Imutangot metallia									
Telescopic tube packaged NW35	7	2.862-008.0	1 kpl	35	1 m				■
IMUPUTKI DN32	8	6.906-618.0	1 kpl	32	0,5 m			Metal suction tube (DN 32, length 0.5 m) with black plastic coating, suitable as an extension, e.g. vacuuming ceilings.	□
HEPA Filter									
HEPA-suodatin, H13	9	6.414-080.0	1 kpl					HEPA suodatin H13 (paperi/muovi) käytettäväksi vaihtoehtoisesti standardisuodattimen sijaan.	□
Paperiset pölypussit									
Paperiset pölypussit	10	6.904-312.0	10 kpl					10 paper filter bags dust class M. Suitable for all T 12/1 models.	□
	11	6.904-318.0	200 kpl						□
Kankainen pölypussi									
Filter bag cloth	12	6.904-316.0	1 kpl					Cotton filter bags, washable up to 40°C, suitable for T7/1, T 10/1 and T 12/1 models.	□
Fleece-pölypussit (3-kerroksiset)									
Fleece pölypussi	13	6.904-315.0	10 kpl					Pölyluokka M. Pakkauksessa 10 fleece pölypussia.	□
Filter bag fleece 200 pcs	14	6.904-321.0	200 kpl					Fleece filter bag, 3-ply, tear-proof, dust class M, large-scale consumer unit.	□
Turbosuulakkeet									
TURBOSUUTIN/HUONEKALU	15	2.860-113.0	1 kpl	32		160 mm		Plastic turbo upholstery nozzle (DN 35/32, 160 mm) with reduction sleeve.	□
TURBOSUUTIN/LATTIA	16	2.860-114.0	1 kpl	32		270 mm		Plastic turbo floor nozzle (DN 35/32, 270 mm) with reduction sleeve.	□
Muut									
Adapter old packaged NW35	17	2.889-312.0							□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.



T 12/1 HEPA
1.355-149.0



		Tuotenumero	Anzahl	Nennweite	Länge		Hinta	Kuvaus	
Imuletkut täydellinen (Clip-system)									
Hose packaged NW35 2.5m	1	2.889-133.0	1 kpl	35	2,5 m				■
Sovitinkappaleet									
Letkujen liitoskappale	2	6.902-077.0	1 kpl	32					□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

T 12/1 HEPA
1.355-149.0



		Tuotenumero	Anzahl	Nennweite			Hinta	Kuvaus	
Sovitin (putkisuutin)									
Sovitin DN 32 -35	1	6.902-083.0	1 kpl	32					☐
Supistin (putki - suutin)									
Supistin DN35 - DN32	2	6.902-072.0	1 kpl	35					☐
Supistin ja jatko-osasetti									
Supistin/sovitinsetti ID40/35, 35/32 muovia	3	2.860-117.0	1 kpl						☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet.