



## NT 22/1 Ap Te

NT 22/1 Ap Te on monipuolinen ja tehokas kompaktisarjan imuri pieneköjen alueiden siivoukseen sähköliitännällä.



1

### 1 Kevyt ja kompakti mitoiltaan

- Laite on helppo ja kätevä kuljetta sekä varastoida.



2

### 2 Puoliautomaattinen suodattimen puhdistus

- Puoliautomaattinen suodattimen puhdistus takaa jatkuvan hyvän imutehon.



3

### 3 Kosteudenkestävä PES patruunasuodatin

- Kätevä vaihto kuiva- ja märkämueroinnin välillä ilman, että pitää kuivata PES patruunasuodatinta.



4

### 4 Pistoke sähkötyökaluille (automaattinen imurin käynnistys)

- Sähkötyökaluliitäntä toimii kauko-ohjaimena imurille.
- Imuri käynnistyy automaattisesti kun kiinnitetty sähkötyökalu käynnistetään.



## NT 22/1 Ap Te

- Tehokas puoliautomaattinen suodattimen puhdistus
- Automaattisella käynnistyksellä varustettu sähköpistoke sähkötyökaluille
- Kosteudenkestävä PES patruunasuodatin

## Tekniset tiedot

|                        |             |                         |
|------------------------|-------------|-------------------------|
| Tuotenumero            |             | 1.378-610.0             |
| EAN koodi              |             | 4054278287935           |
| Jännite                | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Ilman läpivirtaus      | l/s         | 71                      |
| Alipaine               | mbar / kPa  | 255 / 25,5              |
| Säiliötilavuus         | l           | 22                      |
| Säiliön materiaali     |             | muovi                   |
| Moottoriteho           | W           | 1300                    |
| Varusteiden halkaisija |             | ID 35                   |
| Virtajohdon pituus     | m           | 6                       |
| Äänenvoimakkuus        | dB(A)       | 72                      |
| Moottoreiden lukumäärä |             | 1                       |
| Paino                  | kg          | 6,1                     |
| Mitat (p x l x k)      | mm          | 380 x 370 x 480         |

## Laite

|                                                   |         |                                                    |                                |   |
|---------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---|
| Imuletku                                          | m       | 1,9                                                | Säiliön pyörä seisontajarrulla | ■ |
| Imuputki                                          | kpl / m | 2 x 0,5 / Metalli                                  |                                |   |
| Pölypussi                                         |         | fleece                                             |                                |   |
| Lattiasuulake markä- ja kuivaimuointiin           | mm      | 300                                                |                                |   |
| Rakosuulake                                       |         | ■                                                  |                                |   |
| Liitäntä sähkötyökaluille                         |         | ■                                                  |                                |   |
| Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökalulle |         | ■                                                  |                                |   |
| Imukahva                                          |         | ■                                                  |                                |   |
| Patruunasuodatin                                  |         | PES                                                |                                |   |
| Suodattimen puhdistus                             |         | ApClean - puoliautomaattinen suodattimen puhdistus |                                |   |
| Turvallisuusluokitus                              |         | I                                                  |                                |   |

■ Toimituksen mukana.

# NT 22/1 AP TE 1.378-610.0

KÄRCHER



|                                                                 |    | Tuotenumero | Määrä |       | Pituus | Leveys | Hinta | Kuvaus                                                                                                |   |
|-----------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|-------|--------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Inaktiv</b>                                                  |    |             |       |       |        |        |       |                                                                                                       |   |
| Attachment rubber sleeve                                        | 1  | 5.303-877.0 | 1 kpl | ID 35 |        |        |       |                                                                                                       | ■ |
| <b>Patruunasuodatin, PES</b>                                    |    |             |       |       |        |        |       |                                                                                                       |   |
| Cartridge filter packaged PES                                   | 2  | 2.889-219.0 | 1 kpl |       |        |        |       |                                                                                                       | ■ |
| <b>Fleece-pölypussit (3-kerroksiset)</b>                        |    |             |       |       |        |        |       |                                                                                                       |   |
| Filter bags fleece 5ST                                          | 3  | 2.889-217.0 | 5 kpl |       |        |        |       |                                                                                                       | ■ |
| <b>Taivutettu imutanko, muovia</b>                              |    |             |       |       |        |        |       |                                                                                                       |   |
| Elbow packaged NW35 1K                                          | 4  | 2.889-199.0 | 1 kpl | ID 35 |        |        |       |                                                                                                       | ■ |
| Elbow electrically conducting packaged N                        | 5  | 2.889-148.0 | 1 kpl | ID 35 |        |        |       |                                                                                                       | □ |
| Elbow complete packaged NW35 2K                                 | 6  | 2.889-168.0 | 1 kpl | ID 35 |        |        |       |                                                                                                       | □ |
| Elbow packaged NW35 2K                                          | 7  | 2.889-170.0 | 1 kpl | ID 35 |        |        |       |                                                                                                       | □ |
| <b>Lattiasuulakkeet</b>                                         |    |             |       |       |        |        |       |                                                                                                       |   |
| Floor tool packaged grey DN 35 300mm                            | 8  | 2.889-263.0 | 1 kpl | ID 35 |        | 300 mm |       |                                                                                                       | ■ |
| Floor tool packaged NW35 360mm                                  | 9  | 2.889-152.0 | 1 kpl | ID 35 |        | 360 mm |       |                                                                                                       | □ |
| <b>Imutangot metallia</b>                                       |    |             |       |       |        |        |       |                                                                                                       |   |
| Suction tube chromed NW35 - 505mm                               | 10 | 6.902-074.0 | 1 kpl | ID 35 | 505 mm |        |       |                                                                                                       | ■ |
| <b>Autonimurointisuulakkeet</b>                                 |    |             |       |       |        |        |       |                                                                                                       |   |
| AUTOSUUTIN NW35                                                 | 11 | 6.906-108.0 | 1 kpl | ID 35 |        | 90 mm  |       | Angled, flat, plastic car vacuuming tool with about 90 mm working width. Only for NT vacuum cleaners. | □ |
| <b>Rakosuulakkeet</b>                                           |    |             |       |       |        |        |       |                                                                                                       |   |
| Crevice nozzle wet and dry packaged NW35                        | 12 | 2.889-159.0 | 1 kpl | ID 35 | 225 mm |        |       |                                                                                                       | □ |
| <b>Imutangot, ruostumaton teräs</b>                             |    |             |       |       |        |        |       |                                                                                                       |   |
| Suction tube stainless steel two parts N                        | 13 | 2.889-175.0 | 1 kpl | ID 35 | 505 mm |        |       |                                                                                                       | □ |
| <b>Imutangot muovi</b>                                          |    |             |       |       |        |        |       |                                                                                                       |   |
| Set suction tube DN35 505mm                                     | 14 | 2.889-218.0 | 1 kpl | ID 35 | 505 mm |        |       |                                                                                                       | □ |
| <b>Imuletkut täydellinen (Clip-system)</b>                      |    |             |       |       |        |        |       |                                                                                                       |   |
| Hose packaged NW35 2.5m                                         | 15 | 2.889-134.0 | 1 kpl | ID 35 | 2,5 m  |        |       |                                                                                                       | □ |
| Hose electrically conducting packaged NW                        | 16 | 2.889-136.0 | 1 kpl | ID 35 | 2,5 m  |        |       |                                                                                                       | □ |
| <b>Jatkoletkut (Clip-system)</b>                                |    |             |       |       |        |        |       |                                                                                                       |   |
| Jatkoletku DN 35 2.5m                                           | 17 | 2.889-145.0 | 1 kpl | ID 35 | 2,5 m  |        |       | Jatkoletku uusiin Clip-system varusteisiin DN 35. Pituus: 2,5 m                                       | □ |
| <b>Sovitin sähkötyökaluille, clip-kiinnitys, antistaattinen</b> |    |             |       |       |        |        |       |                                                                                                       |   |
| Sleeve electrically conducting packaged                         | 18 | 2.889-151.0 | 1 kpl | ID 35 |        |        |       |                                                                                                       | □ |
| <b>muut</b>                                                     |    |             |       |       |        |        |       |                                                                                                       |   |
| Drilling dust tool                                              | 19 | 2.679-000.0 | 1 kpl |       |        |        |       |                                                                                                       | □ |

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.