

Käyttöturvalisuustiedote

asetus (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)



Kauppanimi : Lacq Krijtverf wit
Päivitetty (pvm) : 14.09.2017
Tulostuspäivämäärä : 14-09-2017

Versio : 1.0.0

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Lacq Krijtverf wit (6470)

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Relevantit tunnistetut käytöt

Tuotekategoriat [PC]

PC9A - Pinnoitteet ja maalit, ohenteet, maalinpoistoaineet

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja (valmistaja/maahantuoja/yksinedustaja/jatkokäyttäjä/kauppias)

Vliegenthart B.V.

Katu : Zuiderhavenweg 42

Postinumero/paikkakunta : 4004 JJ TIEL

Puhelin : +31 (0)344 63 33 36

Telefax : +31 (0)344 63 16 16

1.4 Hätäpuhelinnumero

+31 (0)344 63 33 36

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Ei

2.2 Merkinnät

Tunnusmerkintä asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Turvalausekkeet

- | | |
|------|---|
| P102 | Säilytä lasten ulottumattomissa. |
| P103 | Lue merkinnät ennen käyttöä. |
| P101 | Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. |
| P273 | Vältettävä päästämistä ympäristöön. |
| P301 | JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: |

Tiettyjen seosten lisämerkintöjä koskevat erityissäännöt

EUH208 Sisältää 1,2-BENTISOTIATSOL-3(2H)-ONI. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

2.3 Muut vaarat

Ei

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Vaaralliset aineosat

Ei

Käyttöturvalisuustiedote

asetus (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)



Kauppanimi : Lacq Krijtverf wit
Päivitetty (pvm) : 14.09.2017
Tulostuspäivämäärä : 14-09-2017

Versio : 1.0.0

3.3 Lisäohjeet

kaikki tämän seoksen ainesosat on (esi)rekisteröity REACH-asetuksen mukaisesti.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleiset tiedot

Epävarmassa tilanteessa tai jos oireita esiintyy, on kysyttävä lääkärin neuvoa. älä koskaan anna mitään suun kautta tajuttomalle tai krampeista kärsivälle henkilölle.

Hengitettynä

hengitysvaikeuksissa tai hengityksen pysähtyessä annettava tekohengitystä.

Ihokosketuksessa

Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä vesi ja saippua. Ei saa pestä: Liuottimet/Ohenteet

Jos joutunut silmiin

If possible, remove contactlenses. jos ainetta joutuu silmiin, niitä on huuhdeltava välittömästi 10-15 minuutin ajan juoksevalle vedellä silmien ollessa auki ja on hakeuduttava silmälääkärille.

Nieltynä

Jos ainetta on nieltä, suu huuhdeltava runsaalla vedellä (vain jos henkilö on tajuissaan) ja haettava heti lääkärin apua. Ei saa oksennuttaa. Pidä rauhallisena.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Ei tietoja saatavissa.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Ei

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuva sammutusväline

alkoholinkestävä vaahto Sammutusjauhe Hiilidioksidi (CO2) Hiekka Vesisumu

Soveltumaton sammutusväline

Suoravesisuihku

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Vaaralliset palamistuotteet

Exposure to decomposition products may cause a health hazard. Exposure to decomposition products may cause a health hazard.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojaimet tulipalon varalle

Tulipalon sattuessa: Käytettävä ympäröivästä ilmasta riippumatonta hengityslaitetta.

5.4 Lisäohjeet

Palamisessa muodostuu runsaasti hiilimustaa. Sammutusvettä ei saa päästää viemäriverkostoon eikä vesistöön. Käytettävä vesisuihku henkilösuojaksi ja säiliöiden jäähdyttämiseksi.

Käyttöturvalisuustiedote

asetus (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)



Kauppanimi : Lacq Krijtverf wit
Päivitetty (pvm) : 14.09.2017
Tulostuspäivämäärä : 14-09-2017

Versio : 1.0.0

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Eristettävä sytytyslähdeistä. Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta. Käytettävä hengityssuojainta höyryä, pölyä ja aerosoleja vastaan. Katso suojatoimenpiteet kohta 7 ja 8.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää viemäriin tai vesistöön. Kaasua vapautuessa tai sen tunkeutuessa vesistöihin, maaperään tai viemäristöön on tehtävä ilmoitus asianomaisille viranomaisille.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Puhdistamiseen

Materiaalin käsittely kohdan jätenhuolto mukaisesti. Puhdistettava detergenteillä. Vältettävä liuottimia.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Ei

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet



Turvallisuustoimenpiteet

Käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8). Ei tarvita erityisiä teknisiä turvallisuustoimenpiteitä. Comply with the health and safety at work laws.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Tekniset toimenpiteet ja varastointiehdot

Containers which are opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage. Keep container tightly closed. Never use pressure to empty: container is not a pressure vessel. No smoking. Prevent unauthorized access.

Vaatimukset varastotiloille ja säiliöille

Säytettävä tiiviisti suljettuna. Varastotilan riittävä ilmastointi varmistettava. Rajoita pääsy varastotiloihin.

Tiedot yhteisvarastoinnista

Säilytä erillään

Keep away from ignition sources. Keep away from oxidizing agents, from strongly alkaline and strongly acid materials. Always keep in containers of same material as the original one. See also instructions on the label. Avoid heating and direct sunlight.

7.3 Erityinen loppukäyttö

Ei

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Käyttöturvalisuustiedote

asetus (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)



Kauppanimi : Lacq Krijtverf wit
Päivitetty (pvm) : 14.09.2017
Tulostuspäivämäärä : 14-09-2017

Versio : 1.0.0

Ei

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Soveltuvat tekniset ohjauslaitteet

Katso kohta 7. Muut toimenpiteet eivät ole tarpeellisia.

Henkilökohtaiset suojavarusteet

Silmä-/kasvosuojaus



Sangalliset suojalasit, joissa on sivusuojat

Ihonsuojaus

Välittömän ihonkosketuksen suojaksi kehonsuojaus (tavallisen työvaatetuksen lisäksi) tarpeellinen. Personal should wear antistatic clothings made of natural fiber or of high temperature resistant synthetic fiber. All parts of the body should be washed after contact.

Käsien suojaus



Long Gloves PVC (Polyvinyylikloridi) PE (polyetyyleeni) NR (Luonnonkumi, Luonnonlateksi) => 0.4 mm
DIN EN 374

Hengityksensuojain

Hengityksensuojainta tarvitaan: altistumisen raja-arvon ylittyminen Jos tekniset poistoimu- tai tuuletustoimenpiteet eivät ole mahdollisia tai riittäviä, käytä hengityssuojainta.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Väri : valkoinen

Haju : ominainen

Turvallisuutta koskevat perustiedot

Olomuoto :		nestemäinen	
Sulamispiste/sulamisalue :		Tietoja ei saatavilla	
Kiehumispiste ja kiehumisalue :	(1013 hPa)	ei määritetty	
Hajoamislämpötila :	(1013 hPa)	ei määritetty	
Leimahduspiste :		ei määritetty	CC
Syttymislämpötila :		ei määritetty	
Alempi räjähdysraja :		ei määritetty	
Ylempi räjähdysraja :		ei määritetty	
Höyrynpaine :	(50 °C)	<	1000 hPa
Vapour Pressure:	(20 °C)		2,3 kPa
Tiheys :	(20 °C)	ca.	1,35 g/cm ³
Vesiliukoisuus :	(20 °C)		liukenematon
pH :			ei/ei
log P O/W :			ei määritetty

Käyttöturvalisuustiedote

asetus (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)



Kauppanimi : Lacq Krijtverf wit
Päivitetty (pvm) : 14.09.2017
Tulostuspäivämäärä : 14-09-2017

Versio : 1.0.0

Viskositeetti : (20 °C) 1200 mPa.s
Hajukynnys : ei määritetty
Haihtumisluku : ei määritetty
Hapettavat nesteet : Ei relevantti.

9.2 Muut tiedot

Ei

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Ei tietoja saatavissa.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Ei tietoja saatavissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei tietoja saatavissa.

10.4 Vältettävät olosuhteet

Stable under recommended storage and handling conditions(See section 7 and 8).

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Keep away from oxidizing agents, strongly alkaline and strongly acid materials in order to avoid exothermic reactions.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

When exposed to high temperatures may produce hazardous decomposition products such as carbon monoxide and dioxide, smoke, oxides of nitrogen.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Akuutit vaikutukset

Akuutti inhaloitu toksisuus

Parametri : LC50
Altistumistapa : Hengittäminen
Laji : Rotta
Vaikuttava annos : 99,6 mg/l

Fototoksisuus

Lisäohjeet

According to known data, also after prolonged contact, no hazard to health has occurred

11.5 Muut tiedot

Lausunto on johdettu yksittäisten komponenttien ominaisuuksista.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

Ei tietoja saatavissa.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Käyttöturvalisuustiedote

asetus (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)



Kauppanimi : Lacq Krijtverf wit
Päivitetty (pvm) : 14.09.2017
Tulostuspäivämäärä : 14-09-2017

Versio : 1.0.0

Ei tietoja saatavissa.

12.3 Biokertyvyys

Ei tietoja saatavissa.

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Ei tietoja saatavissa.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei tietoja saatavissa.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Ei tietoja saatavissa.

12.7 Ekotoksikologista lisätietoa

Muut tiedot

tuotetta ei saa päästää vesistöön ilman esikäsittelyä (biologinen vedenpuhdistuslaitos).

KOHTA 13: Jätteen käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteen käsittelymenetelmät

Tuotteen/pakkauksen hävittäminen

Jätteenkäsittelymahdollisuudet

Asianmukainen hävittäminen / Pakkaus

Saastuneet pakkaukset on tyhjennettävä täydellisesti, ja voidaan käyttää uudelleen vastaavan puhdistuksen jälkeen. The generation of waste should always as far as possible be avoided, or be limited to a minimum. Disposal of this product, solutions and any by-products should at all times be in accordance with applicable legislation in the field of environmental protection and waste disposal legislation and any other regional or local regulations.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero

Ei vaarallisia tuotteita kuljetussääntöjen kannalta.

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Ei vaarallisia tuotteita kuljetussääntöjen kannalta.

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

Ei vaarallisia tuotteita kuljetussääntöjen kannalta.

14.4 Pakkausryhmä

Ei vaarallisia tuotteita kuljetussääntöjen kannalta.

14.5 Ympäristövaarat

Ei vaarallisia tuotteita kuljetussääntöjen kannalta.

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

Ei

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Käyttöturvallisuustiedote

asetus (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)



Kauppanimi : Lacq Krijtverf wit
Päivitetty (pvm) : 14.09.2017
Tulostuspäivämäärä : 14-09-2017

Versio : 1.0.0

Ei

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Tämän valmisteen aineille ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointeja.

KOHTA 16: Muut tiedot

16.1 Viitteet muutoksesta

Ei

16.2 Lyhenteet ja akronyymit

Ei

16.3 Tärkeät kirjallisuus- ja tietolähteet

Ei

16.4 Seosten ja käytettyjen arviointimetodien luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Ei tietoja saatavissa.

16.5 H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto (Numero ja koko teksti)

Ei

16.6 Koulutusohjeet

Make sure that employees are aware of the safety risk. People wearing breathing apparatus must be appropriately trained.

16.7 Muut tiedot

The details in this material safety data sheet satisfy national and EC legislation. We have no knowledge or control over the user's working conditions however. The product may not be used for any purpose other than that specified in chapter 1 unless written consent has been obtained. The user is responsible for the observance of all required statutory provisions.

Tämän turvallisuustiedotteen tiedot vastaavat pahaan tietämyksemme mukaisia tietoja painamishetkellä. Tietojen on tarkoitus antaa teille neuvoja tässä käyttöturvallisuustiedotteessa mainitun tuotteen turallisesta käsittelystä sitä varastoidessa, työstettäessä, kuljettaessa ja hävitettäessä. Tietoja ei voida soveltaa muihin tuotteisiin. Jos tuote sekoittuu tai sitä työstetään muiden materiaalien kanssa, tai tehdään työstettäessä, ei tämän turvallisuustiedotteen tietoja, jos ei varmasti toisin osoiteta, voida soveltaa niin valmistettuun uuteen materiaaliin.