TEGERA®



TEGERA® 32

Lämpösuojakäsine, täysvuori, 0,7-0,8 mm laadukas pukin pintanahka, naudan pintanahka, viiltosuojaluokka B, KEVLAR® fiber, Cat. II, ruskea, musta, vahvike etusormessa, vettä ja öljyä hylkivää, resori, yleistyöt

OMINAISUUDET

Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, kestävä, erinomainen istuvuus

SPESIFIKAATIO

KÄSINETYYPPI **Käsineet kuumuutta vastaan**

KATEGORIA **Cat. II**

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) **Viiltosuojaluokka B**

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) NEWTON VALUE **8,85**

KOKO (EU) **7, 8, 9, 10, 11, 12, 13**

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI **Laadukas pukin pintanahka**

KÄMMENPUOLEN PAKSUUS **0,7-0,8 mm**

KÄMMENSELÄN MATERIAALI **Naudan pintanahka**

VUORI **Täysvuori**

VUORIN MATERIAALI **KEVLAR® fiber**

TUNTOHERKKYYS **3**

RANNEKKEEN MALLI **Turvaranneke**

RANNEKKEEN MATERIAALI **Nahka**

KIINNITYS **Resori**

PITUUS **250-290 mm**

VÄRI **Ruskea, musta**

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA **6/60**

ESILLEPANO **Teollisuuspakkaus**

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET **Nahka 99%, luonnonlateksi 1%**

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET **Para-aramidi 100%**

KOKO	TUOTENRO	EAN-NRO
8	32-8	7392626034815
9	32-9	7392626034822
10	32-10	7392626034839
11	32-11	7392626034846
7	32-7	7392626037922
12	32-12	7340118303604
13	32-13	7340118303611

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

TEGERA®



CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016
3X33B

EN 407:2004
41224X

TEGERA® 32

KUVAUS
Viiltosuoja EN 388:2016 tason B mukaan, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, vahvike peukalossa, vettä ja öljyä hylkivää, palosuojakäsitelty, kestää hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita

SUOJAA SEURAAVILTA
Kuumuusvammat, hankausvammat, rakot, naarmut, syvät haavat, kosketus kosteaan

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET
Koneenkäyttäjä, peltisepäntyöt, verstastyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT
Mining, automotive

TYÖN TYYPPI
Yleistyöt

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-06-26

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

TEGERA® 32



CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016
3X33B

EN 407:2004
41224X

EU-TYYPPITARKASTUS

0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 + A1:2009 Suojakäsineet - yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät

EU 2016/425

EN 388:2016 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

Ominaisuus	Saavutettu taso	(Maksimi-suojaustaso)
a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	3	(4)
b) Viillonkestävyys (indeksi)	X	(5)
c) Repäisykestävyys (Newton)	3	(4)
d) Puhkaisulujuus (Newton)	3	(4)
e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N)	B	(F)
f) Iskunvaimennus, EN 13594:2015		(P)

EN 388 – Testaus
(määrittää kutakin suojaustasoa koskevat vaatimukset).

Suojaustaso/Saavutettu taso	1	2	3	4	5
a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	100	500	2 000	8 000	
b) Viillonkestävyys (indeksi)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Repäisykestävyys (Newton)	10	25	50	75	
d) Puhkaisulujuus (Newton)	20	60	100	150	

Suojaustaso/Saavutettu taso	A	B	C	D	E	F
e) Viiltosuoja, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Suojaustaso/Saavutettu taso	P
f) Iskunvaimennus, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ⩽ 9 kN)

EN 407:2004 Suojakäsineet kuumuutta vastaan (kuumuus ja/tai tuli)

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-06-26

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com