HANDDUKSTORKAR

Värme och komfort i kök och badrum

LVI HANDDUKSTORKAR



LVI
the hot alliance

HANDDUKSTORKAR

En handdukstork är inte enbart en nödvändighet, den kan också vara en källa till bekvämlighet och njutning. Föredrar du minimalistiska rena linjer eller mer klassiska rundade former?

Ska handdukstorken installeras i ett stort familjebadrum eller på gästtoaletten? Oavsett vilket kan vi erbjuda eleganta handdukstorkar som ger den där välkomnande känslan i badrummet.

INNEHÅLL

VÅRT LÖFTE TILL DIG
Den perfekta kombinationen av hög teknisk kvalitet, funktion och formgivning. 3

OSALYS IR
Osalys är en härligt tunn handdukstork med en glasplatta på endast 13 mm. Osalys kan fås i tre olika utföranden: svart, rött eller spegellikt glas. 4

ALAID | ALAID IR | ALAID X
Alaid har en kromad, rundad hypermodern design som ger stora ytor i kompakt format. Det perfekta valet för badrummet eller köket som ger en annorlunda touch. 5

NILA | NILA R | NILA TI
Nila har en klassisk design som passar in i alla inredningar. Finns i krom eller vit kulör. Nila Ti har en timerfunktion med inställningsbar tid på 2 till 8 timmar. 6

MURIA | MURIA R | MURIA TI
Muria är den perfekta lösningen för trånga utrymmen eftersom den kan vridas 180 grader. Finns i krom eller vit kulör. Muria Ti har en timer-funktion. 7

ATHENA S
Athena S kommer snabbt att bli ett oumbärligt inslag i badrummet, både som en del av inredningen och rent praktiskt eftersom du får plats med många handdukar. 8

ATHENA A | ATHENA E
Athena A/E kännetecknas av sina rena, geometriska former. Athena A/E är vändbara och du kan installera dem upp-och-ned eller vridna till vänster eller höger. 9

JARL
Jarl är den perfekta uppvärmnings-lösningen i alla väl använda badrum eller kök, där det går åt en massa handdukar. Har även en inbyggd timer. 10

BANDAI | BANDAI IR
Bandai ger ett elegant intryck i badrummet eller köket vare sig du väljer standardmodellen i silverlack eller någon av de övriga 18 färgerna. 11

MILO V + HANDDUKSHÄNGARE
Gjutgranit är ett visuellt, mycket vackert material som dessutom bevarar värmen utmärkt. Montera valfri handduks-hängare på Milo V och på så sätt få en kombinerad radiator och handdukstork. 12

LANGILA | SANBE + HANDDUKSHÄNGARE
Den minimalistiska designen passar perfekt in i vilken interiör som helst. Oavsett om det är i vardagsrummet, köket eller sovrummet, så att du kan njuta av den vackra designen. 13

PRISLISTA OCH TEKNISKA DATA
Välj rätt storlek, effekt och prisklass. 14







KVALITET



UPPLEV VÄRMEN FRÅN THE HOT ALLIANCE

Komfort. Valfrihet. Engagemang. Kvalitet.
På dessa fyra grundpelare har vi inom LVI skapat The Hot Alliance
– en enad front för marknadens bästa lösningar när det gäller eluppvärmning.

Vi har snart under ett sekel stått i frontlinjen inom vår bransch och har utnyttjat våra erfarenheter och vår kompetens för att utveckla ett stort sortiment uppvärmningslösningar som erbjuder det allra bästa inom uppvärmning – elegans, överlägsen komfort och obegränsade valmöjligheter.

I den här broschyren kommer du att upptäcka vad The Hot Alliance innebär med sitt imponerande utbud av handdukstorkar. Vi inbjuder dig att delta i uppvärmningsbranschens starkaste trend – ”The Hot Alliance”

GARANTI

LVI´S OMFATTANDE GARANTI

När man har ägnat mer än 90 år åt att tillverka kvalitetsprodukter lär man sig vad det är som krävs för att produkterna ska kunna erbjuda skön värme, effektivitet, elegans och lång livslängd. Vi kompromissar inte när det gäller vår höga kvalitet. Varje LVI produkt är tillverkad med bästa tänkbara material och är konstruerad och tillverkad av människor med lång erfarenhet. Vi testar våra produkter med mycket stor noggrannhet, så att du kan känna dig helt trygg med att din LVI produkt inte bara är estetiskt tilltalande, utan även driftsäker och pålitlig.

** Vi är övertygade om att du aldrig ska behöva utnyttja vare sig vår 10-åriga garanti på produkterna eller vår 2-åriga garanti på de elektriska komponenterna. Men vi vill försäkra oss om att du ska känna dig fullständigt trygg med ditt köp och att du ska veta att vi är angelägna om att du ska vara nöjd med ditt val.*

PRODUKTFÖRDELAR

HANDDUKSTORKAR FRÅN LVI

- Låg energikostnad
- Alltid varma handdukar
- Fukten transporteras bort
- Vätskefylld – jämn värme
- Lätt att montera
- Vändbar för höger- eller vänsterplacerat kopplingshus
- ”Sladdlös” – möjlighet till montage med dold anslutning
- Fyra justerbara väggfästen (Nila och Muria, två fasta)
- Kapslingsklass IP44
- Samtliga är godkända för fast montering i badrum och andra hygienutrymmen
- Garantitid 10 år för handdukstork, 2 år för elektroniska delar

OSALYS IR

Ett glasklart alternativ

HANDDUKSTORKAR



REKOMMENDERAT CIRKAPRIS

fr. **13.595** SEK

inkl. moms





Osalys är en härligt tunn handdukstork med en glasplatta på endast 13 mm. Osalys kan fås i tre olika utföranden: svart, rött eller spegellikt glas. Den stilrena designen gör Osalys lättplacerad i alla badrum.

Osalys styrs av en multifunktionell infraröd termostat. Den användarvänliga trådlösa termosten är programmerbar, vilket gör det lätt att spara energi och öka komforten. Det finns tre vecko-program samt olika temperatursänkningsmöjligheter. Man kan även snabbt öka effekten under en period tack vare ”boost”-funktionen i torken.

För att ytterligare höja funktionaliteten hos Osalys finns även en inbyggd radio i den trådlösa termostaten. Handdukshängaren är justerbar i höjdled och kan lätt bytas ut. Det är även möjligt att montera extra hängare på Osalys vid behov.

OSALYS IR

Elektrisk handdukstork/radiator i glas. Dubbel isolerad

TERMOSTAT
Elektronisk med digital display

TILLBEHÖR
Torkbåge

EFFEKT
250 W

KAPSLINGSKLASS
IP 44

HÖJD OCH BREDD
H: 1 180mm. B: 510 mm

FÄRG
Spegel, röd och svart

ALAID | ALAID IR | ALAID X

Effektiv uppvärmning
HANDDUKSTORKAR




REKOMMENDERAT CIRKAPRIS

fr. **5.279** SEK
inkl. moms




Ny elektronisk väggmonterad termostat med IR-kontroll (Alaid IR)

- *Elektronisk väggmonterad termostat med riktbar IR-kontroll.*
- *Ratt för temperaturreglering 5-30˚C.*
- *Tidur för daglig programmering av två perioder med full effekt under två timmar eller manuellt vid behov.*


Alaid


Alaid IR


Alaid X

Den kromade Alaid IR har en rundad hypermodern design som ger stora ytor i kompakt format. Det perfekta valet för badrummet eller köket som ger en annorlunda touch.

Den separata termostaten kontrollerar temperaturen med hjälp av infraröda signaler och kan placeras så att den är lätt att komma åt. Termostaten kan manövreras manuellt alternativt med en inbyggd timer som kan ställas in på full effekt i två timmar vid två tillfällen per dag, vilket ger optimal torkförmåga när badrummet används som mest.

Du kan även välja Alaid som har en elektronisk termostat och är vitlackerad eller Alaid X, den mixade varianten, som ger värme både på elektrisk väg eller genom det vattenburna värmesystemet.

ALAID | IR | X

Vätskefylld handdukstork/radiator.
Dubbel isolerad

TERMOSTAT
- Elektronisk termostat, ställbar i följande fyra lägen: Frostskydd 7°C. ECO, lägsta temperatur 16°C (frostskydd avstängt). 18°C upp till 24°C. Full effekt.
- Alaid IR har en elektronisk väggmonterad termostat med riktbar IR-kontroll.
- Enbart högermontage och anslutning med synlig kabel.
- Alaid X med komplett ventilpaket för vattenanslutning.

EFFEKT
300 - 500 W

KAPSLINGSKLASS
IP 44

HÖJD OCH BREDD
H: 953 mm, 1 313 mm. B: 500 mm

FÄRG
Vitlackerad eller kromad

NILA | NILA R | NILA TI

Ta kontrollen
HANDDUKSTORKAR



REKOMMENDERAT CIRKAPRIS

fr. **2.148** SEK
inkl. moms



- *Torkhyllan THC finns som extra tillbehör.*
- *Djup: 290 mm*
- *E-nummer: 94 130 90*

Nila / Nila R / Nila Ti har en klassisk design som passar in i alla inredningar. De rundade hörnen och rören ger ett mjukt intryck. Nila / Nila R / Nila Ti levereras med dold eller synlig anslutning för ökad flexibilitet och kan monteras både i köket och badrummet. Anslutningen finns längst ned på enhetens högra eller vänstra sida. Finns i krom eller vit kulör.

Med den justerbara temperaturkontrollen på Nila R kan du alltid få perfekt temperatur.

Hos Nila finns en enkel strömbrytare istället för den justerbara temperaturkontrollen (Nila R).

Nila Ti har en timerfunktion med inställningsbar tid på 2 till 8 timmar, det går även att ha dem konstant på eller av.

NILA | R | TI

Vätskefylld handdukstork

STYRENHET
- Nila: av/på brytare
- Nila R: justerbar yttemperatur-reglering
- Nila Ti: inställningsbar tid 2-8 h eller konstant av eller på.

TILLBEHÖR
Torkhyllan THC. D: 290 mm

EFFEKT
70 - 100 W

KAPSLINGSKLASS
IP 44

HÖJD OCH BREDD
H: 800 mm. B: 450 mm, 620 mm

FÄRG
Vit eller krom

MURIA | MURIA R | MURIA TI

Sparar utrymme
HANDDUKSTORKAR



REKOMMENDERAT CIRKAPRIS

fr. **1.687** SEK
inkl. moms

De svängda rören hos Muria/Muria R/Muria Ti fångar uppmärksamheten och skapar en visuell effekt i ditt badrum och ger dessutom en massa utrymme att hänga handdukar på. Den perfekta lösningen för trånga utrymmen eftersom den kan vridas 180 grader. Finns i krom eller vit kulör.

Muria R är utrustad med justerbar temperaturkontroll så att du alltid kan ställa in din idealtemperatur.

Hos Muria finns en enkel strömbrytare istället för den justerbara temperaturkontrollen (Muria R).

Muria Ti har en timerfunktion med inställningsbar tid på 2 till 8 timmar, det går även att ha den konstant på eller av.

MURIA | R | TI

Vätskefylld handdukstork

STYRENHET
- Muria: av/på brytare
- Muria R justerbar yttemperatur-reglering
- Muria Ti: inställningsbar tid 2-8 h eller konstant av eller på.

EFFEKT
70 W

KAPSLINGSKLASS
IP 44

HÖJD OCH BREDD
H: 505 mm. B: 580 mm

FÄRG
Vit eller krom

ATHENA S

Naturliga former

HANDDUKSTORKAR



REKOMMENDERAT CIRKAPRIS

fr. **929** SEK

inkl. moms

De svängda kurvorna hos Athena S påminner om en flod som vindlar sig på väg mot havet och skapar en lugn, skön stämning i badrummet. Den kommer snabbt att bli ett oumbärligt inslag i badrummet, både som en del av inredningen och rent praktiskt eftersom du får plats med många handdukar.

Athena S är vändbar och kan installeras uppåt- eller nedåtvänd. För att bibehålla det mjuka och rena utseendet kan du göra en osynlig fast installation eller använda medföljande sladd och plugga in Athena S i eluttaget. Du startar Athena med ett enkelt knapptryck på strömbrytaren.

ATHENA S

Elektrisk handdukstork.
Dubbel isolerad

STYRENHET
- Tvåpolig strömbrytare på/av.
- Låg energiförbrukning

EFFEKT
50 - 65 W

KAPSLINGSKLASS
IP 44

HÖJD OCH BREDD
H: 737 mm. B: 450 mm

FÄRG
Vit eller krom

ATHENA A | ATHENA E

Modern stil

HANDDUKSTORKAR



REKOMMENDERAT CIRKAPRIS

fr. **743** SEK

inkl. moms



Om du tilltalas av rena, geometriska former ska du välja Athena A. De böjda formerna kontrasterar mot de räta vinklarna och ger en visuell effekt utan att inkräkta på utrymmet.

Athena E är något mindre än Athena S och större än Athena A. Athena handdukstorkar erbjuder många alternativa lösningar. De är vändbara och du kan installera dem upp-och-ned eller vridna till vänster eller höger.

Tack vare den dolda anslutningen kan du göra en dold fast installation eller använda medföljande sladd och plugga in Athena i eluttaget. Du startar Athena med ett enkelt knapptryck på strömbrytaren.

ATHENA A | E

Elektrisk handdukstork.
Dubbel isolerad

STYRENHET
- Tvåpolig strömbrytare på/av.
- Låg energiförbrukning

EFFEKT
40 - 70 W

KAPSLINGSKLASS
IP 44

HÖJD OCH BREDD
H: 425 mm, 625 mm. B: 450 mm

FÄRG
Vit eller krom

JARL

Effektiv uppvärmning
HANDDUKSTORKAR



REKOMMENDERAT CIRKAPRIS

fr. **5.278** SEK
inkl. moms

I alla väl använda badrum eller kök går det åt en massa handdukar. Det är därför som Jarl är den perfekta uppvärmningslösningen i sådana utrymmen.

Tack vare sin smarta design fungerar den både som radiator och handdukstork. Den har generöst med rör för att du alltid, oavsett hur många handdukar du använder, ska ha en torr handduk tillgänglig. Jarl är även utrustad med en inbyggd timer.

Med den kan du förinställa handdukstorken på full värme under en tvåtimmarsperiod eller ställa in den manuellt, allt efter behov. Den perfekta lösningen för ett hårt trafikerande badrum.

JARL

Vätskefylld handdukstork/radiator. Dubbel isolerad

TERMOSTAT
- Elektronisk termostat, ställbar i följande fyra lägen: Frostskydd 7°C. ECO, lägsta temperatur 16°C (frostskydd avstängt). 18°C upp till 24°C. Full effekt.
- Enbart för högermontage och anslutning med synlig kabel

EFFEKT
300 - 750 W

KAPSLINGSKLASS
IP 44

HÖJD
H: 953 mm, 1 313 mm, 1 628 mm


BREDD
B: 500 mm, 600 mm

FÄRG
Vit RAL 9016

BANDAI | BANDAI IR

Effektiv uppvärmning
HANDDUKSTORKAR





Bandai



Bandai IR



Hela 18 färger som tillval

De slanka värmeelementen hos Bandai IR ger ett elegant intryck i badrummet eller köket vare sig du väljer standardmodellen i silverlack eller någon av de övriga 18 färgerna.

Den separata termostaten kontrollerar temperaturen med hjälp av infraröda signaler och kan placeras så att den är lätt att komma åt. Termostaten kan manövreras manuellt alternativt med en inbyggd timer som kan ställas in på full effekt i två timmar vid två tillfällen per dag, vilket ger optimal torkförmåga när badrummet används som mest.

I serien ingår även Bandai som har elektronisk termostat och som är vitlackerad. Även denna har timerfunktion.

REKOMMENDERAT CIRKAPRIS

fr. **5.148** SEK
inkl. moms



Ny elektronisk väggmonterad termostat med IR-kontroll (Bandai IR)

- *Elektronisk väggmonterad termostat med riktbar IR-kontroll.*
- *Ratt för temperaturreglering 5-30°C.*
- *Tidur för daglig programmering av två perioder med full effekt under två timmar eller manuellt vid behov.*

BANDAI | IR

Vätskefylld handdukstork/radiator. Dubbel isolerad

TERMOSTAT
• Elektronisk termostat, ställbar i följande fyra lägen: Frostskydd 7°C. ECO, lägsta temperatur 16°C (frostskydd avstängt). 18°C upp till 24°C. Full effekt.
• Bandai IR har en elektronisk väggmonterad termostat med riktbar IR-kontroll.
• Enbart högermontage och anslutning med synlig kabel.

EFFEKT
300 - 400 W

KAPSLINGSKLASS
IP 44

HÖJD
H: 1 003 mm, 1 032 mm, 1 427 mm, 1 456 mm

BREDD
B: 400 mm

FÄRG
Vit eller silverlackad


MILO V + HANDDUKSHÄNGARE

Ett partnerskap ristat i sten
HANDDUKSTORKAR



REKOMMENDERAT CIRKAPRIS

fr. **4.089** SEK
inkl. moms (exkl. handdukshängare)



Färgerna kan skilja något från original-produkterna p.g.a. tryckteknikska skäl.

Gjutgranit är ett visuellt, mycket vackert material som dessutom bevarar värmen utmärkt. Milo V förenar dessa egenskaper på bästa sätt och finns i fyra olika naturfärger som förhöjer rummets estetiska intryck.

Termostaten har placerats på radiatorns baksida för att inte störa de rena formerna.

Det är lätt att montera valfri handdukshängare på Milo V och på så sätt få en kombinerad radiator och handdukstork. Handdukshängaren finns i krom eller vitlack.

MILO V + HANDDUKSHÄNGARE

Radiator av gjutgranit.
Dubbel isolerad

TERMOSTAT
Avancerad termostat med exakt reglering. Flera temperatursänk-ningsmöjligheter: 3,5˚C eller stegvis 0–15˚C (via extern styrning).

TILLBEHÖR
Handdukshängare Milo TR i krom eller vitlack. B: 470 mm, 570 mm.

EFFEKT
400 - 1 200 W

KAPSLINGSKLASS
IP 32

HÖJD
800 mm, 1 200 mm, 1 600 mm, 2 000 mm, 2 400 mm
900 mm, 1 500 mm, 1 800 mm

BREDD
B: 300 mm, 400 mm

FÄRG
Vit, sandfärgad, grå och mörkgrå

LANGILA | SANBE + HANDDUKSHÄNGARE

Håll dig varm med stil
HANDDUKSTORKAR



REKOMMENDERAT CIRKAPRIS

fr. **6.416** SEK
inkl. moms (exkl. handdukshängare)

Designa med färg

- *Välj mellan 12 olika kulörer.*
- *Metalliska och strukturerade färger.*
- *20% pristillägg vid färgtillval utöver standard vit RAL 9016.*



Väggmonterad trådlös elektronisk termostat. Med temperaturvisning i displayen

De rena linjerna hos Langila skapar en påtaglig aura av estetisk lockelse. Den minimalistiska designen hos Langila passar perfekt in i vilken interiör som helst, oavsett om det är i vardagsrummet, köket eller sovrummet, så att du kan njuta av den vackra designen och den komfortabla värmen var som helst i ditt hem. Liksom med alla våra radiatorer uppfyller Langila de strängaste krav och standarder. LVI´s 10-åriga garanti samt 2 års elektronikgaranti ger dig all säkerhet och komfort du kan önska. Önskar du mera rundade kanter finns en motsvarande modell – Sanbe.



Handdukshängare i rostfritt stål finns som tillval.

LANGILA | SANBE + HANDDUKSHÄNGARE

Nya standarden på elradiatorer. Dubbel isolerad

TERMOSTAT
Elektronisk med digital display

TILLBEHÖR
Handdukshängare i rostfritt stål

EFFEKT
750 - 2 000 W

KAPSLINGSKLASS
IP 44 med tillbehör KDNIP (e-nr. 85 550 95). Endast IP 32 med den bifogade kopplingsboxen.

HÖJD
1 800 mm, 1 950 mm, 2 100 mm

BREDD
380 mm, 530 mm, 680 mm, 830 mm
325 mm, 475 mm, 625 mm, 775 mm

FÄRG
Vit (12 specialfärger som tillval)

VÄLJ RÄTT HANDDUKSTORK

Rekommenderat cirkapris

HANDDUKSTORKAR

Namn	Modell	E-nr	RSK	Färg	Effekt W	Höjd mm	Bredd mm	Spänning V	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
Osalys IR	OSA IR M 12 06 230 03 2	94 126 00	8757436	Spegel	250	1 180	510	230	11 893	14 866
	OSA IR 12 06 230 03 2 RE	94 125 79	8757435	Rött glas	250	1 180	510	230	10 876	13 595
	OSA IR 12 06 230 03 2 BL	94 125 78	8757434	Svart glas	250	1 180	510	230	10 876	13 595
Osalys IR båge	OSA TR 05 C handduksbåge	-	-	-	-	-	-	-	948	1 185
Alaid	ALAI 10 05 230 03 2 W	94 125 21	8757353	Vit	300	953	500	230	4 223	5 279
	ALAI 13 05 230 05 2 W	94 125 22	8757354	Vit	500	1 313	500	230	4 631	5 789
Alaid IR	ALAI IR 13 05 230 03 2 C	94 125 86	8757399	Krom	300	1 342	500	230	7 867	9 834
	ALAI IR 17 06 230 05 2 C	94 125 87	8757400	Krom	500	1 657	600	230	10 167	12 709
Alaid X	ALAI X 10 05 230 03 2 W	94 125 24	8757355	Vit	300	953	500	230	5 482	6 853
	ALAI X 13 05 230 05 2 W	94 125 25	8757356	Vit	500	1 313	500	230	5 890	7 363
Nila	NIL P 08 05 230 01 1 C	94 127 66	8758673	Krom	70	800	450	230	1 843	2 304
	NIL P 08 05 230 01 1 W	94 127 67	8758674	Vit	80	800	450	230	1 719	2 148
	NIL P 08 06 230 01 1 C	94 127 68	8758675	Krom	80	800	620	230	1 907	2 384
	NIL P 08 06 230 01 1 W	94 127 69	8758676	Vit	100	800	620	230	1 752	2 190
Nila R	NIL R P 08 05 230 01 1 C	94 127 60	8758667	Krom	70	800	450	230	1 843	2 304
	NIL R P 08 05 230 01 1 W	94 127 61	8758668	Vit	80	800	450	230	1 719	2 148
	NIL R P 08 06 230 01 1 C	94 127 62	8758669	Krom	80	800	620	230	1 907	2 384
	NIL R P 08 06 230 01 1 W	94 127 63	8758670	Vit	100	800	620	230	1 752	2 190
Nila Ti	NIL TI P 0805 230 01 1 C	94 122 26	8758683	Krom	70	800	450	230	2 119	2 649
	NIL TI P 0805 230 01 1 W	94 122 27	8758684	Vit	80	800	450	230	1 979	2 474
	NIL TI P 0806 230 01 1 C	94 122 28	8758685	Krom	80	800	620	230	2 190	2 738
	NIL TI P 0806 230 01 1 W	94 122 29	8758686	Vit	100	800	620	230	2 019	2 524
Nila ställning	Nila TH-C torksställning	94 130 90	-	krom	-	-	-	-	421	526
Muria	MUR P 05 06 230 01 1 W	94 127 71	8758678	Vit	70	505	580	230	1 349	1 687
	MUR P 05 06 230 01 1 C	94 127 70	8758677	Krom	70	505	580	230	1 450	1 812
Muria R	MUR R P 05 06 230 01 1 W	94 127 65	8758672	Vit	70	505	580	230	1 349	1 687
	MUR R P 05 06 230 01 1 C	94 127 64	8758671	Krom	70	505	580	230	1 450	1 812
Muria Ti	MUR TI P 0506 230 01 1 W	94 122 31	8758688	Vit	70	505	580	230	1 550	1 938
	MUR TI P 0506 230 01 1 C	94 122 30	8758687	Krom	70	505	580	230	1 669	2 086
Athena S	ATH S P 07 05 230 01 2 C	94 125 84	8757398	Krom	50	737	450	230	892	1 114
	ATH S P 07 05 230 01 2 W	94 125 85	8757397	Vit	65	737	450	230	743	929
Athena A	ATH A P 05 05 230 01 2 C	94 125 80	8757394	Krom	40	425	450	230	743	929
	ATH A P 05 05 230 01 2 W	94 125 81	8757393	Vit	55	425	450	230	594	743
Athena E	ATH E P 06 05 230 01 2 C	94 125 82	8757396	Krom	55	625	450	230	854	1 068
	ATH E P 06 05 230 01 2 W	94 125 83	8757395	Vit	70	625	450	230	706	882
Jarl	JAR 10 05 230 03 2 W	94 125 10	8757314	Vit	300	953	500	230	4 222	5 278
	JAR 13 05 230 05 2 W	94 125 11	8757315	Vit	500	1 313	500	230	4 631	5 789
	JAR 16 06 230 08 2 W	94 125 12	8757316	Vit	750	1 628	600	230	5 176	6 470
Bandai	BAN 10 04 230 03 2 W	94 125 30	8757359	Vit	300	1 003	400	230	4 118	5 148
	BAN 14 04 230 04 2 W	94 125 31	8757360	Vit	400	1 427	400	230	4 521	5 652
Bandai IR	BAN IR 10 04 230 03 2 S	94 125 88	8757401	Silverlack	300	1 032	400	230	5 919	7 399
	BAN IR 15 04 230 04 2 S	94 125 89	8757402	Silverlack	400	1 456	400	230	6 331	7 914
Milo V	MIL V 08 03 230 04 2 WG	85 547 04	-	vit	400	800	300	230	3 271	4 089
	MIL V 08 03 400 04 2 WG	85 547 05	-	vit	400	800	300	400	3 271	4 089
	MIL V 08 03 230 04 2 GG	85 547 00	-	grå	400	800	300	230	3 659	4 574
	MIL V 08 03 400 04 2 GG	85 547 01	-	grå	400	800	300	400	3 659	4 574
	MIL V 08 03 230 04 2 SG	85 547 02	-	sandfärgad	400	800	300	230	3 659	4 574
	MIL V 08 03 400 04 2 SG	85 547 03	-	sandfärgad	400	800	300	400	3 659	4 574
	MIL V 08 03 230 04 2 BG	85 547 06	-	mörkgrå	400	800	300	230	3 977	4 971
	MIL V 08 03 400 04 2 BG	85 547 07	-	mörkgrå	400	800	300	400	3 977	4 971
	MIL V 12 03 230 06 2 WG	85 547 12	-	vit	600	1200	300	230	3 381	4 226
	MIL V 12 03 400 06 2 WG	85 547 13	-	vit	600	1200	300	400	3 381	4 226
	MIL V 12 03 230 06 2 GG	85 547 08	-	grå	600	1200	300	230	3 929	4 912
	MIL V 12 03 400 06 2 GG	85 547 09	-	grå	600	1200	300	400	3 929	4 912
	MIL V 12 03 230 06 2 SG	85 547 10	-	sandfärgad	600	1200	300	230	3 929	4 912
	MIL V 12 03 400 06 2 SG	85 547 11	-	sandfärgad	600	1200	300	400	3 929	4 912
	MIL V 12 03 230 06 2 BG	85 547 14	-	mörkgrå	600	1200	300	230	4 247	5 309
	MIL V 12 03 400 06 2 BG	85 547 15	-	mörkgrå	600	1200	300	400	4 247	5 309
	MIL V 16 03 230 08 2 WG	85 547 20	-	vit	800	1600	300	230	3 534	4 417
	MIL V 16 03 400 08 2 WG	85 547 21	-	vit	800	1600	300	400	3 534	4 417
	MIL V 16 03 230 08 2 GG	85 547 16	-	grå	800	1600	300	230	4 301	5 377
	MIL V 16 03 400 08 2 GG	85 547 17	-	grå	800	1600	300	400	4 301	5 377
	MIL V 16 03 230 08 2 SG	85 547 18	-	sandfärgad	800	1600	300	230	4 301	5 377
	MIL V 16 03 400 08 2 SG	85 547 19	-	sandfärgad	800	1600	300	400	4 301	5 377
	MIL V 16 03 230 08 2 BG	85 547 22	-	mörkgrå	800	1600	300	230	4 619	5 774
	MIL V 16 03 400 08 2 BG	85 547 23	-	mörkgrå	800	1600	300	400	4 619	5 774
	MIL V 20 03 230 10 2 WG	85 547 28	-	vit	1000	2000	300	230	3 694	4 618
	MIL V 20 03 400 10 2 WG	85 547 29	-	vit	1000	2000	300	400	3 694	4 618
	MIL V 20 03 230 10 2 GG	85 547 24	-	grå	1000	2000	300	230	4 672	5 840
	MIL V 20 03 400 10 2 GG	85 547 25	-	grå	1000	2000	300	400	4 672	5 840
	MIL V 20 03 230 10 2 SG	85 547 26	-	sandfärgad	1000	2000	300	230	4 672	5 840

VÄLJ RÄTT HANDDUKSTORK

Rekommenderat cirkapris
HANDDUKSTORKAR

Namn	Modell	E-nr	RSK	Färg	Effekt W	Höjd mm	Bredd mm	Spänning V	Pris SEK exkl. moms	Pris SEK inkl. moms
Milo V	MIL V 20 03 400 10 2 SG	85 547 27	-	sandfärgad	1000	2000	300	400	4 672	5 840
	MIL V 20 03 230 10 2 BG	85 547 30	-	mörkgrå	1000	2000	300	230	4 990	6 237
	MIL V 20 03 400 10 2 BG	85 547 31	-	mörkgrå	1000	2000	300	400	4 990	6 237
	MIL V 24 03 230 12 2 WG	85 547 36	-	vit	1200	2400	300	230	3 855	4 818
	MIL V 24 03 400 12 2 WG	85 547 37	-	vit	1200	2400	300	400	3 855	4 818
	MIL V 24 03 230 12 2 GG	85 547 32	-	grå	1200	2400	300	230	4 958	6 197
	MIL V 24 03 400 12 2 GG	85 547 33	-	grå	1200	2400	300	400	4 958	6 197
	MIL V 24 03 230 12 2 SG	85 547 34	-	sandfärgad	1200	2400	300	230	4 958	6 197
	MIL V 24 03 400 12 2 SG	85 547 35	-	sandfärgad	1200	2400	300	400	4 958	6 197
	MIL V 24 03 230 12 2 BG	85 547 38	-	mörkgrå	1200	2400	300	230	5 276	6 595
	MIL V 24 03 400 12 2 BG	85 547 39	-	mörkgrå	1200	2400	300	400	5 276	6 595
	MIL V 09 04 230 06 2 WG	85 547 46	-	vit	600	900	400	230	3 424	4 280
	MIL V 09 04 400 06 2 WG	85 547 47	-	vit	600	900	400	400	3 424	4 280
	MIL V 09 04 230 06 2 GG	85 547 42	-	grå	600	900	400	230	3 972	4 965
	MIL V 09 04 400 06 2 GG	85 547 43	-	grå	600	900	400	400	3 972	4 965
	MIL V 09 04 230 06 2 SG	85 547 44	-	sandfärgad	600	900	400	230	3 972	4 965
	MIL V 09 04 400 06 2 SG	85 547 45	-	sandfärgad	600	900	400	400	3 972	4 965
	MIL V 09 04 230 06 2 BG	85 547 40	-	mörkgrå	600	900	400	230	4 290	5 363
	MIL V 09 04 400 06 2 BG	85 547 41	-	mörkgrå	600	900	400	400	4 290	5 363
	MIL V 15 04 230 10 2 WG	85 547 56	-	vit	1000	1500	400	230	3 734	4 667
	MIL V 15 04 400 10 2 WG	85 547 57	-	vit	1000	1500	400	400	3 734	4 667
	MIL V 15 04 230 10 2 GG	85 547 52	-	grå	1000	1500	400	230	4 697	5 871
	MIL V 15 04 400 10 2 GG	85 547 53	-	grå	1000	1500	400	400	4 697	5 871
	MIL V 15 04 230 10 2 SG	85 547 54	-	sandfärgad	1000	1500	400	230	4 697	5 871
	MIL V 15 04 400 10 2 SG	85 547 55	-	sandfärgad	1000	1500	400	400	4 697	5 871
	MIL V 15 04 230 10 2 BG	85 547 50	-	mörkgrå	1000	1500	400	230	5 015	6 269
	MIL V 15 04 400 10 2 BG	85 547 51	-	mörkgrå	1000	1500	400	400	5 015	6 269
	MIL V 18 04 230 12 2 WG	85 547 66	-	vit	1200	1800	400	230	3 886	4 858
	MIL V 18 04 400 12 2 WG	85 547 67	-	vit	1200	1800	400	400	3 886	4 858
	MIL V 18 04 230 12 2 GG	85 547 62	-	grå	1200	1800	400	230	5 001	6 251
	MIL V 18 04 400 12 2 GG	85 547 63	-	grå	1200	1800	400	400	5 001	6 251
	MIL V 18 04 230 12 2 SG	85 547 64	-	sandfärgad	1200	1800	400	230	5 001	6 251
	MIL V 18 04 400 12 2 SG	85 547 65		sandfärgad	1200	1800	400	400	5 001	6 251
	MIL V 18 04 230 12 2 BG	85 547 60	-	mörkgrå	1200	1800	400	230	5 319	6 648
	MIL V 18 04 400 12 2 BG	85 547 61	-	mörkgrå	1200	1800	400	400	5 319	6 648
Milo V båge	MIL TR 03 05 C handduksbåge	85 547 93	-	krom	-	266	470	-	466	583
	MIL TR 03 05 W handduksbåge	85 547 94	-	vitlack	-	266	470	-	441	551
	MIL TR 03 06 C handduksbåge	85 547 95	-	krom	-	266	570	-	466	583
	MIL TR 03 06 W handduksbåge	85 547 96	-	vitlack	-	266	570	-	441	551
Langila V	LAN V 18 03 230 08 2	85 587 40	-	vit	750	1 800	325	230	5 133	6 416
	LAN V 18 03 400 08 2	85 587 41	-	vit	750	1 800	325	400	5 133	6 416
	LAN V 18 05 230 10 2	85 587 42	-	vit	1 000	1 800	475	230	5 601	7 001
	LAN V 18 05 400 10 2	85 587 43	-	vit	1 000	1 800	475	400	5 601	7 001
	LAN V 18 06 230 13 2	85 587 44	-	vit	1 250	1 800	625	230	6 068	7 585
	LAN V 18 06 400 13 2	85 587 45	-	vit	1 250	1 800	625	400	6 068	7 585
	LAN V 20 06 230 15 2	85 587 58	-	vit	1 500	1 950	625	230	6 545	8 181
	LAN V 20 06 400 15 2	85 587 59	-	vit	1 500	1 950	625	400	6 545	8 181
	LAN V 21 06 230 18 2	85 587 60	-	vit	1 750	2 100	625	230	7 069	8 836
	LAN V 21 06 400 18 2	85 587 61	-	vit	1 750	2 100	625	400	7 069	8 836
	LAN V 21 08 230 20 2	85 587 62	-	vit	2 000	2 100	775	230	7 639	9 549
	LAN V 21 08 400 20 2	85 587 63	-	vit	2 000	2 100	775	400	7 639	9 549
Langila båge	LAN V TR 03 handduksbåge	94 122 32	-	rostfritt stål	-	40	365	-	1 180	1 475
	LAN V TR 05 handduksbåge	94 122 33	-	rostfritt stål	-	40	515	-	1 260	1 575
	LAN V TR 06 handduksbåge	94 122 34	-	rostfritt stål	-	40	665	-	1 320	1 650
	LAN V TR 08 handduksbåge	94 120 13	-	rostfritt stål	-	40	815	-	1 380	1 725
Sanbe V	SAN V 18 03 230 08 2	85 587 46	-	vit	750	1 800	380	230	5 133	6 416
	SAN V 18 03 400 08 2	85 587 47	-	vit	750	1 800	380	400	5 133	6 416
	SAN V 18 05 230 10 2	85 587 48	-	vit	1 000	1 800	530	230	5 601	7 001
	SAN V 18 05 400 10 2	85 587 49	-	vit	1 000	1 800	530	400	5 601	7 001
	SAN V 18 06 230 13 2	85 587 50	-	vit	1 250	1 800	680	230	6 068	7 585
	SAN V 18 06 400 13 2	85 587 51	-	vit	1 250	1 800	680	400	6 068	7 585
	SAN V 20 06 230 15 2	85 587 64	-	vit	1 500	1 950	680	230	6 545	8 181
	SAN V 20 06 400 15 2	85 587 65	-	vit	1 500	1 950	680	400	6 545	8 181
	SAN V 21 06 230 18 2	85 587 66	-	vit	1 750	2 100	680	230	7 069	8 836
	SAN V 21 06 400 18 2	85 587 67	-	vit	1 750	2 100	680	400	7 069	8 836
	SAN V 21 08 230 20 2	85 587 68	-	vit	2 000	2 100	830	230	7 639	9 549
	SAN V 21 08 400 20 2	85 587 69	-	vit	2 000	2 100	830	400	7 639	9 549
Sanbe båge	SAN V TR 03 handduksbåge	94 122 35	-	rostfritt stål	-	40	413	-	1 180	1 475
	SAN V TR 05 handduksbåge	94 122 36	-	rostfritt stål	-	40	563	-	1 260	1 575
	SAN V TR 06 handduksbåge	94 122 37	-	rostfritt stål	-	40	713	-	1 320	1 650
	SAN V TR 08 handduksbåge	94 120 14	-	rostfritt stål	-	40	863	-	1 380	1 725

Detta dokument är sammanställt med all tänkbar omsorg. Allt eftertryck är förbjudet utan uttryckligt skriftligt bifall från Rettig ICC. Rettig ICC tar inte ansvar för eventuella fel eller följder som uppstår av att informationen i dokumentet missbrukats.

LVI
Rettig Sweden AB, 531 75 Järpås
Tel: 0510-48 13 00, info@lviprodukter.se
www.lviprodukter.se

Handdukstorkar 02.2012 | SE

LVI
the hot alliance