



NT 40/1 Tact Te L

Kompakti ja helposti kuljetettava NT 40/1 Tact Te märkä-kuivaimuri Tact-suodattimen puhdistusjärjestelmällä ja 40 litran säiliöllä, takaa pitkän ja keskeytymättömän käytön.



1 Imuletkun liitäntä koneen päässä

- Konepäässä oleva imuletkun portti mahdollistaa entistä suuremman käytettävissä olevan säiliökapasiteetin.
- Säiliö on helppo tyhjentää, kun imuletku jää konepäähän.



2 Varastointi teline ja kiinnitysvaihtoehdot

- Työkalulataatit voidaan sijoittaa tukevasti tasaiselle imurin päälle, sen kumitettujen pintojen ansiosta.
- Kiinnitysnauhat pitävät imuletkun kuljetuspaikoillaan.



3 Työntöaisa lisävarusteena

- Lisävarusteena saatava työntöaisa voidaan asentaa nopeasti ja helposti, jotta se olisi helppo kuljettaa työmailla.



4 Kosteudenkestävä PES-laakasuoatatin

- PES-laakasuoatatin pölyluokalle M suodattaa 99,9% kaikista hiukkaskista.
- Imetään sitten märkää tai kuivaa, PES-suodatinta ei tarvitse vaihtaa.



NT 40/1 Tact Te L

- PES-laakasuodatin
- Antistaattinen valmius
- Työntöaisa lisävarusteena

Tekniset tiedot

Tuotenumero	1.148-311.0	
EAN koodi	4054278061344	
Jännite	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Ilman läpivirtaus	l/s	74
Alipaine	mbar / kPa	254 / 25,4
Säiliötilavuus	l	40
Säiliön materiaali	muovi	
Moottoriteho	W	1380
Varusteiden halkaisija	ID 35	
Äänenvoimakkuus	dB(A)	68
Moottoreiden lukumäärä	1	
Paino	kg	14,4
Mitat (p x l x k)	mm	560 × 370 × 655

Laite

Imuletku	m	4	Turvallisuusluokitus	I
Pölypussi		fleece	Säiliön pyörä seisontajarrulla	■
Lattiasuulake märkä- ja kuivaimuointiin	mm	360		
Rakosuulake		■		
Liitäntä sähkötyökaluille		■		
Automaattinen pinnanvartija säiliön täyttyessä		■		
Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökalulle		■		
Antistaattinen valmius		■		
Laakasuodatin		PES		
Suodattimen puhdistus		Tact-suodattimen puhdistus järjestelmä		
Puskuri		■		

■ Toimituksen mukana.

NT 40/1 TACT TE L

1.148-311.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Määrä		Pituus	Leveys	Hinta	Kuvaus	
Muovisäkit									
Disposal bag 10-parts PE	1	2.889-158.0	10 kpl						■
Laakasuodatin (PES)									
Laakasuodatin, (PES)	2	6.904-360.0	1 kpl					Flat pleated filter (PES) – BIA-C dust class M: rotproof polyester fleece, ideal for wet use and abrasives. Standard for NT 35/1 Eco BS and NT 55/1 Eco BS.	■
Fleece-pölypussit (3-kerroksiset)									
Filter bags-fleece 5 piece 40-50 Liter	3	2.889-155.0	5 kpl						■
Taivutettu imutanko, muoviva									
Elbow packaged NW35 2K	4	2.889-170.0	1 kpl	ID 35					■
Elbow packaged NW40 1K	5	2.889-171.0	1 kpl	ID 40					□
Elbow electrically conducting packaged N	6	2.889-172.0	1 kpl	ID 40					□
	7	2.889-148.0	1 kpl	ID 35					□
Elbow complete packaged NW35 2K	8	2.889-168.0	1 kpl	ID 35					□
Lattiasuulakkeet									
Floor tool packaged NW35 360mm	9	2.889-152.0	1 kpl	ID 35		360 mm			■
Floor tool anthracite packaged NW35	10	2.889-173.0	1 kpl	ID 35		300 mm			□
Floor tool anthracite packaged NW40	11	2.889-174.0							□
LATTIASUULAKE DN35	12	6.906-512.0	1 kpl	ID 35		300 mm		All-purpose plastic nozzle (DN 35) with 300 mm working width. With side rollers, brush strips (6.903-278.0) and squeegees (6.903-277.0). Only for NT vacuum cleaners.	□
LATTIASUULAKE DN 35	13	6.906-384.0	1 kpl	ID 35		370 mm		All-purpose aluminium nozzle (DN 35) with 370 mm working width. With height-adjustable side rollers, brush strips (6.903-064.0) and oil-resistant squeegees (6.903-081.0). Only for NT vacuum cleaners.	□
	14	2.889-118.0	1 kpl	ID 35		400 mm			□
Floor tool packaged NW40 360mm	15	2.889-153.0	1 kpl	ID 40		360 mm			□
Rakosuulakkeet									
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	16	2.889-159.0	1 kpl	ID 35	225 mm				■
Crevice nozzle wet and dry packaged NW40	17	2.889-160.0	1 kpl	ID 40	225 mm				□
Imutangot, ruostumaton teräs									
Set suction tube stainless steel NW35 55	18	2.889-192.0	1 kpl	ID 35	550 mm				■
Set suction tube stainless steel NW40 55	19	2.889-194.0	1 kpl	ID 40	550 mm				□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

NT 40/1 TACT TE L

1.148-311.0

KÄRCHER




		Tuotenumero	Määrä		Pituus	Leveys	Hinta	Kuvaus	
Imuletkut täydellinen (Clip-system)									
Hose packaged NW35 4.0m	20	2.889-135.0	1 kpl	ID 35	4 m				☒
Hose packaged NW35 2.5m	21	2.889-133.0	1 kpl	ID 35	2,5 m				☐
Hose packaged NW35 2.0m	22	2.889-161.0	1 kpl	ID 35	2 m				☐
Hose packaged NW35 2.5m	23	2.889-134.0	1 kpl	ID 35	2,5 m				☐
Hose electrically conducting packaged NW	24	2.889-136.0	1 kpl	ID 35	2,5 m				☐
	25	2.889-137.0	1 kpl	ID 35	4 m				☐
Hose packaged NW40 4m	26	2.889-138.0	1 kpl	ID 40	4 m				☐
Hose packaged NW35 2.5m	27	2.889-139.0	1 kpl	ID 40	2,5 m				☐
Hose oil resistant packaged NW40 4m	28	2.889-140.0	1 kpl	ID 40	4 m				☐
Hose electrically conducting packaged NW	29	2.889-141.0	1 kpl	ID 40	4 m				☐
	30	2.889-142.0	1 kpl	ID 40	2,5 m				☐
Sovitin sähkötyökaluille, clip-kiinnitys, antistaattinen									
Sleeve electrically conducting packaged	31	2.889-151.0	1 kpl	ID 35					☒
Imutangot metallia									
Set suction tube chromed NW35 550mm	32	2.889-191.0	1 kpl	ID 35	550 mm				☐
Laakasuodatin (paperi)									
Laakasuodatin, paperi	33	6.904-367.0	1 kpl					Paperinen laakasuodatin pölyluokka M.	☐
Laakasuodatin (PTFE)									
Flat-pleated filter packaged PTFE	34	6.907-455.0	1 kpl						☐
Karkeanliansuodatin veden imurointiin									
Karkeanliansuodatin NT 361, 561,611	35	6.904-287.0	1 kpl					Coarse dirt filter with perforated metal plate and foam seal suitable for wet pick up - NT 611 Eco K & KF models.	☐
Kangassuodatin									
Candle filter packaged	36	2.414-000.0							☐
Membrane filter packaged Kärcher	37	2.889-281.0							☐
HEPA-suodatin, pölyluokka H									
Laakasuodatin HEPA (luokka H) NT 361, 561,611,	38	6.904-242.0	1 kpl					HEPA surface filter - dust class H (H 14) - with glass-fibre layers increases filter capacity when vacuuming health-endangering and carcinogenic dust.	☐
Yleisharjat									
Yleisharja	39	6.900-425.0	1 kpl	ID 35	120 mm			All-purpose brush PPN_Bristle	☐
Autonimurointisuulakkeet									
AUTOSUUTIN NW35	40	6.906-108.0	1 kpl	ID 35		90 mm		Angled, flat, plastic car vacuuming tool with about 90 mm working width. Only for NT vacuum cleaners.	☐
Lattiasuulakkeet, kuivaimurointi									
Yhdistelmäsuulake (kuiva) ID 35, 270 mm	41	6.906-511.0	1 kpl	ID 35		270 mm		Combination floor tool with changeover function, plastic (272 mm). With stainless steel base plate, thread catcher 6.905-417.0 and DN 35 connection.	☐
Harjasuulakkeet									
HARJASUUTIN NIVELÖITY 35mm	42	6.903-862.0	1 kpl	ID 35		70 mm		Rotatable suction brush (DN 35) with natural bristles (cow hair). Bristle size 70x45 mm. Only CV and NT vacuum cleaners.	☐
Korjaussarjat									
Repair set NW35	43	2.889-149.0	1 kpl	ID 35					☐
Repair set NW40	44	2.889-150.0	1 kpl	ID 40					☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

NT 40/1 TACT TE L

1.148-311.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Määrä		Pituus	Leveys	Hinta	Kuvaus	
Jatkoletkut (Clip-system)									
Jatkoletku DN 35 2.5m	45	2.889-145.0	1 kpl	ID 35	2,5 m			Jatkoletku uusiin Clip-system varusteisiin DN 35. Pituus: 2,5 m	☐
Extension hose packaged NW40 2.5m	46	2.889-146.0	1 kpl	ID 40	2,5 m				☐
Sovitin sähkötyökaluille, kierteellä									
Adapteri sähkötyökalulle	47	5.453-016.0	1 kpl	ID 35				3-way plastic adapter with fitting instructions. For DN 26 to DN 36. For connecting to an industrial DN 35 suction hose.	☐
Varustesetit imureihin									
Ammatti- ja laitossetti ID 35	48	2.637-595.0		ID 35				Accessory kit for industrial and commercial use.	☐
Lämmityskattilasetti ID 35 NT 351,361	49	2.638-852.0		ID 35				Accessory kit for vacuuming and cleaning boilers, oil stoves, etc.	☐
Auton imurointisetti ID 36	50	2.862-166.0		ID 35				Target group-specific accessory nozzles in DN 35 for interior cleaning of vehicles, upholstery & fixtures.	☐
muut									
Add-on kit shearing shackle NT 40/1	51	2.643-868.0	1 kpl						☐
Drilling dust tool	52	2.679-000.0	1 kpl						☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.