

mission
SERIES

Midea

UUSI MIDEA MISSION PRO

Helppoa asumismukavuutta
entistä edullisemmin





LOISTAVAT OMINAISUUDET

Pohjoisen olosuhteisiin suunniteltu Mission-ilmalämpöpumppuperhe on nyt Midea Mission PRO!

Midean aiemmista malleista tutut ylivoimaiset ominaisuudet, kuten portaaton invertteriteknologia, silent-toiminto, energiaa jopa 80 % säästävä valmiustila sekä pölyn ja bakteerit puhdistava kaksoissuodatin on säilytetty. Voit ohjata ilmalämpöpumppua kuten aiemminkin näppärästi kännykkäsovelluksen kautta. Tutustu myös PRO-sarjan uusiin, ympäristölle ja kukkarolle ystävällisiin teknologioihin parannuksiin:



Tehokkaampi lämmitys

Puhallinaukkojen muotoilun ja turbo-toiminnon ansiosta ilmavirta etenee nopeasti ja tasaisesti jopa 25 metrin alalle.

Parantunut energiatehokkuus


Uusi iEco -ominaisuus optimoi laitteen toimintaa säästämällä yhä enemmän sähköä.

Nopeampi jäähdytys

Invertteriteknikkaan ja korkeataajuuskompressorin perustuva Flash cooling -toiminto jäähdyttää ilman vedon tuntua.

Ympäristöystävällisempi kylmäaine





R32-kylmäaineen hiilijalanjälki on pienempi kuin useimmilla muilla kylmäaineilla ja se kuluttaa vähemmän energiaa ääriolosuhteissa.







Tekniset tiedot

Malli numero	Mission PRO 9	Mission PRO 12	Mission PRO 18	Mission PRO 24
Nimellinen jäähdytysteho kW	2,64 (1,02-3,22)	3,52 (1,38-4,319)	5,28 (1,96-6,219)	7,03 (2,11-8,44)
Nimellinen lämmitysteho kW	2,93 (0,82-3,27)	3,81 (1,07-4,38)	5,57 (1,38-6,98)	7,62 (1,55-9,44)
SEER	8,3	7,5	7,3	6,8
Energialuokka Lämm. / Jäähd.	A++/A++	A++/A++	A+/A++	A+/A++
SCOP (keskiarvo)	4,6	4,6	4	4
Sisäyksikön ilmavirta m ³	240/370/440	270/330/550	500/590/750	550/700/1050
Sisäyksikön käyntiääni dB(A)	21/24/31,5/39	22/24/32/40	22/24/33/42	23/26/36,8/47,5
Ulkoyksikön käyntiääni dB(A)	56	60	59	61
Putkiliitännät (Neste/Kaasu)	Ø6.35/Ø9.52 mm (1/4"/3/8")	Ø6.35/Ø9.52 mm (1/4"/3/8")	Ø6.35/Ø12.7 mm (1/4"/1/2")	Ø9.52/Ø15.9 mm (3/8"/5/8")
Kylmäaineputkien maks. pituus	25 m	25 m	30 m	50 m
Maksimi korkeusero	10 m	10 m	20 m	25 m
Sulake	10A	10A	16A	16A
Toiminta ulkolämpötila °C Lämm. / Jäähd	-25/-15	-25/-15	-25/-15	-25/-15
Tilasuositus m ²	20-60 m ²	40-100 m ²	80-150 m ²	120-250 m ²
Ylläpitolämpötila	8 °C	8 °C	8 °C	8 °C

Sisäyksiköt

	9000 BTU	12000 BTU	18000 BTU	24000 BTU
	 810mm 300mm 200mm	 810mm 300mm 200mm	 980mm 325mm 225mm	 1090mm 338mm 235mm

Ulkoyksiköt

	9000 BTU	12000 BTU	18000 BTU	24000 BTU
	 810mm 558mm 324mm	 810mm 558mm 324mm	 810mm 558mm 324mm	 845mm 700mm 320mm



Midea kuuluu suurimpiin ilmastoinnin jäähdytystuotteita valmistaviin yhtiöihin maailmassa. Midean liikevaihto ylitti 25 miljardia dollaria vuonna 2017. Midean brändi on erittäin tunnettu ja arvostettu Euroopassa ja Aasiassa. Yhtiöllä on myös yhteistyöyrityksiä muiden tunnettujen valmistajien kanssa. Työntekijöitä Midealla on yli 150 000. Midean tuotteita on myyty Suomessa reilut 10 vuotta.

Pääset tutustumaan tarkemmin Midean ja muiden Onnisen maahantuomien tuotteiden ominaisuuksiin osoitteessa **Lampoakotiin.fi**. Sivustolta löydät myös ajankohtaista tietoa ja vinkkejä suomalaisten kotien lämmitysratkaisuista.



Ota yhteyttä lähimpään Midea-jälleenmyyjääsi ja pyydä tarjous!

Midea-jälleenmyyjäsi:

lampoakotiin.fi