



Puukiuas Harvia Legend 240 GreenFlame musta

WK200LD

Harvia Legend 240 GreenFlame -puukiukaan suuren lasiluukun takana loimuava tuli palaa puhtaasti – sinä saat vain nauttia maagisen rauhoittavasta tunnelmasta. Keskikokoiseen saunaan sopiva kiuas on vähäpäästöinen, kestävä ja helppokäyttöinen. Mahtava kivimäärä takaa savusaunamaisen pehmeät löylyt.

Edut

- Viidenneksen alhaisemmat pienhiukkaspäästöt ja 70 % pienemmät häkäpäästöt
- 90 % aiempaa suurempi lasiluukku
- Pidempi käyttöikä kestävä rakenteen ja vaihdettavien sisäosien ansiosta (tulenhajauslevyt sivuilla ja takana). Vahva 10 mm tulitilan kansi varmistaa kestävyuden
- Komea tunnelmanluoja on vaivaton pitää aina edustavana. Täysin mattamusta ulkopinta
- Puulämmitteinen kiuas suurella kivimassalla keskikokoiseen saunaan



Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs

K x L x S : 835.0 x 600.0 x 600.0 mm

Nettopaino (kg) : 76.1

Kivimäärä (kg) : 200.0

ID	GTIN	Teho	Saunan tilavuus min - max m3
WK200LD	6417659024853	15.9 kW	10.0-24.0

Lisätarvikkeet



WL100



WL300



WP250LD



Varaosat

Tuote	ID	Kpl
Arina	ZKIP-10	1
Puukiukaan liitosputki 115*200	ZKIP-130	1
Kahvapussi Legend Greenflame	WX672	1
Tuhkalaatikko M3	ZKIP-720	1
Legend 240 kivikehä	WX502	1
Luukun akselitappi, pitkä	WX675	1
Legend Greenflame lasiluukku	WX673	1
Kahvapussi Legend Greenflame	WX672	1
Salpatappi	WX674	1
GF lasi+kiinnikkeet	WX676	1
Tuhkalaatikko M3	ZKIP-720	1

Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	WK200LD
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Musta
	Teho (max. ulos)	15.9 kW
	Kivien koko	10-15 cm
	Kivimäärä (kg)	200
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	600
	Tuotteen korkeus (mm)	835
	Tuotteen syvyys (mm)	600
	Nettopaino (kg)	76.1
	Bruttopaino (kg)	79.2
	Myyntipakkauksen leveys	620
	Myyntipakkauksen korkeus	870
	Myyntipakkauksen syvyys	620
Liitännät	Savuaukkojen liitäntöjen sijainnit	Takana, Päällä
	Piipun liitännän halkaisija	115
Turva- ja asennusetaisyysdet	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)	630
	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)	630
	Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)	200
	Suojaetäisyys oikea sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)	200
	Suojaetäisyys vasen sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys taakse (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys taakse (palavaan materiaaliin)	250
	Suojaetäisyys kattoon	1200
	Huoneen minimikorkeus	2100
	Asennustilan tarve (pystysuunnassa)	1835
	Asennustilan tarve (leveyssuunnassa)	800
	Asennustilan tarve (syvyysuunnassa)	1480

Tekniset kuvat

EN

4. SPARE PARTS

DE

4. ERSATZTEILE

1 Firegrate

2 Combustion air channels, GreenFlame

3 Big glass door

4 Handle for big glass door

5 Axle pin for door, long

6 Latch pin

7 Glass 221x310 - fasteners


8 Ash box with stop device

9 Legend 240 steel frame

10 Spare stove body

1 Firegrate	Feuerrost	ZKJP-10
2 Combustion air channels, GreenFlame	Verbrennungsluftkanäle, GreenFlame	WX678
3 Big glass door	Große Glastür	WX673
4 Handle for big glass door	Griff für große Glastür	WX687
5 Axle pin for door, long	Achsenbolzen für Tür, lang	WX675
6 Latch pin	Raststift	WX674
7 Glass 221x310 - fasteners	Glas 221 x 310 - Halterungen	WX676
8 Ash box with stop device	Aschekasten mit Anstößervorrichtung	WX682
9 Legend 240 steel frame	Stahlrahmen für Legend 240	WX502
10 Spare stove body	Ersatz-Ofenkörper	WX677

We recommend to use only the manufacturer's spare parts.
Es dürfen ausschließlich die Ersatzteile des Herstellers verwendet werden.



40

