

ENSTO

Pylväsvalaisin

AVG01M



Koodi	AVG01M
GTIN	6418584151645
Sähkönumero	4503206
Nimi	Pylväsvalaisin Ensto
Kuvaus	Averia -ulkovalaisinsarjasta löytyy valaisimet koko pihapiiriin. Sarja muodostuu yhtenäisestä kokonaisuudesta seinä- ja pylväsvalaisimia. Perusmateriaaleina on sekä aito kupari, että kestävä alumiini. Väreinä musta, valkoinen, grafiitinharmaa ja aito kupari. Valikoimassa myös soveltuvat pylväät ja asennustarvikkeet.
Toimittaja	Ensto Finland Oy

Tekniset tiedot

Muut

Energiamerkki:	KUTENERGIA6
ETIM luokka:	EC000062
Valmistuttajan osoite:	Ensto Finland Oy, P.O. Box 77, FI-06101 Porvoo, Finland

Tekniset tiedot

Häikäisyysuoja/ optiikka/kupu:	Lasikupu ja häikäisyysuojalamellit
Ketjutettavuus:	päättyvä
Lampun kanta:	E27
Ohjattavuus:	-
Sähköinen liitäntä: liitintyyppi:	ruuviliitin
Sähköinen liitäntä: napaluku x johtimen poikkipinta:	3x2,5
Valonlähde (ILCOS):	IA
Valonlähteiden lkm ja teho:	1x75

Luokitukset

Kotelointiluokka: IP44

Suojausluokka: I

Mitat

Nettopaino: 0,8 kg

Ominaisuudet

Valonlähde: A60

ETIM 7 tiedot

Etim

Adjustable optics: False

Colour housing: Black

Constant luminous flux control: False

Control gear included: True

Degree of protection (IP): IP44

Dimming 0-10 V: False

Dimming 1-10 V: False

Dimming DALI: False

Dimming DMX: False

Dimming DSI: False

Dimming GPRS: False

Dimming LineSwitch: False

Dimming mains voltage modulation: False

Dimming manufacturer's proprietary system: False

Dimming phase cut-off: False

Dimming phase cut-on: False

Dimming potentiometer (integrated): False

Dimming programmable: False

Dimming RF: False

Dimming Sine Wave Reduction: False

Dimming Touch and Dim: False

Dimming with push-button: False

Dimming Zigbee: False

Lamp holder: E27

Material cover: Other

Material housing: Aluminium

No dim function: True

Nominal voltage: ≥ 230 V

Protection class: I

Remote control: None

Suitable for number of lamps: 1

Suitable for top end size: ≥ 50 mm

Type of control gear: Not required

With connection cable: False

With light regulation program control:	False
With light source:	False
With wireless control:	False
Voltage type:	AC

Pakkaustiedot

Lavapakkaus

Yksikkö:	PCE
Pakkauskoko:	36

Oletuspakkaus

Yksikkö:	PCE
Pakkauskoko:	1
Syvyys:	260 mm
Leveys:	250 mm
Korkeus:	285 mm
Paino:	1,1 kg
Tilavuus:	18,525 l