

ENSTO

Pylväsvalaisin

AT101ALM

Koodi	AT101ALM
GTIN	6418584042585
Sähkönumero	4503309
Nimi	Pylväsvalaisin Ensto
Kuvaus	Perinteinen puutarhan pienpylväsvalaisin, joka luo tunnelmaa. Käpy-valaisimet soveltuvat pihojen, polkujen ja istutusten valaisemiseen. Saatavilla mallit pylväs- ja seinäasennukseen. Väreinä musta, valkoinen, antiikkipronssi ja aito kupari. Valikoimassa myös soveltuvat pylväät ja asennustarvikkeet.
Toimittaja	Ensto Finland Oy



Tekniset tiedot

Muut

Energiamerkki:	KUTENERGIA6
ETIM luokka:	EC000062
Valmistuttajan osoite:	Ensto Finland Oy, P.O. Box 77, FI-06101 Porvoo, Finland

Tekniset tiedot

Häikäisysuoja/ optiikka/kupu:	Häikäisysuojalamellit
Ketjutettavuus:	läpimenevä
Lampun kanta:	E27
Ohjattavuus:	-
Sähköinen liitäntä: liitintyyppi:	jousiliitin
Sähköinen liitäntä: napaluku x johtimen poikkipinta:	3x2,5
Valonlähde (ILCOS):	IA
Valonlähteiden lkm ja teho:	1x100

Luokitukset

Kotelointiluokka:	IP23
Suojausluokka:	I

Mitat

Nettopaino:	1,4 kg
-------------	--------

Ominaisuudet

Valonlähde:	A60
-------------	-----

ETIM 7 tiedot

Etim

Adjustable optics:	False
Colour housing:	Bronze
Constant luminous flux control:	False
Control gear included:	True
Degree of protection (IP):	IP23
Dimming 0-10 V:	False
Dimming 1-10 V:	False
Dimming DALI:	False
Dimming DMX:	False
Dimming DSI:	False
Dimming GPRS:	False
Dimming LineSwitch:	False
Dimming mains voltage modulation:	False
Dimming manufacturer's proprietary system:	False
Dimming phase cut-off:	False
Dimming phase cut-on:	False
Dimming potentiometer (integrated):	False
Dimming programmable:	False
Dimming RF:	False
Dimming Sine Wave Reduction:	False
Dimming Touch and Dim:	False
Dimming with push-button:	False
Dimming Zigbee:	False
Lamp holder:	E27
Material cover:	Other
Material housing:	Plastic
No dim function:	True
Nominal voltage:	≥ 230 V
Protection class:	I
Remote control:	None
Suitable for number of lamps:	1
Suitable for top end size:	≥ 50 mm
Type of control gear:	Not required
With connection cable:	False

With light regulation program control:	False
With light source:	False
With wireless control:	False
Voltage type:	AC

Pakkaustiedot

Lavapakkaus

Yksikkö:	PCE
Pakkauskoko:	36

Oletuspakkaus

Yksikkö:	PCE
Pakkauskoko:	1
Syvyys:	305 mm
Leveys:	305 mm
Korkeus:	330 mm
Paino:	1,7 kg
Tilavuus:	30,69825 l