TEGERA®



AQUATHAN®

Thinsulate™ INSULATION

KOKO	TUOTENRO	EAN-NRO
8	293-8	7392626076068
9	293-9	7392626060418
10	293-10	7392626060425
11	293-11	7392626060432
12	293-12	7392626060449

TEGERA® 293

Nahkakäsine, talvivuori, 0,7-0,8 mm pukin pintanahka, polyesteri, Thinsulate™ 40g, Cat. II, keltainen huomioväri, musta, valkoinen, huomioväri, tuulen ja vedenpitävä kämmenselkä, vedenpitävä, resori, yleistyöt

OMINAISUUDET

Korkea suojaustaso, erittäin hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, lämmin

SPESIFIKAATIO

KÄSINETYYPPI **Käsineet kylmyyttä vastaan**

KATEGORIA **Cat. II**

KOKO (EU) **8, 9, 10, 11, 12**

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI **Pukin pintanahka**

KÄMMENPUOLEN PAKSUUS **0,7-0,8 mm**

KÄMMENSELÄN MATERIAALI **Polyesteri**

VUORI **Talvivuori**

VUORIN MATERIAALI **Thinsulate™ 40g**

CLO VUORI **0,7 m²·K/W**

TUNTOHERKKYYS **3**

KIINNITYS **Resori**

PITUUS **250-285 mm**

VÄRI **Keltainen huomioväri, musta, valkoinen**

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA **6/60**

ESILLEPANO **Koukku kortilla**

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET **Nahka 50%, polyesteri 49%, luonnonlateksi 1%**

VÄLIMATERIAALIN OMINAISUUDET **Polyeteeni 100%**

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET **Polyesteri 100%**

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

TEGERA®



TEGERA® 293

KUVAUS
Huomioväri, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, vedenpitävä

SUOJAA SEURAAVILTA
Hankausvammat, rakot, naarmut, syvät haavat, suojaa lialta, kosketus märkään, kosketus kosteaan, kylmää vastaan

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Pimeät ympäristöt, tuuliset ympäristöt, kylmät ympäristöt, märät ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET
Rakennustyöt, puusepäntyöt, asennustyöt, LVI-asennustyöt, maanrakennustyöt, maanmuokkaustyöt, betonityöt, koneenkuljetustyöt, varastotyöt, lentokenttätyöt, sähkövoimatyöt, puuteollisuuden työt, puutarhatyöt, korjaustyöt, kalastus, metsästys, puhtaanapitotyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT
Automotive, transportation, building and construction, logistics, facilities, service, retail

TYÖN TYYPPI
Yleistyöt

CE Cat. II

EN 388:2003
2121

EN 511:2006
121

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-04-26

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

TEGERA® 293



CE Cat. II

EN 388:2003 2121 EN 511:2006 121

EC-TYYPPIHYVÄKSYNTÄ

Notified Body: 0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 + A1:2009 Suojakäsineet - yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät

EN 388:2003 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

Ominaisuus	Saavutettu taso	(Maksimi-suojaustaso)
A) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	2	(4)
B) Viillonkestävyys (indeksi)	1	(5)
C) Repäisykestävyys (Newton)	2	(4)
D) Puhkaisulujuus (Newton)	1	(4)

EN 388 – Testaus (määrittää kutakin suojaustasoa koskevat vaatimukset).

Suojaustaso/Saavutettu taso	1	2	3	4	5
A) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	100	500	2 000	8 000	
B) Viillonkestävyys (indeksi)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Repäisykestävyys (Newton)	10	25	50	75	
D) Puhkaisulujuus (Newton)	20	60	100	150	

EN 511:2006 Kylmältä suojaavat käsineet

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2019-04-26

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com