





K 2 OPP *EU




1 Integroitu johdon säilytys

- Sähköjohto helppo säilyttää siististi ja tilaa säästävasti.



2 Kätevä varusteiden säilytys

- Korkeapaineletku, suihkuputki ja pesukahva on helposti kiinnitettävissä laitteeseen varastointia varten.



3 Quick Connect -järjestelmä

- Korkeapaineletku on helposti kiinnitettävissä ja irrotettavissa laitteesta sekä pesukahvasta.



4 Kevyt laite kompaktissa koossa

- Laite on helppo kantaa ja kuljettaa.



K 2 OPP *EU


- Kevyt, kompakti laite
- Quick Connect -järjestelmä

Tekniset tiedot

Tuotenumero		1.673-000.0
EAN koodi		4054278629889
Virtatyyppi	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Paine	bar / MPa	110 / 11
Vesimäärä	l/h	max. 360
Syöttöveden lämpötila	°C	max. 40
Työsuoritus	m ² /h	20
Liitäntäteho	kW	1,4
Paino (ilman varusteita)	kg	3,77
Mitat (p x l x k)	mm	182 x 280 x 390

Laite

Pesukahva		G 120 Q
Viuhkasuutin		-
Turbosuutin		■
Korkeapaineletku	m	3
Integroitu suodatin		■
Adapteri puutarhaletkulle A3/4"		■
■ Toimituksen mukana.		



K 2 OPP *EU, 1.673-000.0, 2021-01-05




		Tuotenumero						Hinta	Kuvaus	
Vaihtoletkusetti - 1992 ja uudemmat										
Adapterisetti jatkoletkulle	21	2.643-037.0							Kaksiosainen kierre/pikaliitin-adapterisetti jatkoletkulle.	☐
Korkeapainejatkoletku pikaliitoksella - 2008 ja uudemmat + Quick Connect -pikakiinnitys										
Kp-jatkoletku, 6 m, K3-K7	22	2.641-709.0							Laajentaa pesurin toimintasädettä. Kestävä kangaspunos-vahvisteinen korkeapaineletku pikaliitoksella v. 2008 ja sitä uudempiin kotimalliston painepesureihin. Pitkäikäinen messinkiliitin. Paine 160 bar ja lämpötila 60 °C saakka.	☐
Putkenavaus										
Kattokourujen ja putkien puhdistussetti	23	2.642-240.0							Kourujen ja putkien puhdistussarja toimii ihan itsestään - korkean paineen avulla.	☐
Putkenaukaisuletku, 15 m	24	2.637-767.0							Putkenaukaisuletku avaa tukkeutuneet viemärit ja sadevesikourut. Neljä suutinta vetävät letkua eteenpäin putkessa ja avaavat tukoksen. Letkussa on merkinnät, joten on helppo seurata letkun etenemistä. Joustava, tekstiilivahvistettu letku, jossa messinki suutin ja kiertymisen esto. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön K2-K7 sarjan kotitalouspesureihin.	☐
Putkenaukaisuletku 7,5 m	25	2.637-729.0								☐
Vaahtosuutin										
FJ 6 vaahtosuutin	26	2.643-147.0							FJ 6 vaahtosuutin tehokkaaseen puhdistukseen (esim. Ultra Foam Cleaner).	☐
FJ 10 C Connect 'n' Clean vaahtosuutin	27	2.643-143.0							Ultra Foam Cleaner FJ 10 vaahtosuutin, nopea vaihto eri pesuaineiden välillä.	☐
FJ 10 C Connect 'n' Clean vaahtosuutin ja autoshampoo 3 in 1	28	2.643-144.0							Autoshampoo + pikavaihtojärjestelmä FJ 10 C Connect 'n' Clean vaahtosuutin. Helppo vaihto eri pesuaineiden välillä.	☐
Sekalaiset										
Vesi-hiekkapuhalluslaite	29	2.638-792.0							Ruosteen, maalin vaikean lian irrottamiseen. Sopii K2 -K7 sarjan kotitalouspesureihin.	☐
Kiertyvä nivel	30	2.640-733.0							180° kääntyvä kiertyvä nivel helpottaa vaikeapääsyisten kohteiden puhdistusta. Liitetään käsikahvan ja varusteen tai jatkosuihkuputken ja varusteen väliin.	☐
Syöttövesisuodatin	31	4.730-059.0							Estää veden epäpuhtauksien pääsyn Kärcher painepesurin pumppuun. Soveltuu K 3 - K 7 malleihin.	☐
O-rengasasetti	32	2.640-729.0								☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

K 2 OPP *EU 1.673-000.0

KÄRCHER



		Tuotenumero						Hinta	Kuvaus	
Varusteiden säilytys ja letkukela										
	1	2.645-165.0								☐
	2	2.645-167.0								☐
Letkut										
Letkusetti korkeapainepesureihin	3	2.645-156.0								☐
	4	2.645-258.0								☐
PrimoFlex® 1/2" letku - 20 m	5	2.645-138.0								☐
	6	2.645-142.0								☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	7	2.645-318.0								☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	8	2.645-322.0								☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	9	2.645-324.0								☐
Liittimet ja sovittimet										
	10	2.645-193.0								☐
	11	2.645-194.0								☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.