

|                 |                           |                |                        |
|-----------------|---------------------------|----------------|------------------------|
| <b>Tuote :</b>  | Synthetic Grease          | <b>Päiväys</b> | 29.06.17 Version : 1.1 |
| <b>Ref.Nr.:</b> | BDS001813_9_20170629 (FI) | <b>Versio</b>  | BDS001813_20160323     |

**KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot****1.1 Tuotetunniste**

**Synthetic Grease**  
Aerosoli

**1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella**

Voiteluaineet

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kansalliset tiedot</b>    | <b>(FI) Suomi</b>                                                                    |
| Toimialakoodi (TOL):         | 452                                                                                  |
| Käyttötarkoituskoodi (UC62): | 35: Voiteluaineet ja lisäaineet,<br>Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen. |

**1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot**

**CRC Industries Europe bvba**  
**Touwslagerstraat 1**  
**9240 Zele**  
**Belgium**  
**Tel.: +32(0)52/45.60.11**  
**Fax.: +32(0)52/45.00.34**  
**E-mail : hse@crcind.com**

| Tytäryhtiöt                     |                                                                         | Tel               | Fax              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| CRC Industries Finland Oy       | Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja                                       | +358/(19)32.921   |                  |
| CRC Industries France           | 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex                 | 01.34.11.20.00    | 01.34.11.09.96   |
| CRC Industries Deutschland GmbH | Südring 9, D-76473 Iffezheim                                            | (07229) 303 0     | (07229)30 32 66  |
| CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.    | GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA | 0034/921.427.546  | 0034/921.436.270 |
| CRC Industries Sweden           | Laxfiskevägen 16, 433 38 Partille                                       | 0046/31 706 84 80 | 0046/31 27 39 91 |

**1.4 Hätäpuhelinnumero**

**CRC Industries Europe, Belgium:** Tel.: +32(0)52/45.60.11 (toimistoaikoina)  
**Suomi/Finland:** +358-9-471 977 (Myrkytystietokeskus)

**KOHTA 2: Vaaran yksilöinti****2.1 Aineen tai seoksen luokitus**

|                 |                           |                |                        |
|-----------------|---------------------------|----------------|------------------------|
| <b>Tuote :</b>  | Synthetic Grease          | <b>Päiväys</b> | 29.06.17 Version : 1.1 |
| <b>Ref.Nr.:</b> | BDS001813_9_20170629 (FI) | <b>Versio</b>  | BDS001813_20160323     |

## Luokitus asetus (EY) N:o 1272/2008

|                                     |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fysikaalinen:</b>                | Aerosoli, categoria 1<br>Erittäin helposti syttyvä aerosoli.<br>Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.                                                   |
| <b>Luokitus perustuu testeihin.</b> |                                                                                                                                                            |
| <b>Terveydellinen:</b>              | ihoärsytys, categoria 2<br>Ärsyttää ihoa.<br>Elinkohtainen myrkyllisyys ? kerta-altistuminen, categoria 3<br>Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. |
| <b>Luokitus laskentamenetelmä.</b>  |                                                                                                                                                            |
| <b>Ympäristövaara :</b>             | Vesiympäristölle vaarallinen, krooninen categoria 2<br>Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.                                          |
| <b>Luokitus laskentamenetelmä.</b>  |                                                                                                                                                            |

## 2.2 Merkinnät

### Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukainen merkintä

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Tuotetunniste:</b> | Sisältää:<br>hiilivetyliuotinta |
|-----------------------|---------------------------------|

**Varoitusmerkki (-merkit):**



|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Huomiosana:</b>                         | Vaara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Vaaralauseke (-lausekkeet):</b>         | H222 : Erittäin helposti syttyvä aerosoli.<br>H229 : Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.<br>H315 : Ärsyttää ihoa.<br>H336 : Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.<br>H411 : Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Turvauseke (-lausekkeet):</b>           | P102 : Säilytä lasten ulottumattomissa.<br>P210 : Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.<br>P211 : Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.<br>P251 : Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.<br>P261 : Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.<br>P271 : Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.<br>P410/412 : Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50°C/122°F lämpötiloille.<br>P501-2 : Hävitä sisältö/pakkaus valtuutetussa jätteenkäsittelypisteessä. |
| <b>Vaarallisuutta koskevat lisätiedot:</b> | Ei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 2.3 Muut vaarat

Tietoja ei saatavilla

## KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

### 3.1 Aineet



CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – www.crcind.com

**Tuote :** Synthetic Grease  
**Ref.Nr.:** BDS001813\_9\_20170629 (FI)

**Päiväys** 29.06.17 Version : 1.1  
**Versio** BDS001813\_20160323

Ei sovelleta.

### 3.2 Seokset

| Vaarallinen aine                                                                                          | Rekisteröintinumero | CAS-nro    | EC-nr       | w/w % | Vaaraluokka ja vaarakategoria                                          | Vaaralauseke                 | Huomautus |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| Hiilivedyt, C3-4-rikas, maaöljytisle Maaöljykaasu                                                         | 01-2119485926-20    | 68512-91-4 | 270-990-9   | 50-75 | Press. Gas, Flam. Gas 1                                                | H280, H220                   | K, G      |
| Hiilivedyt, C6, isoalkaaneja, < 5% n-heksaani                                                             | 01-2119484651-34    | -          | (931-254-9) | 25-50 | Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2 | H225, H315, H336, H304, H411 | Q         |
| <b>Explanation notes</b>                                                                                  |                     |            |             |       |                                                                        |                              |           |
| G : exempted from the obligation to register in accordance with art.2(7) of REACH Regulation No 1907/2006 |                     |            |             |       |                                                                        |                              |           |
| K : ei luokiteltu syöpää aiheuttavaksi aineeksi, alle 0.1% p/p 1,3-butadieniä (Einecs-nro. 203-450-8)     |                     |            |             |       |                                                                        |                              |           |
| Q : The CAS-no is only an indicative identifier to be used outside the EU for global inventory entries.   |                     |            |             |       |                                                                        |                              |           |

(\*lausekkeiden teksti on kohdassa 16)

## KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

### 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                           |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Roiskeet silmiin :</b> | Jos ainetta on joutunut silmiin, huuhto niitä heti käyttäen runsaasti vettä<br>Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.                                                      |
| <b>Iho :</b>              | Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä.<br>JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOILLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.<br>Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin. |
| <b>Hengitys :</b>         | JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.<br>Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.   |
| <b>Nieleminen :</b>       | Ei saa oksennuttaa, koska on olemassa vaara, että ainetta menee keuhkoihin.<br>Jos epäillään, että ainetta on mennyt keuhkoihin, hakeudu heti lääkärin hoitoon                   |

### 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

|                           |                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hengitys :</b>         | Liuottimen höyryjen hengitys voi aiheuttaa pahoinvointia, päänsärkyä ja huimausta                                                                                                                 |
| <b>Nieleminen :</b>       | Kun nieleä tuotetta oksennetaan, sitä joutuu todennäköisesti keuhkoihin.<br>Liuottimet voivat aiheuttaa kemiallisen keuhkokuumeen.<br>Oireet: arka kurkku, vataskipuja, pahoinvointia, oksentelua |
| <b>Iho :</b>              | Ärsyttää ihoa<br>Oireet: punoitusta ja kipua                                                                                                                                                      |
| <b>Roiskeet silmiin :</b> | Voi aiheuttaa ärsytystä.<br>Oireet: punoitusta ja kipua                                                                                                                                           |

### 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

**Erityiset ohjeet :** Jos tunnet pahoinvointia, hakeudu lääkärin hoitoon (näytä etikettiä, mikäli



|                 |                           |                |                        |
|-----------------|---------------------------|----------------|------------------------|
| <b>Tuote :</b>  | Synthetic Grease          | <b>Päiväys</b> | 29.06.17 Version : 1.1 |
| <b>Ref.Nr.:</b> | BDS001813_9_20170629 (FI) | <b>Versio</b>  | BDS001813_20160323     |

mahdollista)  
Jos oireet jatkuvat, käänny lääkärin puoleen.

## KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

### 5.1 Sammutusaineet

vaahtoa, hiilidioksidia tai kuiva-ainesammutinta

### 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Aerosolit voivat räjähtää yli +50 °C lämpötilassa.  
Muodostaa vaarallisia hajoamistuotteita  
CO, CO<sub>2</sub>

### 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Jäähdytä tulelle alttiit säiliöt suihkuttamalla vettä  
Tulipalon syttyessä älä hengitä savua

## KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

### 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Kytke kaikki sytytyslähteet pois päältä  
Varmista, että tuuletus on riittävä  
Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä.

### 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Älä päästä viemäriin tai vesistöihin

### 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Imeytä vuoto sopivaan inerttiin aineeseen

### 6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Lisätietoja osassa 8

## KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

### 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Eristettävä lämmöstä ja sytytyslähteistä  
Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinäointi  
Laitteet tulisi maadoittaa  
Käytä räjähdysturvallisia sähkö/ilmanvaihto/valaisin/.../laitteita.



|                 |                           |                |                        |
|-----------------|---------------------------|----------------|------------------------|
| <b>Tuote :</b>  | Synthetic Grease          | <b>Päiväys</b> | 29.06.17 Version : 1.1 |
| <b>Ref.Nr.:</b> | BDS001813_9_20170629 (FI) | <b>Versio</b>  | BDS001813_20160323     |

Käytä ainoastaan kipinöimättömiä työkaluja.  
Vältettävä höyryn/sumun hengittämistä.  
Varmista, että tuuletus on riittävä  
Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.  
Pese perusteellisesti käytön jälkeen  
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.

## 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Painepakkaus: Ei saa säilyttää auringonpaisteessa eikä yli + 50 °C lämpötilassa.  
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

## 7.3 Erityinen loppukäyttö

Voiteluaineet

# KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

## 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Altistumisen ehkäisy :

| Vaarallinen aine                              | CAS-nro | menetelmä     |
|-----------------------------------------------|---------|---------------|
| Kansallisen altistuksen rajat, Suomi: , Suomi |         |               |
| Hiilivedyt, C6, isoalkaaneja, < 5% n-heksaani | -       | TWA 500 mg/m3 |

## 8.2 Altistumisen ehkäiseminen

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tekniset ohjeet altistumisen torjumiseksi :</b> | Varmista, että tuuletus on riittävä<br>Eristettävä lämmöstä ja sytytyslähteistä<br>Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti                                                                                                                                                           |
| <b>Henkilökohtaiset suojaimet :</b>                | Noudatettava suojatoimenpiteitä, joilla varotaan tuotteen joutumista iholle ja silmiin tuotteen käsittelyn yhteydessä.<br>Kaikissa tapauksissa tulee tuotetta käsitellä hyvän teollisuushygienian käytännön mukaisesti.                                                                        |
| <b>hengityksensuojaus :</b>                        | Varmista, että tuuletus on riittävä<br>Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta.                                                                                                                                                                   |
| suositeltu hengityssuojaus:                        | Hengityssuojain varustettuna kaasuhöyry suodattimella (tyyppi AX)                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ihonsuojaus :</b>                               | Käytä sopivia suojakäsineitä, jos kosketus on pitkäaikainen.<br>Käytä uudelleenkäytettävää käsinettä, jonka minimiläpäisyaika on 30 minuuttia.<br>Käsineen läpäisyaian tulee olla kontaktiaikaa pidempi. Mikäli työskentely kestää läpäisyaikaa kauemmin, on käsineet vaihdettava aikaisemmin. |
| Suosittelut käsineet:                              | (neopreeni)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>silmiensuojaus :</b>                            | Käytä suojalaseja standardin mukaiset EN 166.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ympäristöaltistumisen torjuminen:</b>           | Vältettävä päästämistä ympäristöön.<br>Valumat on kerättävä.                                                                                                                                                                                                                                   |

|          |                           |         |                        |
|----------|---------------------------|---------|------------------------|
| Tuote :  | Synthetic Grease          | Päiväys | 29.06.17 Version : 1.1 |
| Ref.Nr.: | BDS001813_9_20170629 (FI) | Versio  | BDS001813_20160323     |

## KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

### 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

(Ponneaineettoman aineen aerosolitiedot)

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Olomuoto :                   | Viskoosinen neste.               |
| väri :                       | Valkoinen.                       |
| haju :                       | Ominainen haju.                  |
| pH :                         | Ei sovelleta.                    |
| Kiehumispiste/kiehumisalue : | Ei käytettävissä.                |
| Leimahduspiste :             | < 0 °C                           |
| Haihtumisnopeus :            | Ei käytettävissä.                |
| Räjähdyssrajat : ylempi :    | Ei käytettävissä.                |
| alempi :                     | Ei käytettävissä.                |
| Höyrynpaine :                | Ei käytettävissä.                |
| Tiheys :                     | 0.74 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C). |
| Liukoisuus veteen :          | Veteen liukenematon              |
| Itsesyttymispiste :          | > 200 °C                         |

### 9.2 Muut tiedot

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| VOC = haihtuvat orgaaniset yhdisteet | 505 g/l |
|--------------------------------------|---------|

## KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

### 10.1 Reaktiivisuus

Ei mitään tunnettua vaarallista reaktiota, jos ainetta käytetään oikeaan käyttötarkoitukseen

### 10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Pysyvä

### 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei mitään tunnettua vaarallista reaktiota, jos ainetta käytetään oikeaan käyttötarkoitukseen

### 10.4 Vältettävät olosuhteet

Vältä ylikuumentamista

### 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakas hapetin

### 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet



Tuote : Synthetic Grease  
Ref.Nr.: BDS001813\_9\_20170629 (FI)

Päiväys  
Versio

29.06.17 Version : 1.1  
BDS001813\_20160323

CO, CO2

## KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

### 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

|                                                        |                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| välitön myrkyllisyys:                                  | saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty |
| ihosyövyttävyyksihoärsytys:                            | Ärsyttää ihoa.                                                        |
| vakava silmävaurio/silmä-<br>ärsytys:                  | saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty |
| hengitysteiden tai ihon<br>herkistyminen:              | saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty |
| sukusolujen perimää<br>vaurioittavat vaikutukset:      | saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty |
| syöpää aiheuttavat<br>vaikutukset:                     | saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty |
| lisääntymiselle vaaralliset<br>vaikutukset:            | saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty |
| elinkohtainen myrkyllisyys ?<br>kerta-altistuminen:    | Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.                         |
| elinkohtainen myrkyllisyys ?<br>toistuva altistuminen: | saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty |
| aspiraatiovaara:                                       | saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty |

### Todennäköisiä altistumisreittejä koskevat tiedot:

|                    |                                                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hengitys :         | Liuottimen höyryjen hengitys voi aiheuttaa pahoinvointia, päänsärkyä ja huimausta                                                   |
| Nieleminen :       | Kun nielaistua tuotetta oksennetaan, sitä joutuu todennäköisesti keuhkoihin. Liuottimet voivat aiheuttaa kemiallisen keuhkokuumeen. |
| Iho :              | Ärsyttää ihoa                                                                                                                       |
| Roiskeet silmiin : | Voi aiheuttaa ärsytystä.                                                                                                            |

### Terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot :

| Vaarallinen aine                               | CAS-nro | menetelmä               |              |
|------------------------------------------------|---------|-------------------------|--------------|
| Hililivedyt, C6, isoalkaaneja, < 5% n-heksaani | -       | LD50-suun kautta, rotta | > 5000 mg/kg |
|                                                |         | LC50-heng. rotta        | > 20 mg/l    |
|                                                |         | LD50-ihon kautta, kani  | > 3000 mg/kg |

## KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

### 12.1 Myrkyllisyys

Vesiympäristölle vaarallinen, krooninen kategoria 2  
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.



Tuote : Synthetic Grease  
Ref.Nr.: BDS001813\_9\_20170629 (FI)

Päiväys  
Versio 29.06.17 Version : 1.1  
BDS001813\_20160323

## Ympäristötoksikologiset tiedot:

| Vaarallinen aine                              | CAS-nro | menetelmä         |           |
|-----------------------------------------------|---------|-------------------|-----------|
| Hiilivedyt, C6, isoalkaaneja, < 5% n-heksaani | -       | EC50-levät        | 55 mg/l   |
|                                               |         | LC50 - kala       | > 1 mg/l  |
|                                               |         | EC50 - vesikirppu | 3.87 mg/l |

## 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Tietoja tutkimuksista ei saatavilla

## 12.3 Biokertyvyys

Tietoja tutkimuksista ei saatavilla

## 12.4 Liikkuvuus maaperässä

Veteen liukenematon

## 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tietoja ei saatavilla

## 12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Tietoja tutkimuksista ei saatavilla

## KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

## 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuote : Tämä aine ja sen säilytysastia on hävitettävä turvallisesti.  
Tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottoaikaan.

Pakkaus : Hävityksen tulisi tapahtua paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti

## KOHTA 14: Kuljetustiedot

## 14.1 YK-numero

YK-numero : 1950

## 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Kuljetuksessa käytettävä  
virallinen nimi: AEROSOLS (naphta's)



|                 |                           |                |                        |
|-----------------|---------------------------|----------------|------------------------|
| <b>Tuote :</b>  | Synthetic Grease          | <b>Päiväys</b> | 29.06.17 Version : 1.1 |
| <b>Ref.Nr.:</b> | BDS001813_9_20170629 (FI) | <b>Versio</b>  | BDS001813_20160323     |

#### 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Luokitus:           | 2.1 |
| ADR/RID - Luokitus: | 5F  |

#### 14.4 Pakkausryhmä

|               |               |
|---------------|---------------|
| Pakkausryhmä: | Ei sovelleta. |
|---------------|---------------|

#### 14.5 Ympäristövaarat

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| ADR/RID - Vaarallinen ympäristölle:   | Kyllä                    |
| IMDG - ympäristövaara:                | Merivesistöä saastuttava |
| IATA/ICAO - Vaarallinen ympäristölle: | Kyllä                    |

#### 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ADR/RID - Tunnelikoodi: | (D)      |
| IMDG - Ems:             | F-D, S-U |
| IATA/ICAO - PAX:        | 203      |
| IATA/ICAO - CAO         | 203      |

#### 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännösten mukaisesti

Ei sovelleta.

### KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

#### 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Käyttöturvallisuustiedote on laadittu nykyisten EY määräysten mukaan  
(EY) N:o 1907/2006 (REACH)  
Asetus (EY) N:o 1272/2008 (CLP)  
Dir. 2013/10/EU, 2008/47/EC muutos aerosolidirektiiviin 75/324/EEC

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kansalliset tiedot</b>    | <b>(FI) Suomi</b>                                                                    |
| Toimialakoodi (TOL):         | 452                                                                                  |
| Käyttötarkoituskoodi (UC62): | 35: Voiteluaineet ja lisäaineet,<br>Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen. |

#### 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Tietoja ei saatavilla

### KOHTA 16: Muut tiedot



|                 |                           |                |                        |
|-----------------|---------------------------|----------------|------------------------|
| <b>Tuote :</b>  | Synthetic Grease          | <b>Päiväys</b> | 29.06.17 Version : 1.1 |
| <b>Ref.Nr.:</b> | BDS001813_9_20170629 (FI) | <b>Versio</b>  | BDS001813_20160323     |

\*Luettelo asiaa koskevista vaaralauseke:

H220 : Erittäin helposti syttyvä kaasu.  
H225 : Helposti syttyvä neste ja höyry.  
H280 : Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa.  
H304 : Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.  
H315 : Ärsyttää ihoa.  
H336 : Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.  
H411 : Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

acronyms and synonyms:

TWA = time weight average  
STEL = short time exposure limit  
VOC = haihtuvat orgaaniset yhdisteet  
PBT = persistant bioaccumulative toxic  
vPvB = very persitant very bioaccumulative

Tätä tuotetta varastoitaessa, käsiteltäessä ja käytettäessä on noudatettava hyvää teollisuushygieniaa ja lain määräyksiä. Tiedot tuotteiden turvallisuusvaatimuksista perustuvat nykytietämykseemme. Ne eivät takaa tiettyjä ominaisuuksia.

Tiedotteesta ei saa käyttää erillisiä osia ilman CRC:n lupaa lukuunottamatta tutkimuskohteita, jotka koskevat terveys-, ympäristö- ja turvallisuusvaarojen arviointeja.