





K 4 Compact

Kompakti K4 painepesuri monipuoliseen käyttöön. Pesurissa on kestävä ja taloudellinen vesijäähdytetty moottori ja se on helppo kuljettaa sekä varastoida pienen kokonsa vuoksi. Itseimevä.



1 Ulosvedettävä aisa

- Teleskooppiaisa helpottaa kuljetusta ja varastointia ja on helposti esiin vedettävissä.



2 Vesijäähdytteinen moottori ja erinomainen pesuteho

- Vesijäähdytteinen moottori on vaikuttavan pitkäikäinen ja tehokas.



3 Letkun säilytys edessä

- Letku on helposti



4 Integroitu tarvikkeiden säilytys laitteessa

- Kompakti koko helpottaa säilytystä ja kuljetusta.



K 4 Compact

- Pikaliitos
- Varustettu pesuaineinjektorilla.

Tekniset tiedot

Tuotenumero		1.637-500.0
EAN koodi		4054278497150
Paine	bar	20 – max. 130
Vesimäärä	l/h	420
Syöttöveden lämpötila	°C	max. 40
Liitäntäteho	kW	1,8
Paino (ilman varusteita)	kg	11
Mitat (p x l x k)	mm	348 x 308 x 520

Laite

Pesukahva	G 180 Q
Viuhkasuutin	■
Turbosuutin	■
Korkeapaineletku	m6
Pikaliitäntä koneeseen	■
Pesuaineen syöttö	Imuletku
Veden imu	■
Integroitu suodatin	■
Adapteri puutarhaletkulle A3/4"	■
Ulosvedettävä aisa	■
Vesijäähdytetty moottori	■

■ Toimituksen mukana.

K 4 COMPACT

1.637-500.0

KÄRCHER



		Tuotenumero						Hinta	Kuvaus	
Suihkuputket										
VP 145 Vario Power suihkuputki K4 - K5 sarjan pesureihin	1	2.642-725.0							Vario Power-suihkuputki K4 - K5 -sarjan korkeapainepesureihin. Nopeasti säädettävissä matalapaineisesta pesuaine-suihkusta korkeapainesuihkuun vain kääntämällä suihkuput-kesta.	■
DB 145 Full Control turbosuutin K4 - K5 sarjan pesureihin	2	2.642-728.0							Rotojet-turbosuutin K4 ja K5 sarjan pesurimalleihin. Tehokas suutin pinttynen lian irrottamiseen.	■
Telescopic jet pipe with joint	3	2.644-190.0								□
TLA 4 + Facade cleaner (Bundle)	4	2.644-249.0								□
	5	2.642-706.0								□
Alustanpesusuihkuputki	6	2.638-817.0							Pitkä (1 m) taivutettu suihkuputki, soveltuu sadevesikouru-jen ja auton alustanpesuun.	□
Jatkosuihkuputki 0,5 m	7	2.643-240.0							Jatkosuihkuputki 0,5 m vaikeapääsyisten kohteiden pesuun. Yhteensopiva kaikkien kuluttaja- pesurivarusteiden kanssa.	□
VP 180 S Vario Power suihkuputki 360° K2-K7 sarjan pesureihin	8	2.643-254.0							VP 180 S: Vario Power Jet lyhyt 360°, suihkuputki portaat-tomasti säädettävällä paineensäädöllä ja 360° kääntyvällä nivelellä sopii erinomaisesti vaikeasti saavutettavien aluei-den puhdistamiseen.	□
MP 145 Multi Power Jet suihku-putki K3-K5 sarjan pesureihin	9	2.643-239.0							Multi Power suihkuputkessa on valittavissa 5 eri suihku-tyyppiä: Pesuaineen levitys, viuhkasuihku, pyörivä piste-suihku, pistesuihku ja leveä matalapaine viuhkasuihku. Sopiva suihku voidaan valita yksinkertaisesti suihkuputkesta kiertämällä. Saatavissa K3-K5 -sarjan pesureihin.	□
Teleskooppi- suihkuputki	10	2.642-347.0							Teleskooppi-suihkuputki (1,20 - 4 m) vaikeapääsyisten, kor-keiden kohteiden pesuun. Varustettu olkahihnalla, bajonetti-kiinnityksellä ja integroidulla ergonomisella pesukahvalla. Paino n. 2 kg.	□
	11	2.643-253.0								□
Pesukahvat										
G 180 Pesukahva Quick Connect pikaliitännällä	12	2.642-889.0							Uusi G 180 Q -tyyppinen pesukahva Quick Connect pikakiin-nityksellä on 13 cm pidempi, helppokäyttöinen ja ergonomi-nen.	■
Terassi- ja tasopesurit										
T 7 Plus T-Racer terassipesuri	13	2.644-074.0							Suihkusuutin takaa lopullisen puhdistustehon jopa nurkissa ja reunoilla: T7 Plus T-Racer -tasopuhdistin suihkusuuttimel-la takaa tehokkaan ja roiskeettoman puhdistamisen.	□
T 5 T-Racer terassipesuri	14	2.644-084.0							Perusteellista ja roiskeetonta puhdistusta T 5 T-Racer -taso-puhdistimella. Säädettävä suutinkorkeus tarkoittaa, että tasopuhdistimella voidaan pestä kovat sekä herkäät pinnat.	□
PS 30 Pesuharja suuttimilla	15	2.644-123.0							Pesuharja jossa kolme integroitua korkeapainesuutinta. Irrottaa kiinni tarttuneen lian helposti. Soveltuu hyvin por-taiden ja reunustojen puhdistukseen.	□
PS 30 Plus	16	2.644-212.0								□
Vaihtosuuttimet	17	2.643-335.0							Laadukkaat varasuuttimet soveltuvat T-Racer T 300 / T 350 tasopesureille.	□
T-racer T 450 terassipesuri	18	2.643-214.0							T-racer T 450 terassipesuri puhdistaa tasaisesti ja kuomu suoja käyttää ja ympäristöä roiskeilta. Pisaramainen muoto helpottaa nurkkien ja reunojen puhdistamista. Säa-dettävä pintapaine.	□
PS 40 pesuharja suuttimilla	19	2.643-245.0							Pesuharja jossa kolme integroitua korkeapainesuutinta. Irrottaa kiinni tarttuneen lian helposti. Soveltuu hyvin por-taiden ja reunustojen puhdistukseen.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

K 4 COMPACT

1.637-500.0

KÄRCHER


		Tuotenumero						Hinta	Kuvaus	
Vaihtosuuttimet	20	2.643-338.0							Laadukkaat varasuuttimet soveltuvat kaikille T-Racer ta-sopesuureille (paitsi T 350).	☐
Harjat ja puhdistussienet										
WB 150 power brush	21	2.643-237.0							Kärcher WB 150 power brush pesuharja soveltuu herkkien pintojen pesuun kuten auton ulkopuoli, moottoripyörät, lasipinnat jne.	☐
Pyörivä pesuharja WB 120	22	2.644-060.0							Pyörivä pesuharja tasaisten pintojen puhdistamiseen kuten maali, lasi tai muovi.	☐
WB 120 Car & Bike	23	2.644-129.0								☐
WB 60, Pehmeä pesuharja	24	2.643-233.0							Pehmeä harja laajojen alueiden, kuten auton pesuun. 248 mm kattava työskentelyleveys.	☐
Pesuharja vanteille	25	2.643-234.0							Tehokas pesuharja auton vanteille ja muihin vaikeapääsyisiin paikkoihin.	☐
Adapteri puutarhaletkuun	26	2.640-732.0							Kärcherin pesuvarusteiden liittämiseen puutarhaletkuun pikakiinnityksellä. Vesimäärän säätö ja veden tulon pysäytys adapterissa.	☐
Korkeapaineletku anti-twist + Quick Connect -pikakiinnitys										
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	27	2.643-585.0								☐
Korkeapainejatkoletku - 2009 ja uudemmat + Quick Connect -pikakiinnitys										
Korkeapaine vaihtoletku 9 m, K3 - K7	28	2.641-721.0							Kotikäyttöön mitoitetuille Kärcher painepesureille, joissa kahvan ja letkun pikakiinnitys (vuodesta 2008 eteenpäin). Pituus 9 m, paine 160 bar, lämpötila 60 °C.	☐
Vaihtoletkuseti - 1992 ja uudemmat										
Adapterisetti jatkoletkulle	29	2.643-037.0							Kaksiosainen kierre/pikaliitin-adapterisetti jatkoletkulle.	☐
Korkeapainejatkoletku pikaliitoksella - 2008 ja uudemmat + Quick Connect -pikakiinnitys										
Kp-jatkoletku, 10 m, K3-K7	30	2.641-710.0							Laajentaa pesurin toimintasädettä. Kestävä kangaspunos-vahvistetun korkeapaineletku pikaliitoksella v. 2008 ja sitä uudempiin kotimalliston painepesureihin. Pitkäikäinen messinkiliitin. Paine 160 bar ja lämpötila 60 °C saakka.	☐
Kp-jatkoletku, 6 m, K3-K7	31	2.641-709.0								☐
Kp-jatkoletku 10 m, K5-K7	32	2.641-708.0							Laadukas jatkoletku mahdollistaa laajemman toimintasäteen. Korkealuokkainen, teräspunosvahvistettu kuminen korkeapaineletku. Kestää paineen 160 barin saakka, lämpötila 80 °C asti. Soveltuu kotikäyttöön tarkoitettuihin pesureihin vuodesta 2008 eteenpäin.	☐
Putkenavaus										
Kattokourujen ja putkien puhdistussetti	33	2.642-240.0							Kourujen ja putkien puhdistussarja toimii ihan itsestään - korkean paineen avulla.	☐
Putkenaukaisuletku, 15 m	34	2.637-767.0							Putkenaukaisuletku avaa tukkeutuneet viemärit ja sadevesikourut. Neljä suutinta vetävät letkua eteenpäin putkessa ja avaavat tukoksen. Letkussa on merkinnät, joten on helppo seurata letkun etenemistä. Joustava, tekstiilivahvistettu letku, jossa messinki suutin ja kiertymisen esto. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön K2-K7 sarjan kotitalouspesureihin.	☐
Putkenaukaisuletku 7,5 m	35	2.637-729.0								☐
Vaahtosuutin										
FJ 6 vaahtosuutin	36	2.643-147.0							FJ 6 vaahtosuutin tehokkaaseen puhdistukseen (esim. Ultra Foam Cleaner).	☐
FJ 10 C Connect 'n' Clean vaahtosuutin	37	2.643-143.0							Ultra Foam Cleaner FJ 10 vaahtosuutin, nopea vaihto eri pesuaineiden välillä.	☐
FJ 10 C Connect 'n' Clean vaahtosuutin ja autoshampoo 3 in 1	38	2.643-144.0							Autoshampoo + pikavaihtojärjestelmä FJ 10 C Connect 'n' Clean vaahtosuutin. Helppo vaihto eri pesuaineiden välillä.	☐
FJ 10 C vaahtosuutin ja 3 in 1 pesuaine kivipinnoille	39	2.643-145.0							Pesuaine kivipinnoille + pikavaihtojärjestelmä FJ 10 C Connect 'n' Clean vaahtosuutin. Helppo vaihto eri pesuaineiden välillä vain yhdellä klikkauksella.	☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

K 4 COMPACT

1.637-500.0

KÄRCHER




		Tuotenumero					Hinta	Kuvaus	
Sekalaiset									
Imuletku SH 5	40	2.643-100.0						Ekologinen imuletku jolla voit käyttää vettä vaihtoehtoisista lähteistä kuten sadevesisäiliöstä. Letkun pituus 5 m.	☐
Vesi-hiekkapuhalluslaite	41	2.638-792.0						Ruosteen, maalin vaikean lian irrottamiseen. Sopii K2 -K7 sarjan kotitalouspesureihin.	☐
Kiertyvä nivel	42	2.640-733.0						180° kääntyvä kiertyvä nivel helpottaa vaikeapääsyisten kohteiden puhdistusta. Liitetään käsikahvan ja varusteen tai jatkosuihkuputken ja varusteen väliin.	☐
Syöttövesisuodatin	43	4.730-059.0						Estää veden epäpuhtauksien pääsyn Kärcher painepesurin pumppuun. Soveltuu K 3 - K 7 malleihin.	☐
O-rengassetti	44	2.640-729.0							☐
Kärcher varusteiden säilytysjärjestelmä	45	2.641-630.0						Seinään kiinnitettävä varusteiden säilytysjärjestelmä pitää kaikki varusteet siististi järjestyksessä.	☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

K 4 COMPACT

1.637-500.0

KÄRCHER



		Tuotenumero						Hinta	Kuvaus	
Varusteiden säilytys ja letkukela										
	1	2.645-165.0								☐
	2	2.645-167.0								☐
	3	2.645-164.0								☐
Letkut										
Letkusetti korkeapainepesureihin	4	2.645-156.0								☐
	5	2.645-258.0								☐
PrimoFlex® 1/2" letku - 20 m	6	2.645-138.0								☐
	7	2.645-142.0								☐
Liittimet ja sovittimet										
	8	2.645-193.0								☐
	9	2.645-194.0								☐
	10	2.645-192.0								☐
	11	2.645-191.0								☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.