



TIKKURILA

KILPI PRO KATONPUHDISTAJA

TYYPPI

Vesipohjainen puhdistusaine ammattikäyttöön.

KÄYTTÖKOhteet

Katot

SOVELTUVUUS

Mikro-organismien ehkäisyyn ja poistoon ulkopinnoilta.



Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

KILPI PRO KATONPUHDISTAJA

TEKNISET TIEDOT

Maalaustuoteryhmä 2012	014 Homeen- ja levänpoistoaineet
Riittoisuus	2–6 m ² /l, käyttövalmis seos.
Pakkaukset	5 l, 25 l
Sekoitussuhde	Laimennetaan 1–2 % vahvuuteen.
Työtap	Levitetään siveltimellä, harjalla tai ruiskulla (korkea- tai matalapaine).
Kuiva-ainepitoisuus, tilavuus-%	50

KILPI PRO KATONPUHDISTAJA

KÄYTTÖOHJEET

Käsittelyolosuhteet

Lämpötilan tulee olla välillä +5–+30 °C

Pinnan esikäsittely

Puhdista pinnat irtonaisesta aineksesta kuten lehdistä, sammaleesta ja muusta vastaavasta. Joko harjaamalla tai tarvittaessa korkeapainepesulla. Pinnan annetaan kuivua täysin, ennen käsittelyä Kilpi PRO Katonpuhdistajalla.

Käsittely

Kilpi PRO Katonpuhdistaja on tiiviste:

- Käyttövalmis liuos erittäin likaisille pinnoille: 1 osa Kilpi PRO Katonpuhdistajaa 25 osaan vettä (2 % liuos).
- Käyttövalmis liuos yleispuhdistukseen ja pesuun ennen maalausta: 1 osa Kilpi PRO Katonpuhdistajaa 50 osaan vettä (1 % liuos).

Levitetään siveltimellä, harjalla tai ruiskulla (korkea- tai matalapaine). Levitä Kilpi Pro Katonpuhdistajaa vain, kunnes pinta on kyllästynyt.

Levitä Kilpi Pro Katonpuhdistaja käyttövalmiina liuksena kuivalle pinnalle. 3–4 päivää levityksen jälkeen, Kilpi PRO Katonpuhdistaja saavuttaa parhaan vaikutuksen ja puhtaan pinnan.

Ylimääräinen pesuliuos on kerättävä talteen, sitä ei tule johtaa maahan, vesistöön tai viemäriin.

Tee aina koekäsittely varmistuaksesi tuotteen ja alustan yhteensopivuudesta.

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto

Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai lajittelemattomaan sekajätteeseen. Laimentamatonta liuosta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Toimita laimentamaton nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.

Käyttöturvallisuus

Sisältää: alkyyl-(C12-16)-dimetyyli-bentsyyliammoniumkloridi. **VAARA.** Haitallista nieltynä. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Erittäin myrkyllistä vesieläöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Vältä sumun/suihkeen hengittämistä. Vältettävää päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä/vaatteita ja silmän/kasvosuojainta. Käytä hengityksensuojainta jos ilmanvaihto on riittämätön. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhto suu. Ei saa oksennuttaa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU I HOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhto iho vedellä tai suihkuta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Vain ammattikäyttöön. Tämä informaatio on saatavissa käyttöturvallisuustiedotteesta.



GHS05



GHS07



GHS09

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksen mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.