DATABLAD FÖR PRODUKTSÄKERHET

Senaste datum revision: 13/05/2015

EPOXI-PRIMER (A)

Enligt förordning (EU) nr 1907 / 2006 (Reach) och förordningen (EU) nr 453/2010

AVSNITT 1. IDENTIFIERING AV ÄMNET/BLANDNINGEN OCH AV FÖRETAGET

1.1 Produktidentifierare.
CEMENTFABRIKEN® EPOXY-PRIMER (A)

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som avråds från.
Produktanvändning: Primnings-produkt, vidhäftningspromotor produkt för självutjämning golv (Kontrollera TDS).
Exklusiva
yrkesmässig användning.
Användningsområden som avråds: All användning som inte anges i detta avsnitt eller i avsnitt 7.3

1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet.
Företag: Cementfabriken Scandinavia AB
Adress: Råsundavägen 133A
169 50 Solna, Sweden
Telefon: 0046 8 128 195 95
e-post: info@cementfabriken.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer.
Kontorstid 8:00-18:00: 0046 8 128 195 95
Nationell giftkontrollcentral: 112

AVSNITT 2. IDENTIFIERING AV FAROR

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen:
Produktdefinition: Blandning
Klassificering enligt direktiv 1999/45/EG [DPD]
Denna produkt klassificeras inte som farlig enligt direktiv 1999/45/CE och dess ändringar.
Klassificering: Ej klassificerad
Se avsnitt 16 för den fullständiga texten till de R-fraser eller H-satser som deklarerats
ovan. Se avsnitt 11 för mer detaljerad information om hälsoeffekter och symtom.

2.2. Etikettelement:
Farosymbol eller -symboler:
Indikation på fara:
Riskfraser Säkerhet: Denna produkt är inte klassificerad enligt EU-lagstiftningen.
Fraser Farligt: Ej tillämpligt.
Ingredienser:
Kompletterande etikettelement: Säkerhetsdatablad tillgängligt för professionell användare på begäran.
Särskilda förpackningskrav
Behållare som skall förses med barnskyddande försittningar: Ej tillämpligt
Taktil varning för fara: Ej tillämpligt

2.3. Andra faror: Andra faror som inte resulterar i klassificering:
Ej tillgängligt.

AVSNITT 3. SAMMANSÄTTNING OCH INFORMATION OM INNEHÅLLSFÖRTECKNINGAR

Ämne/blandning: Blandning

Produkt/ingrediensnamn	Identifierare	%	Klassificering 67/548/EEG	Klassificering Förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]	Typ
Bensyldimetylamin	FALL: 103-83-3 Index: 612-074-00-7	3-7	R10 Xn; R20/21/22 C; R34 R52/53	Flam. Liq 3, H226 Accute Tox. 4, H302 Akut Tox. 4, H312 Akut Tox. 4, H332 Hud Corr. 1B, H314 Ögondammen. 1, H318 Vattenlevande Kronisk 3, H412	[1]
2-etylhexanoic syra	FALL: 149-57-5 Index: 607-230-00-6	3-7	Repr. Katt. 3; R63	Repr. 2, H361d	[1]
			Se avsnitt 16 för hela texten till R-fraser som deklarerats ovan	**Se avsnitt 16 för hela texten till de H-uttalanden som deklarerats ovan**	

Det finns inga ytterligare ingredienser närvarande inom leverantörens nuvarande kunskap och i de tillämpliga koncentrationerna klassificeras som hälso- eller miljöfarliga och därmed kräver rapportering i detta avsnitt.

Typ

[1] Ämne som klassificerats med hälso- eller miljöfara

[2] Ämne med en exponeringsgräns på arbetsplatsen

Ämne uppfyller kriterierna för PBT enligt förordning (EG) nr 1907/2006 bilaga XIII

[4] Ämne uppfyller kriterierna för vPvB enligt förordning (EG) nr 1907/2006 bilaga XIII Yrkeshygieniska gränsvärden, om de finns tillgängliga, förtecknas i avsnitt 8.

AVSNITT 4. FÖRSTA HJÄLPEN ÅTGÄRDER

4.1 Beskrivning av åtgärder vid:

Ögonkontakt

Spola omedelbart ögonen med mycket vatten, rör de övre och nedre ögonlocken något för att få in vattnet. Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser. Få läkarvård om irritation kvarstår.

Inhalering

Ta personen till frisk luft och i en position bekväm för andning. Få läkarvård om symtom kvarstår. Vid inhalering av sönderdelningsprodukter i en brand kan symtomen vara mer långvariga. Den exponerade personen kan behöva hållas under medicinsk kontroll i 48 timmar.

Hudkontakt

Spola förorenad hud med mycket vatten. Ta av nedstänkta kläder och skor. Få läkarvård om symtom kvarstår.

Förtäring

Tvätta munnen med vatten. Ta personen till frisk luft och i en position bekväm för andning. Om material har svalts och den exponerade personen är vid medvetande, ge små mängder vatten att dricka. Framkalla inte kräkning om inte medicinsk personal har anvisats detta. Få läkarvård om symtom kvarstår.

Skydd av första hjälpen

Inga åtgärder skall vidtas som innebär någon personlig risk eller utan lämplig utbildning.

4.2. De flesta viktiga symptom och effekter, både akuta och fördröjda

Potentiella akuta hälsoeffekter

Ögonkontakt: Inga kända signifikanta effekter eller kritiska faror.

Inandning: Exponering för sönderdelningsprodukter kan orsaka en hälsofara. Allvarliga effekter kan fördröjas efter exponering.

Hudkontakt: Inga kända signifikanta effekter eller kritiska faror

Förtäring: Inga kända signifikanta effekter eller kritiska faror.

Överexponeringstecken/symtom
Ögonkontakt: Inga specifika data.
Inandning: Inga specifika data
Hudkontakt: Inga specifika data
Förtäring: Inga specifika data

4.3 Indikation på eventuell omedelbar läkarvård och särskild behandling som behövs
Anmärkningar till läkare: Vid inandning av sönderdelningsprodukter i en brand kan symtomen fördröjas. Den exponerade personen kan behöva hållas under medicinsk kontroll i 48 timmar.
Specifika behandlingar: Symtomatisk behandling och understödjande behandling enligt indicerat. Efter allvarlig exponering ska patienten hållas under medicinsk granskning i minst 48 timmar.

AVSNITT 5. ÅTGÄRDER FÖR BRANDBEKÄMPNING

5.1 Släckningsmetod
Lämplig släckningsmetod:
Använd ett släckmedel som är lämpligt för den omgivande elden.
Olämpliga släckningsmetod:
Inget känd

5.2 Särskilda faror som uppkommer genom ämnet eller blandningen
Faror från ämnet eller blandningen:
I en brand eller om den värms upp kommer en tryckökning att uppstå och behållaren kan brista.
Farliga termiska sönderdelningsprodukter:
Sönderdelningsprodukter kan omfatta följande material. Koldioxid, kolmonoxid, kväveoxider.

5.3. Råd till brandmän
Särskilda försiktighetsåtgärder för brandpersonal
Omgående isolera platsen genom att ta bort samtliga personer i närheten av händelsen om det finns en brand. Inga åtgärder skall vidtas som innebär någon personlig risk eller ske utan lämplig utbildning.
Särskild skyddsutrustning för brandpersonal:
Brandpersonal bör bära lämplig skyddsutrustning och fristående andningsapparat (SCBA) med ett helt ansiktsstycke som manövreras i positivt tryckläge. Kläder för brandmän (inklusive hjälmar, skyddsskor och handskar) som överensstämmer med den europeiska standarden EN 469 kommer att ge en grundläggande skyddsnivå för kemiska incidenter.

AVSNITT 6. OAVSIKTLIGA ÅTGÄRDER FÖR UTSLÄPP

6.1 Personliga försiktighetsåtgärder, skyddsutrustning och nödrutiner
För icke-akutpersonal:
Inga åtgärder skall vidtas som innebär någon personlig risk eller utan lämplig utbildning. Evakuera omgivande områden. Håll onödig och oskyddad personal från att komma in. Rör inte vid eller gå igenom spillt material. Sätt på lämplig personlig skyddsutrustning.

För räddningspersonal:
Om det krävs specialiserade kläder för att hantera spillet, ta del av all information i avsnitt 8 om lämpliga och olämpliga material. Se även avsnitt 8 för kompletterande information om hygienåtgärder.

6.2 Miljöförsiktighetsåtgärder
Undvik spridning av spillt material och avrinning och kontakt med jord, vattendrag och avlopp. Informera berörda myndigheter om produkten har orsakat miljöföroreningar (avlopp, vattendrag, jord eller luft).

6.3 Metoder och material för inneslutning och rengöring av
Litet spill: Stoppa läcka om ingen risk föreligger. Flytta behållare från spillområde. Späd med vatten och torka upp om vattenlösligt. Alternativt, om vattenolösligt, ta upp med ett torrt material och placera i en lämplig behållare för bortforsling av avfall. Kassera via en licensierad leverantör av avfallsdeponering.

Stort spill: Stoppa läcka om ingen risk föreligger. Flytta behållare från spillområde. Förhindra spridning till avlopp, vattendrag, källare eller trånga områden. Tvätta spill i ett reningsverk eller gå tillväga enligt följande. Inneslut och

samla upp spill med icke brännbart, absorberande material t ex sand, damm, vermikulit eller diatomédamm och lägg i behållare för kassering enligt lokala föreskrifter. Kassera via en licensierad leverantör av avfallsdeponering.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt:
Se avsnitt 1 för kontaktinformation vid nödsituationer.
Se avsnitt 8 för information om lämplig personlig skyddsutrustning. Se avsnitt 13 för ytterligare information om avfallsbehandling.

AVSNITT 7. HANTERING OCH FÖRVARING

Informationen i detta avsnitt innehåller allmänna råd och vägledning. Förteckningen över identifierade användningsområden i avsnitt 1 bör konsulteras för all tillgänglig användningsspecifik information som lämnas i exponeringsscenariot(-erna)

7.1. Försiktighetsåtgärder för säker hantering
Skyddsåtgärder: Sätt på lämplig personlig skyddsutrustning (se Avsnitt 8)
Råd om allmän yrkeshygien: förtäring bör förbjudas i områden där detta material hanteras, lagras och bearbetas. Arbetstagare bör tvätta händer och ansikte innan de äter, dricker och röker. Ta av nedstänkta kläder och skyddsutrustning innan du går in i förtäringsområden. Se även avsnitt 8 för kompletterande information om hygienåtgärder.

7.2. Villkor för säker förvaring, inklusive eventuella inkompatibiliteter
Förvaras mellan följande temperaturer: 2 till 40ºC (35,6 till 104 ºF).
Förvaras i enlighet med lokala bestämmelser. Förvaras i originalbehållare skyddad från direkt solljus i ett torrt, svalt och välventilerat utrymme, på avstånd från inkompatibla material (se avsnitt 10) och mat och dryck. Förvara behållaren väl tillsluten och förseglad tills den är klar för användning. Behållare som har öppnats måste noggrant återförslutas och hållas upprätt för att förhindra läckage. Förvaras inte i omärkta behållare. Använd lämplig inneslutning för att undvika miljöförorening. Använd lämplig inneslutning för att undvika miljöförorening. Material: Förvaringsklass 12, Vätskor, ej farliga.
Rekommendationer: Ej tillgängligt
Branschspecifika lösningar: Finns inte

AVSNITT 8. EXPONERINGSKONTROLLER/PERSONSKYDD

Informationen i detta avsnitt innehåller allmänna råd och vägledning. Förteckningen över identifierade användningsområden i avsnitt 1 bör konsulteras för all tillgänglig användningsspecifik information som lämnas i exponeringsscenariot(-erna).

8.1 Kontrollparametrar
Yrkeshygieniska gränsvärden
Inget exponeringsgränsvärde känt.

Rekommenderad övervakningsprocedur: Om denna produkt innehåller ingredienser med exponeringsgränser kan det krävas personlig, arbetsplatsatmosfär eller biologisk övervakning för att fastställa ventilationens eller andra kontrollåtgärders effektivitet och/eller nödvändigheten att använda andningsskyddsutrustning. Det bör hänvisas till Den europeiska standarden EN 689 för metoder för bedömning av exponering genom inandning till kemiska agenser och nationella vägledningsdokument för metoder för bestämning av farliga ämnen.

Härledda effektnivåer
Inga DELs tillgängliga

Förutsagda effektkoncentrationer
Inga PECs tillgängliga

8.2 Exponeringskontroller
Lämpliga tekniska kontroller: Inga särskilda ventilationskrav. God allmänventilation bör vara tillräcklig för att kontrollera arbetstagarens exponering för luftburna föroreningar. Om denna produkt innehåller ingredienser med exponeringsgränser, använd processkapslingar, lokal frånluftsventilation eller andra tekniska kontroller för att hålla arbetstagarens exponering under eventuella rekommenderade eller lagstadgade gränser.

Individuella skyddsåtgärder:
Hygienåtgärder: Tvätta händer, underarmar och ansikte noggrant efter hantering av kemiska produkter, innan du äter, röker och använder toaletten och i slutet av arbetspasset. Lämpliga tekniker bör användas för att avlägsna potentiellt förorenade kläder. Tvätta nedstänkta kläder innan du går från arbetsplatsen. Se till att ögonduschstationer och säkerhetsduschar ligger nära arbetsstationens plats.
Ögon-/ansiktsskydd: Säkerhetsglasögon som uppfyller en godkänd standard bör användas när en riskbedömning visar att detta är nödvändigt för att undvika exponering för vätskestänk, dimmor eller damm.

Hudskydd:
Handskydd: Kemikaliebeständiga, ogenomträngliga handskar som uppfyller en godkänd standard bör alltid bäras vid hantering av kemiska produkter om en riskbedömning visar att detta är nödvändigt.
Material av handskar för långsiktig tillämpning (BTT>480 min): Butylgummi, EtylVinylalkohollaminat (EVAL)
Material av handskar för kort sikt / splash ansökan (10min<BTT<480min): Nitril gummi, neopren *(BTT = Break Through Time)

Använd handskar som är godkända till relevanta standarder t ex EN 374 (Europa), F739 (US):
Lämplighet och hållbarhet hos en handske är beroende av användning, t ex frekvens och kontaktduration, kemikaliebeständighet hos handskmaterial och fingerkänsla. Sök alltid råd från handskleverantör. Ytterligare information finns för instans på www.gisbau.de.

Kroppsskydd: Personlig skyddsutrustning för kroppen bör väljas utifrån den uppgift som utförs och riskerna som är involverade och bör godkännas av en specialist innan den här produkten hanterars.
Annat hudskydd: Lämpliga skor och eventuella ytterligare hudskyddsåtgärder bör väljas ut baserat på den uppgift som utförs och riskerna med detta och bör godkännas av en specialist innan denna produkt behandlas.
Andningsskydd: Vid otillräcklig ventilation använd andningsskydd. Val av andningsskydd måste baseras på kända eller förutsedda exponeringsnivåer, produktens faror och de valda andningsskyddens visningsarbetsgränser.
Miljöexponeringskontroller: Utsläpp från utrustning för ventilation eller arbetsprocesser bör kontrolleras för att säkerställa att de uppfyller kraven i miljöskyddslagstiftningen. I vissa fall kommer rökskrubber, filter eller tekniska modifieringar av processutrustningen att vara nödvändiga för att minska utsläppen till acceptabla nivåer.

AVSNITT 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd:	Vätska
Färg:	Ljusgul
Lukt:	Lätt
Lukttröskel:	Ej tillgängligt.
pH:	Inte tillgängligt
Smältpunkt/fryspunkt:	Ej tillgänglig

Inledande kokpunkt och kokområde: Ej tillgängligt
Flampunkt: Sluten kopp: >100ºC [Databas don tester på liknande produkt]

Avdunstningshastighet:	Inte tillgänglig.
Brännbarhet (fast, gas):	Ej tillgängligt
Brinntid:	Inte tillämpligt
Förbränningshastighet:	Inte tillämpligt

Övre/nedre brännbarhet eller explosiva gränsvärden: Ej tillgängligt

ångtryck:	Ej tillgängligt.
Ångdensitet:	Ej tillgängligt.
Relativ densitet:	Inte tillgänglig.

Löslighet (jes)

Vattenlöslighet:	20 ºC Löslig

Partitionskoefficient: n-octanol/vatten: Ej tillgängligt

Auto-tändningstemperatur:	Ej tillgängligt
Nedbrytningstemperatur:	>140ºC
Viskositet:	Dynamisk 450 mPa s 25 grader C
Explosiva egenskaper:	Ej tillgängliga
Oxiderande egenskaper:	Inte tillgängligt

9.2. Övrig information
Densitet: 1,04 g/cm3

AVSNITT 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet
Inga specifika testdata relaterade till reaktivitet tillgänglig för denna produkt eller dess ingredienser.

10.2 Kemisk stabilitet
Produkten är stabil

10.3 Möjlighet till farliga reaktioner
Under normala förhållanden vid förvaring och användning kommer farliga reaktioner inte att inträffa.

10.4 Villkor för att undvika
Inga specifika data.

10.5 Inkompatibla material
Starka syror, starka baser, starka oxiderande medel.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter Under normala förhållanden för lagring och användning bör farliga sönderdelningsprodukter inte framställas.

AVSNITT 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om toxikologiska effekter Akut toxicitet:

Produkt/ingrediensnamn	Slutpunkt	Arter	Resultatet	Exponering
TECNOSEAL.01 comp. En	LD50 Oral	Råtta	>2000 mg/kg	-
bensyldimetylamin	LD50 Oral	Råtta	240 mg/kg	-

Irritation/Korrosion
Slutsats/sammanfattning: Inte tillgängligt
Sensibiliserare
Slutsats/sammanfattning: Inte tillgängligt
Mutagenitet
Slutsats/sammanfattning: Inte tillgängligt
Cancerframkallande Reproduktionstoxicitet Teratogenitet
Information om de sannolika exponeringsvägarna: Inte tillgänglig
Potentiella akuta hälsoeffekter
Inandning: Exponering för sönderdelningsprodukter kan orsaka en hälsofara. Allvarliga effekter kan fördröjas efter exponering.
Förtäring: Inga kända signifikanta effekter eller kritiska faror.
Hudkontakt: Inga kända signifikanta effekter eller kritiska faror
Ögonkontakt: Inga kända signifikanta effekter eller kritiska faror
Symtom relaterade till de fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaperna Inandning: Inga specifika data
Förtäring: Inga specifika data
Hudkontakt: Inga specifika data
Ögonkontakt: Inga specifika data
Fördröjda och omedelbara effekter och även kroniska effekter från kort- och långtidsexponeringar Korttidsexponering
Potentiella omedelbara effekter: Inte tillgänglig
Potentiella fördröjda effekter: Inte tillgänglig
Långtidsexponering
Potentiella omedelbara effekter: Inte tillgänglig
Potentiella fördröjda effekter: Inte tillgänglig
Potentiella kroniska hälsoeffekter
Slutsats/sammanfattning: Inte tillgängligt
Allmänt: Inga kända signifikanta effekter eller kritiska faror.

Cancerogenitet:	Inga kända signifikanta effekter eller kritiska faror.
Mutagenitet:	Inga kända signifikanta effekter eller kritiska faror.
Teratogenicitet:	Inga kända signifikanta effekter eller kritiska faror.
Utvecklingseffekter:	Inga kända signifikanta effekter eller kritiska faror.
Fertilitetseffekter:	Inga kända signifikanta effekter eller kritiska faror
Annan information:	Ej tillgänglig.

AVSNITT 12. EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

12.3 Bioackumulerande potential
Inte tillgänglig

12.4 Spridning i jord
Mark/vatten partitionskoefficient (Koc): Ej tillgänglig
Mobilitet: Ej tillgänglig

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömning
Inte tillämpligt

12.6 Andra negativa effekter
Inga kända signifikanta effekter eller kritiska faror.

12.7 Annan ekologisk information

AVSNITT 13. HÄNSYN TILL AVYTTRING

Informationen i detta avsnitt innehåller allmänna råd och vägledning. Förteckningen över identifierade användningsområden i avsnitt 1 bör konsulteras för all tillgänglig användningsspecifik information som lämnas i exponeringsscenariot(-erna)

13.1 Metoder för behandling av avfall
Produkt

Metoder för återvinning: Generering av avfall bör undvikas eller minimeras i möjlig mån.
Betydande mängder avfallsproduktrester bör inte slängas i kloak utan bearbetas i en lämplig återvinningscentral. Kassera överskott- och icke-återvinningsbara produkter via en licensierad återvinningscentral. kassering av denna produkt, lösningar och eventuella restprodukter bör alltid uppfylla kraven för miljöskydd, avfallshantering lagstiftning och eventuella regionala och lokala myndigheters krav. Avfallsförpackningar bör återvinnas. Förbränning eller deponi bör endast övervägas när återvinning inte är genomförbart. Detta material och dess behållare måste kasseras på ett säkert sätt. Tomma behållare eller foder kan behålla vissa produktrester. Undvik spridning av spillt material och ej i kontakt med jord, vattendrag och avlopp.

Farligt avfall: Ja
Europeisk avfallskatalog (EWC)

Avfall Kod	Avfallsbeteckning
07 02 08*	Andra stillbilder och reaktionsrester

Förpackning
Metoder för bortskaffande: Generering av avfall bör undvikas eller minimeras om möjligt. Avfallsförpackningar bör återvinnas. Förbränning eller deponi bör endast övervägas när återvinning inte är genomförbart.

Särskilda försiktighetsåtgärder: Detta material och dess behållare måste kasseras på ett säkert sätt. Tomma behållare eller foder kan innehålla produktrester. Undvik spridning av spillt material och avrinning och kontakt med jord, vattendrag och avlopp.

AVSNITT 14. TRANSPORT INFORMATION

14.1 UN-nummer

14.2 UN-namn för korrekt frakt

ADR/RID	Ej reglerad
AND/ADNR	Inte tillgängligt
IMDG	Ej reglerad
IATA	Ej reglerad

	ADR/RID	ADN/ADNR	Imdg	Iata
14.3 Transportfarlighetsklass(es)	-	Inte tillgänglig	-	-
14.4 Förpackningsgrupp	-	-	-	-
14.5 Miljöfaror	Nej.	Nej.	Nej.	Nej.
14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för användaren	Inte tillgängligt.	Inte tillgängligt.	Inte tillgängligt.	Inte tillgängligt.
Ytterligare information	-	-	-	-

14.7 Transport i lösvikt enligt bilaga II i MARPOL 73/78 och IBC-koden.
Inte tillämpligt

AVSNITT 15. INFORMATION OM REGLERING

15.1 Föreskrifter om säkerhet, hälsa och miljö/lagstiftning som är specifik för ämnet eller blandningen
EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Bilaga XIV - Förteckning över ämnen av miljö- och hälsofarlig karaktär
Ingen av komponenterna är listade
Bilaga XVII - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och föremål: Ej tillämpligt

Andra EU-förordningar
Inventering av Europa: Alla komponenter är listade eller undantagna.
Svarta listan kemikalier: Inte listade
Prioriterade listan Kemikalier: Inte listad
Integrerad förteckning över förebyggande och kontroll av föroreningar (IPPC) - Luft: Ej listad
Integrerad förteckning över förebyggande och kontroll av föroreningar (IPPC) - Vatten: Ej listad

Produkt/ingrediensnamn	Cancerframkallande effekter	Mutagena effekter	Utvecklingseffekter	Fertilitetseffekter
2-etylhexanoic syra	-	-	Repr. Katt. 3; R63	-

Nationella föreskrifter
Referenser: Tillhandahållandet av säkerhetsdatablad kommer under regel 6 av CHIP (CHIP är den erkända förkortningen för kemikalieinformations- och förpackningsreglementet). Detta är ett tillägg till arbetsmiljölagen 1974.
Internationella föreskrifter
Kemiska vapen konventioner Lista Schema I Kemikalier: Inte listad
Kemiska vapen konventioner Lista Schema II Kemikalier: Inte listad
Kemiska vapen konventioner Lista Schema III Kemikalier: Inte listad

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
Denna produkt innehåller ämnen för vilka kemikaliesäkerhetsbedömning fortfarande krävs.

AVSNITT 16. ÖVRIG INFORMATION

Anger information som har ändrats från tidigare utfärdade version
Förkortningar och förkortningar
ATE = Uppskattning av akut toxicitet
CLP = Förordningen om klassificering, märkning och förpackning [förordning (EG) nr 1272/2008]

DNEL = Härledd ingen effektnivå
EUH uttalande = CLP-specifika Hazard uttalande
PNEC = Förutsagd ingen effekt koncentration
RRN = REACH-registreringsnummer
Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II - Förenade kungariket (Uk)

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Hudirrit. 2, H315
Ögonskada. 1, H318
Repr. 2, H316d

Förfarande som används för att härleda klassificeringen enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Klassificering	Motivering
Hud Irrit. 2, H315	Expertbedömning
Ögonskada. 1, H318	Expertbedömning
Repr. 2, H361d	Expertbedömning

Fulltext av förkortat H:

H226	Brandfarlig vätska och ånga
H302	Skadlig vid förtäring
H312	Skadligt vid kontakt med hud
H314	Orsakar svåra brännskador på huden och ögonskador
H315	Orsakar hudirritation
H318	Orsakar allvarliga ögonskador
H332	Skadlig vid inandning
H361d	Misstänks skada ofött barn.
H412	Skadligt för vattenlivet med långvariga effekter.

Fulltext av klassificeringar [CLP/GHS]:

Akut Tox. 4, H302	AKUT TOXICITET: ORAL - Kategori 4
Akut Tox. 4, H312	AKUT TOXICITET: HUD - Kategori 4
Akut Tox. 4, H332	AKUT TOXICITET: INANDNING - Kategori 4
Vattenlevande Kronisk 3, H412	TOXICITET I VATTENMILJÖ (KRONISK) - Kategori 3
Ögondammen. 1, H318	ALLVARLIG ÖGONSKADA/ÖGONIRRITATION - Kategori 1
Flam. Liq. 3, H226	BRANDFARLIGA VÄTSKOR - Kategori 3
Repr. 2, H361d	REPRODUKTIONSTOXISK [Ofött barn] - Kategori 2
Hud Corr. 1B, H314	HUDKORROSION/IRRITATION - Kategori 1B
Hud Irrit. 2, H315	HUDKORROSION/IRRITATION - Kategori 2

Fulltext av förkortade R-fraser:

R10-	Brandfarligt
R63-	Möjlig risk för skada på ofött barn
R20/21/22-	Skadligt vid inandning, i kontakt med hud och vid förtäring.
R34-	Orsakar brännskador
R52/53-	Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Fulltext av klassificeringar [DSD/DPD]:

Repr. Katt. 3 - Reproduktionstoxisk kategori 3
C - Frätande
Xn - Skadlig

Informationen i detta säkerhetsdatablad bygger på källor, teknisk kunskap och lagstiftning europeisk och statlig, kan inte garantera att samma är korrekt. Denna information kan inte betraktas som en garanti för produktens egenskaper, det är helt enkelt en beskrivning i fråga om säkerhetskrav. Metod och arbetsförhållanden för användarna av denna produkt ligger utanför vår kunskap och kontroll, alltid förbli det yttersta ansvaret för användaren vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla de lagstiftningskrav avseende hantering, lagring, användning och bortskaffande av kemikalier. Informationen i detta säkerhetsdatablad avser endast denna produkt, som inte bör användas för andra ändamål än de som anges.

SLUT PÅ DATABLADET MATERIALSÄKERHET