




WD 5 Premium Renovation Kit



1

1 Patentoitu suodatinteknologia.


- Nopea ja helppo lian poisto suodattimesta ilman kosketusta lika.
- Märkä- ja kuivaimurointiin, ilman suodattimen vaihtoa.



2

2 Uusi muotoilu lattiasuuttimessa ja imuletkussa


- Tehokaseen imurointiin, oli sitten kyseessä märkää tai kuivaa, hienoa tai karkeaa likaa.
- Maksimaalinen mukavuus ja joustavuus imurointiin.



3

3 Irrotettava kahva

- Mahdollistaa erilaisten suuttimien liittämisen imuletkuun.
- Helppoon imurointiin pienissäkin tiloissa.



4

4 Poikkeuksellinen suodattimen puhdistus

- Tehokas suodattimen ravistus puhdistaa suodattimeen kertyneen lian säiliöön.
- Imuteho palautuu nopeasti



WD 5 Premium Renovation Kit

- Irrotettava suodatinkasetti ja laakasuoatin
- Suodattimen puhdistus napin painalluksella

Tekniset tiedot

Tuotenumero	1.348-238.0	
EAN koodi	4054278069944	
Virtatyyppi	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Todellinen imuteho *	Air Watt	240
Energiankulutus	W	1100
Säiliön kapasiteetti	l	25
Säiliön materiaali	ruostumatonta terästä	
Varusteiden halkaisija	mm	35
Virtajohto	m	5
Paino	kg	9,1
Mitat (p x l x k)	mm	418 x 382 x 652

Laite

Imuletku	m	2,2	Parkkiasento	■
Irrotettava kahva antistaattisilla ominaisuuksilla	■		Puskuri	■
Imuputket	kpl / m / mm	2 x 0,5 / 35 / muovi	Ergonominen kantokahva	■
Laakasuoatin	Irrotettavassa suodatinkotelossa		Säilytyspaikat varusteille	■
Fleece pölypussi	kpl	1	Säilytyskoukku virtajohdolle	■
Rakosuulake	■		Säilytystilaa pienille osille	■
Imuletku	m	1,7		
Imuletku karkealle lialle	kpl / m / mm	2 x 0,5 / 45 / muovi / -		
Suulake karkealle lialle	■			
Suodattimen puhdistustoiminto	■			
Puhallustoiminto	■			

■ Toimituksen mukana. * Mitattu imuputkesta IEC 60312-standardin mukaisesti.

WD 5 PREMIUM RENOVATION KIT

1.348-238.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Määrä					Hinta	Kuvaus	
Suodattimet										
Laakasuodatain	1	2.863-005.0	1 kpl						Laakasuodatain märkä-kuivaimuriin	■
Fleece pölypussi	2	2.863-006.0	4 kpl						Erittäin kestävä fleece pölypussi kerää 2-3 kertaa enemmän pölyä kuin tavanomainen pölypussi.	□
Varustesetit										
Remontointisetti	3	2.863-220.0	4 parts						Remontointisetti soveltuu käytettäväksi Kärcher monitoimi-imureissa: MV 5, MV 6, WD 5, WD 6 sekä WD 7.000 ja WD 7.999.	■
Harjasetti autoon	4	2.863-221.0	2 parts						Erityisesti auton sisäpintojen imurointiin kehitetty harjasetti Kärcher monitoimi-imureihin.	□
Kodin lattiasuulakesetti märkä-kuivaimureille	5	2.863-002.0	2 parts						Lattiasuulakesetti sisältää lattian kuivaimurointisuulakkeen sekä tekstiilisulakkeen. Soveltuvat Kärcherin märkä-kuivaimureihin.	□
Imuletku sähkötyökalulle, 2-osainen	6	2.863-112.0	2 parts						Joustava imuletku (1m) ja liitin sähkötyökalua varten.	□
Car interior cleaning kit *WW	7	2.863-304.0	6 parts							□
Suuttimet										
Märkä-kuivaimurin lattiasuulake klipsillä	8	2.863-000.0	1 kpl						Lattiasuulake joka soveltuu sekä märälle, että kuivalle lattialle kätevän jalkapainikkeen vuoksi. Suulakkeessa myös parkki-klipsi.	■
Erikoispitkä rakosuulake	9	2.863-223.0	1 kpl						Erikoispitkä rakosuulake on ideaali ratkaisu imuroitaessa vaikeapääsyisistä paikoista.	□
Autosuulake	10	2.863-145.0	1 kpl						Auton sisätilojen, penkkien, mattojen ja tavaratilan imurointiin tarkoitettu suulake.	□
Harjasuulake, kova	11	2.863-146.0	1 kpl						Soveltuu hyvin esim. auton mattojen imurointiin. Kovat harjakset irrottavat kiinnitettynä liikaa.	□
IMUHARJA PEHMEÄ	12	2.863-147.0	1 kpl						Herkkien pintojen imurointiin esim. auton kojelauta.	□
Crevice nozzle extra long WD *ww	13	2.863-306.0	1 kpl							□
Erikoiskäyttökohteet										
Tuhkan esierotin	14	2.863-139.0							20 litran metallinen säiliö ja 1 m taipuisa metallinen imuletku. Soveltuu tuhkan imurointiin tulisijoista ja grilleistä sekä myös kakean lian imurointiin.	□
	15	2.863-161.0							20 litrainen metallinen säiliö, 1 m taipuisa imuletku ja hienopölysuodatin. Tuhkan imurointiin tulisijoista ja grilleistä tai esim. sahanpurun imurointiin. Yhteensopiva kaikkien Kärcher kotikäyttöön tarkoitettujen imureiden kanssa.	□
3,5 m jatkoimuletku	16	2.863-001.0							3,5 m pitkä jatkoimuletku antaa laajan työskentelyalueen kaikille Kärcherin märkä-kuivaimureille.	□
Jatkoimutanko, 35 mm	17	2.863-148.0							Vaikeapääsyisten paikkojen imurointiin.	□
Suulake porauspölylle	18	2.863-234.0							Monitoimi-imureille WD 2-6 suunniteltu suulake porauspölyn keräämiseen. Soveltuu perinteisille katto- ja seinäpinoille.	□
Extension suction hose 3,5m *WW	19	2.863-305.0								□
Extension suction tube WD ID 35 *ww	20	2.863-308.0								□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.