



FEIN

Akku MULTIMASTER AMM 300 Plus Start

Akkumonitoimikone

Tehokas akkukäyttöinen monityökalu rakentamiseen ja remontointiin, mukana perusvarustus puun, metallien, kipsilevyn ja muovien sahaukseen.

Tuotenumero: 7 129 32 61 00 0



Yksityiskohdat

- > Tärinänvaimennusjärjestelmä: työskentely on jatkuvasti turvallista ja miellyttävää erittäin vähäisen tärinän ja erinomaisen äänenvaimennuksen ansiosta.
- > Starlock Plus -työkalukiinnitys: työn nopeampi edistyminen ja suurempi tarkkuus 100 % häviöttömän voimansiirron ansiosta.
- > QuickIN: työkalunvaihto alle 3 sekunnissa FEINin patentoidulla työkaluttomalla pikakiinnitysjärjestelmällä.
- > Starlock Plus -työkalukiinnityksen ansiosta voit käyttää noin 100 FEIN-tarviketta Starlock- ja Starlock Plus -teholuokissa.
- > DC-moottori: tehokas ja vääntömomenttivahva moottoriteknologia tarjoaa lähes saman tehon kuin verkkomalli.
- > Portaaton elektroninen kierrosluvunsäätö.
- > Metallinen voimansiirtokoneisto: Ssuuri kuormitettavuus ja maksimaalinen käyttöikä, koska kaikki voimansiirron osat on valmistettu metallista.
- > SafetyCell-teknologia: täydellinen suojaus ylikuormitusta, ylikuumenemista ja syväpurkautumista vastaan kennojen erillisvalvonnalla varustetuilla litiumioniakuilla.
- > Akun lataustila voidaan lukea suoraan akusta.

Toimitus

- ✓ 1 E-Cut Long-Life -sahanterä (35 mm)
- ✓ 1 E-Cut Long-Life -sahanterä (65 mm)
- ✓ 1 E-CUT-yleissahanterä (44 mm)
- ✓ 1 pikalatauslaite ALG 80
- ✓ 2 litiumioniakkupakkausta (12 V / 3 Ah)
- ✓ 1 muovinen työkalulaukku



tekniset tiedot

YLEISET VAATIMUKSET

Akun jännite	12 V
Akun kapasiteetti	3 Ah
Akkuyhteensopivuus	Litiumioni
Akkuliitäntä	12 V
Värihtelynopeus	11 500 - 18 000 r/min
Työkalunkiinnitin	StarlockPlus
Työkalun vaihto	QuickIN
Amplitudi	2 x 1,6°
Paino akun kanssa	1,50 kg
Paino ilman akkua	1,20 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpA

70 dB
3 dB

Äänitehotaso LWA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KWA

81 dB
3 dB

Melun huippuarvo

83 dB

LpCpeak
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpCpeak

3 dB

Sovelluskuvat

