



FEIN



Akku MULTIMASTER AMM 300 Plus Select

Akkumonitoimikone

Tehokas akkukäyttöinen monityökalu rakentamiseen ja remontointiin, toimitetaan ilman akkua ja latauslaitetta – mukana bimetallisahanterä puulle, metallille ja muoveille.

Tuotenumero: 7 129 32 62 00 0

Yksityiskohdat

- > Tärinänvaimennusjärjestelmä: työskentely on jatkuvasti turvallista ja miellyttävää erittäin vähäisen tärinän ja erinomaisen äänenvaimennuksen ansiosta.
- > Starlock Plus -työkalukiinnitys: työn nopeampi edistymisen ja suurempi tarkkuus 100 % häviöttömän voimansiirron ansiosta.
- > QuickIN: työkalunvaihto alle 3 sekunnissa FEINin patentoidulla työkaluttomalla pikakiinnitysjärjestelmällä.
- > Starlock Plus -työkalukiinnityksen ansiosta voit käyttää noin 100 FEIN-tarviketta Starlock- ja Starlock Plus -teholuokissa.
- > DC-moottori: tehokas ja vääntömomenttivahva moottoritekniologia tarjoaa lähes saman tehon kuin verkkomalli.
- > Portaaton elektroninen kierrosluvunsäätö.
- > Metallinen voimansiirtokoneisto: Ssuuri kuormitettavuus ja maksimaalinen käyttöikä, koska kaikki voimansiirron osat on valmistettu metallista.
- > SafetyCell-teknologia: täydellinen suojaus ylikuormitusta, ylikuumenemista ja syväpurkautumista vastaan kennojen erillisvalvonnalla varustetuilla litiumioniakuilla.
- > Akun lataustila voidaan lukea suoraan akusta.

Toimitus

- ✓ 1 E-CUT-yleissahanterä (44 mm) ✓ 1 muovinen työkalulaukku



tekniset tiedot

YLEISET VAATIMUKSET

Akun jännite	12 V
Akkuyhteensopivuus	Litiumioni
Akkuliitäntä	12 V
Värihtelynoheus	11 500 - 18 000 r/min
Työkalunkiinnitin	StarlockPlus
Työkalun vaihto	QuickIN
Amplitudi	2 x 1,6°
Paino ilman akkua	1,20 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpA

70 dB
3 dB

Äänitehotaso LWA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KWA

81 dB
3 dB

Melun huippuarvo

83 dB

LpCpeak
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpCpeak

3 dB



FEIN

Sovelluskuvat

