JALAS® 7168 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S3, SRC



ZENIT EVO COLLECTION

BOA®

OMINAISUUDET

Erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, erinomainen iskunvaimennus, kevyt

SPESIFIKAATIO

KENKÄTYYPPI **Turvajalkineet, puolikenkä**

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI **Plasmakäsitelty komposiitti (PTC)**

ISTUVUUS **Normaali**

KOKO (EU) **35-48**

MALLISTO **Zenit Evo**

POHJATYYPPI **Custom**

PÄÄLLISMATERIAALI **Päällevalu, Tekstiili**

PÄÄLLISMATERIAALIN PAKSUUS **1,8-2,0**

VARVASSUOJAN MATERIAALI **Alumiini**

VUORIN MATERIAALI **Polyesteri**

POHJAN MATERIAALI **PU-välipohja, muovilenkkituki, RPU-ulkopohja**

POHJALLINEN **FX3 Supreme**

POHJALLISEN MATERIAALI **Tekstiili, pehmeä E.V.A, kova E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, neo foam, poron® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet**

KIINNITYS **BOA® Fit System**

VÄRI **Musta, Harmaa**

TUOTENRO	EAN-NRO
7168-35	6408487528835
7168-36	6408487528842
7168-37	6408487528859
7168-38	6408487528866
7168-39	6408487528873
7168-45	6408487528934
7168-41	6408487528897
7168-40	6408487528880
7168-43	6408487528910
7168-42	6408487528903
7168-44	6408487528927
7168-48	6408487528965

TUOTENRO	EAN-NRO
7168-46	6408487528941
7168-47	6408487528958

Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittelemia pohjallisia. Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

JALAS® 7168 ZENIT EVO

KUVAUS
Kevyt, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, paljeiltti, hengittävä pohjallinen, bOA® Fit System, vettähylkivä, ergonomisesti muotoiltu, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset

SUOJAA SEURAAVILTA
Varvasvammat, naulan läpäisy, antistaattinen, liukastuminen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Ulkokäyttö, sisäkäyttö, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt

CE

- Alumiininen varvassuoja
- DGUV 112-191
- Plasmakäsitelty komposiitti naulaanastumissuoja (PTC)
- ÖNORM Z 1259
- Vettähylkivä
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Ergothan-iskunvaimennusjärjestelmä
- Antistaattiset ominaisuudet
- ESD

Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittelemia pohjallisia. Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2021-01-22

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

JALAS® 7168 ZENIT EVO



VAATIMUSTENMUKAISUUS
EN ISO 20345:2011

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

SB: Jalkine, jonka varvassuoja on testattu 200 J:n iskulla ja 15 kN:n puristusvoimalla (sisältää öljynkestävän ulkopohjan)

S1: Jalkine on tehty nahasta ja muista materiaaleista, lukuun ottamatta kokokumi- tai kokopolymeerijalkineet + suljettu kantaosa + SB + A + E

S2: S1 + WRU

S3: S2 + P

WRU: Vettähylkivä päällisnahka

P: Naulaanastumissuoja ulkopohjassa

FO: Öljynkestävä ulkopohja

A: Antistaattinen (0,1 - 1000 MΩ)

E: Iskunvaimennus (20 J)

SRA: Pohjan pito keraamisella alustalla, väliaine NaLS (saippua)

SRB: Pohjan pito teräsalustalla, väliaine glyseriini (öljy)

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Sähköstaattisen purkauksen resistanssi (ESD) alle 35 megaohmia

CE

- Alumiininen varvassuoja
- DGUV 112-191
- Plasmakäsitelty komposiitti naulaanastumissuoja (PTC)
- ÖNORM Z 1259
- Vettähylkivä
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Ergothan-iskunvaimennusjärjestelmä
- Antistaattiset ominaisuudet
- ESD

Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittelemia pohjallisia. Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2021-01-22

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com